



**Товарищество
с ограниченной ответственностью
«Импульс Трейд»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050026,
г. Алматы, ул. Нурмакова, д. 1А

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050016,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 211, здание 2, оф. 7

Указания по применению

Общие

Размер жгута должен быть по крайней мере на 10% больше размера полости. Не рекомендуется использовать жгут, диаметр которого превышает размер полости более чем на 40%.

Монтаж теплоизоляции рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°C. Поверхность герметизируемых полостей должна быть очищена от строительного мусора, пыли, жировых и т.п. загрязнений.

Внимание!

Не допускается проводить монтаж жгута вблизи источников открытого огня (искр).

Монтаж

Впрессуйте жгут в очищенную полость. Для уплотнения используйте плоские приспособления ширина которых соразмерны размеру полости, например, деревянный брусок со скругленным краем. Не допускается использовать для установки жгута ножи, отвёртки, шпатели, мастерки и другие острые инструменты способные повредить жгут.

Жгут не является финишным отделочным материалом! После монтажа, поверхность полости должна быть обработана цементным составом, атмосферостойким герметиком, шпатлёвкой или иным отделочным материалом.