

29.05.2017

WWW.SMARTLOCKS.KZ

Наименование	Фото	Описание	Розница, KZT	Опт., KZT
Электронные автономные замки SAMSUNG НАКЛАДНЫЕ БЕЗ РУЧКИ				
Замок дверной Samsung SHS-1321		Электронный замок -"невидимка" накладного типа с надежным ригелем из многослойной стали. Открывается путем прикладывания RF-карты или ввода цифрового кода. Устройство имеет встроенную сигнализацию, датчик пожарной безопасности, сигнал несанкционированного доступа в помещение и индикацию разряда сменных батареек. Имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода для равномерного распределения отпечатков. Подходит как для межкомнатных, так и для металлических дверей толщиной от 40 до 50мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа.	80 100	76 100
Замок дверной Samsung SHS-1321W		Электронный замок -"невидимка" накладного типа с надежным ригелем из многослойной стали. Открывается путем прикладывания RF-карты или ввода цифрового кода и возможно открытие пультом дистанционного управления 1 пульт в комплекте (дополнительные опционально). Устройство имеет встроенную сигнализацию, датчик пожарной безопасности, сигнал несанкционированного доступа в помещение и индикацию разряда сменных батареек. Имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода для равномерного распределения отпечатков. Подходит как для межкомнатных, так и для металлических дверей толщиной от 40 до 50мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа.	92 400	87 800
Замок дверной Samsung SHS-2320		Электронный накладной замок с надежным ригелем "акула" (два выдвижных дополнительных зубца) из многослойной стали . Открывается посредством RF-карты или вводом цифрового кода. Основной функционал представлен сигнализацией, датчиком пожарной безопасности, сигналом несанкционированного доступа в помещение и индикацией разряда сменных батареек (аккумуляторов). Имеется функция случайной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода. Для дополнительной безопасности устройство оснащено инфракрасным датчиком "присутствия человека" для предотвращения вторжений. Подходит для всех типов дверей , в том числе откатных толщиной от 40 до 50мм (и до 90 мм при использовании более длинного крепежа).	116 500	110 700
Замок дверной Samsung SHS-2320W		Электронный накладной замок с надежным ригелем "акула" (два выдвижных дополнительных зубца) из многослойной стали . Открывается посредством RF-карты или вводом цифрового кода и дистанционное открытие с помощью пульта 1 шт в комплекте (дополнительные опционально). Основной функционал представлен сигнализацией, датчиком пожарной безопасности, сигналом несанкционированного доступа в помещение и индикацией разряда сменных батареек (аккумуляторов). Имеется функция случайной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода. Для дополнительной безопасности устройство оснащено инфракрасным датчиком "присутствия человека" для предотвращения вторжений. Подходит для всех типов дверей , в том числе откатных толщиной от 40 до 50мм (и до 90 мм при использовании более длинного крепежа).	126 300	120 000
Электронные автономные замки SAMSUNG для СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ				
Замок дверной Samsung SHS-G517		Двухригельный электронный замок предназначенный специально для стеклянных дверей . Замок накладной, крепится на двери под ручку по принципу скрепки (на место штатного замка) . Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их комбинации. Устройство устанавливается на любые типы бескаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 мм, для более плотной установки в комплекте есть силиконовый адаптер. Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек.	73 400	69 800
Замок дверной Samsung SHS-G517W		Двухригельный электронный замок с функцией дистанционного открытия с пульта , предназначенный специально для стеклянных дверей . Замок накладной, крепится на двери под ручку по принципу скрепки (на замену штатному механическому замку) . Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их комбинации, и дополнительно оснащем модулем беспроводного открытия с помощью пульта. Устройство устанавливается на любые типы бескаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 мм, для более плотной установки в комплекте есть силиконовый адаптер. Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек.	91 800	87 300
Замок дверной Samsung SHS-G517X		Двухригельный электронный замок предназначенный специально для стеклянных дверей . Замок накладной, крепится на двери с помощью специального монтажного клея (входит в комплект). Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их комбинации. Устройство устанавливается на любые типы бескаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 мм с ручками любой конфигурации. Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек.	79 500	75 600
Замок дверной Samsung SHS-G517WX		Двухригельный электронный замок с функцией дистанционного открытия с пульта , предназначенный специально для стеклянных дверей . Замок накладной, крепится на двери с помощью монтажного клея (в комплекте). Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их комбинации, и дополнительно оснащем модулем беспроводного открытия с помощью пульта. Устройство устанавливается на любые типы бескаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 мм. Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек.	98 000	93 100
Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ БЕЗ РУЧКИ				

Замок дверной Samsung SHS-3320 XL (удлиннительный крепеж)		Врезной электронный дверной замок без ручки. Он выполнен в элегантном дизайне в сочетании с высоким уровнем безопасности. Имеет надежный цилиндрический ригель. Устройство можно открыть RF-картой и вводом цифрового кода. Замок узкопрофильный, подходит для балконных перекрытий и филенчатых дверей. Замок оснащен сигнализацией, пожарным датчиком безопасности, сигналом несанкционированного доступа в помещение и индикацией разряда сменных батареек. Для обеспечения дополнительной степени защиты имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода. Подходит для всех типов дверей толщиной от 35 до 55, в том числе на узкопрофильные балконные двери.	94 300	89 600
Замок дверной Samsung SHS-3320 (узкопрофильный)		Врезной электронный дверной замок без ручки. Он выполнен в элегантном дизайне в сочетании с высоким уровнем безопасности. Имеет надежный цилиндрический ригель. Замок представляет собой гибрид цифрового и механического замка . Устройство можно открыть не только RF-картой и вводом цифрового кода, но и специальным механическим ключом. Замок оснащен сигнализацией, пожарным датчиком безопасности, сигналом несанкционированного доступа в помещение и индикацией разряда сменных батареек. Для обеспечения дополнительной степени защиты имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода. Подходит для всех типов дверей толщиной от 35 до 55, в том числе на узкопрофильные балконные двери.	92 400	87 800
Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ				
Замок дверной Samsung SHS-5050 (H505)		Надежный двухригельный врезной электронный замок с металлической ручкой . Устройство открывается вводом цифрового кода, электронным RF-ключом или пультом дистанционного управления, что позволяет открывать дверь не вставая с места (опционально). В данную модель встроена система сигнализации, в случае проникновения в помещение злоумышленников или в случае неоднократного ввода неправильной кодовой комбинации. Также имеется противопожарная сигнализация, функция случайного случайного защитного кода и индикации разряда сменных батареек. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.	135 000	128 300
Замок дверной Samsung SHS-5120 (H625)		Надежный двухригельный врезной электронный замок с металлической ручкой . Устройство открывается вводом цифрового кода, электронным RF-ключом или пультом дистанционного управления, что позволяет открывать дверь не вставая с места (опционально). В данную модель встроена система сигнализации, в случае проникновения в помещение злоумышленников или в случае неоднократного ввода неправильной кодовой комбинации. Также имеется противопожарная сигнализация, функция случайного случайного защитного кода и индикации разряда сменных батареек. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.	178 100	169 200
Замок дверной Samsung SHS-5230 (H705) цвета черный, хром, золото БИОМЕТРИЧЕСКИЙ!		Врезной электронный замок с металлической ручкой. Имеет надежный двойной ригель из многослойной стали. Устройство оснащено встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца , также замок открывается с помощью ввода цифрового кода или механического ключа (для экстренных случаев). Замок оснащен датчиком противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, функцией случайного защитного кода и индикацией низкого заряда батареек. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов. Данная модель представлена в трех цветовых решениях: черном, золотом, хром	245 800	233 600
Замок дверной Samsung SHS-6020 (H635)		Электронный врезной замок с ручкой считающий в себе стильный дизайн с высоким уровнем защиты. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или обычным механическим ключом. Благодаря пульту дистанционного управления можно открыть/закрыть дверь удаленно (опционально). Замок имеет двойной ригель из многослойной стали. Имеется встроенная сигнализация, пожарный датчик, защита от подбора кода, индикатор разряда сменных батареек и дизайнерская световая индикация работы. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.	165 800	157 600
Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ "ПУШ-ПУЛ"				
Замок дверной Samsung SHS-P717		Новинка среди моделей электронных врезных дверных замков, главной особенностью которой является инновационный дизайн корпуса . Новая конструкция позволяет без труда открыть дверь простым нажатием на ручку замка изнутри помещения или потянув за нее снаружи. Замок имеет двойной ригель из многослойной стали. Встроенный ИК-датчик автоматически активирует функцию приветствия при обнаружении движений в пределах 30 см. Устройство имеет функцию тревоги, срабатывающую в том случае, если кто-нибудь стоит рядом с замком более шестидесяти секунд и не пытается совершить авторизацию. Встроенная сигнализация, пожарный датчик, защита от подбора кода, индикация разряда сменных батареек и дизайнерская световая индикация работы. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа. При заказе обратите внимание на тип открывания двери (ХВК - дверь открывается изнутри наружу, ЛВК - дверь открывается снаружи внутрь)	196 600	186 800
Замок дверной Samsung SHS-P718 БИОМЕТРИЧЕСКИЙ!		Новинка среди моделей электронных врезных дверных замков, главной особенностью которой является инновационный дизайн корпуса . Новая конструкция позволяет без труда открыть дверь простым нажатием на ручку замка изнутри помещения или потянув за нее снаружи. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или обычным механическим ключом, а также имеет встроенный биометрический сканер отпечатка пальца . Благодаря пульту дистанционного управления можно открыть/закрыть дверь удаленно (опционально). Замок имеет двойной ригель из многослойной стали. Встроенный ИК-датчик автоматически активирует функцию приветствия при обнаружении движений в пределах 30 см. Устройство имеет функцию тревоги, срабатывающую в том случае, если кто-нибудь стоит рядом с замком более чем 60 секунд и не пытается совершить авторизацию. Встроенная сигнализация, пожарный датчик, защита от подбора кода, индикация разряда батареек. Устройство устанавливается на любые двери толщиной от 40 до 80 мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа. При заказе обращайтесь внимание на тип открывания двери (ХВК - дверь открывается наружу, ЛВК - дверь открывается внутрь).	277 200	263 400
Комплектующие и аксессуары для замков				
Ответная часть для Samsung SHS-G517 для двойной двери ASR-200		Ответная часть замка для стеклянных распашных дверей Samsung Samsung SHS-G517 и Samsung Samsung SHS-G517W. В комплекте есть силиконовый адаптер для более плотной установки. Samsung Samsung SHS-ASR200 имеет такой же дизайн, как и сам замок Samsung Samsung SHS-G517, поэтому обе части гармонично сочетаются на двери. Способ крепления ответной части на стеклянной двери аналогичен способу крепления самого замка (под ручку).	23 500	17 600

Ответная часть для Samsung SHS-G517X и WX для двойной двери ASR-200X		Ответная часть для Samsung SHS-G517X и WX для двойной двери ASR-200X	27 200	20 300
Беспроводной RFID модуль Samsung SHS-AST200 и пульт SHS-DARCX01 для управления дверным замком Samsung (ТОЛЬКО для врезных замков)		РФ модуль и пульт для дистанционного управления дверным замком Samsung. Совместим с моделями 5120,6020,5230,717,718.	36 400	27 200
		Пульт д/у Samsung SHS-DARCX01 для управления дверным замком Samsung (ТОЛЬКО для врезных замков до 3 шт на один модуль)	24 100	18 000
Брелок бесконтактный SHS-AKT200K (черный)		Бесконтактный RF-брелок, предназначен для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Аналогичен брелкам в комплекте, цвет черный	2 800	2 100
Брелок бесконтактный SHS-AKT200R (розовый)		Бесконтактный RF-брелок, предназначен для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Аналогичен брелкам в комплекте, цвет розовый	2 800	2 100
RF-стикер с логотипом самсунг цвет черный		RF-стикер квадратный, черного цвета с логотипом самсунг, подходит открывания всех типов замков	2 800	2 100
RF-стикер круглый белый диаметр 25мм		RF-стикер круглый диаметром 25 мм белого цвета без логотипов, подходит открывания всех типов замков	700	2 100
RFID-стикер круглый белый диаметр 25мм (без логотипа)		RFID-стикер круглый белый диаметр 25мм (без логотипа) подходит открывания всех типов замков	2 800	2 100
RF-стикер Samsung-SHS-AKT300K		RF-стикер Samsung-SHS-AKT300K	2 800	2 700
Карта бесконтактная mifare		Бесконтактная RF-карта, предназначенная для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Карта белого цвета размером с кредитную карту.	500	200
Домофоны SAMSUNG				
Видеодомофон Samsung SHT-3305		Видеодомофон Samsung SHT-3305 оборудован цветным монитором, обеспечивающим удобную систему контроля посетителей путем вывода на экран видеоизображения Вашего гостя. Для разговора можно использоваться как трубку, так и функцию громкой связи. Данная модель имеет возможность подключения до двух вызывных панелей (или вместо одного вызывного устройства – камеру видеонаблюдения), дополнительную аудиотрубку и до двух дополнительных мониторов этой же модели. Также имеется возможность установки для каждого канала отдельной мелодии. Совместим с координатными вызывными панелями сторонних производителей через блок сопряжения.	54 900	52 200
Вызывные панели SAMSUNG				
Вызывная многоквартирная панель Samsung SHT-5088		Многоабонентская вызывная панель Samsung SHT-5088 предназначена для использования с видеодомофонными системами. Корпус выполнен из пластика, а лицевая панель из алюминия. Модель оснащена ИК-подсветкой, устройством для дистанционного открывания электронного замка, цветной видеокамерой, позволяющей передавать изображение на экран Вашего домофона. Также имеется возможность регулировки угла обзора камеры и подсветка имен абонентов. Работает с координатными домофонами сторонних производителей через блок сопряжения (опционально). Совместима с видеодомофонами: SHT-3006, SHT-3207, SHT-3305.	107 800	102 500
УМНЫЙ ДОМ и его компоненты				
Умная WIFI розетка BROADLINK CONTROS SP CC		Умная WIFI розетка BROADLINK CONTROS SP CC	12 300	11 700
ДЕМО-Комплект умный дом BIGSENS		Комплект умный дом от Bigsens это минимальный набор датчиков в комплексе с центральным устройством для домашнего использования и создания максимально простого управления системой и наблюдения за обстановкой дома с экрана вашего смартфона. Вы можете отслеживать все параметры в реальном времени, задавать правила работы системы, а в случае,если что-то пошло не так — система пришлет вам уведомление. В комплекте: центральное устройство, датчики: открытия, протечки, движения, температуры. Все датчики автономны и крепятся на двусторонний скотч.	27 800	26 500
Умный анализатор окружающей среды Broadlink A1 ("уют")		Broadlink A1 e-Air – это система контроля температуры, влажности, силы света, уровня шума, летучих органических соединений, формальдегидов в реальном времени. Легко подключается через Wi-Fi сеть. Управление Broadlink A1 e-Air происходит через бесплатное приложение на Android или IOS. Может работать в связке с контроллером Broadlink RM2 Home/Pro.	24 600	20 700
Умный пульт управления Broadlink RM-PRO		Умный пульт Broadlink RM Pro - это многофункциональное, головное устройство для управления бытовыми приборами и техникой со смартфона. Програмное обеспечение позволяет управлять любым оборудованием так же как и с помощью ИК пульта, но при этом Вы получаете возможность собрать всё управление в своем смартфоне.	30 800	29 300
Умная сигнализация Broadlink S1-C +европереходник, без э/п		Это комплект датчиков для сигнализации и автоматизации с функцией уведомления о срабатывании, посредством получения Push-уведомлений на смартфон. Позволяет не только организовать систему безопасности, но и создавать сценарии для автоматизации процессов в доме в совокупности с RM-pro, SP CC, которые смогут участвовать в заданном сценарии при условии срабатывания датчиков. Этот прибор может определять открытие/закрытие двери и в соответствии с этим включать/отключать тревогу, отопление или освещение. Датчик движения реагирует на любое движение в радиусе его действия. S1 поддерживает до 16 датчиков.	21 500	20 500
Умный выключатель Broadlink TC2-3 (круглый подрозетник)		Беспроводной выключатель позволяет управлять освещением из любой точки мира", где есть интернет. Беспроводной выключатель Broadlink TC2 легко установить, т.к. он монтируется и подключается, как обычный настенный выключатель. Умный Wi-Fi выключатель TC2 управляется через беспроводной шлюз Broadlink RM-Pro, или через сенсорные кнопки на лицевой панели как и обычный выключатель. Данные выключатели можно объединить в одну систему и управлять всем светом через смартфон, т.к. система Broadlink построена на модульном принципе.	61 600	58 600