

Линейная арматура для ЛЭП (склад)

Сцепная арматура (Серьги, уши, скобы, коромысла, узлы крепления, звенья промежуточные)

НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЦА	ОПТОВАЯ	
Серьга СРС-7-16	550	540	
Серьга СР-7-16	550	540	
Серьга СР-12-16	630	600	
Серьга СР-16-20	1400	1350	
Серьга СР-21-20	1600	1550	
Ушко У1-7-16	1200	1150	
Ушко У1-12-16	1850	1800	
Ушко У1-16-20	2950	2900	
Ушко У1К-7-16	1150	1100	
Ушко У2-7-16	1300	1250	
Ушко У2-12-16	2600	2550	
Ушко У2-16-20	3900	3800	
Ушко У2К-7-16	1350	1300	
Ушко УСК-7-16	2500	2400	
Ушко УСК-12-16	4000	3900	
Ушко УСК-16-20	5700	5500	
Ушко УС-7-16	2500	2450	
Ушко УС-12-16	3350	3300	
Ушко УД-7-16	1550	1500	
Скоба СК-7-1А	670	650	
Скоба СК-12-1А	1450	1400	
Скоба СК-16-1А	1850	1800	
Скоба СК-21-1А	2850	2800	
Скоба СКД-10-1	1150	1130	
Скоба СКТ-7-1	800	770	
Скоба СКТ-12-1	1700	1650	
Скоба СКТ-16-1	3000	2900	
Коромысло 2КУ-12-1	3900	3750	
Коромысло 2КУ-30-1	16000	15500	
Узел крепления КГ-12-3	2350	2300	
Узел крепления КГ-12-1	3750	3650	
Узел крепления КГП-7-1	1450	1400	
Узел крепления КГП-7-2Б	1650	1600	
Узел крепления КГП-7-2В	1350	1300	
Узел крепления КГП-7-3	780	750	
Узел крепления КГП-12-1	2400	2350	
Узел крепления КГП-12-5	6600	6300	
Узел крепления КГП-16-1	5000	4900	
Узел крепления КГП-16-3	1100	1050	
Узел крепления КГП-16-5	7600	7400	
Звено ПР-7-6	710	690	
Звено ПР-12-6а	1350	1300	
Звено 2ПР-7-1	730	700	
Звено 2ПР-12-1	1500	1480	
Звено ПРВ-7-1	730	700	
Звено ПРВ-12-1	1380	1320	
Звено ПРР-7-1	1950	1900	
Звено ПРР-12-1	3950	3900	
Звено ПРР-16-1	7100	7000	
Звено ПРТ-7-1	530	500	
Звено ПРТ-12-1	1250	1230	
Звено ПРТ-7/12-2	830	800	
Звено ПРТ-7/16-2	1050	1000	
Звено ПРТ-7/21-2	1300	1250	
Звено ПТМ-7-2	880	850	
Звено ПТМ-7-3а	1050	1000	
Звено ПТМ-12-3а	1950	1900	
Звено ПТМ-16-3а	3500	3400	

Арматура натяжная

Зажим натяжной клиновй, болтовой, заклинивающийся

НKK-1-1Б (1,2) зажим клиновй (АС-10-50)	1500	1450
НБ-2-6 зажим трех болтовой (АС70-150)	3200	3100
НБ-2-6А зажим бвух болтовой (АС70-120)	1650	1600
НБ-2-6А (М) зажим двух болтовой для СИПЗ	1450	1400
НБ-3-6Б зажим болтовой (АС150-240)	4700	4600
НЗ-2-7А зажим натяжной (НБН-2-7) (АС70-120)	2300	2200
НЗ-2-7 зажим натяжной (НБН-2-7) (АС120-150)		
НС-70-3 зажим натяжной прессуемый	1900	1850
НАС-330-1 зажим прессуемый (АС240-330)	6500	6300



Арматура соединительная


Зажимы плащечные ПА, ПС

ПС-1-1 (5,5-8,6 мм)	450	420
ПС-2-1 (9,1-12,0 мм)	500	480
ПС-3-1 (12,5-14,0 мм)	550	520
ПА-1-1 (5,1-9,0 мм)	190	170
ПА-2-2 (трехболтовой) (9,6-11,4 мм)	360	350
ПА-2-2 А (9,6-11,4 мм)	250	230
ПА-3-2 (трехболтовой) (12,3-14,0 мм)	600	580
ПА-3-2А (12,3-14,0 мм)	400	380
ПА-4-1 (15,4-20,0 мм)	860	835
ПА-5-1 (20,0-24,8 мм)	1250	1200
ПА-6-1 (24,8-30,6 мм)	2450	2400



Заземляющий прессуемый зажим ЗПС

ЗПС-35-ЗВ	400	390
ЗПС-50-ЗВ	420	400
ЗПС-70-ЗВ	500	470



Зажим соединительный овальный типа СОАС

СОАС-25-3	370	350
СОАС-35-3	370	350
СОАС-50-3	420	390
СОАС-70-3	630	600
СОАС-95-3	1020	990
СОАС-120-3	1820	1770
СОАС-150-3	2020	1980
СОАС-185-3	2730	2690



Поддерживающая арматура

Зажим поддерживающий ПГН, ПГУ, ПГ

ПГУ-2-1 (8,4-21,6 мм)	20000	19000
ПГН-1-5 (6,4-9,2 мм)	1200	1150
ПГН-2-6/ПГН-2-6А (9,6-12,6/8,6-10,5 мм)	1150/1230	1120/1200
ПГН-3-5 (13,5-19,6 мм)	1250	1200
ПГН-5-3 (21,6-33,2 мм)	8800	8700
ПГН-5-3М (21,6-33,2 мм)	6600	6300
ПГ-1-11 (11,0-13,0 мм)	6900	6800
ПГ-2-11А	(ПГН-1-5+У1-7-16 или У1К-7-	
ПГ-2-11Б	(ПГН-2-6+У1-7-16 или У1К-7-	
ПГ-2-11Д	(ПГН-2-6А+У1-7-16 или У1К-	
ПГ-3-12	(ПГН-3-5+УК-7-16 или У1К-7-	



Контактная арматура

Зажимы аппаратные болтовые/ Зажимы ответвительные

A1A-35-2 (Т)	610	580
A1A-50-2 (Т)	620	590
A1A-70-2 (Т)	650	630
A1A-95-2 (Т)	670	650
A1A-120-2 (Т)	700	670
A2A-35-2 (Т)	720	690
A2A-50-2 (Т)	760	740
A2A-70-2 (Т)	770	750
A2A-95-2 (Т)	800	770
A2A-120-2 (Т)	850	830
A2A-150-2 (Т)	970	950
A2A-185-2 (Т)	1150	1100
A2A-240-2 (Т)	1270	1250
A2A-300-2 (Т)	1650	1630
A2A-400-2 (Т)	1750	1720
A4A-70-2 (Т)	890	870
A4A-95-2 (Т)	960	940
A4A-120-2 (Т)	970	950
A4A-150-2 (Т)	1050	1030
A4A-185-2 (Т)	1170	1150
A4A-240-2 (Т)	1450	1430
A4A-300-2 (Т)	1950	1920
A4A-400-2 (Т)	2250	2200
OA-50-1 (Т)	470	450
OA-70-1 (Т)	540	520
OA-95-1 (Т)	620	600
OA-95-2 (Т)	1450	1400
OA-120-1 (Т)	550	530
OA-150-1 (Т)	590	570
OA-185-1 (Т)	920	900
OA-240-1 (Т)	1000	950



Защитная арматура

Гасители вибрации

Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10-13 (ГВН -2-9)	2500	2400
Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 (ГВН -2-13)	2500	2400
Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/10-13	3400	3300
Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/16-20	3500	3400
Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450/16-20 (ГВН -3-17)	3500	3400






Термопатроны типа ПАС и термоспички

Термопатрон ПАС-300	5700	5600
Термоспички (в упаковке 20 шт)	3000	2800




АРМАТУРА для СИП ВЛ 0,4-35 кВ (производство Россия)

наименование	аналоги		розница	оптовая	фото
	ENSTO	NILED			
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА для СИП 6-35 кВ					
ИЗОЛЯТОРЫ, вязка спиральная для изоляторов					
ШФ 20 Г	SDI 30	IF 20	1750	1700	
ШФ 20 УО (Г1)	SDI 37	IF 27	2650	2600	
ЛК-70/10-И-СС	SDI80, SDI 90.150	SML 70/10	4400	4300	
ЛК-70/10-И-СП	SDI80, SDI 90.150	SML 70/10	4400	4300	
Вязка ВС-35/50.2 (цена за 1 шт)	CO35. SO115.x	CB35	510	490	
Вязка ВС-70/95.2 (цена за 1 шт)	CO70. SO115.x	CB70	520	505	
Вязка ВС-120/150.2 (цена за 1 шт)	CO120. SO115.x	CB120	590	570	
Вязка ВС-35/50.1 один-ное крепление		CO35, SO115.x	530	500	
Вязка ВС-70/95.1 один-ное крепление		CO70. SO115.x	550	520	
Вязка ВС-120/150.1 один-ное крепление		CO120. SO115.x	600	570	
Анкерные зажимы для СИПЗ					
Анкерный зажим ODS35-50	SO255, 255.2	DN-35Rpi	7300	7000	
Анкерный зажим ODS70		DN-70Rpi	7500	7300	
Ответвительные прокалывающие зажимы для СИПЗ					
Прокалывающий зажим ОА3-1	SL(W)25.2	RP150	2350	2300	
Прокалывающий зажим ОА3-1 С*	SLW25.22		3550	3500	
Прокалывающий зажим ОА3-2	SE(W)20		1850	1820	
Прокалывающий зажим ОА3-2 С*	SEW20.7		2950	2900	
Ответвительный плащечный РС150	SL4.21/25, SL39.2	CD150	800	770	
Кожух защитный КЗ-02	SP16		450	420	
Зажим ОА3-1 + кожух КЗ-02	SLW 25.22		2800	2720	
*Зажимы оснащены болтами со срывными головками					
Ограничитель перенапряжения нелинейный для СИП-3					
ОПН-РВ-10/12,7 УХЛ1 Россия	SGA1012.10		11000	10500	
ОПН-РВ-6/7,6 УХЛ1 Россия			10800	10300	
ОПН-0,4-500 кВ любой модификации под заказ (полимер/фарфор)					
Устройство защиты от дуги, искровые разрядники 6-35 кВ					
Устройство защиты от дуги УЗД-2	SDI 20.3		4000	3900	
Устройство защиты от дуги УЗД-3	DSI 10.2		4000	3900	
Устройство защиты от дуги УЗД-4	SDI 27		10600	10500	
Устройство защиты от дуги УЗД-1,1	SE(W)20.1	CE 1	2700	2600	
Устройство защиты от дуги УЗД-1,2	SE(W)20.2	CE 2	2750	2700	
Устройство защиты от дуги УЗД-1,3	SE(W)20.3	CE 3	4000	3900	
Соединительные прессуемые гильзы для СИПЗ					
ССИП-35-3 (А) с термоусадкой	CIL6		1670	1650	
ССИП-50-3 (А) с термоусадкой	CIL6, CIL66		1770	1750	
ССИП-70-3 (А) с термоусадкой	CIL7, CIL 67		1870	1850	
ССИП-95-3 (А) с термоусадкой	CIL7, CIL 67		1950	1930	
ССИП-120-3 (А) с термоусадкой	CIL8, CIL68		2050	2030	

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА для СИП 0,4 кВ

Анкерные зажимы для СИП

PA1000 (25-35)	SO252.01	DN35 Rpl	1750	1700	
PA1500 (35-70)	SO 250.01	DN-70 Rpi, PA-1500	1950	1900	
PA2200 (95-120)	SO 251.01	DN80, 95-120 Rpi	3000	2950	
PA4x10-35 (2x10-4x35)	SO158.1	DN126	970	950	
PA25x100 (2x16-4x25)	SO243, SO25		По запросу		
PA25x100M (2x16-4x25)	SO157.1	DN123, DN1	350	340	
PA2x10-50	SO80.235S	PAS216/450	980	950	
PA4x10-50	SO80 (S)		1200	1150	
Кронштейн PA4x25-70	SO118.425., SO274(S)	RPA425/70	3550	3500	

Анкерные магистральные зажимы

PA4x16-35	SO274, SO274S		1970	1950	
PA4x35-95	SO234S, SO275S SO117.50952S	RPA425/95	3350	3300	
PA4x35-120	SO118.1201(2)S	RPA470/120	3350	3300	

Поддерживающие зажимы

PS 435 (4x35, 2x50)	SO270, SO130 SO130.2	PS16/120 PSP120.M	1450	1430	
PS 450 (4x50, 2x95)			1550	1530	
PS 470 (4x70)			1850	1800	
PS 495 (4x95)			1850	1800	
PS 4120 (4x120)			2050	2000	
Зажим SM-130	SO130		2350	1300	
PS 1500 (16-120 мм)	SO265, SO265.1 SO69.95	PS1500	850	830	
ES 1500 (16-120 мм)	SO260	ES1500.E	1550	1530	

Анкерный кронштейн CA2000 (один болт или м. лента) (SO253)

Анкерный кронштейн CA2000.1 спец. Болты или м. лента)

Анкерный кронштейн CA2000.2 (спец. Болты, шурупы или м. лента)

Комплект анкерной подвески EA1000

Комплект анкерной подвески EA1500

Комплект анкерной подвески EA2200

По запросу



Ответвительные, прокалывающие и плашечные зажимы

Ответвительный плашечный PC150	SL4.21, SL39.2	CD150	800	770	 
Плашечные зажимы для заземления (для соединения заземляющих проводников)					
Плашечный PC-1-1A (5,5-8,6 мм) для заземления		CD35	270	250	
Плашечный PC-2-1A (9,1-12,0 мм) для заземления		CD70	290	280	

Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы, предназначены для присоединения к нулевой и токопроводящим жилам магистрали СИП 0,4 кВ абонентских ответвлений

Отв-ный прокл. OP71B (1x1,5-95/16-150) 1 отх.		P71	1450	1400	
Отв-ный прокл. OP72B (2x1,5-95/16-150) 2 отх.		P72	1750	1700	

Зажимы переходные прокалывающие для соединения СИП и неизолированных проводов (медь и алюминий)

ОН 640 (СИП 2,5-25) - (провод 6-120 Al, CU)	SLIP12.127		870	850	
ОН 640М срывная головка			900	870	
ЗПВ (СИП 16-150) - (провод 16-120 Al, CU)	SLIP22.127 SLIP22.12		1180	1150	
ЗПВ М срывная головка			1200	1180	

Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы для соединения СИП при ответвлениях от магистрали (медь и алюминий)

OP-6 (1,5-10/6-150)	SLIW11.1 SLIW50	P4	550	530	
OP-6M (1,5-10/6-150) срывн.гол.		P4	600	580	
OP-95 (16-150/16-150)	SLIP22.1 SLIW17.1		980	950	
OP-95M (16-150/16-150) срывн.гол.	SLIW17.2 SLIW17.7		1000	980	
OP-645 (2,5-50/16-150)	SLIP12.1 SLIW15.1		750	730	
OP-645M (2,5-50/16-150) срывн.гол.	SLIW54		770	750	

Соединительные изолированные наконечники и гильзы

Изол. Соединительный наконечник СРТАУ35	SAL1.27	1420	1400	
Изол. Соединительный наконечник СРТАУ50		1420	1400	
Изол. Соединительный наконечник СРТАУ70		1420	1400	
Изол. Соединительный наконечник СРТАУ95	SAL2.27	1450	1400	

Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы для СИП4 магистраль/отпайка

Соединитель для отпайки					
MJPB 06-16	SJ8.x		550	530	
MJPB 16			550	530	
MJPB 16-25			550	530	
MJPB 25			550	530	

Соединитель магистраль

MJPT-25	SJ8.x				
MJPT-35					
MJPT-50					
MJPT-70					
MJPT-95					
MJPT-120					
MJPT-150					

Соединитель магистраль для нулевого провода

MJPT-25N для нулевого провода	CIL1 (66)		2250	2200	
MJPT-35N			1040	1020	
MJPT-54,6N			1040	1020	
MJPT-70N	CIL7		1040	1020	
MJPT-95N			1250	1230	
MJPT-120N	CIL8 (68)		4420	4400	
MJPT-150N			4420	4400	

C200-БК скоба изолированная	ST208.1		1750	1700	
Комплект заземления СК200 (C200-БК (4 шт) с ОП645 пр.зажимом (4 шт.))	ST208		10000	9700	
Ограничитель перенапряжения LVA-260-4	SE45 (46)328-10		6100	6000	
Концевой колпачок CI25-150	PK99.2595		120	115	
BIC15.50 дистанционный фиксатор	SO79.1, SO79.6		370	350	
Стяжной хомут KR1	PER-15				
Стяжной хомут KR2					
Стяжной хомут KR3	PER26.375		100	95	


Крепление провода СИП к опорам

Скрепа C20 (без зубчиков)	COT36		85	80	
Бугель для фиксации ленты B200			105	100	
Крюк сквозной КР16/240	SOT21.116, SOT15.9, 15.92		1400	1370	
Крюк сквозной КР20/240	SOT21.1, 21.01, SOT8.22		1650	1600	
Крюк бандажный SOT29.10	SOT29.10		1500	1450	
Крюк монтажный КМ39	SOT39		1650	1600	
Крюк монтажный универсальный КУ-16	SOT28, SOT76		1400	1350	
Крюк бандажный BRTV12	SOT29.10		1500	1450	
Гайка-Крюк GK16	PD2.3		1200	1150	
Гайка-Крюк GK20	PD2.2		1450	1400	
Бандажная лента (25м)	COT37		11000	10500	
Клещи натяжные КН-2	CT42		33000	32000	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИП ПОД ЗАКАЗ

Наименование	Аналог ENSTO	фото
Клещи натяжные КН-2	СТ42	
Монтажные зажимы	СТ102, ST102, СТ105	
Вертлюг монтажный типа ВМ-15	СТ104	
Ручная лебедка ЛР-15	ST116, СТ116	
Нож монтерский НМИ-2	ST188.1, ST188.2	
Ключи шарнирные, с головками	Ключи СТ164, ST20	
Ключ динамомический AQL-N3110	ST30	
Клинья отделительные	ST31, ST192	
Кардощетка	Щетка ST18	
Ножницы кабельные НС-32 и НС-45	СТ196.1, СТ196.3	
Инструмент для монтажа кабельных ремешков TG-03		
Мягкое ведро		
Тканевое полотно		
Пресс гидравлический ПРГ-14 или ПГРС-150 СИП		
Ролики раскаточные типа М1Р, РР, РТ	ST26.1, ST26.11, ST26.22, ST26.33	
Ролики кабельные	ST26.1, ST26.11, ST26.22, ST26.33	
Трос-Лидер ТЛ 6,5/22		
Комплекты для замены дефектных изоляторов		
Винтовая стяжка		
Подхват за провод ПП		
Пресс механический		
Клещи монтажные		
Чулки монтажные	СТ103, ST103	
Набор «Жулина А.Н.» в комплекте		

Оборудование для СИП : производство "MAREL", р.Сербия

Наименование	Маркировка	Исполнение	Аналог ЭНСТО	Код по кат.	РОЗНИЦА	ОПТОВАЯ	
Кронштейн зажимной для электрокабеля из сплава алюминия DIN 1725	CA-CS 1500	СИП 4, 2 С РА1500 или PS 1500	SO253	370121	1245	1185	
	CA-CS 2000	СИП 4, 2 С РА1500 или PS 1500		370140	1450	1375	
Универсальный AI кронштейн	CA 1500	СИП 4, 2 С РА 1500 или PS 1500		370100	1895	1800	
Крюк универсальный (бандажный)	BRTV12 (SOT29) SOT 29	СИП4, 2	SOT29.10 SOT39		1705	1620	
Кронштейн промежуточный для электрокабеля из сплава алюминия DIN 1725	ES 1500	СИП 4, 2	SO260	374640	2125	2020	
	ES 2000	СИП 4, 2		374645	-	-	
Кронштейн зажимной поддерживающий из пластика	PS 1500	СИП 4, 2	SO265, SO265.01	370200	955	910	
Несущий угловой зажим из пластика	PS 300	СИП 4, 2 С СА 1500		370201	780	740	
Несущий зажим PS	PS 450 (4*10-50 мм)	СИП 4	SO130 SO 130.2	374635	1020	970	
	PS 495 (4*10-95 мм)	СИП 4	SO130 SO 130.2	374630	1225	1165	
Кронштейн зажимной для электрокабеля из стали EN10025	PA 450 (4*10-50 мм)	СИП 4	SO274(s)	374625	2050	1950	
	PA 495 (4*50-95 мм)		SO275(s) SO234 SO118.1200(2)	374620	3355	3190	
Кронштейн зажимной анкерный из сплава алюминия DIN 1725	PA 1500 (35-70мм)	СИП 2, 3, 4	SO250.01	370300	1950	1830	
	PA 2000 (50-95мм)	СИП 2, 3, 4	SO250.01	370301	-	-	
Натяжной Анкерный комплект	EA 2000	СИП3, 4, 2		374643	-	-	
	EA 1500			374641	-	-	
Натяжной Анкерный комплект	EAD 1500			374642	4935	4445	
	EAD 2000			374642	-	-	
Натяжной анкерный зажим РА из пластика	PA 25 (2/4x10-25 mm)	Абонентский пролет до 50 м	SO157.1 SO25	374550	645	610	
	PA 25-2 (2*10-25 mm)	Абонентский пролет до 50 м	SO157.1 SO25	374551	-	-	
Кронштейн универсальный зажимной из пластика	PA 600 (1/4x10-50 mm)	СИП 4 Аб.пролет до30м		374600	1765	1680	

Универсальный AI кронштейн	CT 600			370150	-	-	
Стенная балка BRF 60	BRF 60	Фасадное крепление		370202	310	295	
Зажим для заземления				376160	1120	1065	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 1,5-10/16-95 mm	CES p/CNT 95	СИП 4, 2 Для освещения	SLIW11.1	371595	740	700	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 1,5-35/6-150 mm	CES/CNT 150	СИП 4, 2	SLIW11.1	371590			
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 2,5-35/16-95 mm	CBSp/CNT 95 CBS/CT 95	СИП 4	SLIW15.1	371680	1065	1010	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 4-50/35-150 mm	CBS/CT 150	СИП 4, 2	SLIW15.1	371880	-	-	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 25-95/25-95 mm	CDRS p/CNT 95	СИП 4, 2	SLIW17.1	375016	1630	1550	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 25-150/25-150 mm	CDRS p/CNT 150	СИП 4, 2	SLIW17.1	375015	1815	1725	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 50-240/50-240 mm	CDRS/CNT 240	СИП 4, 2		375024			
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 25-185/50-240 mm	CDRS p/CNT 240	СИП 4, 2		375025			
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 2,5-35/16-95 mm 2P	CBS/CNT 95 2P	СИП 4		371690	1855	1760	
Изолирующий водонепроницаемый герметичный зажим 25-150/25-150 mm 2P	CDRS p/CNT 150 2p	СИП 4, 2		375017	-	-	
Изолированный зажим	Al 25-70 mm / Al 4x(16-35mm)	СИП 4, 2 Переход AC- СИП		375003	3330	3165	
	Al 25-70 mm / AlCu 2x(16-35mm)			375004	1995	1895	
Лента бандажная 25м в коробке	PT-K 25			370714	11000	10500	
Скрепа фиксирующая для монтажной ленты стальная	19 мм.		COT36	370819	110	105	
	13 мм.			370813	-	-	

Болт с крюком	MSR M12x170mm			380001	1205	1145	
	MSR M16x170mm			380002	-	-	
	MSR M12x200mm			380003	1270	1210	
	MSR M16x200mm			380004	-	-	
	MSR M12x240mm			380005	1840	1750	
	MSR M16x240mm			380006	-	-	
	MSR M12x300mm			380007	-	-	
	MSR M16x300mm			380008	-	-	
Столбовая охватка с крюками	MSO 120-130	СИП 2, 3, 4 Для круглых опор		370741	3085	2930	
	MSO 130-150			370742	3125	2970	
	MSO 140-170			370743	3245	3280	
	MSO 170-210			370744	3545	3365	
	MSO 200-250			370745	3895	3700	
	MSO 250-300			370746	3895	3700	
	MSO 300-360			370747	-	-	
Столбовая охватка для квадратных опор		СВ95-110		370750	3680	3495	
Колпачок изолирующий для электрокабеля пластмассовый	СЕСТ 6-70		PK 99.025 99.050 99.95	370781	210	200	
	СЕСТ 70-150		PK 99.2595	370782	320	305	
Трубчатая соединительная клемма для электрокабеля	MJPB 6.	СИП 4, 2 Для линий подключения Красный, синий, бордовый		371701	-	-	
	MJPB 10.6			371702	-	-	
	MJPB 10			371703	-	-	
	MJPB 16.6		SJ 8.16	371704	-	-	
	MJPB 16.10			371705	-	-	
	MJPB 16			371706	780	740	
	MJPB 25.6		SJ 8.25	371707	-	-	
	MJPB 25.10			371708	-	-	
	MJPB 25.16			371709	-	-	
	MJPB 25.			371710	780	740	
	MJPB 35.6			371711	-	-	
	MJPB 35.10			371712	-	-	
	MJPB 35.16			371713	-	-	
	MJPB 35.25			371714	780	740	
	MJPB 35			371715	-	-	
	MJPB 4.			371722	-	-	
	MJPB 6.4			371723	-	-	
	MJPB 10.4			371724	-	-	
	MJPB 16.4			371725	-	-	
	MJPB 25.4			371726	-	-	
	MJPB 35.4			371727	-	-	
Трубчатая соединительная клемма для электрокабеля	MJPT F 50	СИП 3, 4 Для магистральных линий	SJ 8.501	371751	910	865	
	MJPT F 70.16			371752	-	-	
	MJPT F 70			371753	940	895	
	MJPT N 50			371754	-	-	
	MJPT N 70			371755	-	-	
	MJPT N 16			371756	-	-	
	MJPT N 35			371757	-	-	

	MJPT N 54,6			371758	-	-	
	MJPT N 71,5			371759	-	-	
	MJPT N 95			371760	-	-	
	MJPT N 120			371761	-	-	
	MJPT N 150			371762	-	-	
Ключ гаечный торцевой М 10, 13, 17, 22				377777	2210	2100	
АРМАТУРА ДЛЯ ВОЛС							
Узел крепления поддерживающий	УК-П2				670	650	
Узел крепления поддерживающий	УК-Н				620	600	
Зажим натяжной клиновы	РА-08				635	620	
Кронштейн зажимной анкерный из сплава алюминия	РА1500 (для ВОЛС)				1160	1120	
Зажим поддерживающий плашечный	CS				520	505	
	CS прямой				510	495	
Зажим поддерживающий плашечный	ЗП-8-1				150	145	
Зажим поддерживающий	НС-10-15				495	475	
Зажим натяжной для плоского кабеля ODWAC (средний)					415	405	

Характеристики проводов АС

Номинальное сечение, мм ²	Диаметр провода, мм	Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°C, Ом	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса 1 км провода, без смазки, кг
16/2,7	5,6	1,7818	6220	64,9
25/4,2	6,9	1,1521	9296	100,3
35/6,2	8,4	0,7774	13524	148,0
50/8,0	9,6	0,5951	17112	195,0
70/11	11,4	0,4218	24130	276,0
70/72	15,4	0,4194	96826	755,0
95/16	13,5	0,3007	33369	385,0
95/141	19,8	0,3146	180775	1357
120/19	15,2	0,2440	41521	471
120/27	15,4	0,2531	49465	528
150/19	16,8	0,2046	46307	554
150/24	17,1	0,2039	52279	599
150/34	17,5	0,2061	62643	675
185/24	18,9	0,1540	58075	705
185/29	18,8	0,1591	62055	728
185/43	19,6	0,1559	77767	846
185/128	23,1	0,1543	183816	1525
205/27	19,8	0,1407	63740	774
240/32	21,6	0,1182	75050	921
240/39	21,6	0,1222	80895	952
240/56	22,4	0,1197	98253	1106
300/39	24,0	0,0958	90574	1132
300/48	24,1	0,0978	100623	1186
300/66	24,5	0,1000	117520	1313
300/67	24,5	0,1000	126270	1323
300/204	29,2	0,0968	284579	2428
330/30	24,8	0,0861	88848	1152
330/43	25,2	0,0869	103784	1255
400/18	26,0	0,0758	85600	1199
400/22	26,6	0,0733	95115	1261
400/51	27,5	0,0733	120481	1490
400/64	27,7	0,0741	129183	1572
400/93	29,1	0,0711	173715	1851
450/56	28,8	0,0666	131370	1640
500/26	30,0	0,0575	112548	1592
500/27	29,4	0,0600	112188	1537
500/64	30,6	0,0588	148257	1852
500/204	34,5	0,0580	319609	2979
500/336	37,5	0,0588	466649	4005
550/71	32,4	0,0526	166164	2076
600/72	33,2	0,0498	183835	2170
605/79	34,7	0,0456	200451	2372
700/86	36,2	0,0420	217775	2575
750/93	37,7	0,0386	234450	2800
800/105	39,7	0,0352	260073	3092
1000/56	42,4	0,0288	224047	3210