

Изоляторы линейные

ТФ 20	300	290
ИТ-40 такелажный изолятор	900	850
ШФ 10 МО		
ШФ 20 Г	1750	1700
ШФ 20 Г1 (УО)	2650	2600
ШС 10Д/ЕД		По запросу
ШС 10 Е	1550	1500
ШС 20 Г		По запросу
ШС 20 УО (Г1)	2450	2400
ШТИЗ 20 А	3500	3400
ПС 70 Е	3350	3250
ПС 120 Б	4200	4100
ПСД 70 Е	4590	4450
Колпачок К5	40	35
Колпачок К6, К7, К9,10	50	45
Крюк КН-16 (ТФ20) с резьбой/ с насечкой	450/420	430/400
Крюк КН-22		Под заказ
ЛК70/10 ИЗ СП (проушина-пестик)	4400	4300
ЛК70/10 ИЗ СС (проушина-проушина)	4400	4300
ЛК70/10 ИЗ ГП (гнездо-пестик)	5000	4800
ЛК120/10 ИЗ СП (проушина-пестик)	6800	6600
ЛК120/10 ИЗ СС (проушина-проушина)	6800	6600
ЛК120/10 ИЗ ГП (гнездо-пестик)	6600	6500
ЛК70/35-И-3 ГП (гнездо-пестик)	7500	7300
ЛК70/35-И-3 СП (проушина-пестик)	6800	6600


Изоляторы опорные фарфоровые

2820 армированный	650	620
ИО 1-2,5-1 УЗ	970	950
ИО/ИОР 6-3,75 II УЗ	1150	1130
ИО 10-3,75 I, II	1150	1100
ИО 10-3,75 (болт М8/М10) УЗ	1800	1750
ИО 35-3,75 УЗ	5800	5700
ИОР 6-1,0 УЗ	1000	950
ИОР 10-3,75 II УЗ	1400	1370
ИОР 10-7,5 II, III УЗ	2200	2100
СА-3 (со шпилькой 3 кВ)	800	750
Изолятор СА-3/6-02 УХЛ1 (70 мм, верх М16/58, низ М10/26)	1420	1380
Изолятор СА-3/6-04 УХЛ1 (70 мм, верх М8/24, низ М10/24)	1000	950
А-632 (изоляционная колодка)	150	140
ОФП-2 (изоляционная колодка)	250	200


Изоляторы опорные полимерные (пр-во Россия)

Изолятор полиименый опорный 1-3 кВ		
Изолятор низковольтный МН 25-000 (Ø10хМ6х10)	430	420
Изолятор низковольтный МН 35-000 (Ø12хМ8х12)	450	440
Изолятор низковольтный МН 40-000 (Ø12хМ8х12)	470	460
Изолятор низковольтный МН 51-001 (Ø14хМ10х14)	650	640
Изолятор низковольтный МН 76-000 (Ø14хМ10х20)	860	850
Изолятор полиименый опорный 10 кВ (верх 1отв. М8, низ 1 отв. М10)		
ИО 120/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 120 мм	2600	2500
ИО 124/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 124 мм	2600	2500
ИО 130/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 130 мм	2600	2500
Изолятор полиименый опорный 10 кВ (верх 2 отв. М8, низ 1 отв. М12)		
ИО 120/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 120 мм	2750	2650
ИО 124/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 124 мм	2750	2650
ИО 130/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 130 мм	2750	2650
Изолятор полиименый опорный 35 кВ (верх 1отв. М10, низ 1 отв. М24)		
ИО 350/35-01 пол-ный 35 кВ, высота 350 мм	8500	8300


Изоляторы проходные, для трансформаторных вводов

ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)	6200	6150
ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец)	6500	6300
ИП 10/630-7,5 УХЛ2	5900	5700
ИП 10/1000 УЗ	20000	19000
ИПУ 10/1000 У1	24000	22000
ИПУ 10/1600 У1	50000	49000
Изолятор ИППУ-35/1000-8 УХЛ 1	117000	115000
ИП-10-100	3700	3600
ИП 250/10-01 полимерный проходной (ИЛ-10)	12000	11500
ПМА-10-1	2000	1900
ИПТ1/250 О1	400	380
ИПТ-1/400 О1	560	540
ИПТ-1/630 О1	560	540
ИПТ-1/1000 О1	800	770
ИПТ-1/1600-2000 О1	1050	1020
ИПТ-1/3150 О1	2700	2650
ИПТВ1/250 О1	340	320
ИПТВ-1/400 /630 О1	450	420
ИПТВ-1/1000 О1	710	690
ИПТВ-1/1600-2000 О1	850	830
ИПТВ1/3150 О1	1000	970
ИПТВ6-10/250А О1	2710	2645
ИПТ10-400 А О1	4600	4500
ИПТ-10/1000 О1	10000	9000



Изоляторы опорно-стержневые

С4-80 II УХЛ	2800	2700	
С4-195-1УХЛ	18000	17000	
ИОС-10-500	5500	5400	
ИОС 35-500-01-1	20000	19000	
ИОС 35-1000 УХЛ 1	43000	42000	
ИОС-110-400 М УХЛ 1	77000	75000	
ИОС-110-600 М УХЛ 1	83000	80000	

РАЗРЯДНИКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Наименование	Розничный прайс	Оптовый прайс	
РВО -10	6000	5700	
РВО -6	5200	5000	
ОПН-10-РВО УХЛ1 Россия	9700	9500	
ОПН-6-РВО УХЛ1 Россия	9300	9000	
ОПН-РВ-10/12,7 УХЛ1 Россия	11000	10500	
ОПН-РВ-6/7,6 УХЛ1 Россия	10800	10300	
РВН-0,5 УХЛ1 Россия	3200	3100	
Ограничитель перенапряжения ОПН-10 (Китай)	5500	5300	
Ограничитель перенапряжения ОПН-6 (Китай)	4800	4600	
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4 (Китай)	1100	1050	

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ПАТРОН) ГУБКИ (РОССИЯ)

Предохранители 10 кВ			
Патрон Пт 1,1-10 кВ (Ø55 мм, L-412 мм, вес 1,8 кг, одинарный)			
ПТ 1,1-10-2-31,5 У1	3200	3100	
ПТ 1,1-10-3,2-31,5 У1	3200	3100	
ПТ 1,1-10-5-20 У1	3200	3100	
ПТ 1,1-10-8-20 У1	2800	2700	
ПТ 1,1-10-10-20 У1	2800	2700	
ПТ 1,1-10-16-20 У1	2800	2700	
ПТ 1,1-10-20-20 У1	2800	2700	
ПТ 1,1-10-31,5-12,5 У1	2800	2700	
Патрон Пт 1,2-10 кВ (Ø72 мм, L-464 мм, вес 2,91 кг, одинарный)			
ПТ 1,2-10-40-31,5 У1	4000	3900	
ПТ 1,2-10-50-12,5 У1	4000	3900	
Патрон Пт 1,3-10 кВ (Ø72 мм, L-464 мм, вес 5,82 кг, двойной)			
ПТ 1,3-10-80-20 У1	7500	7400	
ПТ 1,3-10-100-12,5 У1	7500	7400	
Патрон Пт 1,4-10 кВ (Ø72 мм, L-464 мм, вес 11,64 кг, четверной: состоит из Пт 1,3-10+Пт 0,3-10)			
ПТ 1,4-10-160-31,5 У3	15000	14000	
ПТ 1,4-10-200-31,5 У3	15000	14000	
Патрон Пт 1,1-6 кВ (Ø55 мм, L-312 мм, вес 1,4 кг, одинарный)			
ПТ 1,1-6-2-20 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-3,2-40 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-6-8-40 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-6-10-20 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-6-16-40 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-6-20-40 У1	2700	2600	
ПТ 1,1-6-31,5-20 У1	2700	2600	
Патрон Пт 1,2-6 кВ (Ø72 мм, L-364 мм, вес 2,3 кг, одинарный)			
ПТ 1,2-6-40-31,5 У1	3800	3700	
ПТ 1,2-6-50-20 У1	3800	3700	
ПТ 1,2-6-80-20 У1	3800	3700	
Патрон Пт 1,3-6 кВ (Ø72 мм, L-364 мм, вес 4,6 кг, двойной)			
ПТ 1,3-6-100-31,5 У1	7300	7200	
ПТ 1,3-6-160-20 У1	7300	7200	
Патрон Пт 1,4-6 кВ (Ø72 мм, L-364 мм, вес 9,2 кг, четверной: состоит из Пт 1,3-6+Пт 0,3-6)			
ПТ 1,4-6-200-31,5 У3	15000	14000	
ПТ 1,4-6-320-31,5 У3	15000	14000	
ПТ 1,1-35-2-8 У1	7000	6800	
Контакты (губки для предохранителей)			
К 01-10 контакт (для Пт-1,1, вес 0,18 кг)	900	850	
К 02-10 контакт (для Пт-1,2, 0,21 кг)	1100	1030	
К 03-10 контакт (для Пт-1,3, вес 0,32 кг)	1100	1030	
К 04-10 контакт (для Пт-1,4, вес 0,54 кг)	2100	2000	
Предохранители (патроны) для трансформаторов напряжения 10, 35 кВ			
Предохранитель ПН 01-10 У1 (L-318 mm)	2500	2300	
Предохранитель ПН 01-10 У3(L-212 mm)	2300	2200	
Предохранитель ПН 01-35 У1 (L-618 mm)	5000	4700	
ПКН 001-35 (изоляторы, патрон, контакты)	45000	43000	

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЛНД			
РЛНД. 1-10II/400 УХЛ1 Коренево	44000	43000	
РЛНД. 1-10II/630 УХЛ1 Коренево	50000	48000	
РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 СОЮЗ-ЭНЕРГО	45000	44000	
РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 с ПРНЗ-10 СОЮЗ-ЭНЕРГО	49000	48000	
РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 мягкая связь	54000	53000	
РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 с ПРНЗ-10 мягкая связь	57000	56000	
Привод ПРНЗ-10УХЛ1	5500	5300	
Комплект крепления под РЛНД	45 000	43 000	
РЛК КЭ- 16-10IV/400 УХЛ1 с приводом ПР- УХ -01УХЛ1 и	190 000	180 000	

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ РВЗ, РВФЗ			
РВЗ 10/630 III УХЛ2 Коренево ножи с двух сторон	69 000	68 000	
РВЗ 10/630 II УХЛ2 Коренево нижний нож	56 000	55 000	
РВЗ 10/630 I УХЛ2 Коренево верхний нож	56 000	55 000	
РВЗ 10/1000 I,II УХЛ2 Коренево	64 000	62 000	
РВФЗ 10/630 I,II УХЛ2 Коренево	66 000	64 000	
РВФЗ 10/1000 I,II УХЛ2 Коренево	88 000	85 000	

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ				
УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ-ЭЛЕКТРОЩИТ				
ВНАП/Л-10/630-20з У2 (фарфор) Узбекистан	90 000	88 000		
ВНАП/Л-10/630-20зп У2 (без ПКТ) (фарфор) Узбекистан	105 000	101 000		
НВА Коренево				
ВНАП/Л-10/630-20-IIIз У2	75 000	73 000		
ВНАП/Л-10/630-20-IIIз ПТ1.2 У2	96 000	94 000		
ВНАП/Л-10/630-20-IIIз У2 верхний нож	78 000	76 000		

РУБИЛЬНИКИ			
РПС, РС, РБ перекидные			
Рубильник РС-2/П УЗ 200 А	16 000	15 300	
Рубильник РС-2/Л УЗ 200 А	16 000	15 300	
Рубильник РС-4/П УЗ 400 А	16 500	15 600	
Рубильник РС-4/Л УЗ 400 А	16 500	15 600	
Рубильник РС-6/П УЗ 630 А	21 500	20 700	
Рубильник РС-6/Л УЗ 630 А	21 500	20 700	
Рубильник РБ-2/П УЗ 200 А	10800	10400	
Рубильник РБ-2/Л УЗ 200 А	10800	10400	
Рубильник РБ-4/П УЗ 400 А	11340	10900	
Рубильник РБ-4/Л УЗ 400 А	11340	10900	
Рубильник РБ-6/П УЗ 630 А	17100	16500	
Рубильник РБ-6/Л УЗ 630 А	17100	16500	
Рубильник РПБ-1/П УХЛЗ 100 А	10 000	9 000	
Рубильник РПБ-2/П УХЛЗ 250 А	12 000	11 000	
Рубильник РПБ-4/П УХЛЗ 400 А	15 000	14 000	
Рубильник РПБ-6/П УХЛЗ 630 А	24 000	22 000	
Рубильник РПС-1/П УХЛЗ с пл.вст. 100 А	14 300	13 900	
Рубильник РПС-1/Л УХЛЗ с пл.вст. 100 А	14 300	13 900	
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ с пл.вст. 250 А	16 800	16 200	
Рубильник РПС-2/Л УХЛЗ с пл.вст. 250 А	16 800	16 200	
Рубильник РПС-4/П УХЛЗ с пл.вст. 400 А	21 200	20 500	
Рубильник РПС-4/Л УХЛЗ с пл.вст. 400А	21 200	20 500	
Рубильник РПС-1/П УХЛЗ без пл.вст. 100 А	10500	10000	
Рубильник РПС-1/Л УХЛЗ без пл.вст. 100 А	10500	10000	
Рубильник РПС-2/П УХЛЗ без пл.вст. 250 А	13 700	13 200	
Рубильник РПС-2/Л УХЛЗ без пл.вст. 250 А	13 700	13 200	
Рубильник РПС-4/П УХЛЗ без пл.вст. 400 А	16 300	15 600	
Рубильник РПС-4/Л УХЛЗ без пл.вст. 400А	16 300	15 600	
Рубильник РПС-6/П УХЛЗ без пл.вст. 630 А	24 000	21 000	
Рубильник РПС-6/Л УХЛЗ без пл.вст. 630 А	24 000	21 000	
Рубильник РПС-10/П УХЛЗ без пл.вст. 1000 А	56 400	54 300	
Рубильник РПС-10/Л УХЛЗ без пл.вст. 1000 А	56 400	54 300	
Рубильник-переключатель ПЦ-2 250А	16 300	15 800	
Рубильник-переключатель ПЦ-4 400А	19 200	18 700	

Рубильник-разъединитель РЕ-19			
РЕ-19-39-31110 00 УХЛЗ 630А с центр. рукояткой	33 700	32 400	
РЕ-19-39-31120 00 УХЛЗ 630А с боковой рукояткой	35 200	33 800	
РЕ-19-39-31140 00 УХЛЗ 630А с боковой выносной	38 000	36 600	
РЕ-19-41-31110 00 УХЛЗ 1000А с центр. рукояткой	47 100	45 300	
РЕ-19-41-31120 00 УХЛЗ 1000А с боковой	48 400	46 500	
РЕ-19-41-31140 00 УХЛЗ 1000А с боковой выносной	51 600	49 600	
РЕ-19-41-31160-00 УХЛЗ 1000А пополюс откл	42 600	41 000	
РЕ-19-43-31110 00 УХЛЗ 1600А с центр. рукояткой	59 300	57 000	
РЕ-19-43-31120 00 УХЛЗ 1600А с боковой рукояткой	60 200	57 900	
РЕ-19-43-31140 00 УХЛЗ 1600А с боковой выносной	64 000	61 500	
РЕ-19-43-31160 00 УХЛЗ 1600А пополюс откл	58 300	57 000	
РЕ-19-44-31160 00 УХЛЗ 2000А пополюс откл	105 600	104 000	
РЕ-19-45-31160 00 УХЛЗ 2500А пополюс откл	115 000	114 000	
Штанга оперативная ШО-1 Штанга L=706	1250	1185	

Выключатель-разъединитель ВР-32 Коренево

ВР32-31А30220-00 УХЛЗ 100А боковая, несъемная, без дуг/к	3 800	3 700
ВР32-31В 31150-32 УХЛЗ 100А боковая, съемная	4 860	4 570
ВР32-31В 31250-32 УХЛЗ 100А боковая, съемная	4 860	4 570
ВР 32-31 А71240-00 УХЛЗ 100А перед, не съемная, 2	10 800	10 400
ВР 32-31 В71250-32 УХЛЗ 100А боковая, съем, 2	7 000	6 800
ВР32-35А30220-00 УХЛЗ 250А боковая, несъемная, без дуг/к	5 600	5 400
ВР32-35В 31150-32 УХЛЗ 250А боковая, съемная	6 260	5 890
ВР32-35В 31250-32 УХЛЗ 250А боковая, съемная	6 200	5 965
ВР 32-35 А71240-00 УХЛЗ 250А перед, не съемная, 2 направ	14 000	13 700
ВР 32-35 А71250-32 УХЛЗ 250А боковая, не съем, 2	9 200	8 900
ВР32-37А30220-00 УХЛЗ 400А боковая, несъемная, без дуг/к	7 300	6 900
ВР32-37В 31150-32 УХЛЗ 400А боковая, съемная	8 650	8 140
ВР32-37В 31250-32 УХЛЗ 400А боковая, съемная	7 980	7 600
ВР 32-37 А71240-00 УХЛЗ 400А перед, не съемная, 2 направ	13 900	13 400
ВР 32-37 В71250-32 УХЛЗ 400А боковая, съем, 2	12 370	11 800
ВР32-39В 31250-32 УХЛЗ 630А боковая, съемная	12 000	11 340
ВР 32-39 А71240-00 УХЛЗ 630А перед, не съемная, 2 направ	30 400	29 200
ВР 32-39 В71250-32 УХЛЗ 630А боковая, съем, 2	29 300	28 200


31150 – трехполюсный на одно направление с дугогасящими камерами , параллельная плоскость присоединения, с боковой смещенной рукояткой
31250 – трехполюсный на одно направление с дугогасящими камерами , перпендикулярная плоскость присоединения, с боковой смещенной рукояткой
А71240 – трехполюсный на два направления с дугогасящими камерами , перпендикулярная плоскость присоединения, с несъемной передней смещенной рукояткой
В71250 – трехполюсный на два направления с дугогасящими камерами , перпендикулярная плоскость присоединения, с боковой съемной смещенной рукояткой
Плавкие вставки ППН (в комплекте с губками) и ПН-2

Плавкая вставка ППН-33-20-00УХЛЗ 40А-63А-100А	965	920
Плавкая вставка ППН-33-20-00УХЛЗ 160А	1000	950
Плавкая вставка ППН-35-20-00УХЛЗ 250А	2 235	2 150
Плавкая вставка ППН-37-20-00УХЛЗ 400А	3 320	3 195
Плавкая вставка ППН-39-20-00УХЛЗ 630А	7 970	7 665
Г.4 ППН-41-20-00 УХЛЗ 1000А	15 000	14 200
Г.4 ППН-41-20-00 УХЛЗ 1600А	15 100	14 300
Г.4 ППН-41-20-00 УХЛЗ 2000А	37 585	35 355


Плавкие вставки ППН (в комплекте с губками) и ПН-2

Плавкая вставка ПН2-40 Пл. вст. на 40А-63А	250	240
Плавкая вставка ПН2-100 Пл. вст. на 100А	445	420
Плавкая вставка ПН2-250 Пл. вст. на 160А	865	815
Плавкая вставка ПН2-250 Пл. вст. на 250А	1000	965
Плавкая вставка ПН2-400 Пл. вст. на 400А	1615	1555
Плавкая вставка ПН2-600 Пл. вст. на 630А	4020	3930


Трансформаторы тока до 660В Самара

Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 30/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 50/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 100/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 150/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 200/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 300/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 400/5	1900	1860
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 600/5	2390	2295
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 800/5	2390	2295
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 1000/5	3200	3100
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 1500/5	3535	3400
Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 2000/5	6800	6750


Трансформаторы тока и напряжения СВЭЛ

Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-50/5 УХЛ2 СВЭЛ	68 000	67 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-75/5 УХЛ2 СВЭЛ	68 000	67 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-100/5 УХЛ2 СВЭЛ	68 000	67 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-200/5 УХЛ2 СВЭЛ	68 000	67 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-300/5 УХЛ2 СВЭЛ	64 000	62 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-400/5 УХЛ2 СВЭЛ	64 000	62 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-600/5 УХЛ2 СВЭЛ	64 000	62 000
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-1000/5 УХЛ2 СВЭЛ	64 000	62 000
Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66-1-0,5-2500/5 УХЛ2	32 000	30 000
Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66-1-0,5-3000/5 УХЛ2	33 000	31 000
Трансформатор напряжения ЗхЗНОЛП-СВЭЛ-10 УХЛ2	310 000	308 000


Трансформаторы тока до 10 кВ СЗТТ

Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-100/5 У2	63 400	60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-200/5 У2	63 400	60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-300/5 У2	63 400	60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-400/5 У2	63 400	60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-600/5 У2	63 400	60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-1000/5 У2	79 000	75 900
Трансформаторы тока ТШЛ-0,66-0,5-2500/5 У2	53 200	51 500
Трансформаторы тока ТШЛ-0,66-0,5-3000/5 У2	53 200	51 500
Трансформаторы тока ТШЛ-0,66-0,5-4000/5 У2	89 700	87 000
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1 У2 (70 диам)	11 300	10 900
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1-1 У2 (102 диам)	15 000	13 900
Трансформаторы тока ТЗРЛ-100 У2 разборный	65 000	63 000
Трансформаторы тока З*ЗНОЛП-10У2,10000/100; 0,5 225	382 000	379 000
Трансформаторы тока НОЛП-10У2,10000/100; 0,5 75	185 000	181 000



Трансформаторы тока до 10 кВ Самара


Трансформатор тока ТЛК-СТ-50/5 УЗ, 70/5, 100/5, 200/5	75 000	73 800
Трансформатор тока ТЛК-СТ-300/5 УЗ, 400/5	75 000	73 800
Трансформатор тока ТЛК-СТ-600/5 УЗ	75 000	73 800
Трансформатор тока ТЛК-СТ-1000/5 УЗ	80 800	78 900
Трансформатор тока ТЛК-СТ-1500/5 УЗ	80 800	78 900


Трансформаторы напряжения измерительные НАМИТ-10(6) кВ (НТМИ)

Трансформатор НАМИТ-10-2УХЛ2, 6 с защ.кр.	260 000	250 000
Трансформатор НАМИТ-10-2УХЛ2, 10 с защ.кр.	260 000	250 000


Шина алюминиевая

Шина АДЗ1Т 3x25 (4 м)	240	230
Шина АДЗ1Т 3x30 (4 м)	310	300
Шина АДЗ1Т 4x40 (4 м)	560	540
Шина АДЗ1Т 4x10 (4 м)	1050	1015
Шина АДЗ1Т 5x50 (4 м)	825	795
Шина АДЗ1Т 5x40 (4 м)	635	615
Шина АДЗ1Т 6x 60 (4 м)	1145	1100
Шина АДЗ1Т 6x 80 (4 м)	1600	1550
Шина АДЗ1Т 8x80 (4 м)	2075	1990
Шина АДЗ1Т 10x60 (4 м)	1910	1875
Шина АДЗ1Т 10x100 (4 м)	3130	3010
Шина АДЗ1Т 10x120 (4 м)	3815	3670


Шина медная

Шина медная 3*30*4000М1Т	2 700	2 635
Шина медная 3*25*4000М1Т	2 300	2 245
Шина медная 4*40*4000М1Т	4 740	4 665
Шина медная 5*50*4000М1Т	7 745	7 560
Шина медная 6*60*4000М1Т	10 635	10 460
Шина медная 8*80*4000М1Т	19 030	18 720
Шина медная 10*60*4000М1Т	18 730	18 285
Шина медная 10*100*4000М1Т	29 700	29 250
Шина медная 10*120*4000М1Т	37 615	36 720


Автоматические выключатели WINSTON Китай

Авт.выкл. ВА-99 125/32А ЗР 25кА	10 230	9 300
Авт.выкл. ВА-99 125/100А ЗР 25кА	10 230	9 300
Авт.выкл. ВА-99 250/125А ЗР 35кА	18 370	16 700
Авт.выкл. ВА-99 250/160А ЗР 35кА	18 370	16 700
Авт.выкл. ВА-99 250/200А ЗР 35кА	18 370	16 700
Авт.выкл. ВА-99 250/250А ЗР 35кА	18 370	16 700
Авт.выкл. ВА-99 400/400А ЗР 35кА	36 500	33 125
Авт.выкл. ВА-99 800/800А ЗР 35кА	68 900	63 000
Авт.выкл. ВА-99 1600/1000А ЗР 50кА с электронным	284 000	260 000
Авт.выкл. ВА-99 1600/1600А ЗР 50кА с электронным	295 000	270 000


Воздушные автоматические выключатели ЕКФ выкатные

Авт.выкл. ВА-45 2000/1000А ЗР 50кА выкатной ЕКФ	535 000	485 000
Авт.выкл. ВА-45 2000/1250А ЗР 50кА выкатной ЕКФ	549 000	500 000
Авт.выкл. ВА-45 2000/1600А ЗР 50кА выкатной ЕКФ	605 000	550 000
Авт.выкл. ВА-45 2000/2000А ЗР 50кА выкатной ЕКФ	762 000	692 000
Авт.выкл. ВА-45 3200/2500А ЗР 80кА выкатной ЕКФ	862 000	785 000
Авт.выкл. ВА-45 3200/3200А ЗР 80кА выкатной ЕКФ	942 000	856 000



Указатель напряжения/ Штанги изолирующие/ Заземление переносное

ПИН-90М ПИН-90-2М УВН-80-2М УВН-35 ЗПЛ-10 сеч. 25 ЗПЛ-10-3 сеч. 25 ЗПЛ-35-3 сеч. 25	Штанга ШО-1 Штанга ШО-10 Штанга ШО-15 Штанга ШО-35 ЗПР-1Н-3 (0,4 кВ) ЗПР-10Н-3 (10 кВ) ЗПЛ-1 сеч. 16	
---	--	---

Монтерское оборудование

Когти монтерские КМ-1 Когти монтерские КМ-2 Лазы универсальные ЛУ 1/2/3 Лазы КЦО Когти-лазы КЛМ-2	Ремни кожаные к когтям, лазам Шилы к лазам ЛУ (8 шт.), КЛМ (10 шт.) Удерживающая привязь УП 1 В (ПП 1В) безлямочная, строп канат Удерживающая привязь УП 1 А (ПП 1А) безлямочная, строп лента Удерживающая привязь УП 1 Ар (безлямочная, строп лента регул.)	
---	--	---

ТОО "Инвольт" предлагает контактные системы втычных контактов для ячеек КРУ 6-10 кВ на номинальные токи от 400 до 3200А для ячеек типа КМ-1, К-104, К-50, К-61, К-63, КРУ-2-10, К-ХИ, К-ХХVI, К-ХХVII, К-37, К-47, КМВ и др., а также любые детали индивидуального изготовления по чертежам. Гальваническое покрытие деталей серебром, оловом, цинком.

Контакт втычной "Тюльпан" ф.24мм 5КА.551.136 КР24	8500	
Контакт втычной "Тюльпан" ф.36мм 5КА.551.083 КР36	8700	
Комплект крепежа на нож контактный КМ-1 ф.24 с креплением на панель изоляторов ИП10-100	12000	
Комплект крепежа на нож контактный КМ-1 ф.36 с креплением на панель изоляторов ИП10-100	12000	
Нож контактный неподвижный К-59 ф.24мм 630-1000А	18 000	
Нож контактный неподвижный КМ-1 ф.36мм 1600А	26 000	

