ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ БЕЗРАСТРУБНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Система безраструбной канализации из чугуна – находит применение везде, где важно уделить внимание долговечности, надежности в использовании, а так же пожаробезопасности и звукоизоляции. Всем этим требованиям полностью удовлетворяет система Smart SML.

Чугун уже давно зарекомендовал себя как наиболее надежный материал для производства элементов внутренней канализации, и на смену раструбной канализации пришла безраструбная, которая имеет ряд значительных преимуществ. Благодаря отсутствию раструбов, система монтируется просто и быстро, герметичность обеспечивают надежные соединительные хомуты. Трубы весят значительно меньше за счет усовершенствованной технологии производства – методу центробежного литья. А монтаж стык в стык позволяет разобрать, в случае необходимости, часть системы без нарушения целостности всей конструкции трубопровода.

Трубы и фитинги S-SML сертифицированы в России, они полностью соответствуют требованиям российского стандарта ГОСТ 6942-98 и уже имеют положительный опыт установки на объектах, расположенных на территории Российской Федерации.

ПОКРЫТИЕ ТРУБ И ФИТИНГОВ S-SML

Фитинги внутри и снаружи покрыты эпоксидной смолой. Покрытие осуществляется методом полного погружения, после чего их обжигают в течение 45 минут при температуре 180°. Благодаря этому удается добиться очень прочного соединения между покрытием и фитингом, что так же увеличивает сопротивляемость к химическим и термическим воздействиям. На трубы снаружи нанесена эпоксидная смола плотностью 80 мкм, внутри трубы покрыты двухслойным эпоксидным покрытием цвета охры плотностью 120 мкм.

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	Цена шт. $
51177	50	15,8	42
51178	80	19,8	49
51179	100	25,4	69
51180	125	34,8	81
51181	150	42,1	111
51182	200	71,5	222
51183	250	96,3	289
51184	300	135,3	356
51185	400	192,2	681



Применение системы труб и фитингов S-SML может дать ощутимый экономический эффект по сравнению с использованием европейских аналогов. Экономия может составить до 30%. Вы получаете высокое качество, но по разумной цене, в которой отсутствует значительная маркетинговая составляющая.

SML

ОТВОД 88°/ ELBOW

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X mm	Цена шт. $
51186	50	0,7	75	7
51187	80	1,3	95	9
51188	100	2,1	110	11
51189	125	3,2	125	22
51190	150	4,3	145	32
51191	200	8,8	180	68
51192	250	13,8	225	159
51193	300	28,0	260	184



SML

ОТВОД 69°/ ELBOW

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X mm	Цена шт. $
51202	50	0,7	65	7
51203	80	1,2	80	9
51204	100	1,9	90	12
51205	125	2,9	105	20
51206	150	4,9	120	29
51207	200	7,7	145	87



SML

ОТВОД 45°/ ELBOW

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X mm	Цена шт. $
51208	50	0,5	50	5
51209	80	1,0	60	9
51210	100	1,2	70	9
51211	125	2,3	80	17
51213	150	3,5	90	24
51214	200	6,5	110	47
51215	250	10,3	130	113
51216	300	17,3	155	170
51212	400	36,0	257	345



SML

ОТВОД 30°/ ELBOW

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X mm	Цена шт. $
51217	50	0,5	45	5
51218	80	0,8	50	8
51219	100	1,3	60	9
51220	125	2,0	70	16
51221	150	3,0	80	24
51222	200	5,4	95	44
51223	250	9,7	110	140
51224	300	15,5	130	167



ОТВОД 30°/ ELBOW

SML





Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X mm	Цена шт. $
51225	50	0,4	40	5
51226	80	0,7	50	7
51227	100	1,0	50	9
51228	125	1,7	60	16
51229	150	2,5	65	24
51230	200	4,6	80	40

ОТВОД 88° С УДЛИНЕННОЙ СТОРОНОЙ (X_1 250мм) / ELBOW

SML





Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X_2 mm	K mm	Цена шт. $
51233	80	2,6	95	155	26
51234	100	4,6	110	140	29

ОТВОД 45° С УДЛИНЕННОЙ СТОРОНОЙ (X_1 250мм) / ELBOW

SML



Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X_2 mm	K mm	Цена шт. $
51231	80	2,5	60	190	25
51232	100	4,2	70	180	32

ОТВОД 88° С УСПОКОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ (250мм) / ELBOW

SML



Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X_2 mm	X_3 mm	Цена шт. $
51235	80	3,4	301	273	32
51236	100	4,8	312	291	38
51237	125	6,8	322	308	65
51238	150	9,6	334	326	104

SML

ОТВОД 88° ИЗ ДВУХ КОЛЕН (ПО 44°) / ELBOW

Артикул SKU	D, mm	Масса кг. Weight kg	X_2 mm	X_3 mm	Цена шт. $
51239	50	1,2	100	145	11
51240	80	2,0	120	145	18
51241	100	3,2	140	170	26
51242	125	4,6	160	195	49
51243	150	7,0	180	219	67



SML

ТРОЙНИК 88° / TEE

Артикул SKU	D_1xD_2	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_2 mm	Цена шт. $
51244	50x50	0,9	145	79	80	11
51245	80x50	1,5	160	95	90	15
51246	80x80	1,7	180	95	95	16
51247	100x50	2,1	170	94	105	16
51248	100x80	2,6	190	105	110	18
51249	100x100	2,9	220	115	120	18
51250	125x50	3,0	180	98	120	26
51251	125x80	3,4	205	110	125	32
51252	125x100	4,0	235	125	130	35
51253	125x125	4,6	260	137	135	44
51254	150x50	4,4	200	100	140	49
51255	150x80	6,2	215	100	140	50
51256	150x100	6,9	245	130	145	51
51257	150x125	6,9	275	147	150	58
51258	150x150	6,2	300	158	155	67
51259	200x100	6,2	270	145	160	93
51260	200x200	6,9	300	160	165	174





SML

ТРОЙНИК 69° / TEE

Артикул SKU	D_1xD_2	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_2 mm	Цена шт. $
51261	50x50	0,9	145	79	80	11
51262	100x50	1,9	170	94	105	16
51263	100x100	3,0	215	85	130	18
51264	125x50	2,7	165	60	110	26
51265	125x100	4,8	225	85	140	35
51267	150x100	5,3	235	85	150	51
51268	150x150	7,2	295	115	180	58



ТРОЙНИК 45° / TEE

SML



Артикул SKU	D_1xD_2	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_2 mm	Цена шт. $
51269	50x50	1,4	185	50	135	11
51270	80x50	1,8	180	45	135	14
51271	80x80	2,4	215	60	155	16
51272	100x50	2,5	200	55	165	16
51273	100x80	3,3	220	50	170	18
51274	100x100	4,2	275	70	205	19
51275	125x50	3,4	205	55	185	26
51276	125x80	4,4	240	51	189	32
51277	125x100	5,2	280	60	220	35
51278	125x125	6,4	320	80	240	42
51279	150x80	5,9	220	115	140	47
51280	150x100	6,8	295	55	240	47
51281	150x125	8,0	325	70	255	54
51282	150x150	9,2	355	90	265	64
51283	200x80	8,5	255	115	240	85
51284	200x100	10,0	305	140	265	102
51285	200x125	11,9	335	155	280	87
51286	200x150	13,3	375	175	300	95
51287	200x200	17,2	455	115	340	125
51288	250x100	15,4	325	115	310	267
51289	250x125	17,4	370	135	335	271
51290	250x150	20,2	405	155	350	269
51291	250x200	25,1	475	190	385	319
51293	250x250	31,5	560	130	430	319
51294	300x100	22,0	350	150	345	325
51295	300x125	23,9	375	115	360	339
51296	300x200	34,0	485	170	440	403
51297	300x250	42,1	580	115	465	412
51298	300x300	50,1	660	155	505	451
51299	400x400	60,0	685	170	555	546

КРЕСТОВИНА 45° ОДНОПЛОСКОСТНАЯ / CROSS

SML



Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	A mm	B mm	C mm	Цена шт. $
51300	100X100X100	4,4	260	190	190	37
51301	125x100x100	7,3	260	190	190	59
51302	150x100x100	11,0	280	225	225	103
51303	150x150x150	15,0	355	265	265	133

SML

КРЕСТОВИНА 70° ОДНОПЛОСКОСТНАЯ / CROSS

Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_3 mm	Цена шт. $
51304	100X100X100	3,5	215	85	130	37
51305	125x100x100	5,0	225	85	145	59



SML

КРЕСТОВИНА 88° ОДНОПЛОСКОСТНАЯ / CROSS

Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_3 mm	Цена шт. $
51306	50x50x50	2,2	145	79	80	33
51307	100x50x50	2,2	180	100	105	33
51308	100x80x80	3,2	205	110	120	37
51309	100x100x100	3,2	230	120	120	37
51310	125x100x100	6,3	235	125	130	54
51311	150x100x100	7,1	245	130	145	64



SML

КРЕСТОВИНА 88° ОДНОПЛОСКОСТНАЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ / CROSS

Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_3 mm	K mm	Цена шт. $
51317	100X100X100	5,2	430	325	115	210	80



Особенно рекомендуется при прокладки через перекрытия

SML

КРЕСТОВИНА 88° ДВУХПЛОСКОСТНАЯ / CROSS

Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	X_1 mm	X_3 mm	Цена шт. $
51312	80X80X80	2,2	195	105	105	49
51313	100X80X80	2,9	205	110	120	52
51314	100X100X100	3,4	220	115	120	52
51315	125X100X100	5,0	235	125	130	65
51316	150X100X100	7,1	245	130	145	81





РЕВИЗИЯ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

SML



Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	H mm	D_2 mm	Цена шт. $
51318	50	2,3	190	59	105	18
51319	80	3,1	210	71	125	22
51320	100	5,0	260	84	159	25

РЕВИЗИЯ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

SML



Артикул SKU	D	Масса кг. Weight kg	L mm	A mm	B mm	Цена шт. $
51321	100	7,6	340	83	160	49
51322	125	10,3	370	101	190	67
51323	150	14,5	395	112	215	88
51324	200	22,0	465	137	262	200
51325	250	36,5	570	170	330	300
51326	300	51,0	640	195	380	364

ПЕРЕХОДНИК / REDUCING SOCKET

SML



Артикул SKU	D_1xD_2	Масса кг. Weight kg	L mm	A mm	Цена шт. $
51327	80x50	0,7	80	12	5
51328	100x50	0,9	80	25	9
51329	100x80	1,1	90	13	6
51330	125x50	1,4	85	38	6
51331	125x80	1,7	95	26	12
51332	125x100	1,5	95	12	12
51333	150x50	2,0	95	51	12
51334	150x80	2,3	100	37	28
51335	150x100	2,2	105	25	17
51336	150x125	2,5	110	12	19
51337	200x100	4,1	115	50	18
51338	200x125	4,1	120	37	29
51339	200x150	4,3	215	25	31
51340	250x150	6,8	140	57	67
51341	250x200	7,0	145	32	67
51342	300x150	10,7	150	83	100
51343	300x200	11,4	160	58	95
51344	300x250	12,4	180	51	100

SML

ОПОРНАЯ ТРУБА ДЛЯ СТОЯКОВ БЕЗ ОПОРНОГО КОЛЬЦА

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	L mm	D mm	Цена шт. $
51345	50	1,3	200	87	16
51346	80	1,8	220	118	18
51347	100	2,3	200	145	22
51348	125	3,0	200	170	25
51349	150	4,0	200	195	36
51350	200	6,0	200	245	52
51351	250	19,5	300	340	199
51352	300	25,5	300	390	233



SML

ОПОРНОЕ КОЛЬЦО С ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	A mm	B mm	C mm	Цена шт. $
51353	50	0,8	195	148	25	21
51354	80	1,0	218	175	19	19
51355	100	1,3	250	202	28	20
51356	125	1,5	275	224	28	22
51357	150	2,0	300	252	30	31
51358	200	3,0	360	310	30	42
51359	250	5,6	442	392	34	106
51360	300	7,4	495	445	39	134



SML

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	L mm	Цена шт. $
51361	50	0,2	30	3
51362	80	0,5	35	4
51363	100	0,5	40	7
51364	125	1,1	45	11
51365	150	1,7	50	14
51366	200	3,1	60	33
51367	250	6,0	70	39
51368	300	9,5	80	53

SML

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	Цена шт. $
51369	100	1,1	20
51370	125	1,5	34
51371	150	2,1	41
51364	200	3,3	48

СИФОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

SML



Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	H mm	L mm	X1 mm	Цена шт. $
51373	50	2,8	250	190	182	75
51374	80	5,8	293	265	200	104
51375	100	8,5	392	325	282	123
51376	125	13,0	446	390	316	198
51377	150	19,5	493	470	348	231
51378	200	33,7	600	600	420	823

СИФОН ЛИВНЕВЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

SML



Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	L mm	A mm	B mm	Цена шт. $
51379	80	9,6	472	195	90	300
51380	100	18,5	588	276	124	346
51381	125	28,5	687	344	144	568
51382	150	38,0	742	374	179	615

ФЛАНЦЕВЫЙ ПЕРЕХОДНИК

SML



Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	D1 mm	D2 mm	B mm	Цена шт. $
51383	100	5,8	220	18	24	156
51384	125	8,0	250	18	26	198
51385	150	9,8	285	22	26	237
51386	200	14,5	340	22	26	372

ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Rapid W2

SML



Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	D mm	b mm	Цена шт. $
51194	50	0,16	70	40	4
51195	80	0,18	95	40	5
51196	100	0,2	125	46	5
51197	125	0,29	147	55	10
51198	150	0,33	172	55	11
51199	200	0,59	227	70	27

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ ВНУТРИ ЗДАНИЙ!

Соединитель предназначен для межу собой частей чугунных безраструбных труб

SML

ЛЕНТОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ХОМУТ CV

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	b mm	D mm	Цена шт. $
51200	250	0,82	78	286	35
51201	300	1,5	78	338	38



РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ ВНУТРИ ЗДАНИЙ!

Соединитель предназначен для межу собой частей чугунных безраструбных труб

SML

ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ RAPID W5 (inox)

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	b mm	D mm	Цена шт. $
51387	50	0,16	40	70	19
51388	80	0,18	40	95	22
51389	100	0,2	45	125	24
51390	125	0,29	54	147	35
51391	150	0,33	54	172	36
51392	200	0,59	70	227	80
51393	250	0,7	115	292	86
51394	300	0,85	115	344	92



РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТЕ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!

Соединитель предназначен для систем, прокладываемых в грунте, без дополнительной антикоррозионной защиты, а также для систем прокладываемых на открытом воздухе.

SML

УСИЛИВАЮЩИЙ ХОМУТ KOMBI-KRALLE

Артикул SKU	Dn	Масса кг. Weight kg	b mm	D mm	Цена шт. $
51395	50	0,16	62	105	19
51396	80	0,18	72	149	22
51397	100	0,2	82	180	24
51398	125	0,29	98	210	35
51399	150	0,33	98	230	36
51400	200	0,59	111	287	80
51401	250	0,7	130	367	86
51402	300	0,85	130	419	92



РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРЕННЕМ ДАВЛЕНИИ!

Хомут для защиты от воздействия продольных сил, для всех соединителей Rapid и CV/CE