



## ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Новые бензиновые газонокосилки **ЗУБР** – удобное, простое и надежное средство ухода за участком. Широкий спектр моделей – от упрощенной с шириной кошения 400 мм до самой продвинутой самоходной с шириной кошения 510 мм – дает Вам возможность выбора под конкретные нужды. Главное преимущество бензиновой газонокосилки – свобода передвижения: она не «привязана» кабелем к одной точке; нет необходимости следить, чтобы кабель не попал под нож; нет ограничений по времени работы и площади обработки.



Абсолютная уверенность в качестве инструмента и технологии его производства позволяет нам предоставлять расширенную **5-летнюю гарантию** на электро- и бензоинструмент



| Артикул                               | ГKB-400П   | ГKB-400  | ГKB-510  | ГKB-460СТ   | ГKB-510СТ   |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Описание                              | Простая, надежная и доступная по цене модель в базовой комплектации, с пластиковой декой | Мощная маневренная модель для кошения травы и толстых стеблей. Большой травосборник и широкий диапазон высот кошения | Производительная и неприхотливая модель с увеличенной шириной кошения. | Самоходная компактная и функциональная газонокосилка для бережного и легкого ухода за газоном | Самоходная мощная газонокосилка с большим количеством функций и настроек для создания идеально ровного газона |
| Ширина кошения, мм                    | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>510</b>   | <b>460</b>  | <b>510</b>  |
| Высота кошения, мм / Ступеней кошения | <b>25-65 / 3 ступени</b>   | <b>25-75 / 5 ступеней</b>  | <b>25-75 / 5 ступеней</b>  | <b>25-75 / 5 ступеней</b>   | <b>25-75 / 5 ступеней</b>   |
| Мощность двигателя, л.с./кВт          | <b>1.8 / 1.3</b>   | <b>4 / 2.9</b>   | <b>3.54 / 2.6</b>  | <b>3.54 / 2.6</b>   | <b>3.54 / 2.6</b>   |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>      | <b>99</b>  | <b>141</b>   | <b>139</b>   | <b>139</b>  | <b>139</b>  |
| Регулировка высоты кошения            | раздельная   | центральная  | центральная  | центральная   | центральная   |
| Мульчирование                         | –  | –  | –  | ✓   | ✓   |
| Сбор травы                            | ✓  | ✓  | –  | ✓   | ✓   |
| Боковой выброс травы                  | –  | –  | ✓  | ✓   | ✓   |
| Самостоятельное движение              | –  | –  | –  | ✓   | ✓   |
| Объем травосборника, л                | 40   | 50   | –  | 50  | 50  |
| Материал деки                         | пластик  | сталь  | сталь  | сталь   | сталь   |
| Емкость топливного бака, мл           | 750  | 800  | 1200   | 1200  | 1200  |
| Масса изделия, кг                     | 18,6   | 26,6   | 28,9   | 35,2  | 36,2  |

## Газонокосилки с шириной кошения 400 мм

Газонокосилки с шириной кошения 400 мм довольно компактны, очень маневренны и экономичны. Обеспечивают быструю и качественную обработку газонов на небольших участках.

- Большой травосборник
- Простой в обслуживании 4-тактный двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь
- Колеса увеличенного диаметра на подшипниках и эргономичная рукоятка облегчают перемещение косилки по газону
- Сбалансированное соотношение мощности двигателя и ширины кошения ускоряет процесс обработки и снижает нагрузку, чем увеличивает ресурс изделия
- Широкий диапазон ширины и центральная регулировка высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки (для ГКБ-400)
- Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку, что повышает удобство и безопасность работы
- При потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель останавливаются

**99** см<sup>3</sup>  
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

ПЛАСТИКОВАЯ  
ДЕКА



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Артикул                          | ГКБ-400П         |
| Ширина кошения, мм               | <b>400</b>       |
| Высота кошения, мм               | <b>25-65</b>     |
| Ступеней кошения                 | <b>3 ступени</b> |
| Мощность двигателя, л.с./кВт     | <b>1.8 / 1.3</b> |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | <b>99</b>        |
| Регулировка высоты кошения       | раздельная       |
| Объем травосборника, л           | 40               |
| Материал деки                    | пластик          |
| Емкость топливного бака, мл      | 750              |
| Масса изделия, кг                | 18,6             |

Объемный травосборник



Облегченная конструкция



**141** см<sup>3</sup>  
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

СТАЛЬНАЯ  
ДЕКА



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Артикул                          | ГКБ-400           |
| Ширина кошения, мм               | <b>400</b>        |
| Высота кошения, мм               | <b>25-75</b>      |
| Ступеней кошения                 | <b>5 ступеней</b> |
| Мощность двигателя, л.с./кВт     | <b>4 / 2.9</b>    |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | <b>141</b>        |
| Регулировка высоты кошения       | центральная       |
| Объем травосборника, л           | 50                |
| Материал деки                    | сталь             |
| Емкость топливного бака, мл      | 800               |
| Масса изделия, кг                | 26,6              |

Стальная дека



Мощный двигатель



## Газонокосилки с шириной кошения 510 мм

Мощные газонокосилки с шириной кошения 510 мм предназначены для средних и больших участков. Их отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволят легко транспортировать и хранить газонокосилку.

- Нет необходимости постоянно следить за наполняемостью травосборника благодаря боковому выбросу
- Простой в обслуживании 4-тактный двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь
- Колеса увеличенного диаметра на подшипниках и эргономичная рукоятка облегчают перемещение косилки по газону
- Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и хромо-вому покрытию цилиндра
- Сбалансированные характеристики мощности двигателя и ширины кошения ускоряют процесс обработки и снижают нагрузку, чем увеличивают ресурс
- Широкий диапазон и ступенчатая центральная регулировка высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки
- Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку, что повышает удобство и безопасность работы
- При потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель останавливаются

**139** см<sup>3</sup>  
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

Центральная регулировка высоты кошения



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Артикул                          | ГКБ-510           |
| Ширина кошения, мм               | <b>510</b>        |
| Высота кошения, мм               | <b>25-75</b>      |
| Ступеней кошения                 | <b>5 ступеней</b> |
| Мощность двигателя, л.с./кВт     | <b>3.54 / 2.6</b> |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | <b>139</b>        |
| Регулировка высоты кошения       | центральная       |
| Объем травосборника, л           | –                 |
| Материал деки                    | сталь             |
| Емкость топливного бака, мл      | 1200              |
| Масса изделия, кг                | 28,9              |


Боковой выброс



Центральная регулировка высоты кошения



Удобные органы управления



Большой диаметр колес для лучшей проходимости



## Газонокосилки самоходные

Самоходные газонокосилки с максимальным оснащением «4 в 1» могут применяться на участках со сложным рельефом и густой растительностью. С ними легко обращаться благодаря самостоятельному движению и регулируемой скорости. Мощный двигатель и большая ширина кошения сэкономят Ваше время.

- Максимальный набор функций: кошение с выбросом травы в сторону, со сбором в емкость или мульчированием (измельчением), а также самостоятельное движение
- Простой в обслуживании 4-тактный двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь
- Задние колеса увеличенного диаметра с подшипниками облегчают передвижение косилки. А привод колес от двигателя полностью избавляет Вас от усилий при кошении
- Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и хромоому покрытию цилиндра
- Сбалансированные характеристики мощности двигателя и ширины кошения ускоряют процесс обработки и снижают нагрузку, чем увеличивают ресурс
- Широкий диапазон и многоступенчатая центральная регулировка высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки
- Легкосъемный травосборник большого объема не требует частого опустошения
- Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку, что повышает удобство и безопасность работы
- При потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель останавливаются



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Артикул                          | ГКБ-460СТ         |
| Ширина кошения, мм               | <b>460</b>        |
| Высота кошения, мм               | <b>25-75</b>      |
| Ступеней кошения                 | <b>5 ступеней</b> |
| Мощность двигателя, л.с./кВт     | <b>3.54 / 2.6</b> |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | <b>139</b>        |
| Регулировка высоты кошения       | центральная       |
| Объем травосборника, л           | 50                |
| Материал деки                    | сталь             |
| Емкость топливного бака, мл      | 1200              |
| Масса изделия, кг                | 35,2              |

Боковой выброс



Мощный двигатель



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Артикул                          | ГКБ-510СТ         |
| Ширина кошения, мм               | <b>510</b>        |
| Высота кошения, мм               | <b>25-75</b>      |
| Ступеней кошения                 | <b>5 ступеней</b> |
| Мощность двигателя, л.с./кВт     | <b>3.54 / 2.6</b> |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup> | <b>139</b>        |
| Регулировка высоты кошения       | центральная       |
| Объем травосборника, л           | 50                |
| Материал деки                    | сталь             |
| Емкость топливного бака, мл      | 1200              |
| Масса изделия, кг                | 36,2              |

Самостоятельное движение



Удобные органы управления

