

HoReCa Astana



Оборудование для отелей, ресторанов, кафе.

Астана, ул. Айнакол 60, н.п.25

+7/7172/920150; +7 775 160 85 50

www.enc.kz instagram.com/enc.kz vk.com/enc.kz

ТОО «Евразия-НС», 2017-2018

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-JET-7200
BXG-JET-7200C

Хит продаж

Новинка



Высокоскоростная компактная сушилка для рук. Небольшие размеры данной модели позволяют устанавливать сушилку в малогабаритных помещениях с ограниченным пространством.

Сухие руки менее чем за 7 секунд, благодаря высокой скорости воздушного потока и уникальной технологии подачи воздуха. Воздух подается из ультратонких форсунок со скоростью 95 м/сек., тем самым сдувая капли с рук за считанные секунды и создавая эффект массажа.

2 HEPA-фильтра тонкой очистки воздуха задерживают более 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты.

Элементы сушилки, а именно воздуховыдувные отверстия и крышка водосборника, окрашены желтым цветом, что свидетельствует о дополнительном антибактериальном покрытии. Это обеспечивает высокий уровень гигиены и защиту от появления микробов и плесени. Инфракрасные датчики контролируют процесс работы сушилки. Автоматическое отключение через 30 секунд.

Наличие встроенного освежителя воздуха делает процесс сушки рук приятной и расслабляющей процедурой.

Несмотря на небольшие размеры данной модели, сушилка оборудована водосборником увеличенного объема - 1 литр. Элегантная форма, миниатюрные размеры, технические характеристики и исполнение в классических цветах безусловно выгодно выделяют данную модель среди аналогов.

BXG-JET-7200 представлена в белом цвете. BXG-JET-7200C представлена в цвете хром.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Класс A	IPX4	1350 Вт	95 м/с

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1350 - 2000

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 296x164x566

Вес (кг): 7,0

Гарантия (мес): 24



Медленно поместите
руки внутрь сушилки



Сушилка включится
автоматически



Медленно поднимите
руки обратно

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

Хит продаж

BXG-JET-7100
BXG-JET-7100C

Уникальность данной модели заключается в новейшей системе очистки подаваемого воздуха. На первом этапе многослойный HEPA фильтр задерживает до 99% бактерий и пыли из воздуха туалетной комнаты. Далее, при прохождении через зону УФ-излучения, происходит полное уничтожение болезнетворных микроорганизмов и бактерий, содержащихся в воздухе туалетной комнаты. Система сконструирована таким образом, что обеспечивается стерилизация не только воздуха, но и самого фильтра, предотвращая тем самым размножение микроорганизмов и образование плесени в самом аппарате. Возможные зоны контактов с руками и зоны, на которые попадает влага с рук, содержат антибактериальное покрытие, которое также препятствует возникновению плесени и грибков.

Электросушилка изготовлена из высококачественных материалов, которые полностью безопасны и не токсичны. Двусторонняя система обдува состоит из 300 форсунок, из которых каждую секунду проходит до 30 литров воздуха со скоростью 95 м/с.

В результате потоки воздуха "резают" воду с рук, создавая эффект массажа. Руки становятся сухими всего за несколько секунд.

Модель выполнена из ударопрочного пластика. Автоматическое отключение через 30 секунд.

Сушилка оборудована системой слива при перезаполнении водосборника. Объем водосборника составляет 0,4 л.

BXG-JET-7100 представлена в белом цвете.

BXG-JET-7100C представлена в цвете хром.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1650 - 2050

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 300x215x700

Вес (кг): 7,8

Гарантия (мес): 36



HEPA фильтр задерживает до 99% бактерий и пыли из воздуха туалетной комнаты.



При прохождении через зону УФ-излучения, происходит полное уничтожение болезнетворных микроорганизмов и бактерий, содержащихся в воздухе туалетной комнаты.




ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-JET-7000A

Хит продаж



Данная модель выполнена из нержавеющей стали, (антивандальный класс) с повышенной стойкостью к механическим, коррозийным и другим повреждениям. Воздух подается из 300 форсунок со скоростью 95 м/с., под определенным углом так, что капли воды "срезаются" с рук за считанные секунды. Сухие руки менее чем за 7 секунд!

Данная модель одна из самых безопасных и гигиеничных:
 - бесконтактное управление исключает контакт с поверхностью сушилки, снижая риск передачи микробов;
 - встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) обеспечивают высокую степень очистки воздуха, подаваемого для обдува рук;
 - поверхность корпуса сушилки покрыта антибактериальным составом, который предотвращает образование микробов, бактерий и плесени.

Объем водосборника составляет 0,7 л. Выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
 Мощность двигателя (Вт): 800-1650
 Скорость воздушного потока (м/сек): 95
 Степень влагозащиты: IPX4
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 300x220x730
 Вес (кг): 11,0
 Гарантия (мес): 36

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Premium

BXG-JET-7000
BXG-JET-7000C

Хит продаж




Сухие руки менее чем за 7 секунд, благодаря высокой скорости воздушного потока и уникальной технологии подачи воздуха. Воздух подается из 300 форсунок со скоростью 95 м/с., под определенным углом так, что капли воды "сдуваются" с рук за считанные секунды. Данная модель одна из лучших по безопасности и гигиеничности, т.к. бесконтактное управление исключает контакт с поверхностью сушилки и, как следствие, снижает риск передачи микробов; встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) обеспечивают высокую степень очистки воздуха, подаваемого для обдува рук; поверхность корпуса сушилки покрыта специальным антибактериальным составом.

Объем водосборника составляет 0,6 л.
 BXG-JET-7000 представлена в белом цвете.
 BXG-JET-7000C представлена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Мощность двигателя (Вт): 800-1900
 Скорость воздушного потока (м/сек): 95
 Степень влагозащиты: IPX4
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 300x220x690
 Вес (кг): 7,8
 Гарантия (мес): 24

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-JET-5700

350
Вт

Электросушилка для рук премиального класса с каплесборником. Наличие каплесборника предотвращает попадание капель, сдуваемых с рук, на окружающие поверхности, что позволяет содержать помещение в чистоте.

Двойной мембранный фильтр обеспечивает очистку воздуха, подаваемого на руки. Все возможные зоны контакта с руками имеют антибактериальное покрытие, препятствующее размножению бактерий, возникновению плесени и неприятного запаха.

Сушилка выполнена из ударопрочного пластика.

Скорость воздушного потока составляет 90 м/с., что позволяет высушить руки всего за 7-10 секунд. В сушилке предусмотрена функция отключения нагрева воздуха. В этом случае номинальная мощность составляет всего 350 Вт.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 350-1000

Скорость воздушного потока (м/сек): 90

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 246x155x430

Вес (кг): 3,5

Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-JET-5500

ХИТ
продаж

BXG-JET-5500C



Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной 3D технологией сушки и номинальной мощностью всего 1250Вт.

Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет сушить всю руку от локтя до кончиков пальцев. Благодаря специально разработанной конструкции сопел обеспечивается объемное распределение потока воздуха, за счет чего происходит сушка рук со всех сторон.

В зависимости от особенностей эксплуатации, можно регулировать мощность потока, а также температуру подаваемого воздуха.

HEPA фильтр тонкой очистки воздуха задерживает до 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты. Сушка происходит очищенным воздухом. Высокая скорость воздушного потока (95 м/с) обеспечивает сушку рук за 7 секунд. Модель выполнена из ударопрочного пластика.

BXG-JET-5500 выполнена в белом цвете.

BXG-JET-5500C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1250

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 282x171x245

Вес (кг): 3,45

Гарантия (мес): 18



HEPA



Класс

A



IPX4



1250

Вт



95

м/с



Класс

A



IPX1



IPX1



IPX1

м/с

95

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-JET-5300A
BXG-JET-5300AC

Хит продаж



Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной **3D технологией сушки** и номинальной мощностью всего 1250Вт.

Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет сушить всю руку от локтя до кончиков пальцев. Благодаря специально разработанной конструкции сопел обеспечивается объемное распределение потока воздуха, за счет чего происходит сушка рук со всех сторон.

В зависимости от особенностей эксплуатации, можно регулировать мощность потока, а также температуру подаваемого воздуха.

HEPA фильтр тонкой очистки задерживает до 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты. Сушка происходит очищенным воздухом. Высокая скорость воздушного потока (95 м/с) обеспечивает сушку рук за 7 секунд.

BXG-JET-5300A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

BXG-JET-5300AC выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1250

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 282x171x245


Вес (кг): 4,0

Гарантия (мес): 18

3D

Уникальная 3D
технология сушки рук

HEPA фильтр тонкой очистки
задерживает до 99% бактерий и вирусов
из воздуха туалетной комнаты



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК**Premium**BXG-JET-3200
BXG-JET-3200D

Хит продаж

Новинка

**Premium**

BXG-275A

**Самая тонкая высокоскоростная сушилка. Толщина корпуса составляет всего 10 см!**

Это позволяет устанавливать устройство в самых малогабаритных помещениях, а классические цвета - белый и хром - великолепно впишутся в большинство интерьерных стилей. Антивандальный корпус сушилки изготовлен из нержавеющей высококачественной стали марки 304, устойчивой к физическому и химическому воздействию. Прибор оснащен инфракрасным датчиком автоматического включения с настройкой уровня его срабатывания. Все элементы настройки расположены внутри корпуса, что исключает изменение настроек пользователем или обслуживающим персоналом.

BXG-JET-3200 выполнена в цвете хром.

BXG-JET-3200D выполнена в белом цвете.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 950

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 275x100x300

Вес (кг): 4,2

Гарантия (мес): 18

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Электросушилка для рук антивандального класса. Относится к премиальному классу за счет уникальности дизайнерского решения и высокой скорости воздушного потока.

Стильный дизайн дополнен световым индикатором включения на передней панели.

Рекомендована к использованию в помещениях с повышенным требованиям к санитарным и гигиеническим нормам.

Модель BXG-275A выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Обладает высокой скоростью воздушного потока - 90 м/сек.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1800

Скорость воздушного потока (м/сек): 90

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 278x171x325

Вес (кг): 5,7

Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

электросушилка для рук

Premium

BXG-250A

2300
Вт

Относится к премиальному классу за счет уникальности дизайнерского решения, включая наличие поворотного сопла. Вращаясь на 360°, сопло позволяет направлять воздушный поток в том направлении, который необходим. Модель BXG-250A выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

Относится к антивандальному классу. Обладает скоростью воздушного потока - 30 м/сек.

Подойдет для использования в помещениях как со средней так и с высокой степенью проходимости.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 2300

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 270x210x238

Вес (кг): 4,15

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

Premium

BXG-250AP

2300
Вт

Электросушилка для рук антивандального класса. Относится к премиальному классу за счет уникальности дизайнерского решения, включая наличие поворотного сопла. Вращаясь на 360°, сопло позволяет направлять воздушный поток в необходимом направлении. Единственная модель с механическим стартом, оснащенная таймером.

Модель BXG-250AP выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

Обладает скоростью воздушного потока - 30 м/сек.

Подойдет для использования в помещениях как со средней так и с высокой степенью проходимости.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 2300

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 270x210x238

Вес (кг): 4,15

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

BXG-230A



2300 Вт 30 м/с

Модель представлена в антивандальном исполнении, выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Обладает скоростью воздушного потока 30 м/сек. Подойдет для использования в помещениях как со средней так и с высокой степенью проходимости. Классический дизайн выгодно впишется в любой интерьер.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
 Мощность двигателя (Вт): 2300
 Скорость воздушного потока (м/сек): 30
 Степень влагозащиты: IPX1
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x200x260
 Вес (кг): 3,1
 Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

электросушилка для рук

BXG-230



2300 Вт 30 м/с

Данная модель обладает скоростью воздушного потока - 30 м/сек. Подойдет для использования в помещениях как со средней, так и с высокой степенью проходимости. Классический дизайн выгодно впишется в любой интерьер.

Выполнена из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Мощность двигателя (Вт): 2300
 Скорость воздушного потока (м/сек): 30
 Степень влагозащиты: IPX1
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x200x260
 Вес (кг): 2.3
 Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

BXG-200

20 лет на рынке

Имеет оригинальный дизайн в форме ракушки.

Обладает высокой мощностью при низком уровне шума. Выполнена из ударопрочного пластика в белом цвете.



2000 Вт 16 м/с

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Мощность двигателя (Вт): 2000
 Скорость воздушного потока (м/сек): 16
 Степень влагозащиты: IPX1
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x240x230
 Вес (кг): 2,1
 Гарантия (мес): 12

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

Premium

BXG-180A

1800
Вт

90 м/с

Электросушилка для рук антивандального класса. Относится к премиальному классу за счет уникальности дизайнерского решения, а также высокой скорости воздушного потока.

Благодаря системе автоматического включения и отключения при перегреве и системе защиты от перегрузки напряжения, данная электросушилка является одной из самых безопасных в своем классе. Модель BXG-180A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

Скорость воздушного потока - 90 м/сек.

Подойдет для использования в помещениях как со средней, так и с высокой степенью проходимости.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1800

Скорость воздушного потока (м/сек): 90

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 295x171x325

Вес (кг): 4,5

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук20 лет
на рынке

BXG-165A



Самая популярная модель. Лаконичный дизайн позволяет сушилке выгодно смотреться в любом интерьере туалетной комнаты.

Данная модель представлена в антивандальном исполнении.

BXG-165A выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

Идеальна в любом интерьере, создает стиль и уют.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1650

Скорость воздушного потока (м/сек): 18

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 225x160x282

Вес (кг): 3,0

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рукBXG-165
BXG-165C20 лет
на рынке

Самая популярная модель. Лаконичный дизайн позволяет выгодно смотреться в любом интерьере туалетной комнаты.

BXG-165 выполнена из ударопрочного пластика в белом цвете.

BXG-165C выполнена из ударопрочного пластика в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1650

Скорость воздушного потока (м/сек): 18

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 225x160x282

Вес (кг): 2,4

Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

BXG-155A
BXG-155B

BXG-150

**электросушилка для рук**

Самая экономичная модель среди электросушилок антивандального класса.

Инновационный дизайн в виде прямоугольной формы с декоративными округлыми элементами делают эту модель более привлекательной. BXG-155A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-155B выполнена из нержавеющей стали и окрашена в белый цвет.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1500

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 265x125x205

Вес (кг): 3,25

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

Электросушилка для рук в классическом стиле. Является отличным представителем своего класса: экономичная, надежная, низкий уровень шума.

Рекомендована для помещений с малой и средней степенью проходимости. Выполнена в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1500

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x205x255

Вес (кг): 2,4

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рукBXG-120
BXG-120C20 лет
на рынке
  1200 Вт
BXG-100
BXG-100C20 лет
на рынке
  1000 Вт

При сравнительно небольшой мощности данная модель имеет хорошую скорость воздушного потока - это идеальное сочетание экономичности и производительности. BXG-120 выполнена в белом цвете. BXG-120C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Мощность двигателя (Вт): 1200
 Скорость воздушного потока (м/сек): 16
 Степень влагозащиты: IPX1
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 195x130x270
 Вес (кг): 1,22
 Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

Самая миниатюрная и экономичная электросушилка для рук. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Данная модель идеально впишется в интерьер небольшой туалетной комнаты. Малый вес позволяет устанавливать сушилку в местах с тонкими стенами. BXG-100 выполнена в белом цвете. BXG-100C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Мощность двигателя (Вт): 1000
 Скорость воздушного потока (м/сек): 10
 Степень влагозащиты: IPX1
 Напряжение питания (В): 220±5%
 Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 140x150x215
 Вес (кг): 0,56
 Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК



**Гигиенично высушить руки не менее важно,
чем хорошо их вымыть!**

фен для сушки волос

Premium

BXG-1600H1
BXG-1600H2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Профессиональный фен для сушки волос.

Самая популярная модель среди фенов гостинично-номерного фонда. Выделяется из всей линейки самой высокой производительностью.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика.

Три режима работы позволяют выбрать необходимую скорость и температуру подачи воздуха, этим самым позволяя производить сушку и укладку волос не причиняя им вреда.

Фен BXG-1600H1 выполнен в белом цвете.

BXG-1600H2 выполнен в черном перламутровом цвете

Premium

BXG-1200H5

Хит продаж

Профессиональный фен для сушки волос разработан специально для гостинично-номерного фонда.

Стильный, легкий, надежный. Система автодиагностики и защиты предотвращают возможность перегрева. Специально разработанная ручка не вызывает напряжения при использовании прибора и позволяет сушить волосы длительное время без ощущения дискомфорта.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика.

Три режима работы позволяют выбрать необходимую скорость и температуру подачи воздуха, этим самым позволяя производить сушку и укладку волос не причиняя им вреда.

Фен BXG-1200H5 выполнен в белом цвете.



1200 Вт

режима 3 работы



фен для сушки волос

BXG-1200H3



1200 Вт

режима 3 работы



Надежный и функциональный фен для сушки волос гостинично-бытового типа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Особенностью этой модели является ее форма - можно монтировать на стену или использовать в качестве подставки (на туалетном столике). Три режима работы позволяют выбрать необходимую температуру и скорость воздушного потока. На корпусе имеется розетка для низковольтных электроприборов (электробритва). Представлен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: да

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 230x100x165

Вес (кг): 1,25

Гарантия (мес): 12

для заметок

фен для сушки волос

BXG-1200H2



1200 Вт

режима 3 работы



Надежный и функциональный фен для сушки волос гостинично-бытового типа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Имеет классический дизайн с эргономичной ручкой. Три режима работы позволяют выбрать необходимую температуру и скорость воздушного потока. На корпусе имеется розетка для низковольтных электроприборов (электробритва).

Представлен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: да

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110x300x250

Вес (кг): 1,12

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос

BXG-1200H1

Хит продаж



1200 Вт

режима 2 работы

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: нет

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95x160x215

Вес (кг): 0,62

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос и тела

BXG-2000A

800
Втрежима
2 работы

Универсальный фен для сушки волос и тела. Уникальность данной модели заключается в том, что он может выполнять так же функцию сушилки для рук. Для активации данного режима необходимо просто отодвинуть основание гофротрубы в сторону. В стандартном положении включение фена происходит при снятии ручки с держателя.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Есть розетка для низковольтных приборов.

Фен представлен в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 800

Розетка для бритвы: да

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 175x120x580

Вес (кг): 2,5

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос и тела

BXG-2000A1



IPX4

750
Втрежима
5 работы**спецификация**

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 750

Розетка для электроприборов: да

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 200x100x600

Вес (кг): 2,5

Гарантия (мес): 12

автоматический дозатор жидкого мыла

BXG-ASD-5018
BXG-ASD-5018C



BXG-AFD-5008



Автоматический дозатор жидкого мыла. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой проходимостью. Выдача мыла происходит при срабатывании датчика. Звуковая индикация выдачи жидкого мыла. Работает от 4-х батареек типа С или от сетевого адаптера (опция). Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ.
BXG-ASD-5018 выполнен в белом цвете.
BXG-ASD-5018C выполнен в цвете хром.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
Объем(мл): 1000
Дозировка (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: батарейки 4x1,5 тип С
Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 130x135x270
Вес (кг): 1,04
Гарантия (мес): 12

автоматический дозатор мыла-пены

Автоматический дозатор мыла-пены.

Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Выдача мыла-пены происходит автоматически, при срабатывании датчика. Звуковая и световая индикация выдачи средства. Работает от 4-х батареек типа С или от сетевого адаптера (опция). Смотровое окно позволяет контролировать уровень мыла-пены в дозаторе. Закрывается на ключ.
Дозатор выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
Объем(мл): 1000
Дозировка (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: батарейки 4x1,5 тип С
Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x122x280
Вес (кг): 0,9
Гарантия (мес): 12



автоматический дозатор жидкого мыла

Premium

BXG-ASD-1200

BXG-ASD-1200AC



BXG-ASD-650



BXG-ASD-500



Автоматический дозатор жидкого мыла антивандального класса. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Выдача мыла происходит автоматически при срабатывании датчика. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Отсек для мыла и батареек закрывается на ключ. BXG-ASD-1200 выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-ASD-1200AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 1200

Дозировка (мл): 0,5 – 1,0

Вид крепления: настенное

Питание: батарейки 6x1,5 тип АА

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 140x100x210

Вес (кг): 0,9

Гарантия (мес): 12

автоматический дозатор жидкого мыла

Автоматический антивандальный дозатор жидкого мыла. Корпус дозатора выполнен из нержавеющей стали. Отсеки для жидкого мыла и батареек закрываются на ключ, что исключает возможность попадания посторонних предметов в ёмкость с жидким мылом и кражи батареек. Надёжная конструкция и прочные материалы делают дозатор идеальным для использования в местах, где могут возникать проблемы с вандализмом.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 650

Дозировка (мл): 0,8 – 6,5

Вид крепления: настенное

Питание: батарейки 6x1,5 тип АА

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 220x110x100

Вес (кг): 0,96

Гарантия (мес): 12

автоматический дозатор жидкого мыла

Автоматический дозатор жидкого мыла. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Выдача мыла происходит при срабатывании датчика. Световая и звуковая индикации выдачи жидкого мыла. Надежная система подачи жидкого мыла исключает протекание.

Выполнен в белом цвете с серой полупрозрачной крышкой.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 0,5-1,0

Вид крепления: настенное

Питание: батарейки 4x1,5 тип АА

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 208x140x105

Вес (кг): 0,46

Гарантия (мес): 6

для заметок

дозатор жидкого мыла

BXG-SD-H1-1000
BXG-SD-H1-1000M

Хит продаж



BXG-SD-H1-500
BXG-SD-H1-500M

Хит продаж



Антивандальный дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Дозатор обладает повышенной стойкостью к возникновению ржавчины. Закрывается на ключ.

Помпа дозатора выполнена из латуни с защитным напылением. Это гарантирует антикоррозийные свойства механизма и устойчивость к воздействию химических составов.

BXG-SD-H1-1000 выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

BXG-SD-H1-1000M выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

для заметок

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 123x105x205

Вес (кг): 0,62

Гарантия (мес): 6

дозатор жидкого мыла

Антивандальный дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Дозирующий механизм выполнен из латуни, система подачи прочная и надежная. Дозатор обладает повышенной стойкостью к возникновению ржавчины. Закрывается на ключ. Помпа дозатора выполнена из латуни с защитным напылением. Это гарантирует антикоррозийные свойства механизма и устойчивость к воздействию химических составов.

BXG-SD-H1-500 выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

BXG-SD-H1-500M выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 100x100x150

Вес (кг): 0,47

Гарантия (мес): 6

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1188



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съемный резервуар для жидкого мыла делает обслуживание дозатора простым и удобным. Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 120x100x223

Вес (кг): 0,46

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1178



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе.

Съемный резервуар для жидкого мыла делает обслуживание дозатора простым и удобным. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85x90x180

Вес (кг): 0,28

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1369



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110x113x250

Вес (кг): 0,48

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1269



Premium

BXG-SD-1012



Premium

BXG-SD-1023



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85x98x195

Вес (кг): 0,26

для заметок

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей, антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Идеально подойдет для оснащения санитарно-гигиенических комнат со средней и высокой степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. Надежная система подачи мыла исключает протекание, минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 72x80x205

Вес (кг): 0,28

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей, антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Идеально подойдет для оснащения санитарно-гигиенических комнат со средней и высокой степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. Надежная система подачи мыла исключает протекание, минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 90x80x215

Вес (кг): 0,28

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА**Premium**BXG-SD-2013
BXG-SD-2013C**Premium**BXG-SD-1013
BXG-SD-1013C**Premium**BXG-SD-2011
BXG-SD-2011C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный.

Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Система подачи мыла исключает протекание, снижает риск засора. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Закрывается на ключ.

BXG-SD-2013 выполнен в белом цвете. BXG-SD-2013C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400 (2x200мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 125x54x198

Вес (кг): 0,33

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный.

Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности.

BXG-SD-1013 выполнен в белом цвете.

BXG-SD-1013C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 200

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 62x54x198

Вес (кг): 0,17

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный.

Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Усовершенствованная система подачи мыла исключает протекание, снижает риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности.

BXG-SD-2011 выполнен в белом цвете.

BXG-SD-2011C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 360 (2x180мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 89x54x189

Вес (кг): 0,33

для заметок

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА**Premium**BXG-SD-1011
BXG-SD-1011CBXG-SD-2006
BXG-SD-2006CBXG-SD-1006
BXG-SD-1006C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. BXG-SD-1011 выполнен в классическом белом цвете. BXG-SD-1011C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 180

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 42x54x189

Вес (кг): 0,17

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат.

BXG-SD-2006 выполнен в белом цвете.

BXG-SD-2006C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 800 (2x400мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x90x192

Вес (кг): 0,44

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика. BXG-SD-1006 выполнен в белом цвете. BXG-SD-1006C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 65x90x192

Вес (кг): 0,22

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-G2



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 800 (2x400мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 150x80x235

Вес (кг): 0,7

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-G1



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 75x80x235

Вес (кг): 0,36

ДОЗАТОР МЫЛА-ПЕНЫ

BXG-FD-1058



Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в значительной степени экономить на расходных материалах. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съемный резервуар делает обслуживание дозатора простым и удобным.

Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 115x122x260

Вес (кг): 0,61

дозатор мыла-пены

BXG-FD-1048



Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в значительной степени экономить на расходных материалах. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съемный резервуар делает обслуживание дозатора простым и удобным.

Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95x100x230

Вес (кг): 0,46

для заметок

локтевой дозатор жидкого мыла

Рекомендован для использования в медицинских и других учреждениях с повышенными санитарными и гигиеническими нормами. При использовании не происходит контакта ладони с прибором. Подача мыла осуществляется легким нажатием локтя на рычаг.

Дозатор выполнен из ударопрочного пластика. С лицевой стороны дозатора имеется панель из ударопрочного пластика, для защиты резервуара от механических повреждений. Сама защитная панель прозрачная, со шкалой, что позволяет контролировать уровень жидкого мыла в резервуаре. Закрывается на ключ.

спецификация

Материал: ABS-пластик + сталь

Объем(мл): 1000

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110x340x320 (с рычагом)

Вес (кг): 0,65

Гарантия (мес): 12

локтевой дозатор

Локтевой дозатор для порционной подачи жидкого мыла, дезинфицирующих и асептических средств.

Рекомендован для использования в медицинских и других учреждениях с повышенными санитарными и гигиеническими нормами. При использовании не происходит контакта ладони с прибором. Подача жидкости осуществляется легким нажатием локтя на рычаг. Возможна установка любого ЕВРО флакона вместимостью до 1000 мл. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава.

спецификация

Материал: ABS-пластик + алюминий

Объем(мл): 1000

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 95x220x310 (с рычагом)

Вес (кг): 0,65

Гарантия (мес): 12

BXG-ESD-3000



BXG-ESD-1000



автоматический диспенсер бумажных полотенец

BXG-APD-5060



Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Подходит для рулонных бумажных полотенец (диаметр рулона до 210мм). Данная модель может работать от стандартной сети 220В или от 4-х батареек 1,5В тип D, что допускает установку оборудования в любом месте без необходимости проведения дополнительных ремонтных работ. Возможность выбора длины подачи бумажного листа (длинный, короткий), что позволяет оптимально настроить потребление расходных материалов.

Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Напряжение питания: 220+5% или батарейки 4x1,5В тип D

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 290x200x360

Вес (кг): 2,5

Гарантия (мес): 12

диспенсер листовых бумажных полотенец

Premium

BXG-PD-5003A

BXG-PD-5003AC



Антивандальный диспенсер листовых бумажных полотенец V и Z-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Эргономичное отверстие не позволяет полотенцам выпадать из диспенсера - всегда выдается только один лист. Закрывается на ключ.

BXG-PD-5003A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

BXG-PD-5003AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 280x101x265

Вес (кг): 1,3

универсальный диспенсер бумажных полотенец

BXG-PDM-8218



Уникальность данного диспенсера в том, что к нему подходят как рулонные бумажные полотенца (диаметр до 210 мм) так и листовые полотенца V-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 250x212x288

Вес (кг): 1,26

диспенсер листовых бумажных полотенец

BXG-PD-8228



BXG-PD-8025



BXG-PDC-8020



Одна из самых популярных моделей. Предназначена для выдачи листовых бумажных полотенец V-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 260x130x300

Вес (кг): 0,8

диспенсер листовых бумажных полотенец

Данная модель подходит для листовых бумажных полотенец Z-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 260x100x211

Вес (кг): 0,6

диспенсер рулонных бумажных полотенец

Диспенсер рулонных бумажных полотенец с центральной вытяжкой. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости.

Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 263x231x326

Вес (кг): 1,2

диспенсер туалетной бумаги

Premium

BXG-PD-5010A
BXG-PD-5010ACBXG-PD-5004A
BXG-PD-5004ACBXG-PD-5005A
BXG-PD-5005AC

Антивандальный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 255 мм. Наличие двух втулок 45 мм и 55 мм позволяют использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром. Закрывается на ключ. BXG-PD-5010A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-PD-5010AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 280x130x280

Вес (кг): 1,5

диспенсер туалетной бумаги

Антивандальный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 255 мм. Диаметр внутренней втулки 35 мм.

В основании диспенсера имеются зубцы, для более удобного отрыва бумаги. Закрывается на ключ. BXG-PD-5004A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-PD-5004AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 302x115x310

Вес (кг): 1,3

диспенсер туалетной бумаги

Антивандальный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 240 мм. Наличие двух втулок 37 мм и 65 мм позволяют использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром. Закрывается на ключ.

BXG-PD-5005A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

BXG-PD-5005AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 255x115x265

Вес (кг): 1,2

диспенсер туалетной бумаги

Premium

BXG-PD-2022

Новинка



BXG-PD-8002



BXG-PDM-8177



Диспенсер туалетной бумаги в рулонах с центральной вытяжкой (диаметр рулона до 199 мм., ширина рулона до 134 мм.) Предназначен для туалетных комнат высокой и средней проходимости, таких как кафе, рестораны, школы, торговые центры или офисные помещения. Диспенсер выполнен из ударопрочного пластика и оснащен замком, что наделяет его антивандальными свойствами, защищает рулон и предотвращает кражи. Прост в эксплуатации и обслуживании.

Полупрозрачная крышка диспенсера помогает контролировать наличие бумаги, а бесконтактный отбор обеспечивает высокий уровень гигиены.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 266x170x270

Вес (кг): 1,015

диспенсер туалетной бумаги

Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 240 мм. Наличие двух втулок диаметром 46 мм и 70 мм позволяет использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром.

В основании корпуса по периметру имеются зубцы, для более удобного отрыва бумаги. Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x120x255

Вес (кг): 0,53

диспенсер туалетной бумаги

Универсальный диспенсер туалетной бумаги. Позволяет использовать два вида туалетной бумаги- рулонную и листовую, что даёт возможность выбора расходных материалов и, соответственно, экономии. При использовании рулонов, возможна загрузка двух рулонов одновременно. Удобный механизм смены рулонов не требует открытия корпуса диспенсера. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для туалетных комнат со средней и высокой интенсивностью использования. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x120x255

Вес (кг): 0,53

для заметок

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PDM-8087



BXG-PD-8127C

**спецификация**

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 150x125x170

Вес (кг): 0,37

диспенсер туалетной бумаги

Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Корпус прозрачный, что позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 140 мм. Закрывается на ключ. Задняя часть диспенсера выполнена из ударопрочного пластика серого цвета.
Передняя крышка прозрачно-голубая.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 145x120x155

Вес (кг): 0,25

ДЛЯ ЗАМЕТОК



диспенсер гигиенических покрытий на унитаз


Premium

BXG-CDA-9009



Premium

BXG-CDA-9019



BXG-CD-8009



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Антивандальный класс. Выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. Используемый расходный материал - гигиенические покрытия ½ сложения.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 410x50x290

Вес (кг): 1,9

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно одноразовое сиденье для унитаза. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Антивандальный класс. Выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/4 сложения.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 220x50x280

Вес (кг): 1,2

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к любому интерьеру. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

Используемый расходный материал - гигиенические покрытия ½ сложения.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 435x56x287

Вес (кг): 0,46

ДЛЯ ЗАМЕТОК

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

BXG-CD-8019



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к любому интерьеру.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/4 сложения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 238x56x308

Вес (кг): 0,3

контейнер для мусора

Контейнер для мусора круглый с педалью. Корпус имеет правильную цилиндрическую форму. Надежный нажимной механизм. Внутренняя корзина выполнена из ударопрочного пластика.

Корпус выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

BXG-TCR

**спецификация**

Материал: сталь 410SS, ударопрочный ABS-пластик

Объем (л):	Габаритные размеры ШxГxВ (мм):	Вес (кг):
3	165x165x260	0,57
5	200x200x280	0,75
12	250x250x390	1,45
20	293x293x445	1,90

ершик туалетный

Premium

BXG-CD-8484

**спецификация**

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: нет

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 104x104x385

Вес (кг): 0,4

ёршик туалетный

BXG-CD-7373



Premium

BXG-BS1

**спецификация**

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x128x178

Вес (кг): 0,33

пеленальный стол детский

BXG-BS1 - это полноценная детская станция по уходу за детьми младенческого возраста.

На сегодняшний день всё больше и больше общественных заведений (торговые центры, медицинские центры, рестораны, вокзалы и аэропорты и т.д.) создают комнаты матери и ребёнка или укомплектовывают существующие санузлы необходимым оборудованием.

Поверхность стола полностью покрыта антибактериальным составом. Удобный, легкий, эргономичный. Стол оснащен встроенным контейнером для одноразовых пеленок, а также крючками для подвешивания сумок.

Углублённая поверхность позволяет уложить ребёнка в наиболее удобном для него положении.

Увеличенная ширина ремня и специальный мягкий материал, из которого он изготовлен, позволяют фиксировать ребёнка не причиняя ему дискомфорта.

Складная конструкция позволяет разместить пеленальный стол в любом помещении, с максимальным использованием полезного пространства.

Выполнен в сером цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры:

в сложенном состоянии ШхГхВ (мм): 855x107x560

в разложенном состоянии ШхГхВ (мм): 855x560x495

Вес (кг): 10,0

Гарантия (мес):12

автоматический освежитель воздуха

BXG-AR-6006
BXG-AR-6006C

Новинка



режима
3
работы

Предназначен для освежения воздуха в жилых помещениях и туалетных комнатах. Имеет настраиваемые режимы работы. Закрывается на ключ. Работает от двух батареек типа D. Подходит для баллонов типа ЕВРО от 250 мл до 320 мл.

BXG-AR-6006 выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

BXG-AR-6006C выполнен из ударопрочного пластика в цвете хром.

для заметок

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
Напряжение питания(В): батарейки 2 x 1,5В тип D

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 86x83x238

Вес (кг): 0,4

Гарантия (мес):12

автоматический освежитель воздуха

BXG-AR-6016



режима
3
работы

Предназначен для освежения воздуха в жилых помещениях и туалетных комнатах. Имеет три режима работы: день, ночь, круглосуточно. Работает от двух батареек типа D. Мультисистема: подходит к трем типам еврофлаконов 260мл., 300мл. и 320мл.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Напряжение (Вт):батарейки 2 x 1,5В тип D

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 92x83x238

Вес (кг): 0,4

Гарантия (мес): 12

автоматический освежитель воздуха

BXG-AR-6101



режима
3
работы

Предназначен для освежения воздуха в жилых помещениях и туалетных комнатах. Имеет три режима работы: день, ночь, круглосуточно. Работает от двух батареек типа D. Тип баллона: Евро 300 мл.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Напряжение (Вт):батарейки 2 x 1,5В тип D

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 90x85x220

Вес (кг): 0,32

Гарантия (мес): 12