

для
свиней
и КРС




Нитокс[®] Форте

Раствор для инъекций

Уверенная победа одним уколом

Окситетрациклин, усиленный НПВС,
с защитным действием 5 дней



Окситетрациклин 30%, флуниксин 2%





АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Нитокс[®] Форте

Уверенная победа одним уколом



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхдлгое действие 5 дней обеспечивает удобство лечения
- Быстрый лечебный эффект в течение первого часа
- Восстановление продуктивных качеств в течение 12 часов
- НПВС в составе препарата повышает эффективность антибиотикотерапии

ОПИСАНИЕ

Суперпролонгированный инъекционный окситетрациклин, усиленный НПВС для свиней и КРС с защитным действием 5 дней с одной инъекции.


СОСТАВ



300 мг окситетрациклин
20 мг флуниксин

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Особая форма препарата обеспечивает его **длительное действие** в течение **5 дней** и антибактериальную активность против широкого спектра возбудителей.



Концентрация флуниксина резко нарастает и **достигает своего максимума** в течение **первого часа** после инъекции, после чего обеспечивает противовоспалительное и жаропонижающее действие в течение **12 часов**.



Динамика температуры телят при респираторной инфекции




Флуниксин в составе **Нитокс Форте** обеспечивает более выраженное снижение ректальной температуры по сравнению с монотерапией окситетрациклином.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс® Форте назначают крупному рогатому скоту и свиньям для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пастереллеза, перитонита, гнойного артрита, операционных, раневых инфекций, кератоконъюнктивитов, копытной гнили, анаплазмоза, синдрома ММА свиноматок и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклам.

ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


время выздоровления, дни



Проведенные клинические испытания Нитокс Форте при лечении острого трахеобронхита телят показали высокие результаты. После однократного применения Нитокс Форте **выздоровление** наблюдалось в течение **3 дней** после одной инъекции. **В течение первых суток** отмечалось **исчезновение клинических симптомов** и улучшение аппетита.

Препараты сравнения применялись двукратно, при этом выздоровление наступало на сутки дольше.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИТОКС ФОРТЕ ПРЕВОСХОДИТ МОНОТЕРАПИЮ




При лечении респираторных заболеваний телят Нитокс Форте по терапевтической эффективности **превосходит монотерапию** препаратом на основе окситетрациклина.

Полное клиническое **выздоровление** отмечалось на **2-3 суток быстрее**, чем при проведении монотерапии препаратом, содержащим 20% окситетрациклина.

ПРИМЕНЕНИЕ НИТОКС ФОРТЕ СВИНОМАТКАМ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СПОСОБСТВУЕТ СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ

При применении схемы **Нитокс Форте** и **Утеротон** сохранность поросят на **5%** превосходит монотерапию.




Окситетрациклин относится к антибиотикам тетрациклиновой группы, обладает широким спектром действия в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий.

30% концентрация окситетрациклина и особая форма препарата позволяют обеспечить длительное антибактериальное действие.


Флуниксин относится к группе нестероидных противовоспалительных средств, является неселективным ингибитором ЦОГ1 и ЦОГ2, что обуславливает противовоспалительное, анальгезирующее, антитоксическое и жаропонижающее действие препарата.

В составе Нитокс Форте флуниксин оказывает вспомогательное действие, увеличивающее эффективность терапии окситетрациклином.



Сочетая в себе флуниксин и увеличенную концентрацию окситетрациклина, Нитокс Форте обеспечивает быстрый противовоспалительный эффект и длительное действие, защищающее от реинфекции.


ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Глубоко внутримышечно

1 мл / 10 кг

Курс лечения - 1 применение



Максимальная доза для введения в одно место для взрослых животных - 10 мл, для молодняка - 5 мл.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее чем через 35 суток после последнего введения Нитокс Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют для кормления плотоядных животных.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Нитокс Форте рекомендуется применять при помощи инъекторов, оборудованных силиконовыми трубками и уплотнителями.



Для точного расчета необходимого объема
препарата Нитокс Форте воспользуйтесь
КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК
на сайте WWW.NITA-FARM.RU

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ANIMALPROFI



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
с контактами профессионалов
животноводства со всей страны



БАЗА ЗНАНИЙ
видеолекции, презентации,
полезная литература и т. д.



ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
консультации ведущих
экспертов отрасли

Скачайте приложение в
 **App Store**,  **Google™ play**

или общайтесь на сайте
WWW.ANIMAL-PROFI.RU