

Прайс - лист на лакокрасочную продукцию

Наименование	Назначение	Особенности	Характеристика	Вес	Штук в упаковке	Цена за шт	
Серия "ЭКОНОМ"							
	"ИНТЕРЬЕР" КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ	Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений. Расход на два слоя гр./м кв.: 250-300	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Не создает потеков • Выдерживает сухую уборку	Белый	10 кг	1	1900
					14кг	1	2510
					24кг	1	4150
	"КОМФОРТ" КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ МОЮЩАЯСЯ	Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Отличная адгезия • Выдерживает влажную уборку	Супербелый	1,3 кг	8	530
					3,5 кг	4	1345
					7кг	1	2500
					10кг	1	3640
	"ФАСАДНАЯ" КРАСКА АКРИЛОВАЯ	Для окрашивания предварительно подготовленных фасадов зданий, а также внутренних помещений (офисы, магазины, больницы и др.)	•Выдерживает уборку с СМС, 3000 проходов щеткой •Стойкая к растительным и животным жирам, минеральным маслам •Содержит антисептик	Белый	7кг	1	2960
					10кг	1	4030
					14 кг	1	5500
					24кг	1	9270
	ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ "РАДУГА-26" АКРИЛОВАЯ	Используется для обеспыливания бетонных, прочных оснований. Для увеличения адгезии.	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Паропроницаема • Отличная адгезия • Проникает в поверхность • Эластична	-	5 кг	1	1100
					10 кг	1	1750
Серия "СТАНДАРТ"							
	КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ "РАДУГА-28" БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ	Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Не создает потеков • Выдерживает сухую уборку	Супербелый	1,3кг	8	480
					2,5кг	4	880
					3,5кг	4	1120
					7кг	1	1950
					14кг	1	3700
	КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ "РАДУГА-25" ПРОТИРАЮЩАЯСЯ	Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Безвредна для здоровья • Отличная адгезия	Белый	1,3кг	8	500
					3,5кг	4	1230
					7кг	1	2200
					14кг	1	4140
	КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ "ЕКО" МОЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ	Для окрашивания подготовленных поверхностей потолков и стен в жилых, общественных и производственных помещениях	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Безвредна для здоровья • Образует, паропроницаемое, «дышащее» покрытие	Супербелый	1,3кг	8	720
					3,5кг	4	2000
					7кг	1	3400
					14кг	1	6600
	КРАСКА АКРИЛОВАЯ "ЕКО LIFE" МОЮЩАЯСЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ	Для цементных, гипсовых, древесных и др. поверхностей, внутри помещений, с высокими гигиеническими требованиями	• Ультра белая • Супер моющаяся • Гипоаллергенна • Образует, паропроницаемое, «дышащее» покрытие	Ультрabelый	1,3кг	8	870
					3,5кг	4	2300
					7кг	1	4240
					14кг	1	8200
	ЕКО kid - краска для стен и потолков детских комнат.	Рекомендуется для окрашивания поверхностей внутренних помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой (детские комнаты, игровые, помещения в детских учреждениях).	• Колеруется по цветовым системам "Monicolor", "NCS", "RAL", "DAWN" • Не желтеет • Не имеет запаха, не токсична • Безвредна для здоровья и окружающей среды • Образует, паропроницаемое, «дышащее» покрытие • Выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС	Белый	1кг	8	1240
					2,5кг	4	3080
					5кг	1	5800
					10кг	1	11000
	ЕКО facade - АКРИЛОВАЯ КРАСКА	Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также внутренних помещений (офисы, магазины, больницы и др. общественные места).	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Безвредна для здоровья • Отличная адгезия • Выдерживает уборку с СМС • Стойкая к растительным и животным жирам, минеральным маслам	Белый	1,3кг	8	1000
					3,5кг	4	2530
					7кг	1	4690
					14кг	1	9150
	КРАСКА МОЮЩАЯСЯ "РАДУГА-210" АКРИЛОВАЯ	Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений	• Не токсична • Пожаровзрывобезопасна • Безвредна для здоровья • Отличная адгезия	Супербелый	1,3кг	8	740
					3,5кг	4	1900
					7кг	1	3500
					14кг	1	6560
					24кг	1	11100
					1кг	8	650
	КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ "РАДУГА-19" «SILSAN»	Для бетонных, кирпичных фасадов зданий. Для внутренней окраски, в том числе помещений с высокой влажностью.	• Способность к самоочищению осадками • Высокий уровень паропроницаемости • Ярко выраженный гидрофобный Эффект	Белый	5кг	1	2230
					10кг	1	4100
					7кг	1	6500
					14кг	1	13000
					24кг	1	21000

	КРАСКА "FLEXIPLUS" ЭЛАСТОМЕРНАЯ "РАДУГА-11" АКРИЛОВАЯ	Для окраски фасадов, помещений с повышенной влажностью и нагрузкой, для новостроек. Создает эластичную, атмосферостойкую пленку.	<ul style="list-style-type: none"> Высокая водостойкость Скрывает небольшие трещины Для поверхностей, подверженных динамическим нагрузкам В зависимости от температуры краска растягивается 	Белый	7кг	1	7900
					14кг	1	15600
					24кг	1	25000
	КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ "РАДУГА-18" АКРИЛОВАЯ	Для окрашивания предварительно подготовленных фасадов зданий, а также внутренних помещений (офисы, магазины, больницы и др.)	<ul style="list-style-type: none"> Выдерживает уборку с СМС, 5000 проходов щеткой Стойкая к растительным и животным жирам, минеральным маслам Содержит антисептик 	Белый	3,5кг	4	2480
					7кг	1	4460
					14кг	1	8700
				база "С"	24кг	1	14800
					5кг	1	2660
					10кг	1	5100
Серия "DECOR"							
	КВАРЦ ГРУНТ (БЕТОН КОНТАКТ) "РАДУГА-30" АКРИЛОВЫЙ	Для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований, внутри и снаружи помещений.	<ul style="list-style-type: none"> Образует шероховатую поверхность, которая обеспечивает надежное сцепление финишного покрытия с основанием За счёт грубой структуры улучшает сцепление, облегчает нанесение, уменьшает расход Не токсичен, пожаровзрывобезопасен 	Белый	3,5 кг	4	1700
					7 кг	1	3170
					15 кг	1	6230
	ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ "DECOR" "РАДУГА-34"	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет создавать различные фактурные, декоративные покрытия Ударопрочное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие Безвредна для здоровья Великолепная адгезия Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 	Белый, Фракции камня: 0,2-0,5 0,5-1,0 1,5	15 кг	1	6050
				Белый, Фракции камня: 1,5-2,0 2,0-2,5 3,0-3,5	25 кг	1	9800
	ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ "МЮНХЕНСКАЯ" "РАДУГА-34"				15 кг	1	6050
					25 кг	1	9850
	ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ DECOR GRANIT "COLOR CONCERT" "РАДУГА-35"	Декор. штукатурка для фасадов и цоколей зданий, а также стен внутри помещений, образует эффектную поверхность "натуральный гранит".	<ul style="list-style-type: none"> Высокая механическая прочность и долговечность Мин. потери при нанесении, хорошая затираемость Устойчивость к атмосферным воздействиям Высокая степень щелоче- и кислотостойкости материала 	14 цветов	15кг	1	9300
					24кг	1	14900
	ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ "PICASSO" "РАДУГА-36" АКРИЛОВАЯ	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет создавать различные фактурные, декоративные покрытия Ударопрочное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие Безвредна для здоровья и окружающей среды Великолепная адгезия Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 	Белый	15кг	1	6300
					25кг	1	10300
	ПАСТА КРЕАТИВНАЯ "PICASSO"	Применяется для придания дополнительного декоративного эффекта, как для фактурных, так и для гладких покрытий. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия. Креативная паста с интерферентными пигментами, создает эффект мягкого перламутрового свечения.	<ul style="list-style-type: none"> Пожаробезопасность; Легкость нанесения; Экологическая чистота; Стойкость к истиранию; Неповторимый декоративный эффект. 	Blue	0,90	8	1460
					2,50	4	3600
				Green	0,90	8	1460
					2,50	4	3600
				Perl	0,90	8	1460
					2,50	4	3600
				Violet	0,90	8	1460
					2,50	4	3600
				Pink	0,90	8	1460
					2,50	4	3600
				Gold	0,90	8	1530
					2,50	4	4050
	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ "TRAVERTINO"	Структурная декоративная штукатурка с мраморным наполнителем. Для защиты и декоративной отделки подготовленных фасадов зданий, а также для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Экологическая чистота Долговечность Высокая механическая прочность Неповторимый декоративный эффект Паропроницаемость 	Белый	15 кг	1	6300
					25 кг	1	10500
	P-138 DECOR-FINISH Тонирующий ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК	Предназначается для выделения рельефа фактуры и придания цвета декоративному покрытию «Радуга-38 Travertino». Позволяет добиться максимальной схожести с натуральным камнем.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен, пожаровзрывобезопасен Безвреден для здоровья и окружающей среды Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие Атмосферостойкий Выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС Устойчив к воздействию ультрафиолета 	Antico (N 105)	0,9 кг	1	2150
				Renaissance (X095-50%)	0,9 кг	1	2150
	КРАСКА "PROFI" ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ "РАДУГА-34" АКРИЛОВАЯ	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочное, паропроницаемое атмосферостойкое покрытие Позволяет создавать фактурные декоративные покрытия Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 	Белый	15 кг	1	7700
					25 кг	1	12700
	РАДУГА 34 "PROFI MIX RAIN" ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочное, паропроницаемое атмосферостойкое покрытие Позволяет создавать фактурные декоративные покрытия "капли" Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 	Белый	15 кг	1	6000
					25 кг	1	9900

	РАДУГА 34 "PROFI PLUS" ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ С МЕЛКОЙ ФРАКЦИЕЙ	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочное, паропроницаемое атмосферостойкое покрытие Позволяет создавать фактурные декоративные покрытия Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 	Белый	15 кг	1	6000
					25 кг	1	9900
	ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ "VENEZIANO" "РАДУГА-37" АКРИЛОВАЯ	Для оформления интерьеров. За счет применения материалов природного происхождения, создается визуальный эффект, имитирующий полированный мрамор.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсична, пожаровзрывобезопасна Богатое многообразие цветовых и объемных структурных решений Паронепроницаемость 	Белый	5кг	1	4800
					15кг	1	13570
	ЛАК "ВОСК" "РАДУГА-231" ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ	Для придания глянца и дополнительной защиты декоративным покрытиям (декоративные, "венецианские" штукатурки, флэки и др.), а также для окрашенных красками и оклеенных текстурными обоями поверхностей. Используется для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен, пожаровзрывобезопасен Безвреден для здоровья и окружающей среды Повышает долговечность, гидрофобность и долговечность покрытия Предохраняет от влаги и пыли Придает ощущение гладкости Придает дополнительный блеск покрытию Усиливает объем текстурных покрытий Колеруется водорастворяемыми колерочными пастами 	Прозрачный	1кг	4	5500
					2,5 кг	4	13600
	КРАСКА АКРИЛОВАЯ МУЛЬТИКОЛОРНАЯ "РАДУГА-39 MIX DECOR"	Для высококачественной декоративной отделки интерьеров и фасадов.	<ul style="list-style-type: none"> Образует многоцветное покрытие Скрывает неровности и дефекты поверхностей Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. 	Под колеровку	5 кг	1	11600

Серия "КЛЕИ"

	КЛЕЙ СУПЕРМАСТИКА "РАДУГА-18" АКРИЛОВЫЙ	Для приклеивания керамической плитки, линолеума и коврового покрытия, ячеистого бетона, потолочных плит из пенопласта и полистирола. Для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен Пожаровзрывобезопасен Безвредный для здоровья и окружающей среды Великолепная клеящая способность Образует твердозластичный клеевой шов, имеющий высокую прочность на сдвиг 	Белый	1,5 кг	8	800
					3,5 кг	4	1500
					7 кг	1	3000
					14 кг	1	5600
	КЛЕЙ "ACRYLITE" ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ АКРИЛОВЫЙ	Для приклеивания линолеума на ворсовой основе, синтетических ворсовых ковров, рулонных материалов на бумажной и тканевой основе. Для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен Пожаровзрывобезопасен Безвредный для здоровья и окружающей среды Великолепная клеящая способность Образует твердозластичный клеевой шов, имеющий высокую прочность на сдвиг 	Белый	1,2 кг	8	650
					3,5 кг	4	1300
					14 кг	1	5600
	КЛЕЙ "ACRYLITE" ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ АКРИЛОВЫЙ	Для приклеивания потолочных плит плитингов, розеток из пенопласта и полистирола. Для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен Пожаровзрывобезопасен Безвредный для здоровья и окружающей среды Великолепная клеящая способность Образует твердозластичный клеевой шов, имеющий высокую прочность на сдвиг 	Белый	1,2 кг	8	430
					3,5 кг	4	1080
					14 кг	1	3500
	КЛЕЙ "ACRYLITE" ДЛЯ КАФЕЛЯ ВЛАГОСТОЙКИЙ АКРИЛОВЫЙ	Для приклеивания керамической плитки к минеральным поверхностям. Для внутренних работ.	<ul style="list-style-type: none"> Не токсичен Пожаровзрывобезопасен Безвредный для здоровья и окружающей среды Великолепная клеящая способность Образует твердозластичный клеевой шов, имеющий высокую прочность на сдвиг 	Белый	1,5 кг	8	700
					3,5 кг	4	1500
					14 кг	1	5400

Серия "ГРУНТОВКИ"

	ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ "РАДУГА-016" АКРИЛОВАЯ	Для грунтовки, увеличения адгезии и выравнивания цвета подложки перед окрашиванием или оклеиванием поверхности обоями всех видов.	<ul style="list-style-type: none"> Выравнивает поверхность Маскирует ремонтные пятна Устраняет цветовые различия Значительно снижает расход краски и клея Служит временным покрытием поверхности до полного окрашивания Имеет отличную адгезию Безвредна для здоровья 	Белый	7кг	1	3170
					14кг	1	6150
	ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ "РАДУГА-27" АКРИЛОВАЯ	Для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей. Для обеспыливания бетонных оснований. Для внутренних и наружных работ.	<ul style="list-style-type: none"> Пожаровзрывобезопасна Безвредна для здоровья и окружающей среды Образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), прозрачное покрытие Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность Имеет отличную адгезию Уменьшает расход краски 		5 л	1	1360
					10 л	1	2330
	ГРУНТОВКА СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ "РАДУГА-28" АКРИЛОВАЯ	Для подготовки к окрашиванию, для обеспыливания оснований. Укрепляет и стабилизирует впитывающую способность поверхности.	<ul style="list-style-type: none"> Пожаровзрывобезопасна Безвредна для здоровья и окружающей среды Образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), прозрачное покрытие Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность Имеет отличную адгезию Уменьшает расход краски 		5 л	1	2100
					10 л	1	3750
	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "РАДУГА-017" АКРИЛОВАЯ	Для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей. Проникает на большую глубину (до 20 мм).	<ul style="list-style-type: none"> Пожаровзрывобезопасна Безвредна для здоровья и окружающей среды Образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), прозрачное покрытие Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность Имеет отличную адгезию Уменьшает расход краски 		5 л	1	2860
					10 л	1	5100

	ГРУНТОВКА "РАДУГА-018" ВОДО-ОТТАЛКИВАЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ	Для защиты кирпичных, бетонных, неокрашенных, пористых и водопоглощающих минеральных поверхностей от влаги	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшает оседание пыли и грязи на поверхности стен Уменьшает образование высолов после выпадения осадков Предотвращает разрушение стен из-за промерзания Появляется эффект самоочищения (осевшая пыль и грязь легко смываются дождем) Увеличивает срок службы покрытия 	-	5 кг	1	4300
					10 кг	1	8280
	Преобразователь ржавчины	Для обработки металлических (стальных) поверхностей с целью модификации очагов коррозии и защиты обработанных поверхностей от последующих атмосферно-климатических воздействий.	<ul style="list-style-type: none"> пожаровзрывобезопасен; образует на поверхности защитную пленку из фосфатов железа, способствующую увеличению срока службы последующего лакокрасочного покрытия, а также улучшению его антикоррозионных и адгезионных свойств. 	-	1 л	10	700
					5 л	1	2240
					10 л	1	3800
	МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "AQUAVLOCK" "РАДУГА-021"	Создает гидроизоляционную основу для последующих отделочных работ	<ul style="list-style-type: none"> Паропроницаемое, гидроизолирующее покрытие, защищающее поверхность от воды и неорганических соединений Прочный контакт поверхности с отделочными материалами 	Голубой, Белый	3 кг	4	4200
					7 кг	1	8540
					14 кг	1	16900
	ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЙ "РАДУГА-0150" АКРИЛОВЫЙ	Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие	<ul style="list-style-type: none"> Безвреден для здоровья и окружающей среды Отличная адгезия к металлу Водо- и атмосферостойкость Образует высокопрочную противокоррозионную пленку 	Зеленый, кирпичный, серый	1 кг	4	1470
					3 кг	1	4180

Серия "ШПАТЛЕВКИ"

	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ФАСАДОВ ВЛАГОСТОЙКАЯ "РАДУГА-0024" АКРИЛОВАЯ	Для выравнивания поверхностей фасадов зданий, для внутренних работ и отделки помещения с повышенной влажностью.	<ul style="list-style-type: none"> Пожаровзрывобезопасна, не токсична Образует ударопрочное, атмосфера- и влагостойкое покрытие Великолепная адгезия (сцепление) 	Белый	0,85 кг	16	450
					3 кг	1	1100
					15 кг	1	4470
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ "УНИВЕРСАЛ"	Для заделки щелей, сколов, выравнивания внутри помещений поверхностей стен и потолков под обои, и покраску алкидными красками.	<ul style="list-style-type: none"> Великолепная адгезия (сцепление) к алкидным материалам Обладает малой усадкой 	Белый	0,85 кг	16	350
					3 кг	4	800
					9 кг	1	1700
	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА "РАДУГА-0026"	Для заделки щелей, сколов, выравнивания внутри помещений поверхностей стен и потолков, под обои, покраску.	<ul style="list-style-type: none"> Образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие Обладает малой усадкой Отличная адгезия (сцепление) Рекомендуется как финишная под покраску любыми красками Пожаровзрывобезопасна 	Белый	0,85 кг	16	350
					3 кг	4	800
					9 кг	1	1700
	ШПАТЛЕВКА НА ОСНОВЕ ПВА "РАДУГА-0027"	Для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений под обои и высококачественную покраску любыми красками.	<ul style="list-style-type: none"> Обладает малой усадкой Хорошая адгезия (сцепление) Высокая прочность 	Белый	0,85 кг	16	400
					3 кг	4	900
	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОКОВ "РАДУГА-0028" ЛАТЕКСНАЯ	Для заделки щелей, сколов, выравнивания внутри помещений поверхностей стен и потолков под обои или покраску.	<ul style="list-style-type: none"> Восстанавливает свои свойства после замораживания и оттаивания Повышает водостойкость и долговечность покрытия Не токсична 	Белый	0,85 кг	16	390
					3 кг	4	850
	ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ "РАДУГА-0025" АКРИЛОВАЯ	Для финишных работ под покрытие любыми красками.	<ul style="list-style-type: none"> Пожаровзрывобезопасна, не токсична Образует ударопрочное, атмосфера- и влагостойкое покрытие Великолепная адгезия (сцепление) Обладает малой усадкой 	Белый	0,85 кг	16	480
					3 кг	4	1010

Серия "ДЛЯ ДЕРЕВА"

	ГРУНТОВКА "РАДУГА-24" АНТИСЕПТИК	Для защиты от плесени, грибов, увеличения адгезии, стабилизации впитывающей способности поверхности, уменьшения расхода финишного покрытия	<ul style="list-style-type: none"> Безвредна для здоровья Образует прозрачное покрытие Проникает в обрабатываемую поверхность <ul style="list-style-type: none"> Отличная адгезия Понижает горючесть древесины 	-	5 кг	1	3180
					10 кг	1	6000
	ШПАТЛЕВКА ЭЛАСТОМЕРНАЯ "РАДУГА-0022" АКРИЛОВАЯ	Для заделки швов и исправления неровностей в деревянных полах и минеральных поверхностях, имеющих динамические нагрузки	<ul style="list-style-type: none"> Обладает высокой эластичностью, устойчива к деформации Влагостойкая Безвредна для здоровья и окружающей среды Обладает малой усадкой Хорошая адгезия 	Белый	0,85 кг	16	890
					3 кг	4	2500
	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ "РАДУГА-0023" АКРИЛОВАЯ	Для выравнивания небольших дефектов на деревянных поверхностях внутри и снаружи помещений. Не применять для заделки швов в деревянных полах и изделиях, имеющих динамические нагрузки.	<ul style="list-style-type: none"> Обладает малой усадкой Хорошая адгезия (сцепление) к дереву Высокая твердость, колеруется Не токсична, пожаровзрывобезопасна. 	бук, сосна, дуб	0,85 кг	16	500
				Белый	0,85 кг	16	450

	МОРИЛКА (ГРУНТОВКА) ДЛЯ ДЕРЕВА "РАДУГА-21" АКРИЛОВАЯ	Для тонирования деревянных поверхностей и защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков, для увеличения срока службы изделий из древесины. Рекомендуется для бань (кроме парного помещения).	<ul style="list-style-type: none"> • Безвредна для здоровья и окружающей среды • Отличная адгезия • Образует атмосферостойкое, паропроницаемое покрытие • Содержит антисептик 	дуб, вишня, сосна, орех, бук,	1л	10	600
				мокко, палисандр	1л	10	900
	ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА МАТОВЫЙ И ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ "РАДУГА-129" АКРИЛОВЫЙ	Для защиты и отделки, подготовленных деревянных изделий, кирпичных поверхностей внутри и снаружи помещений.	<ul style="list-style-type: none"> • Безвреден для здоровья и окружающей среды • Образует прочное покрытие • Подчеркивает природную структуру, не изменяет цвет дерева • Атмосферостойкий • Выдерживает воздействие растительных и животных жиров • Устойчив к ультрафиолету 	Матовый Полуглянцевый	1кг	8	2700
					3кг	4	7400
					1кг	8	2100
					3кг	4	5800
Серия "PROFESSIONAL"							
	КРАСКА "ROSSA" ДЛЯ СТЕН И ОБОЕВ МОЮЩАЯСЯ "РАДУГА-216" АКРИЛОВАЯ	Для стен, потолков, обоев под покраску в интерьере. Рекомендуем в детские и медицинские учреждения	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепная адгезия • Экологически чистая • Пожарозврывобезопасна • Не создает подтеков 	белый, база "А"	0,9 л	8	1100
					2,7 л	4	3050
					9 л	1	9300
				база "С"	0,9 л	8	700
					2,7 л	4	2000
					9 л	1	5200
	КРАСКА "EXTRA" ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ "РАДУГА-114" АКРИЛОВАЯ	Фасады, помещения с повышенными гигиеническими требованиями или влажностью. Идеальна для памятников архитектуры.	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепная адгезия • Выдерживает уборку с СМС • Экологически чистая 	белый, база "А"	0,9 л	8	1360
					2,7 л	4	3650
					9 л	1	11800
				база "С"	0,9 л	8	1050
					2,7 л	4	2960
					9 л	1	9300
	ЭМАЛЬ "ЕКО-LUX" ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ "РАДУГА-113" АКРИЛОВАЯ	Для окрашивания внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями и фасадов зданий. Идеальна для обоев под покраску.	<ul style="list-style-type: none"> • Не желтеет • Великолепная адгезия • Выдерживает влажную уборку с применением СМС 	белый, база "А"	0,9 л	8	1700
					2,7 л	4	4600
					9 л	1	14500
				база "С"	0,9 л	8	1350
					2,7 л	4	3780
					9 л	1	12620
	ЭМАЛЬ "ATLAS" ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ "РАДУГА-115" МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ	Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных поверхностей (рамы, двери, мебель). Для наружных и внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> • Безвредна для здоровья • Великолепная адгезия (сцепление) • Выдерживает влажную уборку с применением СМС 	белый, база "А"	0,9 л	8	2050
					2,7 л	4	5800
					9 л	1	16990
				база "С"	0,9 л	8	1580
					2,7 л	4	4900
					9 л	1	13200
	ЭМАЛЬ "ETALON" ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ "РАДУГА-116" АКРИЛОВАЯ	Для фасадных и интерьерных работ. Окрашивания металлических, деревянных, кирпичных, бетонных, и др. минеральных поверхностей	<ul style="list-style-type: none"> • Безвредна для здоровья • Великолепная адгезия (сцепление) • Выдерживает влажную уборку с применением СМС 	белый, база "А"	0,9 л	8	2050
					2,7 л	4	5570
					9 л	1	17800
				база "С"	0,9 л	8	1600
					2,7 л	4	4400
					9 л	1	13700
	ЭМАЛЬ "SUPER" ГЛЯНЦЕВАЯ "РАДУГА-117" АКРИЛОВАЯ	Для окрашивания мебели, дверей, оконных переплетов, радиаторов и труб отопления и других металлических поверхностей, бетонных полов и деревянных полов.	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепная адгезия (сцепление) • Выдерживает попадание масел, бензина, слабых щелочей и кислот, органических растворителей и солей 	белый, база "А"	0,9 л	8	2150
					2,7 л	4	5800
					9 л	1	19000
				база "С"	0,9 л	8	1840
					2,7 л	4	5130
					9 л	1	17100
	КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ "РАДУГА-118" "ЛОТУС" "ЭФФЕКТОМ ЛОТОСА"	Для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадов зданий и других сооружений. Может быть использована в интерьере.	<ul style="list-style-type: none"> • Безвредна для экологии • Пожаро- и взрывобезопасна • Самоочищение осадками • ярко выраженный гидрофобный эффект 	белый	7 кг	1	8800
					14 кг	1	17700
					24 кг	1	26800
	"РАДУГА-119" КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	Для бетонных полов внутри и снаружи помещений (гаражи, авто-стоянки, склады и т.п.) Применяема для черепицы, шифера, штукатурки	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожарозврывобезопасна • Стойкая к внешним воздействиям • Великолепная адгезия • Высокая гидрофобность 	белый	10 кг	1	20600
	ЭМАЛЬ COLORS "РАДУГА-220" АКРИЛОВАЯ	Для окраски подготовленных кирпичных, бетонных, деревянных, металлических (трубы, радиаторы отопления) поверхностей.	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожарозврывобезопасна • Безвредна для здоровья и окружающей среды • Великолепная адгезия • Высокая прочность, долговечность 	бежевый, желтый, оливковый, оранжевый, красный, сиреневый, синий, голубой, зеленый, салатовый, серый, коричневый, черный, белый.	0,9 л	5	2230
					1,9 л	4	4200
	"РАДУГА 178" ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА И РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	Для окрашивания поверхностей радиаторов и труб отопления, а также металлических, минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожарозврывобезопасна • Содержит ингибитор мгновенной коррозии • Выдерживает многократную уборку с применением СМС 	белый	0,5 кг	5	1200
					1 кг	5	1950
					3 кг	4	5000
	ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА "РАДУГА-180" АКРИЛОВАЯ	Рекомендуется Для промышленной окраски профналей из жесткого ПВХ, эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений.	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожарозврывобезопасна • Великолепная адгезия к поверхностям из ПВХ • Выдерживает уборку с применением СМС, не желтеет 	белый	1 кг	5	2500
				база "С"	1кг	5	2200
					0,9 л	5	2910

	<p>ЭМАЛЬ "РАДУГА-117" ДЕКОРАТИВНАЯ «ПЕРЛАМУТР»</p>	<p>Акриловая эмаль придает поверхностям эффект под "золото, серебро, бронза, роза". Для архитектурных элементов, помещений и предметов интерьера</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожаровзрывобезопасна <ul style="list-style-type: none"> • Перламутровый блеск • Выдерживает многократную уборку с применением СМС • Для наружных и внутренних работ 	GOLD	0,3 А	9	1150
0,1 А					9	500	
SILVER				0,9 А	5	2900	
				0,3 А	9	1150	
	0,1 А	9	500				
BRONZE	0,9 А	5	2900				
	0,3 А	9	1150				
	0,1 А	9	500				
ROSE	0,9 А	5	3970				
	0,3 А	9	1550				
	0,1 А	9	750				
	<p>ЭМАЛЬ "РАДУГА-117" ДЕКОРАТИВНАЯ «МЕТАЛЛИК»</p>	<p>Акриловая эмаль придает поверхностям эффект под "золото, серебро, бронза". Для архитектурных элементов, помещений и предметов интерьера</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Не токсична, пожаровзрывобезопасна <ul style="list-style-type: none"> • Металлический блеск • Выдерживает многократную уборку с применением СМС • Для внутренних работ 	GOLD	0,9 А	5	3970
0,3 А					9	1550	
0,1 А					9	750	
SILVER				0,9 А	5	3970	
				0,3 А	9	1550	
				0,1 А	9	750	
BRONZE				0,9 А	5	3970	
				0,3 А	9	1550	
				0,1 А	9	750	