

25.04.2018

I. Ассортиментная группа "Адгезивы для строительства"				
№	Наименование	Краткое описание	Упаковка (нетто)	Цена за 1 кг/шт/л) с НДС
1. Мастики и герметики для строительства и ремонта				
	1	2	3	4
1	Гермабутил® 2К (серый, белый)	Полиуретановая мастика для герметизации стыков и швов панельных железобетонных конструкций. Материал для наружных работ.	9 кг	1210
2. Связующие (клеи) для резиновой и каучуковой крошки, специальные адгезивы				
2	ПОЛИПЛАСТ 1004	Полиуретановое связующее (клей) для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки.	25 кг 225 кг	1500 1400
3	ПОЛИПЛАСТ 1004 М	Полиуретановое связующее (клей) для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки механизированным способом.	225 кг	1400
4	ПОЛИПЛАСТ 1004 В	Полиуретановое связующее с повышенной вязкостью для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки в условиях жаркой погоды (Т возд ≤ 35°C)	225 кг	1400
5	ПОЛИПЛАСТ 131	Полиуретановое связующее (клей) для производства изделий из резиновой крошки методом прессования при нагреве до 80-120° С.	25 кг 225 кг	1500 1400
6	ПОЛИПЛАСТ 132	Полиуретановое связующее (клей) для формирования изделий большого объема (отливок) из резиновой крошки при нагреве до 80-90° С.	25 кг 225 кг	1950 1850
7	ПОЛИПЛАСТ 133	Полиуретановое связующее (клей) для производства изделий из резиновой крошки методом прессования при нагреве до 120° С.	25 кг 225 кг	1550 1450
8	ПОЛИПЛАСТ 134 К	Полиуретановый клей для искусственной травы. Цвет - зеленый.	24,8 кг	1450
9	ПОЛИПЛАСТ 134	Полиуретановый клей для рулонных подложек, матов и плиток из резиновой крошки.	24,8 кг	1400
10	ПОЛИПЛАСТ 100	Полиуретановое связующее (клей) для поверхностного и структурного укрепления (склеивания) и стабилизации щебеночных и гравийных насыпей, откосов, дорожек, береговых линий и пр.	5 кг 25 кг 225 кг	1950 1900 1850
11	ПОЛИПЛАСТ 101	Полиуретановое светостойкое связующее (клей) для окрашенной резиновой, цветной ЭПДМ крошки, щебня, гравия и пр. фракционированных материалов.	5 кг	5100
II. Ассортиментная группа "Покрытия"				
3. Материалы для отделки бетонных поверхностей, устройства бесшовных полимерных покрытий пола и антикоррозионной защиты				
13	Праймер 1101	Полиуретановая грунтовка универсального применения для бетона и прочих впитывающих минеральных поверхностей. Содержит органические растворители.	0,9 кг 5 кг 25 кг 200 кг	2150 2040 1990 1930
14	Праймер 1102	Полиуретановая грунтовка со свойствами электропроводности. Применяется в составе систем полиуретановых антистатических наливных покрытий пола.	5 кг 23кг	2150 2090
15	Праймер 1103	Полиуретановая адгезионная грунтовка для полимерных, битуминозных, металлических и прочих невпитывающих поверхностей.	4 кг 20 кг 180 кг	2350 2320 2300
16	Праймер 107	Полиуретановая атмосферо- и светостойкая грунтовка-пропитка для подготовки и защитной отделки бетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.	4 кг	6100
17	Праймер 509	Полиуретановая промежуточная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии между "новым" и "старым" слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий.	4,5 кг	3270
18	Праймер ПН	Полиуретановая грунтовка с повышенной проникающей способностью для изоляции очагов коррозии стальных конструкций в труднодоступных местах.	11 кг	3290
19	Праймер Протект	Полиуретановая грунтовка для стальных поверхностей. Содержит антикоррозионные пигменты.	13 кг	2910
20	Праймер 204	Эпоксидная грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей. Не содержит органические растворители.	15 кг	3350

	1	2	3	4	
21	Праймер 214	Эпоксидная грунтовка на водной основе для бетона и прочих минеральных оснований.	15 кг	3850	
22	Праймер 205	Специальная эпоксидная грунтовка для бетона и других минеральных поверхностей, в том числе с повышенной влажностью ($\leq 10\%$). Не содержит органические растворители.	8 кг	3450	
23	Праймер 7106	Силановая адгезионная грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей.	4 кг	2480	
24	ПОЛИПЛАН® 1001	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола	Карта цветов Хантсман-НМГ	36 кг	2280
			Колеровка-RAL K7	*)	2710
25	ПОЛИПЛАН® 1001 Н	Полиуретановый компаунд для устройства базовых слоев монолитных (наливных) покрытий пола. Без пигментной части. Не подлежит колеровке.	35 кг	2170	
26	ПОЛИПЛАН® 1002	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) антистатических покрытий пола. Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ.	30 кг	2780	
27	ПОЛИПЛАН® 1003	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола с повышенной эластичностью.	Карта цветов Хантсман-НМГ	30 кг	2630
			Колеровка-RAL K7	*)	3060
28	ПОЛИПЛАН® 1004	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) дезактивируемых и радиационно-стойких покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики (по ГОСТ 51102-97)	Карта цветов Хантсман-НМГ	36 кг	2370
			Колеровка-RAL K7	*)	2800
29	ПОЛИПЛАН® 1005	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo на упруго-эластичных подложках из резиновой крошки и резиновых матах Tempo. Также может применяться в качестве самостоятельного покрытия.	28 кг	2720	
30	ПОЛИПЛАН® 1006	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола с повышенной твердостью	Карта цветов Хантсман-НМГ	23,6 кг	2670
			Колеровка-RAL K7	*)	3100
31	ПОЛИПЛАН® 107	Полиуретан-цементный материал для устройства высоконаполненных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации толщиной 6-8 мм.	30,13 кг	1280	
32	ПОЛИПЛАН® 108	Полиуретан-цементный материал для устройства наливных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации толщиной 4-6 мм. Материал производится с использованием компонентов RESDEV LTD (Великобритания).	30,10 кг	1450	
33	ПОЛИПЛАН® 109	Полиуретан-цементный материал для устройства высоконаполненных покрытий пола для средних режимов эксплуатации толщиной 2-4 мм.	27,45 кг	1520	
34	ПОЛИПЛАН® 206	Эпоксидный компаунд для устройства монолитных покрытий пола. Соответствует требованиям ГОСТ 51102-97	Карта цветов Хантсман-НМГ	30 кг	2600
			Колеровка-RAL K7	*)	3050
35	ПОЛИПЛАН® 206 Н	Эпоксидный компаунд для устройства базовых слоев монолитных (наливных) покрытий пола. Без пигментной части. Не подлежит колеровке.	29 кг	2500	
36	ПОЛИФЛЕКС® 1101	Полиуретановая эмаль для защитного окрашивания бетонных полов и стен.	Карта цветов Хантсман-НМГ	35 кг	2580
			Колеровка-RAL K7	*)	3020
37	ПОЛИФЛЕКС® 110	Полиуретановая самогрунтующаяся эмаль с нанокристаллическими добавками для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Не содержит органические растворители.	Карта цветов Хантсман-НМГ	35 кг	3150
			Колеровка-RAL K7	*)	3680
38	ПОЛИФЛЕКС® 105	Полиуретановая матовая светостойкая эмаль с повышенной износостойкостью для финишной отделки эластичных бесшовных покрытий.	Стандартные цвета	15 кг	5080
			Колеровка-RAL K7	*)	5350
39	ПОЛИПЛАСТ 2001	Прозрачное низковязкое эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка.	15,5 кг	3450	
40	ПОЛИПЛАСТ 2002	Колерованное низковязкое эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе кварцевого песка. Колеровка - 3 цвета по Карте цветов Хантсман-НМГ (0701, 304, 606)	15,5 кг	3480	
41	ПОЛИПЛАСТ 105	Полиуретановый клей - порозаполнитель для шпатлевания упруго-эластичных подложек из резиновой крошки и резиновых матов Tempo при устройстве бесшовных спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo.	32,5 кг	2580	
42	ПОЛИПЛАСТ 107	Полиуретановое связующее на водной основе для приготовления цементных растворов для ремонта и выравнивания бетонных полов перед нанесением бесшовных полимерных покрытий.	9 кг	1960	
43	Финишлак 105	Глянцевый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	6 кг	4420	

	1	2	3	4
44	Финишлак 106	Матовый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	5,8 кг	4860
4. Системы полимочевинных (поликарбамидных) покрытий, гибридные системы.				
45	Экстраплан 501	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия универсального применения с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.	440 кг	3440
46	Экстраплан 502	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия общего применения.	440 кг	3300
47	Экстраплан 503	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.	440 кг	3590
48	Экстраплан 504	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия.	440 кг	3390
49	Экстраплан 505	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Допускается контакт с питьевой водой.	440 кг	3460
50	Экстраплан 506	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к абразивным воздействиям. Цвет: серый, черный.	440 кг	3770
51	Экстраплан 510	Система светостойкого полимочевинного покрытия для ручного нанесения.	9,5 кг	4640
52	Экстраплан 550	Система напыляемого гибридного полимочевинного эластомерного покрытия. Цвет - серебристый.	440 кг	2370
			49 кг	2410

Карта цветов Хантсман-НМГ

№	Наименование	Индекс цвета	№	Наименование	Индекс цвета
1	Серый	0701 (701*)	6	Оливковый	0610
2	Серо-голубой	0702	7	Синий	0508
3	Темно-серый	0704	8	Охра	0101 (101*)
4	Салатовый	0601	9	Бежевый	0104
5	Зеленый	0606 (606*)	10	Кирпично-красный	0306 (306*)

(Цвета для ПОЛИПЛАН®107 и ПОЛИПЛАН®108 отмечены "звездочкой" *.)

Карта цветов для ПОЛИПЛАН® 1005 и ПОЛИФЛЕКС® 105

№	Наименование	близко к RAL K7	Индекс цвета
1	Красный	3020	322
2	Зеленый	6001	377
3	Желтый	1018	347
4	Синий	5015	415