

www. SpetStroySnab.kz

























Казахстан, г.Алматы, ул.Алданская, 3/а

WhatsApp +7-777-222-74-70, 8 777 59 57 905

E-mail: glass_mirror@mail.ru

11 июня 2018 г.

Фото	Артикул	Наименование	Размер, вес	Материал, Цвет	Цена, тг
	WT-6308	Коннектор	45*45*2мм, 95 гр.	полированная неж.сталь #304	500
	WT-6310	90° Коннектор угловой	45*45*2мм, 111 гр.	полированная неж.сталь #304	600
	WT-P101	Коннектор	45*45*4 мм, 120 гр.	цинковый сплав, Хром	1 000
	WT-6410	90° Коннектор угловой	45*45*4 мм, 177 гр.	цинковый сплав, Хром	1 200
	WT-6409	90° Коннектор угловой, двойной	45*60*4 мм, 234 гр.	цинковый сплав, Хром	1 600
	WT-6411	180° Коннектор , двойной, вес 226 г	45*90*4 мм, 226 гр.	цинковый сплав, Хром	1 600
	WT-6205	Коннектор, 90 грамм	Ø40*45 мм, 90 гр.	цинковый сплав, Хром	1 000
	WT-6207	90° Коннектор угловой, 120 грамм, Ø40	Ø40*45 мм, 120 гр.	цинковый сплав, Хром	1 200
	WT-6208	180° Коннектор угловой, 168 грамм	Ø40*86 мм, 168 гр.	цинковый сплав, Хром	1 400
	WT-6201	Навес стекло-стена, для стекла 5-6мм, Ø50	Ø50*68мм, 190 гр.	цинковый сплав, Хром	2 500
	WT-6202	Навес стекло-стекло 180°, для стекла 5-6мм, Ø50	Ø50*114мм, 305 гр.	цинковый сплав, Хром	3 200
	SA8500E-2	Навес стекло-стекло 90°-135°, для стекла 8-12 мм	Ø20*216*47мм, 767 гр.	полированная неж.сталь #304	6 000
	SA8500L-23	Навес стекло-стена, для стекла 5-6мм	60*40 мм, 121 гр.	цинковый сплав, Хром	1 200
	Sauna	Навес для сауны	80*85мм, 105 гр.	Пластик	1 500
	WT-5702	Навес стекло-стена с односторонним креплением, вес 532г.	90*55мм, 532 гр.	цинковый сплав, Хром	3 000
	WT-5703	Навес стекло-стена, вес 532г	90*55мм, 532 гр.	цинковый сплав, Хром	3 000
	WT-5705	Навес стекло-стекло 180°, вес 750 г	90*114мм, 788 гр.	цинковый сплав, Хром	4 200
	WT-5704	Навес стекло-стекло 135°, вес 750 г	90*114мм, 770 гр.	Неж.сталь, цинк. сплав, Хром	4 400
	WT-6104	Навес с фаской стекло-стекло 135°, вес 530 г	90*114мм, 518 гр.	цинковый сплав, Хром	3 500
	WT-6602	Фланец для штанги 19 мм, с юбкой		Латунь, хром	нет в наличии
	WT-6603	Фланец для штанги 19 мм		Латунь, хром	800
	WT-J019	Крепёж к стене под углом 45°, для трубы 19 мм		Латунь, хром	1 700
	WT-J025	Регулируемый зажим стена-штанга, 19мм		Латунь, хром	2 300
	WT-6612	Зажим для стекла, 19мм		Латунь, хром	1 400

	WT-6610	Шарнирный угловой соединитель, 19мм		Латунь, хром	2 200
	WT-6617	Регулируемый зажим штанга-стекло, 19мм		Латунь, хром	2 500
	WT-J017	Зажим штанга-стекло, 19мм		Латунь, хром	2 400
	WT-J018	Зажим с отверстием Штанга-стекло 19 мм		Латунь, хром	2 600
	WT-5601	Штанга телескопическая для пространственной жёсткости 45°, 300-600mm	300-500 мм	полированная нерж.сталь #304	3 100
	WT-5603	Штанга телескопическая для пространственной жёсткости, 800-1000mm	600-900 мм	полированная нерж.сталь #304	4 500
	WT-5501	Осевые петли. 30*10мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	6 800
	WT-5502	Осевые петли. 30*10мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	7 000
	WT-5503	Осевые петли. 30*10мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	7 200
	WT-1303	Ручка полотенцесушитель, нерж.сталь #304	Ø12*182*383мм	полированная нерж.сталь #304	3 100
	(Ø19*182)	Ручка скоба-кноб, нерж.сталь #304	Ø12*182	полированная нерж.сталь #304	2 300
	WT-6803	Ручка Кноб, Ø30*28	Ø30*28	Алюм., хром	1 200
	WT-6702	Ручка Кноб, Ø30*30	Ø30*30	Алюм., хром	1 200
	WT-6801	Ручка Кноб, Ø30*30	Ø30*30	Алюм., хром	1 100
	WT-4806	90°-180° Магнитный Уплотнитель, 8-10мм, 2.2м, цена за пару	8 мм,2.2м	Силикон	2 500
	WT-4804	135° Магнитный Уплотнитель, 8мм, 2.2м, цена за пару	8мм,2.2м	Силикон	2 500
	WT-4801	Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2.2м	8 мм,2.2м	Силикон	800
	WT-4807-6	Уплотнитель силиконовый, 6мм, 2.2м, длина хлястика 20 мм	20 мм	Силикон	1 000
	WT-4807-8	Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2.2м, длина хлястика 24 мм	24 мм	Силикон	1 000
	WT-4807-10	Уплотнитель силиконовый, 10мм, 2.2м, длина хлястика 17 мм	17 мм	Силикон	800
	WT-4808-6	Уплотнитель силиконовый для раздвижных дверей, 6мм, 2.2м, длина хлястика 25 мм	25 мм	Силикон	1 000
	WT-4808-8	Уплотнитель силиконовый для раздвижных дверей, 8мм, 2.2м, длина хлястика 30 мм	30 мм	Силикон	1 200
	WT-4808-10	Уплотнитель силиконовый для раздвижных дверей, 8-10мм, 2.2м, длина хлястика 17 мм	17 мм	Силикон	800
	WT-4805	135° Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2.2м	8 мм,2.2м	Силикон	600
	WT-4813	Уплотнитель силиконовый между полом и дверью, 8мм, 2.2м	8 мм,2.2м	Силикон	800

	7*13*1*2000	П -обр. алю. проф. Для Магнитного уплотнителя. 7*13*1*2000, Анод Стандарт	7*13*1*2000	Анод Стандарт, цена за хлыст	2 800
	10*10*1*3000	П -обр. алю.зажимной проф. 10*10*1*3000, Анод Стандарт	10*10*1*3000	Анод Стандарт, цена за метр	800
	13*13*1*3000	П -обр. алю.зажимной проф. 13*13*1*3000, Анод Стандарт	13*13*1*3000	Анод Стандарт, цена за метр	1 200
	AISI#304-19*1,5*5800	Труба Ø19*1,5, длина 5800мм. Для верхней обвязки.	Ø19 *1,5мм 5800 мм	полир. нерж.сталь #304, цена за метр	2 400
	15*15*1,1*5800	Порог, нерж.сталь, AISI304-15*15*1,1	15*15*1,1*5800	полир. нерж.сталь #304, цена за метр	1 500
	10*20*1000	Порог, Акрил, радиус 10 мм.	10*20*1000	Акрил, Прозрачный, цена за хлыст	1 800
	15*10*1000	Порог, алюминий, цвет Хром полированный	15*10*1000	Алюм., хром. Цена за хлыст	1 800
	15*10*700	Порог, алюминий, цвет Хром полированный	15*10*700	Алюм., хром. Цена за хлыст	1 300
	Стоп Кальций, 300 мл. Расход на 30 м ² стекла	СтопКальций- это технология, которая на поверхности стекла создает невидимый защитный слой, отталкивающий воду и предотвращающий появления разводов и известкового налета на стекле. Уход за стеклом становится гораздо проще. СтопКальций- это мономолекулярный химически связанный слой, являющийся водоотталкивающим и выполняющим две основные функции. Капли воды не могут удержаться на водоотталкивающей поверхности стекла и поэтому стекают вниз. А там, где нет водяных капель, нечему оседать. Небольшие капельки, которым удалось задержаться на стекле, хотя и оставляют после себя высохший осадок, но он не имеет химической связи с поверхностью стекла и поэтому такие следы очень легко удаляются протиранием загрязненных мест тряпочкой.			11 000
	WT-4101	Комплект для Угловой раздвижной душевой		полированная нерж.сталь #304	42 800
	AISI#304-6-2000	Пруток Ø6. Для Угловой раздвижной WT-4101, хлыст 2000 мм	Ø6 2000 мм	полированная нерж.сталь #304	6 000
	AISI#304-30*10*1,7	30*10*1,7 прямоугольная труба, 2000 мм	2000 мм	полированная нерж.сталь #304	11 000
	AISI#304-30*10*1,7	30*10*1,7 прямоугольная труба, 2500 мм	2500 мм	полированная нерж.сталь #304	14 000
	WT-4102	Комплект для Прямой раздвижной душевой (12 деталей)		полированная нерж.сталь #304	24 000
	WT-A012	Комплект для Прямой раздвижной		нерж.сталь #304, Сатин	35 000
	AISI#304-25*2*5800	Труба Ø25*2, длина 5800мм. Для раздвижных систем WT-A012., цена за пог.м.	Ø25 *2мм 5800мм	полированная нерж.сталь #304	3 000
	ДТ-30*10	Держатель стекло - труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	2 300
	ЗТ-30*10	Заглушка торцевая на трубу 30*10		полированная нерж.сталь #304	1 500
	WT-5607-5609	Держатель , стена - труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	2 500
	WT-5607-5609	Зажим стекло-труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	3 000

	YA-68	Дверной Доводчик, макс. размер двери 2100*900мм, макс.вес двери 100кг., DORMA тип, 300тыс. циклов откр. Размер корыта 252*110*50. Размер крышки 270*120		нерж.сталь #304, Сатин	12 000
	WT-2802	Нижняя поворотная ось,(подпятник)		нерж.сталь #304, Сатин	2 400
	WT-2901	Фитинг Нижний, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН, <u>Dorma тип</u>		нерж.сталь #304, Сатин	2 300
	WT-2902	Фитинг Верхний, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН		нерж.сталь #304, Сатин	2 300
	WT-3003	Фитинг Верхний с площадкой крепления в стену, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН	нет в наличии	нерж.сталь #304, Сатин	2 500
	WT-2904	Угловой Фитинг верхней и боковой панели, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН	нет в наличии	нерж.сталь #304, Сатин	3 500
	WT-3004	Угловой соединительный коннектор, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН	106*106	нерж.сталь #304, Сатин	2 600
	WT-5204	Верхняя ось, Ø12 и Ø15 мм		нерж.сталь #304, Сатин	800
	WT-2911	Замок угловой, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, 3 ключа с цилиндром		нерж.сталь #304, Сатин	5 000
	WT-1703	Замок с ответной частью для двустворчатой двери, вырез в стекле не требуется		нерж.сталь #304, Сатин	5 000
	WT-2302	Шпингалет, для толщины стекла 6-12 мм, вырез в стекле не требуется	55*40 мм, 230 гр.	нерж.сталь #304, Сатин	4 000
	WT-0907-60	Ручка дверная, 600*400*32, PSS304#, t трубы 0,8-1 мм	600-400*32	полированная нерж.сталь #304	5 500
	WT-0907-100	Ручка дверная, 1000*800*32, SSS/PSS304#, t трубы 0,8-1 мм	1000-800*32	полированная нерж.сталь #304	8 000
	A-765	Профиль алюмин. основной (цена за пог.м)	https://spetstroysnab.kz/p288660-profil-alyuminievji-zazhimnoj.html		2 840
	A-764	Профиль алюмин. прижимной (цена за пог.м)			2 600
	A-763	Профиль крышки, алюмин., Анод стандарт (цена за пог.м)			1 000
	WT-1401	Каретка для стекла, макс.нагрузка на ось 80-100 кг, цена за пару		нерж.сталь #304, Сатин	5 000
	WT-1403	Каретка для стекла, макс.нагрузка на ось 80-100 кг, цена за пару		нерж.сталь #304, Сатин	9 000
	30*32*3000	Направляющий профиль для WT-1401 и WT-1403	пог.м	анодированный алюминий	2 800