

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КС1ВКЗКХ  
Тел: 317 17 77







ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КС1ВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## Металлочерепица Стандарт

№	Наименование	Технические характеристики	Ширина полная	Ширина рабочая	Ед.изм	Глянец	Глянец	Матовый	Матовый
						0,4 мм	0,45 мм	0,45 мм/0,47мм	0,48мм/0,5 мм
1	Металлочерепица Дюна		1,16	1,09	Кв.м	-	-	-	1900 / 2450
2	Металлочерепица Санторини		1,18	1,09	Кв.м	-	-	-	1900 / 2450
3	Металлочерепица Фортуна		1,2	1,1	Кв.м	-	1 600	1700 / 2050	1900 / 2450
4	Металлочерепица Монтерей		1,2	1,1	Кв.м	1 400	1 600	1700 / 2050	1900 / 2450
5	Металлочерепица СуперМонтерей		1,19	1,1	Кв.м	1 400	1 600	1 750	-
6	Планка конька круглого R80, 2м				шт	-	2 300	2 300	-
7	Планка конька плоского 150*150, 2м				шт	-	2 200	2 200	-
8	Тройник				шт	-	2 300	2 300	-
9	Заклушка конька плоского				шт	-	2 200	2 200	-
10	Заклушка конька круглого				шт	-	2 200	2 200	-
11	Планка торцевая 95*120, 2м				шт	-	1 800	1 800	-
12	Планка снегозадержания 95*65, 2м				шт	-	1 800	1 800	-
13	Планка ендовы верхняя 76*76, 2м				шт	-	2 400	2 400	-
14	Планка ендовы нижняя 250*250, 2м				шт	-	2 700	2 700	-
15	Планка примыкания верхняя 147*250, 2м				шт	-	2 400	2 400	-

# Металлочерепица Премиум/ Премьер

№	Наименование	Технические характеристики	Ширина полная	Ширина рабочая	Ед.изм	Глянец
						0,5мм
1	Металлочерепица AGNETA		1,19	1,1	Кв.м	3 800
2	Металлочерепица PRISMA		1,19	1,1	Кв.м	3 700
3	Металлочерепица PURMAN		1,19	1,1	Кв.м	3 200
4	Металлочерепица CLAUDY		1,19	1,1	Кв.м	3 600
6	Металлочерепица PURETAN		1,19	1,1	Кв.м	2 700
7	Металлочерепица NORMAN		1,19	1,1	Кв.м	2 200
8				шт	3 700	
9	Планка конька плоского 150*150, 2м				шт	4 000
10	Тройник				шт	7 000
11	Заклушка конька плоского				шт	2 000
12	Заклушка конька круглого				шт	3 000
13	Планка торцевая 95*120, 2м				шт	2 700
14	Планка снегозадержания 95*65, 2м				шт	2 700
15	Планка ендовы верхняя 76*76, 2м				шт	3 500
16	Планка ендовы нижняя 250*250, 2м				шт	2 700
17	Планка примыкания верхняя 147*250, 2м				шт	4 000

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## Металлический сайдинг и элементы отделки

1	Сайдинг МП СК-14х226 (полная ширина 260 мм)		Кв.м	1950	2900	3100
2	Сайдинг Лбрус 15-240 (полная ширина 264)		Кв.м	1950	2900	3100
3	Сайдинг Woodstock 28*330 (полная ширина 356)		Кв.м	-	-	3100
4	Фасадная панель (полная ширина 264)		Кв.м	2500 /3500	-	-
5	Планка угла внутреннего сложного 75x75x2000		шт.	1800	2200	2500
6	Планка угла наружного сложного 75x75x2000		шт.	1800	2200	2500
7	Планка угла внутреннего 75x75x2000		шт.	1300	1500	1800
8	Планка угла наружного 75x75x2000		шт.	1300	1500	1800
9	Планка угла внутреннего 50x50x2000		шт.	900	1100	1300
10	Планка угла наружного 50x50x2000		шт.	900	1100	1300
11	Планка угла внутреннего 30x30x2000		шт.	700	800	1300
12	Планка угла наружного 30x30x2000		шт.	700	800	1300
13	Планка завершающая сложная 30x25x2000		шт.	800	1200	1300
14	Планка стыковочная сложная 75x2000		шт.	1700	2100	2500
15	Планка начальная сайдинга 10x20x2000		шт.	700	700	1200







«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77






ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## Пластиковый сайдинг и элементы отделки

№	Наименование	Размер (Длина-Шир-Толщ)	Цена тг, шт	Цена тг, за м2	Рисунок	Кол-во шт. в упак	Кол-во м2 и КГ в упаковке
<b>1</b>	<b>Сайдинг</b>						
	Сайдинг "АЛЬТА Сайдинг" (3,66м) <b>(1 лист - 0,84м2)</b> Цвета: Белый, Светло-Серый, Лимонный, Кремовый, Бежевый, Салатовый, Серо- голубой	3,66м*23см*1,2мм	<b>1 000</b>	<b>1 190</b>		20	16,8 32,2
	Сайдинг "АЛЯСКА Сайдинг" (3,00м) <b>(1 лист - 0,60м2)</b> Цвета: Белый, Кремовый, Бежевый, Салатовый	3,0м*20см*1,2мм	<b>800</b>	<b>1 335</b>		20	12 23,6
	J - трим Цвета: Белый, Светло-Серый, Лимонный, Кремовый, Бежевый, Салатовый, Серо-голубой	3м	<b>750</b>	-		40	16,2
	Наружный угол УЗКИЙ Цвета: Белый	3,05м*5см*5см	<b>1 800</b>	-		10	12
	Наружный угол ШИРОКИЙ Цвета: Белый, Светло-Серый, Лимонный, Кремовый, Бежевый, Салатовый, Серо-голубой	3,05м*8см*8см	<b>2 000</b>	-		10	14
	Внутренний угол Цвета: Белый, Светло-Серый, Лимонный, Кремовый, Бежевый, Салатовый, Серо-голубой	3,05м	<b>2 000</b>	-		20	17,1
	Соединительная планка Цвета: Белый, Светло-Серый, Лимонный, Кремовый, Бежевый, Салатовый, Серо-голубой	3,05м*5см	<b>2 000</b>	-		20	18,9
	Околоконная планка УЗКАЯ Цвета: Белый	3,05м*14см	<b>2 000</b>	-		10	14,2
	Планка околооконная ШИРОКАЯ Цвета: Белый	3,05м*24см*8см	<b>2 300</b>	-		10	20,4
	Планка торцевая (J-фаска) Цвета: Белый	3,66м*19,5см*0,4см	<b>2 300</b>	-		14	25,3
	Начальная планка Цвета: Белый	3,66м	<b>750</b>	-		40	20
	Финишная планка Цвета: Белый	3,66м	<b>800</b>	-		40	18,3

2 Сайдинг "KANADA плюс" коллекция "Престиж" Виноловый							
	Сайдинг (3,66м ) (1 лист - 0,84м2) Цвета: Золотистый, Фисташковый	3,66м*23см*1,2мм	1 300	1 550		20	16,8 32,2
	J -трим	3,66м	1 100	-		40	16,2
	Наружный угол	3,05м*8см*8см	2 200	-		10	14
	Соединительная планка	3,05м*5см	2 200	-		20	18,9
3 Сайдинг "KANADA плюс" коллекция "Премиум" Акриловый							
	Сайдинг (3,66м ) (1 лист - 0,84м2) Цвета: Дуб Светлый, Красный, Красно-Коричневый	3,66м*23см*1,2мм	1 700	2 025		20	16,8 32,2
	J -трим	3,66м	1 300	-		40	16,2
	Наружный угол	3,05м*8см*8см	2 200	-		10	14
	Соединительная планка	3,05м*5см	2 200	-		20	18,9

№	Наименование	Размер (Длина-Шир-Толщ)	Цена тг, шт	Цена тг, за м2	Рисунок	Кол-во шт. в упак	Кол-во м2 и КГ в упак
3 Коллекция "Blockhouse" (Акриловый и Виноловый), (4 цвета)							
	Сайдинг "Blockhouse" (0,99м2) (Акриловый) Цвета: Дуб светлый	3,1м*32см*1,6мм	1 800	1 800		16	15,9 34,2
	Сайдинг "Blockhouse" (0,99м2) (Виноловый) Цвета: Бежевый, Золотистый	3,1м*32см*1,6мм	1 800	1 800		16	15,9 34,2
	J -трим Блокхаус Цвета: Дуб светлый, Бежевый,Золотистый	3,66м	1 500	-		30	24,7
	Наружный угол Блокхаус Цвета: Дуб светлый, Бежевый, Золотистый	3,05м	2 400	-		5	10,8
	Внутренний угол Блокхаус Цвета: Дуб светлый, Бежевый, Золотистый	3,05м	2 400	-		10	13,7
	Соединительная планка Блокхаус Цвета: Дуб светлый, Бежевый, Золотистый	3,05м	2 400	-		15	22,9
	Околооконная планка Блокхаус Цвета: Белый, Бежевый, Золотистый, Дуб светлый	3,05м*18см*11см	2 400	-		10	

4 Коллекция Фасадные панели							
Коллекция "Кирпич" (1 лист - 0,48м2)	1,04м*0,46м*17мм	2 880	6 000		10	5,3 19,4	
Коллекция "Кирпич клинкерный" (0,47м2)	1,12м*0,42м*20мм	2 820	6 000		10	5,4 19,4	
Коллекция "Камень" (0,48м2)	1,04м*0,46м*23мм	2 880	6 000		10	5,3 19,4	
Коллекция "Кирпич - Антик" (0,45м2)	1,06м*0,43м*17мм	2 700	6 000		10	5,2 21,6	
Коллекция "Скалистый Камень" (0,46м2)	1,03м*0,45м*23мм	2 760	6 000		10	5,2 21,9	
Коллекция "Фасадная плитка" (0,46м2)	1,06м*0,43м*16мм	2 760	6 000		10	5,2 22,9	
Коллекция "Гранит" (0,46м2)	1,03м*0,45м*23мм	2 760	6 000		10	5,3 18,2	
Коллекция "Каньон" (0,45м2)	1,06м*0,43м*20мм	2 700	6 000		10	5,2 23	
Коллекция "Фагот" (0,46м2)	1,06м*0,43м*26мм	2 760	6 000		10	5,4 15,3	
Коллекция "Бутовый камень" (0,46м2)	1,03м*0,45м*27мм	2 760	6 000		10	5,4 13,4	
Угол (Кирпич, Кирпич Клинкерный, Камень, Кирпич антик, Скалистый Камень, Фасадная плитка, Гранит, Каньон)	473мм*103мм*31мм	2 400	-		10	6,5	
Откос универсальный	650мм*200мм	1 600	-		10	6,6	
Угол откоса	210мм*203мм*127мм	1 300	-		24	6,5	
Угол наличника Классик	280мм*150мм*135мм	1 300	-		24	9,1	
Наличник Классик	650мм*150мм	1 600	-		10	5,4	
Облицовочная планка Камень	927мм*73мм*51мм	1 900	-		10	5,6	
Облицовочная планка Кирпич	920мм*125мм*30мм	1 900	-		10	6,2	
Начальная планка (метал)	2,5м*45мм	1 250	-		20	9,7	
Планка J - Trim	3,0м	1 000	-		40	19,3	

№	Наименование	Размер (Длина-Шир-Толщ)	Цена тг, шт	Цена тг, за м2	Рисунок	Кол-во шт. в упак	Кол-во м2 и КГ в упаков
<b>5</b>	<b>Софиты (Белый и Коричневый) для карниза, фронтона</b>						
	Софит <b>белый</b> (1 лист - 0,69м2) - без перфорации ("Т-19") - с перфорацией по центру ("Т-20")	3м*23см*1,2 мм	<b>1 500</b>	<b>2 175</b>		20	13,8 29,1
	Софит <b>коричневый</b> (1 лист - 0,69м2) - без перфорации ("Т-19") - с перфорацией по центру ("Т-20")	3м*23см*1,2 мм	<b>1 700</b>	<b>2 465</b>		20	13,8 29,1
	J-trim <b>коричневый</b>	3м	<b>1 000</b>			40	16,2
	Наружный угол УЗКИЙ коричневый	3,05м*5см*5см	<b>2 000</b>			10	12
	Наружный угол ШИРОКИЙ коричневый	3,05м*8см*8см	<b>2 500</b>			10	14
	Внутренний угол коричневый	3,05м	<b>2 200</b>			20	17,1
	Финишная планка коричневая	3,66м	<b>900</b>			40	18,3
	Планка околооконная корич УЗКАЯ	3,05м*14см*8см	<b>2 500</b>			10	14,2
	Планка околооконная корич ШИРОКАЯ	3,05м*24см*8см	<b>2 700</b>			10	20,4
	Планка торцевая (J-фаска) коричневая	3,66м*19,5см*0,4см	<b>2 500</b>	-		14	25,3
	Соединительная планка коричневая	3,05м*5см	<b>2 400</b>			20	18,9
<b>6</b>	<b>Слуховые окна для фронтона</b>						
	Слуховое окно (Квадрат, Восьмиугольник, Треугольник)	Диаметр 60*60	<b>7 000</b>				





«ViraTrade» ЖШС  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСJBKZKX  
 Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСJBKZKX  
 Тел: 317 17 77

## Водосточная система МОДЕРН (прямоугольного сечения)

Производится из оцинкованной стали (275 гр/м<sup>2</sup>) с полимерным покрытием пластикол Solano 20 (200 мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком.

Наименование	Ед.изм.	Цена
Желоб 120*86*3000	пог.м.	1 760
Труба 76*102*2000/3000	пог.м.	1 920
Труба с коленом 76*102*1000	шт.	2 700
Колено трубы 76*102 (60°)	шт.	1 600
Держатель трубы 76*102	шт.	800
Держатель желоба 120*86	шт.	800
Воронка выпускная 76*102	шт.	700
Заглушка желоба 120*86	шт.	600
Угол желоба 120*86/ сварной	шт.	3 000/3 400

*Предусмотрена гибкая система скидок!*

**ЦВЕТА:**

RAL 9010

Белый

RAL 8014


Коричневый

RAL 3011

Красный

RAL 6005

Зеленый



«ViraTrade » ЖШС

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КСЖВКЗКХ

Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КСЖВКЗКХ

Тел: 317 17 77

### **Водосточная система ПРЕСТИЖ (круглого сечения)**

Производится из оцинкованной стали (275 гр/м<sup>2</sup>) с двухсторонним покрытием пластизол  
(100 мкм с каждой стороны)

Наименование	Ед.изм.	Цена
Желоб D 125*3000	пог.м.	1 700
Труба D 100*2000/3000	пог.м.	2 200
Колено трубы D 100 (60°)	шт.	2 100
Колено сливное D 100 (60°)	шт.	2 300
Держатель желоба D 125*320	шт.	950
Держатель трубы D 100	шт.	1 300
Заглушка желоба D 125	шт.	900
Воронка выпускная D 125/100	шт.	2 000
Воронка водосборная D 300/100	шт.	7 800
Соединитель желоба D 125	шт.	1000
Угол желоба D 125* 90°/135°	шт.	4 400/ 7 400

**Предусмотрена гибкая система скидок!**

**ЦВЕТА:**

RAL 9010

Белый

RAL 8014


Коричневый

RAL 3011

Красный

RAL 6005

Зеленый



«ViraTrade» ЖШС  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСЖВКЗКХ  
 Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСЖВКЗКХ  
 Тел: 317 17 77

### Прайс на водосточную систему "Элит"

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге		Рис.	Кол-во шт. в упак	Вес упаков в кг
			Белый	Коричневый			
1	Желоб ПВХ 3м (125мм)	шт	2 000	2 200		6	12,7
2	Труба водосточ ПВХ 3м (100мм)	шт	2 300	2 750		6	12,7
3	Муфта желоба ПВХ	шт	850	900		12	2,8
4	Заглушка ПВХ	шт	550	700		50	4,6
5	Угол желоба 90° ПВХ	шт	1 200	1 300		8	2,8
6	Угол желоба регулируемый (120° -145°)	шт	2 500	2 800		8	2,9
7	Воронка 82мм ПВХ	шт	1 200	1 300		10	3
8	Муфта трубы ПВХ	шт	500	600		36	4,3
9	Колено трубы 67° ПВХ	шт	700	800		16	2,9
10	Колено трубы 45° ПВХ	шт	700	800		12	1,8
11	Слив трубы ПВХ	шт	700	800		12	2
12	Кронштейн желоба ПВХ	шт	550	600		100	9
13	Кронштейн желоба металл	шт	850	950		30	7,1
14	Хомут трубы ПВХ	шт	500	600		100	4,7
15	Хомут трубы металл	шт	600	700		45	3,4
16	Удлинитель кронштейна металл	шт	500	600		45	9,9

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## Влаго-пароизоляционные материалы

№	Наименование продукции	Ед. изм	Плотность	Ширина рулона	Размер рулона	Цена за 1 ед., в тенге	Примечание
<b>"Изоспан"</b>							
1	Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная диффузионная мембрана "Изоспан АМ "	м2	87	1,6	70 м2	246	Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, обеспечивают увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий. <b>Области применения:</b> утеплённая скатная кровля; каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия.
2	Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана "Изоспан А	м2	110	1,6	70 м2	132	Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. <b>Области применения:</b> каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.
3	Пароизоляция "Изоспан В"	2	72	1,6	70 м2	87	Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли (как подкровельная пленка), а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляционный материал Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя. <b>Области применения:</b> утеплённые скатные кровли; каркасные стены; внутренние стены
4	Паро-гидроизоляция "Изоспан D"	м2	105	1,6	70 м2	135	Паро-гидроизоляция повышенной прочности, применяется как подкровельная пленка в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного покрытия от влияния пара изнутри помещения. <b>Области применения:</b> неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли; цокольные перекрытия. <b>Области применения:</b> неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли; цокольные перекрытия.
5	Паро-гидроизоляция "Изоспан С"	м2	90	1,6	70м2	141	Применяется как паро-гидроизоляция (подкровельная пленка) в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. <b>Области применения:</b> утеплённые и неутеплённые скатные кровли; плоские кровли; перекрытия; полы по бетонным основаниям; каркасные стены.

"Спанлайт"							
6	Ветро-гидрозащитная мембрана "Спанлайт А"	2	100	1,6	60 м2	105	Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Ветро-гидрозащитная мембрана Спанлайт А укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. При соблюдении всех требований к монтажу применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. <b>Области применения:</b> каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады.
7	Пароизоляция "Спанлайт В"	м2	65	1,6	60 м2	74	Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и межэтажных перекрытиях, используется для устройства пароизоляции кровли. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и их последующего испарения. Пароизоляция Спанлайт В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя. <b>Области применения:</b> утепленные кровли; каркасные стены; перекрытия.
8	Паро-гидроизоляция "Спанлайт D"	м2	85	1,6	60 м2	123	Двухслойный материал повышенной прочнотчи, применяется как подкровельная паро-гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидроизоляции и пароизоляции. Может применяться в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утепленной кровли и межэтажных перекрытий. <b>Области применения:</b> неутепленные скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли; цокольные перекрытия.
9	Трехслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана "Спанлайт АМ"	м2	75	1,6	60 м2	204	Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Спанлайт АМ. Благодаря своему строению и использованию современных технологий диффузионные мембраны имеют высокую водоупорность и паропроницаемость, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. Применение ветрозащитной мембраны Спанлайт АМ значительно увеличивает срок службы всей конструкции. <b>Области применения:</b> утепленная кровля; каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия.


«ViraTrade» ЖШС  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСЖВКЗКХ  
 Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСЖВКЗКХ  
 Тел: 317 17 77

## ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ


№	Наименование	Ед. изм.	Цена,
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) *	шт.	11 504
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) *	шт.	5 638
3	Ограждение кровельное (дл. 1860 мм)	шт.	11 276
4	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	15 148
5	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	шт.	14 522
6	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	1 082
7	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	1 253
8	Поручень для лестницы	шт.	6 948
9	Кронштейн к стене для лестницы	шт.	4 727
10	Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	1 253



Переходной мостик (дл. 1250 мм)



Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000/1000 мм)



«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖКЗКХ  
Тел: 317 17 77

КРОНШТЕЙНЫ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность		Ед. изм.	Цена, в тенге. за шт				
				1.2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	60	50	шт.	91,0	137,0	273	393	28,0
			ККУ-120	60	45	шт.	103,0	165,0	308	450	31,0
			ККУ-150	60	45	шт.	108,0	182,0	342	501	34,0
			ККУ-180	50	35	шт.	125,0	205,0	376	564	37,0
			ККУ-200	40	30	шт.	151,0	228,0	399	569	37,0
			ККУ-230	40	30	шт.	154,0	233,0	427	649	37,0
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения	УК-150		40	шт.	142,0	-	-	-	51,0
КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность		Ед. изм.	Цена, в тенге. за шт				
				1.2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	190	170	шт.	43,0	55,0	-	-	28,0
			КК-90	170	130	шт.	50,0	68,0	-	-	28,0
			КК-120	160	110	шт.	56,0	79,0	-	-	28,0
			КК-150	140	90	шт.	62,0	88,0	-	-	34,0
			КК-180	190	80	шт.	68,0	99,0	-	-	34,0
			КК-200	170	80	шт.	77,0	114,0	-	-	40,0
			КК-230	160	70	шт.	79,0	116,0	-	-	40,0
ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность	Ед. изм.	Цена, в тенге. за шт					
						0.9 мм	оцинковка		нерж. сталь*		за
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	порошковое	
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	1	шт.	763	1 036	-	2 927	382,0	
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	1	шт.	985	1 338	-	-	427,0	
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КППШ-60x81x3000	1	шт.	-	1 783	-	3 753	547,0	
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	1	шт.	-	1 526	-	3 166	273,0	
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	1	шт.	1 071	1 526	-	4 858	507,0	
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	1	шт.	1 185	1 691	-	-	547,0	
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	1	шт.	-	2 147	-	-	655,0	
8	Крепежный профиль С-образный 67x60x3000		КПС-67x60x3000	1	шт.	-	-	3 986	-	792,0	
9	Крепежный профиль С-образный широкий		КПС-67x90x3000	1	шт.	-	-	4 789	-	792,0	
10	Соединитель межэтажный 100		СМ-100	1	шт.	-	125	-	-	46,0	
11	Соединитель межэтажный СМ-178		СМ-178	1	шт.	-	-	222	-	57,0	
12	Соединитель межэтажный широкий СМШ-178		СМШ-178	1	шт.	-	-	251	-	68,0	

«ViraTrade » ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77

**Сухие смеси «ALINEX»**

№	Наименование	цена	ед.измер
1.	Джойнт (25кг) (alinea)	3785	Меш
2.	Глатт (25кг) (alinea)	2330	Меш
3.	Глатт плюс (alinea) (25кг)	2945	Меш
4.	Финиш ВП (25кг) (alinea)	2520	Меш
5.	Финиш П (25кг) (alinea)	2470	Меш
6.	СЭТ 300(25кг) (alinea)	1200	Меш
7.	СЭТ 301(25кг) (alinea) для кафель	1695	Меш
8.	СЭТ 302 (25кг) (alinea) для тяжёлых плитки	2310	Меш
9.	СЭТ 305 (25 кг) (alinea) для мозаик белый	3580	Меш
10.	СЭТ 307(25кг) (alinea) для пенопласта	2230	Меш
11.	СЭТ 308 (25кг) (alinea) <u>Жаростойкий</u>	2700	Меш
13.	Кайсар 2в1 (25кг)	1270	Меш
<b>«Наши» смеси</b>			
1.	НАШИ Клей плиточный (25кг) <b>Крепость</b>	980	Меш
2.	НАШИ Штукатурка цементная (25)кг <b>Скала</b>	1200	Меш
3.	НАШИ Наливной пол (25кг) <b>Нивелир</b>	1840	Меш
4.	НАШИ Шпатлевка гипсовая (25кг) <b>УЮТ</b>	1695	Меш
5.	НАШИ Клей-штукатурка(25кг) <b>Термос</b>	1885	Меш
6.	Наши Штукатурка гипсовая(30кг) <b>Гипсовка</b>	990	Меш
7.	Наши Штукатурка Фракция 3 (25кг) <b>Дождик</b> серая	1500	Меш
8.	Наши Шпатлевка полимерная, (25кг) <b>Микрон</b>	1750	Меш
<b>Сухие смеси «Алит» «Мастер» «Умелые ручки»</b>			
1.	Клей кафельный Умелые ручки(25кг)	660	Меш
2.	ЖамбылГипс Г4 (25кг)	440	Меш
3.	КазГипс Гипс строительный Г5 (25кг)	440	Меш
<b>Сухие смеси «KNAUF»</b>			
1.	Ротбанд (30кг) (knauf)	1555	Меш
2.	Фуген (25кг) (knauf)	1650	Меш
3.	Перлфикс (клей для ГКЛ) (knauf)(30кг)	1540	Меш
4.	MP – 75 (30кг) (knauf)	1485	Меш
5.	Сатенгипс (25кг)	1650	Меш
6.	Ротбанд (20кг) (knauf)	1200	Меш

## Остальные

№	Номенклатура/ Характеристика номенклатуры	Цена	Ед. измер.
1.	Цемент (50кг) Салават	1100	Меш
2	Цемент (50кг) Семей	1045	Меш
3.	Рубероид Шымкент <b>РПП-200</b>	1485	Рулон 15м
4	РУБЕРОИД Самара <b>РПП-300</b>	1650	Рулон 15м
5.	ПЕРГАМИН Павлодар <b>П-350</b>	1650	Рулон 20м
6.	Стекломаст ТКП-4 (с песком)	4840	Рулон 10м <sup>2</sup>
7.	Гидроизол ХПП-2,5 (без песка)	2860	Рулон 9м <sup>2</sup>
8.	Гидроизол ХКП-3,5 (с песком )	3300	Рулон 9м <sup>2</sup>
9.	Гидроизол ХПП-3 (без песка)	4000	Рулон 10м <sup>2</sup>
10.	Гидроизол ХКП-4 (с песком)	4180	Рулон 10м <sup>2</sup>
11.	Праймер битумный (грунтовка)	6215	16кг
12.	Мастика смуглянка (жидкая смола)	6820	18кг
13.	Битум(Мастика 30кг)	4500	Меш
14.	Битум(Мастика 40кг)	5600	Меш
15.	Новитекс паро-гидроизоляционный В	4500	Рулон 60м <sup>2</sup>
16.	Новитекс Ветро-влагозащитный А	5000	Рулон 60м <sup>2</sup>
17.	Пленка (30мм,60мм,80мм,100мм толщ) СЕРЫЙ	550	кг
18.	Пленка (40мм,60мм, 80мм,100мм,120мм) БЕЛЫЙ	710	кг
19.	Сетка малярная ВЕК 75грамм	4200	Рулон 50м <sup>2</sup>
20.	Сетка пластиковая 12*12 Тараз	5500	Рулон 50м
21.	Подложка с фольгой 3мм	4565	Рулон 90м
22.	Подложка с фольгой 3мм	4400	Рулон 85м
23.	Подложка с фольгой 5мм	4565	Рулон 45м

«ViraTrade» ЖШС

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КСJBKZKX

Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КСJBKZKX

Тел: 317 17 77

## OSB, QSB

№п/п	Наименование	В паллетах	Толщина	размер	Квадратура	цена
1.	OSB (Польша)	160 лист	6	2440*1220	3м <sup>2</sup>	2860
2.	OSB ( Kronospan )	78 лист	9	2500*1250	3,125 м <sup>2</sup>	3000
3.	OSB	72 лист	12	2440*1220	3м <sup>2</sup>	3725
4.	OSB	58 лист	15	2440*1220	3м <sup>2</sup>	4535
5.	OSB (Kronospan)	48 лист	15	2500*1250	3,125м <sup>2</sup>	4645
6.	OSB (Kronospan)	39 лист	18	2500*1250	3,125м <sup>2</sup>	5455

## Утеплителей

№п/п	Наименование	Толщина	в упаковке	Квадратура	цена
1.	Пеноплекс 2	2	Упак (18шт)	12,4781м <sup>2</sup>	5890
2.	Пеноплекс 3	3	Упак (12шт)	8,3187 м <sup>2</sup>	5890
3.	Пеноплекс 5	5	Упак (7шт)	4,8526 м <sup>2</sup>	5295
4.	Полпан 2	2	Упак (18шт)	12,96м <sup>2</sup>	5755
5.	Полпан 2,5	2,5	Упак (14шт)	10,08м <sup>2</sup>	5595
6.	Полпан 3	3	Упак (12шт)	8,64м <sup>2</sup>	5755
7.	Полпан 5	5	Упак (7 шт)	5,04 м <sup>2</sup>	5210
8.	Пенопласт 2	2		2 м <sup>2</sup>	300
9.	Пенопласт 3	3		2 м <sup>2</sup>	445
10.	Пенопласт 4	4		2 м <sup>2</sup>	595
11.	Пенопласт 5	5		2 м <sup>2</sup>	745
12.	Пенопласт 10	10		2 м <sup>2</sup>	1490
13.	Мин вата URSA	5	Рулон	15м <sup>2</sup>	3780
14.	Мин вата ЭКОРОЛЛ Knauf	5	Рулон	13,4м <sup>2</sup>	3670
15.	Мин вата ЭКОРОЛЛ 26,8 м <sup>2</sup> Knauf	5	Рулон	26,8 м <sup>2</sup>	6800
16.	Мин вата КНАУФ	5	Рулон	15м <sup>2</sup>	4175
17.	Мин вата IZOVER	5	Рулон	13,4 м <sup>2</sup>	3350

## МИН ПЛИТА

1.	Изотерм П75	4	Упак(8шт)	4м <sup>2</sup>	2500
2.	Изотерм П40	4	Упак(8шт)	4м <sup>2</sup>	1945
3.	ЭКОРОЛЛ мини плита 40/50 Knauf	5	Упак(24шт)	6,1 м <sup>2</sup>	2150
4.	Акустика Knauf	5	Упак(16шт)	12 м <sup>2</sup>	5710
5.	Экоролл мин.плита П40	5	Упак(16шт)	12 м <sup>2</sup>	3890
6.	Тепло Кнауф Коттедж П40	5	Упак(12шт)	12 м <sup>2</sup>	5680

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## Гипсокартон

### «KNAUF»

№	Наименование (1,20*2,50)=3м <sup>2</sup>	Толщина	Ед.измер.	Цена	В паллетах
1.	«KNAUF» ГКЛ потолочный	9,5мм	лист	1160	67-лист
2.	«KNAUF» ГКЛ стеновой	12,5мм	лист	1270	51-лист
3.	«KNAUF» ГКЛ (ВЛАГОСТ.)	9,5мм	лист	1270	67-лист
4.	«KNAUF» ГКЛ (ВЛАГОСТ.)	12,5мм	лист	1780	51-лист
5.	«KNAUF» ГКЛ (Огнеупорный)	12,5мм	лист	1800	51-лист
6.	«KNAUF» ГКЛ (Влаго Огнеупорный)	12,5 мм	лист	1940	51- лист
7.	«KNAUF» Аквапанель (1,2*0,9)	12,5мм	лист	5100	50-лист

### Комплекующие для ГКЛ

#### 1) Карагандинский толщина 0,4 мм

#### 2) KNAUF толщина 0,6 мм

№	Наименование	кол-во в упаковке	цена	ед. изм	Наименование	кол-во в упаков.	цена	ед.изм
1.	Профиль потолочный 60*27 *3м	12	400	шт	Профиль потолочный 60*27	12	860	шт
2.	Профиль стоечный 50*50 *3м	12	510	шт	Профиль стоечный 50*50	8	1000	шт
3.	Профиль стоечный 75*50 *3м	12	600	шт	Профиль стоечный 75*50	8	1175	шт
4.	Профиль стоечный 100*50 *3м	12	690	шт	Профиль стоечный 100*50	8	1310	шт
5.	Направляющие 27*28 *3м	24	270	шт	Направляющие 27*28	16	590	шт
6.	Направляющие 50*40 *3м	12	430	шт	Направляющие 50*40	8	860	шт
7.	Направляющие 75*40 *3м	12	520	шт	Направляющие 75*40	8	1015	шт
8.	Направляющие 100*40 *3м	12	620	шт	Направляющие 100*40	8	1210	шт

### Шурупы, соединители, уголки

№	Наименование	Ед.измер.	Цена
1.	KNAUF Шуруп для гкл 3,5*2,5 1000шт	кор	1430
2.	Шуруп для гкл 3,5*3,2 1000шт	кор	1650
3.	Шуруп для гкл 3,5*3,5 1000шт	кор	2090
4.	Шуруп для проф 3,8*11 1000	кор	1650
5.	SM 6*40, (200шт) 6*60, (100шт) Дюбель гв.	кор	1320/770
6.	Серпянка 90 мп, самоклейка	шт	550
7.	Лента бумажная 50 м	шт	550
8.	Лента лентотерм 30мм 30п.м.	шт	880
8.	Лента лентотерм 50мм 30п.м.	шт	1320
9.	Лента лентотерм 70 мм 30п.м.	шт	1650
10.	Лента лентотерм 95мм 30п.м.	шт	2090
11.	Прямой подвес 0,8 (Директор) (500шт в пачке)	шт	30
12.	Директорат Knauf 0.9мм (100 шт в пачке)	пач	4125
13.	Соединение одноуровневое 0,8 (Краб) (100 в пачке)	шт	90
14.	М-образный соединитель профиль (200 шт в пачке)	шт	50
15.	Уголок оцинкованный	шт	110

**ДВП, ДСП**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>мм толщина</b>	<b>Размер</b>	<b>Квадратура</b>	<b>Цена</b>
1.	ДВП (Россия)	<b>2,8</b>	2750*1700	4,6м <sup>2</sup>	1375
2.	ДВП (Россия)	<b>3,2</b>	2750*1700	4,6м <sup>2</sup>	1430
3.	ДСП (Россия)	<b>16</b>	2500*1830	4,5м <sup>2</sup>	6270
4.	ДСП (Россия)	<b>16</b>	3500*1750	6,125 м <sup>2</sup>	7370

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге	Цвет	Внешний вид
<b>Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)</b>					
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	шт.	13 952	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR750	
			16 344	Anticato	
2	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	17 085	Anticato	
			14 693	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR29, RR750	
3	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20/ С8	шт.	15 490	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005	
4	Гофрированная труба Ø110 мм FLEX	шт.	9 112	серый	
5	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	5 125	черный (RAL/RR*)	
<b>Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)</b>					
1	Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы	шт.	13 770	зеленый, серый, красный, коричневый, черный	
			13 770	кирпичный	
2	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	3 673	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
3	Колпак для трубы Ø110 мм	шт.	5 814	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
4	Колпак для трубы Ø160 мм	шт.	6 429	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
5	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	22 039	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
6	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	50 200		
7	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	8 508	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
8	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	15 917	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	
9	Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм	шт.	14 693	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	

«ViraTrade» ЖШС

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КС1ВКЗКХ

Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»

г. Алматы, ул. Бокеева, 128,

(пр. Рыскулова 168) оф. 307

БИН 160640008731

банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КС1ВКЗКХ

Тел: 317 17 77

## ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

№		Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ, мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса, кг	Кол-во в групповой упаковке, шт	Цена за шт., тенге
<b>Флюгер</b>								
1		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	20 103
2		017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	20 103
3		012	Флюгер большой "Баба-яга"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	20 103
4		115	Флюгер малый "Баба-яга" **	320x250x12	550x400x14	2,8	5	20 103
5		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	20 103
6		011	Флюгер большой "Жеребец"	510x420x16	800x500x18	2,8	5	20 103
7		029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	20 103
<b>Флюгер Люкс</b>								
1		Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	39 904
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	39 904
3		Л03	Флюгер Люкс "Кит"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	39 904
4		Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	39 904
5		Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	39 904
<b>Указатель ветра большой</b>								
1		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	15 803
2		200	Указатель ветра большой "Жар-птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	15 803
3		207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	15 803
4		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	15 803
5		322	Указатель ветра малый "Кошки-мышки"***	450x250x12	550x400x14	1,2	5	15 803
6		202	Указатель ветра большой "Кот и мышь" **	750x400x16	800x500x18	2,2	5	15 803
7		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	15 803
8		-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	3 986

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
Банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

### Минеральная плита "LINEROCK-ISOVER"

№	Наименование	Применение	Куб.м в рулоне/упа ковке	Кв.м. в рулоне/упако вке	Размеры рулона	Розничная цена
1	ISOVER Вент Фасад Оптима	Тепло-звукоизоляция вентилируемых фасадов зданий	0,43м3		1,17м х 0,61м (толщ.100мм)	18 600 тг/м3
2	ISOVER Вент Фасад Оптима Ч	Утепление каркасных конструкций, кровли и фасада	0,576м3		1,6м х 1,2м (толщ.50мм/100мм)	35 700 тг/м3
3	ISOVER Каркас П-37 (50мм)	Утепление каркасных конструкций, кровли и фасада	0,714м3	14,28м2	1,17м х 0,61м	8 800 тг/м3
4	ISOVER Каркас П-37 (100мм)		0,714м3	7,14м2	1,17м х 0,61м	8 800 тг/м3
5	ISOVER Warm House-TWIN (Теплый дом -13,4м2)	Перегородки, перекрытия и полы по лагам, каркасные стены, скатные кровли	0,67м3	13,4м2	(1,22мх5,49м) х 2шт	3 400тг/рул
6	ISOVER Сауна (50мм)	Специальная теплоизоляция для бань и саун	0,75м3	15м2	12,5м х 1,2м	8 200 тг/рул
7	ISOVER ЗвукоЗащита	Тепло-звукоизоляция для перегородок	0,86м3		1170х 610*75мм	12 300 тг/м3
8	ИЗОВЕР ОПТИМАЛ				1200*600*50/100	10 700 тг/м3
9	ИЗОВЕР СТАНДАРТ				1200*600*50/100	12 000 тг/м3
10	П-75	Плита звуко- теплоизоляционная из минеральной ваты для ненагруженных конструкций всех типов зданий	0,24 м3		1200*600*50/100	13 600 тг/м3
11	П-125	Плита жесткая из минеральной ваты. Используется для утепления вентиляруемых фасадов.	0,24 м3		1200*600*50/100	17 800 тг/м3
12	П-175 (50/100мм)	Жесткая гидрофобизированная изоляционная плита.	0,144м3 0,18м3		1200*600*50/100	24 000 тг/м3
	П-175 (70мм)	Жесткая гидрофобизированная изоляционная плита.	0,151м3		1200*600*70	24 700 тг/м3
	П-175 (30мм)	Жесткая гидрофобизированная изоляционная плита.	0,173м3		1200*600*30	26 300 тг/м3
13	ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ	Плита жесткая из минеральной ваты. Используется для утепления вентиляруемых фасадов.	0,18м3		1000*600*50/100	17 000 тг/м3
14	ИЗОВЕР ВЕНТИ		0,216м3		50х600х1200	19 000 тг/м3

15	ИЗОВЕР РУФ Н ОПТИМАЛ	Жесткая гидрофобизированная изоляционная плита. Применяется для утепления кровли			600x1200 (40,60-200)	20 000 тг/м3
16	ИЗОВЕР РУФ		0,144м3		600x1200x50/100	26 000 тг/м3
17	ИЗОВЕР РУФ В ОПТИМАЛ				600x1200 (30,40,50)	29 000 тг/м3
18	ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР (в наличии 50мм)	Плита жесткая из минеральной ваты. Используется для утепления штукатурных фасадов.	0,18м3		600x1200 (50,70-200)	20 700 тг/м3
19	ИЗОВЕР ФАСАД (в наличии 50мм и 100мм)		0,12м3		600x1000 (50-200)	23 500 тг/м3
20	ИЗОВЕР ФЛОП	Плита жесткая из минеральной ваты. Используется для утепления пола			600x1000 (25, 30, 40,50)	23 200 тг/м3
21	ИЗОВЕР КАРКАСНЫЙ ДОМ (в наличии 50мм)	Тепло-звукоизоляция на основе каменного волокна для кровли, стен, перегородок	0,24м3		1000*600*50/100	10 000 тг/м3
22	ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ		0,24м3		1000*600*50/100	10 600 тг/м3
23	ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН		0,24м3		1000*600*50/100	11 900 тг/м3
24	ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ		0,24м3		1000*600*50	11 500 тг/м3

### Минеральная плита Rockwool

№	Наименование	Наименование продукции, применение	Плотность Кг/м3		Размеры рулона	Цена с НДС тенге/м3
25	Лайт Баттс	Ненагружаемые конструкции, кровля	37		1000*600*50/100	15 000
26	Венти Баттс	Теплоизоляция вентилируемых фасадов	90		1000*600*50/100	23 700
27	Венти Баттс Д (1000*600*100мм)	Теплоизоляция вентилируемых фасадов.	45/90		1000*600*100	17 800
28	Руф Баттс Н Оптима	Нижний теплозвукоизоляционный слой в многослойном кровельном	100		1000*600*100	21 000
29	Руф Баттс Стяжка	Кровельная изоляция под цементно-песчаную стяжку	135		1000*600*50	30 000
30	Руф Баттс Д Оптима (1000*600*100мм)	Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции.	120/205		1000*600*100	28 000
31	Фасад Баттс Оптима 100мм	Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием	120		1000*600*70	25 000
32	Пластер Баттс 50мм	Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием толстым слоем по металлической сетке	90		1000*600*50	25 000

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге.	Применение
<b>Уплотнители для СП ПС</b>				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	2 933	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	4 385	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	108	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм x 30)	шт.	484	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30)	шт.	1 395	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	2 272	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
<b>Уплотнители для ТСП</b>				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	273	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	273	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм x 30)	уп.	382	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм	уп.	25 228	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм	уп.	26 185	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
<b>Уплотнители для металлочерепицы и профлиста</b>				
1	Уплотнитель Монтеррей x 1100	шт.	456	На металлочерепицу
2	Уплотнитель Монтеррей x 1100 обратный	шт.	456	Под металлочерепицу
3	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл.	шт.	740	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
4	Уплотнитель МП-20x1100-А	шт.	456	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
5	Уплотнитель МП-20x1100-В, R	шт.	456	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
6	Уплотнитель С-44x1000-А	шт.	456	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
7	Уплотнитель С-44x1000-В	шт.	456	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
8	Уплотнитель Н-60x845-А	шт.	456	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
9	Уплотнитель Н-60x845-В	шт.	456	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
<b>Герметизирующие материалы</b>				
1	Лента герметизирующая BIGBAND 100x3000 мм	рулон	2 050	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий,
2	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	1 595	Для герметизации примыканий, проходных элементов,
3	Герметик силиконовый PH-нейтральный 280 мл	шт.	1 993	Для герметизации примыканий, проходных элементов,
<b>Ремонтная эмаль</b>				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	3 075	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	2 563	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей.

«ViraTrade» ЖШС  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСJBKZKX  
 Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
 г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
 (пр. Рыскулова 168) оф. 307  
 БИН 160640008731  
 банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
 БИК КСJBKZKX  
 Тел: 317 17 77

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

№	Наименование	Тип цинкования	Ед. изм.	Минимальная кратность	Цена, тенге за шт	Применение
<b>Анкеры фасадные ПРЕМИУМ</b>						
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x80 *	горячее	шт.	100	162	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100		шт.	100	175	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *		шт.	100	209	Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
4	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*	холодное	шт.	100	144	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
5		горячее	шт.	100	162	
6	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*	холодное	шт.	100	164	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.
7		горячее	шт.	100	175	
8	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*	холодное	шт.	100	185	Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
<b>Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ</b>						
9	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	300	74	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр x длина анкера в мм.
10	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	300	79	
11	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	250	85	
12	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	200	93	
13	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	200	105	
14	Анкер для изоляционных материалов	-	шт.	150	120	
<b>Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем</b>						
15	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	шт.	1	89	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
Тел: 317 17 77

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

№	Наименование	Ед. изм.	Мин. Крастность	Цена, тенге за шт.	Применение
<b>НОВИНКА! Саморезы SmartBOLT для ТСП оцинкованные</b>					
1	Саморез 5,5x115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	150	142	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой. Алюминиевая шайба, дополнительный слой ЭПДМ-прокладки между шляпкой самореза и шайбой, специально разработанный конструктив верхней резьбы с полусферой, керамическое защитное покрытие самореза.
2	Саморез 5,5x140 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	165	
3	Саморез 5,5x160 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	190	
4	Саморез 5,5x190 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	80	226	
5	Саморез 5,5x240 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	372	
6	Саморез 5,5x285 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	495	
<b>Саморезы СТАНДАРТ для сэндвич-панелей</b>					
1	Саморез 5.5x85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	103	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.
2	Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	107	
3	Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	142	
4	Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	125	
5	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	165	
6	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	190	
7	Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	226	
8	Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	80	372	
9	Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	60	495	
10	Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	710	
11	Саморез с упором 5.5x75 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	200	285	под заказ По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с
<b>Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных</b>					
1	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм	шт.	1000	24	под заказ Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в
<b>*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.</b>					
<b>Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющей</b>					
1	Саморез 5.5x140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	552	под заказ По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой
2	Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	644	
3	Саморез 5.5x190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	780	

«ViraTrade» ЖШС  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77



ТОО «ViraTrade»  
г. Алматы, ул. Бокеева, 128,  
(пр. Рыскулова 168) оф. 307  
БИН 160640008731  
банк АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК КСЖВКЗКХ  
Тел: 317 17 77

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

№	Наименование	Ед.изм.	Цена, тенге за шт	Применение
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные</b>				
1	Саморез 4.8x35 цветной	шт.	12	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
2	Саморез 4.8x60 цветной	шт.	15	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
<b>*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов</b>				
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные</b>				
3	Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой	шт.	4	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линейных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.
4	Саморез 4.8x28 (4.8x29) оцинк	шт.	18	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой
5	Саморез 4.8x50 оцинк с термошайбой	шт.	63	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.
6	Саморез 4.8x70 (4.8x60) оцинк	шт.	28	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные</b>				
7	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	24	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой
8	Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12 мм	шт.	50	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные</b>				
9	Закlepка 3.2x8 цветная комбинированная	шт.	14	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ****.
10	Закlepка 4.0x10 оцинк стальная	шт.	14	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса
11	Закlepка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	18	Для соединения элементов подконструкции
12	Закlepка 4.0x10 нерж стальная	шт.	35	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая
<b>****Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.</b>				