



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 056 00308

Серия ВУ № 0052872

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации сварочного оборудования и материалов Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет"; место нахождения: Республика Беларусь, 212000, г. Могилев, пр. Мира, 43; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 212000, г. Могилев, ул. Ленинская, 89, к. 107; тел.: (+375 222) 22-58-39; адрес электронной почты (e-mail): kafoitsp@gmail.com; аттестат аккредитации: BY/112 056.01 от 10.10.2003

ЗАЯВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "АБИКОР БИНЦЕЛЬ Техникс"; сведения о регистрации: зарегистрированное Минским горисполкомом 22 апреля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 191115346; место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97 - 12; тел.: +375 17 395 78 87; адрес электронной почты (e-mail): dubrov@binzel-abicor.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABICOR BINZEL Schweißtechnik Dresden GmbH & Co.KG
место нахождения: D-01159, Dresden, Altlobtau, 9, Германия
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: завод-изготовитель в Китае

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц: щиток защитный лицевой (маска сварщика) модели ADF600S артикул № 519.0009.1 в количестве 192 шт., партия в количестве 192 шт., CMR № 33 от 15.06.2018, счет-фактура № 1/1 214423 от 13.06.2018

КОД ТН ВЭД ТС

6506

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № Ц03.83/01/490 от 30.03.2018г. Центра сертификации и испытаний Государственного учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1611; протокола исследований средства индивидуальной защиты № 3/100 от 12.04.2018г., протокола исследований № 74д (3/100) от 18.04.2018г. Учреждения здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", аттестат аккредитации № BY/112 1.0014.

Схема сертификации Зс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности, указания по использованию, техническое обслуживание согласно эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.06.2018 ПО 17.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Куликов Валерий Петрович

инициалы, фамилия

Чешко Максим Юрьевич

инициалы, фамилия