




Sky Industrial Group

Est. 2011



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Компания «Sky Industrial Group» основана в 2011 году и является динамично развивающейся производственной компанией, стремящейся, при помощи своего инновационного подхода, завоевать определенную часть соответствующего сегмента отрасли. Наша компания, помимо производственной деятельности, является официальным партнером ряда крупных заводов-производителей оборудования, сырья для химической, металлургической, пищевой промышленности, превосходно зарекомендовавших себя на казахстанском рынке, в связи с чем, мы имеем возможность предоставить заказчику широкий ассортимент и, соответственно, наличие различных ценовых категорий, необходимых товаров, оборудования и комплектующих материалов.

В своей повседневной деятельности, мы реализуем возможность индивидуального подхода к каждому заказчику, тем самым делая наше сотрудничество максимально комфортным и результативным.

Ежегодно группа компаний «Sky Industrial Group» пополняет свой «портфель», производственными мощностями и наиболее востребованными услугами. На сегодняшний день в группу компаний входят: ТОО «Sky Industrial Group», ТОО «КазСинтезХим», ТОО «Фабрика Утилизации Отходов», а также на основании консорциального соглашения ТОО «КомпанияТехноСфера». Таким образом мы готовы предложить своим партнерам широкий спектр услуг и товаров, а именно:

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

- Производство емкостного оборудования и изделий из листового полипропилена
- Емкости и резервуары из полиэтилена, металла и поливинилхлорида
- Производство оборудования для обработки сточных вод (жироуловители, локально-очистные сооружения, канализационные насосные станции (КНС), ливневые канализации, песко-отделители, септики, нефте-отделители и т.д.)
- Производство оборудования для предприятий работающих с «агрессивными» средами (гальванические ванны, резервуары, вентиляцию и т.д.)
- Пластиковые понтоны (плавучие пирсы, кафе, дома, парковки для яхт)
- Проектирование, строительство рыбных хозяйств и оборудования к ним.
- Производство вторичной гранулы полиэтиленов
- Продажа аквагорков и оборудования для аквапарков
- Ремонт и модернизация гальванических (химических) линий.
- Проектно-изыскательные работы в сфере обеспечения безопасности, контроля доступа и автоматического пожаротушения
- Огнезащитная поверхностная пропитка деревянных и несущих металлических конструкций
- Монтаж систем пожарно-охранной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля доступа, систем телефонизации и телевидения, а также систем автоматического пожаротушения
- Подбор и поставка всего спектра оборудования для систем безопасности, наладка и техническое обслуживание.

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Листовой полипропилен и поливинилхлорид

Полипропиленовый лист по множеству характеристик выгодно отличается от других материалов. Не проявляет гигроскопичности, обладает высокой химической стойкостью. Имеет низкую водо-и газопроницаемость. А также, в случае необходимости легко подлежит ремонту. Срок службы материала превышает 50 лет.



Винипласт не горюч и не имеет запаха, хорошо поддается различным видам механической обработки. Следует отметить, что сварные и клеевые соединения, прочность которых составляет 80-90 % от прочности материала, хорошо поддаются механической обработке.

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Бассейн из полипропилена заслуживает повышенного внимания и оправданной похвалы, поскольку этот материал имеет много качественных показателей.

Бассейны из полипропилена



Полипропилен характеризуется низкой паро-, тепло- и газопроницаемостью. На стадии строительства для оборудования бассейна не нужно применять теплоизоляционные материалы, поскольку низкая теплопроводность способствует поддержанию в чаше стабильной температуры. Результат — экономия электроэнергии (греется вода, а не земля и бетонная стяжка).


www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Емкости и резервуары из полипропилена

Изготовление полипропиленовых емкостей бытового и промышленного назначения различной конструкции и комплектации на заказ по Вашим размерам (эскизам, чертежам, техническому заданию и т.п.) является одним из основных направлений нашей деятельности.



Емкости и резервуары из полипропилена изготавливаются объемом от 1м³ до 1000 м³ подземного и наземного исполнения самонесущие с ребрами жесткости, в металл-каркасах

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Емкости и резервуары из полиэтилена и стеклопластика

Пластиковые емкости являются отличной альтернативой емкостям изготовленным из металла. Они обладают меньшим весом и стойки к коррозии. На пластиковые емкости легко установить разборный фитинг для подключения дополнительных устройств.



Емкости и резервуары из полиэтилена изготавливаются объемом от 1 м³ до 25 м³ подземного и наземного исполнения самонесущие с ребрами жесткости. Емкости из стеклопластика объемом от 5 м³ до 135 м³.

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Очистные сооружения

С задачей очистки промышленных стоков сталкивается каждое производственное предприятие. Нашими клиентами являются частные лица и крупные производители:
ликеро-водочные заводы;
Нефтекомплексы;
животноводческие фабрики и фермы;
комбинаты различной направленности;
масложировые предприятия;
добывающие и перерабатывающие предприятия.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Жируловители, нефтемаслоуловители, пескоилоуловители

Жируловители предназначены для устранения жиров из общественных и производственных сточных вод. Помещений: в ресторанах, кафе, столовых, мясных, рыбных, молочных цехов, сточные воды которых, загрязнены большим количеством жира.



Нефтемаслоуловитель предназначен для очистки ливневых сточных вод от нефтесодержащих веществ, служит для отделения нефтепродуктов от воды в стоках промышленных предприятий, автомоек, автозаправочных станций, автостоянок, участков дорог и улиц.



Песко-илоотделитель предназначен для установки в канализационную сеть с целью очистки хозяйственно-бытовых и технических сточных вод от твердых частиц различного происхождения.





www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Канализационные насосные станции

Канализационные Насосные Станции выпускаются в форме цилиндра диаметром от 1.3 до 8 м. и высотой до 12м, выполнены на основе емкости изготовленной из полипропиленовых листов, в которой размещаются (насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой – является дополнительной опцией).



Материалы, применяемые при изготовлении корпуса КНС – листовый полипропилен не поддается коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации полипропиленовой ёмкости КНС не менее 50 лет.

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Пластиковые понтоны

Пластиковые понтоны изготавливаются из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Данный вид изделия выдерживает высокие нагрузки на разрыв и удар. Пластиковый блок имеет следующие размеры: ширина 50 см, длина 50 сантиметров, высота 40 сантиметров. Покрытие блока является рифленым и не позволяет скользить даже мокрым ногам, а закругленная форма блока безопасна для здоровья купающихся.

Понтон собранный из 4 -х блоков, имеющий площадь в один квадратный метр, весит 24-26 кг и способен выдерживать массу до 350 кг (2 слоя 700 кг, 3 слоя 1050 кг). Для обеспечения длительного срока эксплуатации при производстве пластиковых понтонов используются добавки защищающие продукцию от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, а так же от воздействия соленой воды.

Пластиковый понтон имеет стойкость к резким перепадам температуры воды и воздуха от - 50 С0 до + 60 С0. Каждый пластиковый блок имеет пробку, через которую в случае необходимости претопления может набираться вода. По углам блока есть 4 крепежные проушины, расположенные на разной высоте, согласно способу соединения. Блоки промаркированы для удобства сборки. К поставляемым пластиковым понтонам прилагается вся необходимая пластиковая фурнитура для сборки (Гвоздь, болт, гайка и шайба).



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz




Sky Industrial Group

Оборудования для химических и агрессивных сред

Компания Sky Industrial Group осуществляет производство оборудования для гальванических линий из полипропилена и поливинилхлорида:

- Вытяжные зонты
- Бортовые отсосы
- Вытяжные шкафы
- Столы обработки для гальваники
- Усреднители
- Емкости и резервуары для любых сред
- Очистные сооружения
- Пластиковые погреба
- Воздуховоды, скрубберы, абсорберы
- Мебель из полипропилена для лабораторий и химических производств
- Септики биологические
- Бассейны и накопители
- Илоуплотнители
- Мешалки, бункеры, силосы
- А также многое другое по Вашим чертежам.

Гальванические линии используются в промышленности для окисления и нанесения различных покрытий: цинкование, никелирование, кадмирование, твердое и жидкое хромирование, анодирование и многое другое.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Основным материалом, используемым в гальванике, является полипропилен. Полипропилен не впитывает и не передает запахи жидкостям, легко моется, на нем практически не образовывается налет. Полипропилен является великолепным диэлектриком. Поскольку полипропилен плохо проводит тепло, полипропиленовые резервуары хорошо держат температуру жидкости без теплоизоляции. Срок службы полипропиленовых изделий в несколько раз больше металлических. Производимые изделия находят широкое применение в условиях индивидуального, промышленного назначения, химической, гальванической промышленности. Основными характеристиками полипропилена является низкая плотность, высокая стойкость к температурным перепадам, высокий предел прочности, химическая стойкость, отличная водостойкость, низкое сопротивление трению и простота обработки. Благодаря тому, что полипропилен мало весит и прекрасно «чувствует» себя в агрессивной среде, этот материал находит активное применение и становится оптимальным решением в самых разных отраслях. Толщина стенок изделий и цветовая гамма могут быть изменены по предварительному согласованию с заказчиком

Конкретный выбор термопласта осуществляет заказчик и, или проектная организация в зависимости от температуры, состава и концентрации среды, основываясь на данных таблиц химической стойкости термопластов и опыта эксплуатации.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Ванны гальванические:

Мы имеем возможность разработки и производства любого типа гальванических ванн из полипропилена. Материал изготовления гальванических ванн зависит от набора, концентрации и температуры используемых кислот в процессе. Самыми универсальными являются полипропиленовые ванны в связи со своей доступностью и хорошей химической устойчивостью.

Гальванические ванны из полипропилена уже содержат в себе ребра жесткости, а для гальванических ванн больших размеров применяется стальной наружный каркас. Размер гальванических ванн напрямую зависит от размера обрабатываемой детали в данном процессе, именно поэтому чаще всего гальванические ванны рассчитываются и изготавливаются под конкретные требования клиента. Гальванические ванны из полипропилена подходят для большинства гальванических процессов: полирования, хромирования, цинкования, никелирования, кадмирования, меднения, нанесения лака, латунирования, промывки и сушки деталей. Кроме ванн, наше предприятие может изготовить столы для гальваники, колокола, а также барабаны. Барабаны позволяют проводить гальваническую обработку мелких металлических изделий и всей метизной продукции. Например: шпильки, болты, гвозди, металлической фурнитуры и др. Гальванический барабан, как составная единица, может входить в барабанные подвески (каретки) и барабанные ванны. Выпускаются барабаны любых типов и размеров, в зависимости от габаритов ванн и транспортного оборудования гальванических линий заказчика. Гальванические ванны из пластика гораздо надежнее металлических или нержавеющей ванн и значительно дешевле гальванических ванн, изготовленных из специальных сталей. При этом они легче и имеют лучший внешний вид.



Срок службы таких гальванических ванн составляет от 10 до 50 лет.

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Гальванические ванны для хромирования

Самым распространенным типом ванн в гальванике, являются ванны для хромирования, т.е. покрытие деталей электролитическим хромом. Целью хромирования изделий является придание поверхности изделия определенных свойств: коррозионностойкости, износостойкости, повышенной твердости, химической стойкости, улучшение декоративных свойств. Например, мерительный и режущий инструмент, а также штампы, пресс-формы и другие приспособления хромируют для повышения эксплуатационных свойств, а также для восстановления изношенных деталей. Наша компания изготавливает гальванические ванны для хромирования из химически стойких термопластов: поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP), футеровка внутренних стенок стальных или полипропиленовых ванн поливинилденфторидом (PVDF). Ванны для хромирования изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика (размер, форма, комплектация). Ванны для хромирования из ПВХ, ПП или ПВДФ, обычно укомплектовывают дополнительным оборудованием: встроенными бортовыми отсосами, нагревательными элементами, воздуховодами, катодами, анодами, барботером, штангодержателями, крышками с вырезами под штанги и многое другое.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Барабанные ванны и перфорированные барабаны

Компания Sky Industrial Group имеет возможность производства барабанных ванн из химически стойкого пластика, такого как: полипропилен ПП, поливинилхлорид ПВХ и др. В современном производстве, электрохимические и химические покрытия на детали наносят, как правило, в насыпном виде. Этот способ позволяет устранить трудоемкий процесс монтажа изделий на подвесочные приспособления, что существенно снижает издержки производства.

Барабанные ванны из полипропилена, в основном применяют для обработки мелких деталей и изделий в насыпном виде, путем нанесения на них покрытия.

Существуют переносные барабаны и встроенные в ванну. Барабанные ванны из полипропилена представляют собой вращающийся перфорированный цилиндр, который частично или полностью погружен в полипропиленовую ванну с электролитом, между анодами. Полимерные барабанные ванны изготавливаются с учетом пожеланий заказчика, комплектуются дополнительным оборудованием (катодными контактами, анодами, мотор-редукторами, бортовые отсосы, крышки и прочее).

Гальванические барабаны служат для нанесения покрытий на мелкие детали. При этом барабан погружают в ванну с электролитом. Перфорация служит для прохождения тока и свободной циркуляции электролита. Выгрузку и загрузку деталей осуществляют через загрузочный люк. Вращение к барабану передается от привода через зубчатую передачу. Мотор с редуктором могут располагаться как на барабанной раме, каретке, либо за пределами ванны. Барабаны из полимерных материалов и барабанные каретки из пластика – используют для гальванической обработки поверхностей деталей в следующих технологических процессах: меднение, цинкование, кадмирование, никелирование, пассивирование, лужение, фосфатирование, и другие процессы.

Изготавливаем пластиковые барабаны и каретки барабанные с учетом ваших пожеланий.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Колокольные ванны

Нанесение покрытий на изделия в гальванических ваннах в массовом и серийном производстве обычно осуществляют с помощью гальванических колоколов. Колокольные ванны бывают двух типов: погружные с перфорацией колокола и наливные, без перфорации. Самыми распространенными для колокольных ванн, являются покрытия: цинкование, никелирование, кадмирование, меднение и другие). Колокольные ванны изготавливают из полипропилена и поливинилхлорида.

Гальванические колокольные ванны, с погружным колоколом, применяют для покрытия деталей в щелочных и кислых электролитах. Погружной из полимерного материала, устанавливается на специальной станине ванны, вращается с помощью мотора-редуктора. Угол наклона пластикового колокола в погружном состоянии обычно 35-40 градусов от вертикали. Загрузка деталей, осуществляется через верхнюю часть полипропиленового колокола. Сам гальванический колокол погружается в ванну на 35-40°, с электролитом и анодом. Перфорация полимерного колокола обеспечивает равномерное прохождение тока от анодов до деталей. Внутри колокола располагается плавающий катод. Загрузка и выгрузка деталей и изделий Колокольные ванны по желанию заказчика, снабжаются дополнительным оборудованием: лотками из полимерных материалов для выгрузки деталей, бортовыми отсосами, штангодержателями, штангами, крышками, возможно изготовление крышки.




www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz




Sky Industrial Group

Ванны промывочные


Для промывки деталей от рабочих растворов и электролитов применяют промывочные ванны, изготовленные из полимерных материалов, преимущественно из полипропилена. Промывочные ванны из полипропилена, используют на разных стадиях обработки деталей в гальванике, например, для подготовки деталей к хромированию и после хромирования. Для промывки деталей от рабочих растворов и электролитов применяют разные схемы промывок, которые обеспечивают необходимую концентрацию основных компонентов в промытой воде. Операции промывки часто сопровождаются необходимостью улавливания электролита и прочих веществ, наша компания также предлагает изготовление гальванических ванн улавливания. Ванны для промывки из пластика изготавливаются по вашим размерам, могут комплектоваться кранами, перегородками, мешалками, сливными карманами, стальным опорным каркасом, окрашенным химически стойкой краской, либо герметично футерованным полипропиленом.



а) одинарная промывка



б) двухступенчатая прямоточная промывка



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Est. 2011

Лабораторная мебель

«Sky Industrial Group» занимается поставками лабораторной мебели. В нашей мебели мы применяем самый современный и устойчивый к действию химических веществ материал – полипропилен. Благодаря выдающимся свойствам полипропилена, наша лабораторная мебель используется во многих сферах и областях промышленности, где необходима: химическая стойкость, коррозионная стойкость, герметичность, экономичность, малый вес, долговечность, экологичность.

Области применения:

- Лаборатории легкой промышленности;
- Химическая промышленность;
- Медицинские учреждения;
- Чистые помещения;
- Обработка поверхностей (травление, гальваника);
- Производство хлора.

Одним из главных преимуществ термопластиков по сравнению с металлическими системами, обладающими аналогичными свойствами, является относительно низкая стоимость, которая в связке с долговечностью даёт ещё большую экономическую выгоду. Основной материал изделий - полипропилен синего цвета. По специальному заказу возможны другие типы материалов и цветов.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Шкафы вытяжные

Шкафы вытяжные используются в лабораториях для обеспечения надежной защиты персонала в условиях работы с широким спектром агрессивных химических веществ, с эффективным удалением их из рабочей зоны; для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с возникновением и распространением токсичных паров и газов, вредных для здоровья человека. Также могут использоваться в условиях постоянной влажности. Шкафы вытяжные изготавливаются из химически стойкого материала – полипропилена.

Шкафы вытяжные из полипропилена представляют собой конструкцию из 2-х основных частей: верхняя – рабочая камера и нижняя – рабочая тумба либо опорный каркас. В конструкции полипропиленовых вытяжных шкафов предусматриваются регулируемые опоры. Рабочая камера может быть оснащена подъемным экраном. Рабочие тумбы могут иметь систему вытяжки. В дополнении вытяжные шкафы из полипропилена могут оснащаться кранами для воды, газа, люминесцентными светильниками, сливными раковинами, розетками, выключателями, поддонами для реактивов (кюветками) и т.п.

Встроенные тумбы предназначены для хранения химических реактивов (кислот, щелочей), если вытяжной шкаф изготавливается с раковиной, то в тумбе предусматривается технологический отсек для обслуживания сифона раковины и для размещения вспомогательных материалов. Рабочие тумбы могут иметь систему вытяжки (как зависимую от движения воздуха в рабочей камере, так и не зависящую от нее).

Внимание! Мы можем изготовить вытяжной шкаф исходя из вашей спецификации или со стандартными параметрами.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Стол

Химически стойкие лабораторные столы имеют широкое применение, как для бумажной, так и для сложных исследовательских работ с применением различных химических веществ.

Пластиковые столы изготавливаются из химически стойких термопластов, например из полипропилена. Конструкции столов могут быть различные. Каркасом стола может служить полипропиленовый профиль. Стол может комплектоваться технологическими надстройками, полками, встроенными или подкатными тумбами, розетками, светильниками и другим оборудованием.

Полипропиленовый стол может оснащаться роликовыми опорами – такой стол предназначен в основном для размещения и перемещения лабораторного оборудования, приборов, инструментов, лабораторной посуды и др. Столешница, также выполненная из полипропилена, может оснащаться противопроливочными бортиками, и ручками для безопасного и легкого передвижения. Также столешница из полипропилена может использоваться в качестве разделочных досок на предприятии общественного питания, она влагостойкая, и имеет высокую механическую прочность в сравнении с полиэтиленом или деревом.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Столы для поверхностной обработки

Столы поверхностной обработки контакт-деталей предназначены для размещения в нём гальванических ванн для нанесения различных покрытий, промывочных ванн, ультразвуковых ванн, источников питания и т.п. Столы изготавливаются из химически стойкого пластика – полипропилена. Данные промывочные столы из полипропилена оснащены патрубками для вытяжки агрессивных веществ из рабочей зоны



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Тумбы

Тумбы изготавливаются из листового пластика – полипропилена. Тумбы из полипропилена продаются как самостоятельное изделие, так и могут входить в комплектацию стола или вытяжного шкафа для работ с кислотами.

Имеется возможность изготовления полипропиленовой тумбы с вытяжным фланцем для подключения к вентиляции. Крышка тумбы может быть оснащена бортиками для защиты от пролива химикатов. В изделии отсутствуют детали, которые могут подвергнуться коррозии. Применение колесных опор, позволяют перемещать тумбу без особых усилий.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Мойки

Мойки, моечные столы, тумбы оснащенные мойками и раковинами применяются в лабораториях, в медицинских учреждениях для мытья посуды, на предприятиях общественного питания и т. д. Мойки изготавливаются из полипропилена, не поддаются коррозии, поставляются в собранном виде на регулируемых опорах и комплектуется сливом для воды.

Возможно изготовление бортика или брызгозащитных экранов и изделий по эскизам заказчика.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Шкафы и стеллажи

Наша компания изготавливает шкафы и стеллажи для самых различных нужд. Шкафы для химических реактивов выполнены из полипропилена с очень высокой химической стойкостью к кислотам и щелочам. В химстойких лабораторных шкафах предусмотрена фальш-панель и патрубок для подключения к вытяжной системе вентиляции, что обеспечивает вытяжку со всех полок шкафа. Полипропиленовые лабораторные шкафы и стеллажи предназначены для хранения лабораторной посуды, приборов, оборудования, агрессивных химических реактивов, расходных материалов, продукции, документации и пр. Любой шкаф можно дополнительно оснастить выдвижными поддонами (кюветками). Шкафы и стеллажи из термопластов устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Est. 2011

Воздуховоды из полипропилена



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz




Sky Industrial Group

Воздуховоды прямоугольные

«Sky Industrial Group» изготавливает пластиковые воздуховоды прямоугольного или квадратного сечения любых размеров из листового полипропилена. Прямоугольные воздуховоды из полипропилена – это распространенные вентиляционные комплектующие, которые пользуются достаточно устойчивым спросом на рынке климатического оборудования и вентиляционных систем. Это связано с тем, что воздуховоды прямоугольного типа можно использовать для установки систем вентиляции любого уровня и сложности благодаря их простоте изготовления, универсальности и унифицированному строению.

В отличие от воздуховодов, выполненных из металла, оцинкованной стали, воздуховоды, изготовленные из полипропилена и полиэтилена не подвержены коррозии и разрушению, обладают хорошей химической стойкостью, и просты в обслуживании. Имеется возможность изготовления прямых прямоугольных участков длиной до 2 м, методом гибки листового пластика с одним сварочным швом..



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz




Sky Industrial Group

Раздвижной элемент

При монтаже вентиляции нередко случаются ситуации, когда трудно подобрать точную длину воздуховода. В этом случае применяют такие воздуховоды как - раздвижной элемент. Раздвижной элемент – это воздуховод, выполненный из полипропилена или полиэтилена, состоящий из 3-х секций с возможностью регулировки длины до 2-х раз. Пластиковый раздвижной элемент может быть как круглого сечения, так и прямоугольного. При заказе раздвижного пластикового элемента диаметр DN и длина $L_{min} - L_{max}$ определяется по требованию заказчика. Толщина стенок муфтового соединения равняется толщине стенки раздвижного элемента.

Внимание! По требованию заказчика, толщина стенок раздвижного элемента, а также фланцевого соединения может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz






Sky Industrial Group

Переход

Переходы изготавливаются с различными вариантами соединения друг с другом. И в зависимости от варианта присоединения они разделяются по типам. Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки перехода.

Внимание! По требованию заказчика, толщина стенок перехода, а также фланцевого соединения может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz




Sky Industrial Group

Переходы с круглого на прямоугольное сечение

Переходы изготавливаются с различными вариантами соединения друг с другом. И в зависимости от варианта присоединения они разделяются по типам. Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки перехода.

Внимание! По требованию заказчика, толщина стенок перехода, а также фланцевого соединения может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Отводы и шиберы

Отводы вентиляции изготавливаются с различными вариантами соединения друг с другом. И в зависимости от варианта присоединения они разделяются по типам. Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки отвода.

Вентиляционный шибер представляет собой элемент вентиляции, позволяющий перекрывать воздушный канал. Шиберы могут быть как прямоугольного, так и круглого сечения. Форма сечения шибера выбирается в зависимости от формы сечения воздуховодов в системе вентиляции. При заказе шибера необходимо указать диаметр или сечение воздуховода, к которому будет присоединяться шибер, а также тип соединения. Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки шибера



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Клапаны дроссельные, обратные, перекидные

Химическая стойкость к агрессивным средам

- Малый вес, простота монтажа
- Долгий срок службы
- Хорошая герметичность
- Снижение затрат на обслуживание (гладкие поверхности не задерживают на себе отложения)
- Защита окружающей среды, пригодны для вторичной переработки

Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки дроссельного клапана



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Зонты вытяжные

Вытяжные зонты и зонты-козырьки относятся к местным отсосам открытого типа, широко применяемым в вентиляции. При помощи местных отсосов обеспечивается улавливание вредных веществ в местах их образования. При таком способе вентилирования помещений достигаются высокие технико-экономические показатели вентиляции при минимальных воздухообменах.

Зонты вытяжные из полипропилена являются разновидностью местного отсоса. Полипропиленовые зонты, имеют форму усеченного конуса или пирамиды, зонты располагаются над тепловым источником на некотором расстоянии от него и подключаются к системе вытяжной вентиляции. Пластиковые вытяжные зонты используют в тех случаях, когда полное укрытие источника вредных веществ мешает технологическому процессу. Угол раскрытия зонта принимается не более 60° , так как при большей величине наблюдается значительная неравномерность поля скоростей по всасывающему сечению зонта.

Изготавливаем зонты с учетом потребностей заказчика.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Бортовые отсосы

Компания «Sky Industrial Group» изготавливает бортовые отсосы из надежного, прочного полипропилена или других термопластов стойких к агрессивным средам. Бортовой отсос можно рассматривать, как частный случай щелевидного отсоса за счет создания значительной скорости в щели образуется всасывающий факел, в зоне которого вредные вещества захватываются активно. Пластиковые бортовые отсосы применяют в гальваническом, металлургическом производстве, где необходимо отведение испарений от рабочих растворов с зеркала гальванических ванн. Полипропиленовые бортовые отсосы изготавливаются как дополнительное оборудование гальванических ванн или же в качестве отдельного элемента, например при реконструкции гальванических участков. По конструктивному исполнению бывают: обычные (щелевые отверстия расположены в вертикальной плоскости) и опрокинутые (щелевые отверстия в горизонтальной плоскости). По расположению щелей – односторонние (однобортовые), двусторонние (двухбортовые), секционные и П-образные.

Ниже показаны типовые модели полипропиленовых бортовых отсосов, также изготавливаем бортовые отсосы по чертежам заказчика, по необходимости бортоотсосы комплектуются встроенными дроссельными клапанами.




www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Узлы прохода через кровлю. Дефлекторный колпак

- Химическая стойкость к агрессивным средам
- Малый вес, простота монтажа
- Долгий срок службы
- 100 % герметичность
- Снижение затрат на обслуживание (гладкие поверхности не задерживают на себе отложения)
- Защита окружающей среды, пригодны для вторичной переработки



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Системы оборотного водоснабжения

Система оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях с каждым годом становится все более востребованной. Большая часть современных предприятий является активными потребителями водных ресурсов. Чтобы сэкономить чистую воду, владельцы предприятий часто отдают предпочтение прогрессивному способу оборотного водоснабжения, подразумевающему многократное использование этого ресурса.

Воду в зависимости от характера технологического процесса очищают, а затем подогревают или охлаждают, чтобы использовать повторно. В некоторых случаях очистка не требуется, в других вода загрязняется уже после первого использования. Но уровень очистки в современных системах настолько высок, что можно использовать даже сточные воды после их предварительной биологической обработки и фильтрации.

Достоинства:

- * сокращение потребления чистой воды (от 85-90%);
- * отсутствие вредных выбросов (предприятию не нужно платить государству за превышение нормы выброса вредных веществ в окружающую среду).

Система оборотного водоснабжения			
Габариты ДхШхВ (м.)	Общий объем (м ³)	Толщина, мм.	Цена с очистным оборудованием, тг.
4000x1000x1000	4	8	1 786 833
4000x1500x1000	6	8	2 263 170
5000x1600x1000	8	8	2 719 654

www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Рыбные комплексы, Садковые хозяйства, УЗВ

Sky Industrial Group – осуществляет строительство УЗВ под ключ, а именно, производство бассейнов всех типов, поставка оборудования на весь комплекс, монтаж инженерных сетей и комплектующих, автоматизацию и пуско-наладку всего комплекса.

Мы предоставляем следующие услуги:

- Разработка рыбоводно-биологического обоснования
- Проектирование рыбоводных предприятий любого типа: УЗВ, садковый, бассейновый, прудовый, ОТПХ.
- Разработка систем кормления.
- Разработка системы управления рыбоводным предприятием.

УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) в буквальном смысле подразумевает полную регенерацию воды и использование ее бесконечное количество раз с минимальными потерями. Комплексом оборудования УЗВ производится полная очистка воды от органических загрязнений в процессе выращивания рыбы, восстановление химического, в том числе газового режима воды и прочего.

Для более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании.



www.sky-group.kz +7 727 327 27 68 info@sky-group.kz



Sky Industrial Group

Системы безопасности

ТОО «КомпанияТехноСфера» основана в 2011 года и за столь небольшой срок успела накопить большой опыт в сфере обеспечения безопасности различных объектов. Компания обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления вышеуказанных видов деятельности. Собственные склады с наличием полного спектра необходимого оборудования позволяет нам оперативно и в срок выполнять свои обязательства по объектам различного назначения. Более 50 заказчиков, в том числе: ТЦ «Бекжан» (85000 кв.м.), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО Авиакомпания «Scat», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Mega Center Shymkent», АО Аэропорт г.Шымкент и многие другие, воспользовались нашими услугами, что подтверждает наш опыт и квалификацию в сфере обеспечения промышленной безопасности.

Лицензии ТОО «КомпанияТехноСфера»:


- Лицензия на строительно-монтажные работы II категории №17005025 от 6 марта 2017 г.
- Лицензия на проектную деятельность II категории №17004042 от 6 марта 2017 г.
- Лицензия на разработку и реализацию средств криптографической защиты информации от 15 мая 2014 г
- Аттестат по аудиту в области пожарной безопасности от 26 сентября 2016 г.
- Сертификат «Профессиональной безопасности здоровья» СТ РК OHSAS 18001-2008
- Сертификат «Экологический менеджмент» СТ РК ИСО 14001-2016
- Сертификат «Менеджмент качества» СТ РК ИСО 9001-2016

Указанные цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Для уточнения актуальный цен, просьба связываться с менеджерами компании.



Sky Industrial Group

Наши лицензии и сертификаты



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью
«Компания ТехноСфера»
город Шымкент, ул. Аскарова, д.3, кв. 98,
БИН 110140011645
на занятие разработкой и реализацией (в том числе иной
передачей) средств криптографической защиты информации
Особые условия действия лицензии
1. Генеральная
Орган, выдавший лицензию: Комитет национальной
безопасности Республики Казахстан
Председатель Комитета: Н. Абыкаев
Дата выдачи лицензии: 29 мая 2014 года
Номер лицензии: СК № 329
Город: Астана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

6.03.2017 года
Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью «Компания ТехноСфера»
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.,
г. Шымкент, ул. Аскарова, дом 3, квартира 98, БИН 110140011645
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица или представителя иностранного
юридического лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/лица физлица, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)
на занятие Строительные монтажные работы
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)
Особые условия
Примечание
Лицензиар
Руководитель
Дата первичной выдачи

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

6.03.2017 года
Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью «Компания ТехноСфера»
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А.,
г. Шымкент, ул. Аскарова, дом 3, квартира 98, БИН 110140011645
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица или представителя иностранного
юридического лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/лица физлица, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)
на занятие Проектная деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)
Особые условия
Примечание
Лицензиар
Руководитель
Дата первичной выдачи
Срок действия
Место выдачи



Sky Industrial Group

Прочие товары Sky Industrial Group

*** Вторичная гранула полиэтилена: 285 тг за 1 кг.**

*** Резервуары от 50 м3 до 5000 м3 – из стальных и FPR модульных систем под заказ, индивидуально.**

*** Ремонт и реставрация Ж/Б резервуаров, дымовых труб, накопителе и.т.д. – по запросу.**



Диаметр, мм.	Высота, мм.	Объем, м³	Цена на 2018г. тг.
Канализационный Колодец			
0,8	1	0,5	73 370
1	1	0,8	99 783
1	1,2	0,9	108 588
1	1,5	1,1	121 794
1,2	1,2	1,3	136 468
1,2	1,5	1,7	152 610
1,2	1,8	2	168 751
1,2	2	2,2	180 490
1,5	1,5	2,6	209 838
1,5	1,8	3	231 849
1,5	2	3,5	246 523
1,8	1	2,5	217 175
1,8	1,5	3,8	259 730
1,8	1,8	4,5	283 208
1,8	2	5	300 817
2	1	3	253 860
2	1,5	4,7	300 817
2	1,8	5,6	327 230
2	2	6,2	344 839

Указанные цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Для уточнения актуальный цен, просьба связываться с менеджерами компании.



Sky Industrial Group

Контакты:

www.sky-group.kz

+7 727 327 27 68 (г.Алматы)


info@sky-group.kz

Отдел продаж
Гуралевич Владимир
+7 701 084 08 71

Отдел снабжения
Жила Ростислав
+7 701 081 64 25

Отдел производства
Константин Переборов
+7 727 327 27 68

Отдел проектирования
Аким Даулетбаев
+7 727 327 27 68



г.Алматы, ул.Домбровского 3А

Режим работы:

ПН 9:00-18:00

ВТ 9:00-18:00

СР 9:00-18:00

ЧТ 9:00-18:00

ПТ 9:00-18:00

СБ выходной

ВС выходной