




LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ для авторемонта



Made in Germany

EcoGun 116

Пневматический краскораспылитель для грунтовки

Описание

Легкий, идеально сбалансированный пневматический краскораспылитель EcoGun 116 с верхним бачком, оснащенный дюзами для эффективного нанесения наполнителей, шпатлевок, полиэфиров и прочих грунтовочных покрытий. Никелированный корпус позволяет также работать с материалами на водной основе.



В комплект поставки входят:

- Краскораспылитель EcoGun 116
- Пластиковый бачок 600 мл
- Фильтр
- Набор для обслуживания краскораспылителя
- Инструкция по эксплуатации

Преимущества

- » Легко очищаемый и долговечный никелированный корпус
- » Гарантированная проводимость корпуса обеспечивает безопасное заземление
- » Идеально сбалансированная эргономичная форма распылителя минимизирует утомляемость
- » Простая чистка и обслуживание
- » ATEX EX II 2G T60°C X

Воздушные головы и дюзы



Воздушная голова	Потребление воздуха	Диаметры дюз
AL	260 л/мин @ 2 бар	1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2
EL	345 л/мин @ 2 бар	2,8

Характеристики


Вес	480 г
Корпус	Никелированный алюминий
Детали в контакте с ЛКМ	Сплав алюминия, нерж. сталь
Бачок	600 мл., G 3/8"
Воздушное соединение	1/4" UNI
Реком. давление воздуха	2,0 - 3,0 бар
Макс. давление воздуха	4,0 бар
Потребление воздуха	См. диаграмму
Макс. рабочая температура	60 °C
Маркировка ATEX	Ex II 2G T60°C X

EcoGun 116

Взрыв-схема и запасные части

1	Воздушная голова	
2	Дюза	
3	Кольцо 33,3x1,6	M08030814
4	Кольцо 10x1	M08030866
5	Корпус	
6	Кольцо 8,4x1,78	
7	Материальное соединение G3/8"	
8	Материальный фильтр	M13060001
9	Бачок 600 мл G3/8"	N08010034
12	Уплотнение, черн.	M08280057
13	Держатель клапана	M35010264
14	Штифт клапана	M49150003
15	Пружина клапана	
16	Кольцо 13x1	M08030864
17	Втулка	
18	Манжета иглы	M08320005
19	Направляющая	
20	Пружина	
21	Крепление	
22	Игла	
23	Пружина	
24	Втулка	
25	Винт	M41260004
26	Винт	
27	Курок	
28	Втулка	
29	Регулятор воздуха	M21200006
30	Воздушное соединение 1/4" UNI	M01200004
33	Винт регулятора	
34	Уплотнение	M08280040
35	Втулка	
36	Вращающийся регулятор	
37	Цветное кольцо	
38	Винт	

Взрыв-схема



Ремкомплекты и наборы запчастей

Артикул	Описание
N36960105	Ремкомплект воздушного клапана [14+12+16]
N36960023	Ремкомплект уплотнения иглы [18+19+20+21]
N36960109	Набор колец уплотнения [3+4]



Made in Germany

EcoGun 119

Пневматический краскораспылитель для финишных покрытий

Описание

Краскораспылитель EcoGun 119 с верхним бачком оснащается воздушными головами, специально разработанными и предназначенными для высококачественного распыления новейших лакокрасочных материалов на водной основе и на основе растворителя. Распылитель прост в обслуживании и удобен в работе. Тщательно спроектированная система распыления обеспечивает наилучшее качество покрытия.


В комплект поставки входят:

- Краскораспылитель EcoGun 119
- Пластиковый бачок 600 мл
- Фильтр
- Набор для обслуживания краскораспылителя
- Инструкция по эксплуатации

Преимущества

- » Легко очищаемый и долговечный никелированный корпус
- » Гарантированная проводимость корпуса обеспечивает безопасное заземление
- » Идеально сбалансированная эргономичная форма распылителя минимизирует утомляемость
- » Простая чистка и обслуживание
- » АTEX EX II 2G T60°C X

Воздушные головы и дюзы



Воздушная голова	Потребление воздуха	Диаметры дюз
LA растворительные финишные покрытия	270 л/мин @ 2 бар	1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2
LW водные финишные покрытия	260 л/мин @ 2 бар	
LH распыление HVLP	330 л/мин @ 2 бар	

Характеристики


Вес	478 г
Корпус	Никелированный алюминий
Детали в контакте с ЛКМ	Сплав алюминия, нерж.сталь
Бачок	600 мл., G 3/8"
Воздушное соединение	1/4" UNI
Реком. давление воздуха	1,8 - 2,5 бар
Макс. давление воздуха	6,9 бар
Потребление воздуха	См. диаграмму
Макс. рабочая температура	60 °C
Маркировка ATEX	Ex II 2G T60°C X

EcoGun 119

Взрыв-схема и запасные части

1	Воздушная голова	
2	Дюза	
3	Кольцо 33,3x1,6	M08030814
4	Кольцо 9,3x1	M08030867
5	Корпус	
6	Кольцо 8,4x1,78	
7	Материальное соединение G3/8"	
8	Материальный фильтр	
9	Бачок G3/8"	N08010034
12	Уплотнение, зел.	M08280056
13	Держатель клапана	M35010264
14	Штифт клапана	M49150004
15	Пружина клапана	
16	Уплотнение, черн.	M08280057
17	Кольцо 13x1	M08030864
18	Втулка	M05010179
19	Манжета иглы	M08320005
20	Направляющая	
21	Пружина	
22	Крепление	
23	Втулка	
24	Керамическая манжета иглы	M08320006
25	Керамическое крепление	
26	Игла	
27	Пружина	M68010250
28	Втулка	
29	Винт	
30	Винт	M41260005
31	Регулятор воздуха	M21200002
34	Соединение 1/4" UNI	M01200004
36	Курок	
37	Шайба	
38	Втулка	
39	Винт регулятора	
40	Уплотнение	M08280058
41	Втулка	
42	Вращающийся регулятор	
43	Цветное кольцо	
44	Винт	

Взрыв-схема



Ремкомплекты и наборы запчастей

Артикул	Описание
N36960046	Ремкомплект воздушного клапана [12+14+15+16+17]
N36960023	Ремкомплект уплотнения иглы [19+20+21+22]
N36960104	Ремкомплект уплотнения иглы керам. [23+24+25]
N36960076	Набор колец уплотнения [3+4]



Made in Germany

Аксессуары

Бачок
пластиковый
125 мл
N08010032




Бачок
пластиковый
600 мл
N08010034



Бачок
алюминиевый
750 мл
N08010035



Фильтр в бачок
M13060001



Набор инструментов
для чистки
N36960038



Набор идентификационных
колец, 5 шт
N36960088



Вискозиметр
N08010047



Манометр
K70030006



Быстросъемное
поворотное
соединение 1/4"
M01300006



Воздушный
шланг



Рекомендации по выбору краскораспылителей и размеров дюз

Выбор оптимального краскораспылителя для нанесения соответствующего типа авторемонтных материалов осуществляется согласно таблице.

Указанные размеры дюз и выбор воздушных голов подобраны для нанесения типовых материалов и могут меняться в зависимости от конкретных задач.

Категория материала	EcoGun 116	EcoGun 119
Шпатлевки на основе полиэстра	AL - 2,2 мм EL - 2,8 мм	
Грунт-наполнитель	AL - 1,6/1,8 мм	
Грунтовка	AL - 1,4/1,6 мм	
Нешлифуемая грунтовка	AL - 1,4/1,6 мм	
2К базовая эмаль		LA - 1,3/1,4 мм LH - 1,3/1,4 мм
Сольвентная базовая эмаль		LA - 1,3/1,4 мм LH - 1,3/1,4 мм
Водорастворимая базовая эмаль		LW - 1,3/1,4 мм LH - 1,3/1,4 мм
Лак		LA - 1,3/1,4 мм LH - 1,3/1,4 мм



LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY

Благодаря непрерывному внедрению инноваций и глобальному присутствию компания Dürr стала лидером мирового рынка технологий нанесения для автомобильной промышленности.

Сегодня Dürr разрабатывает и внедряет свои окрасочные инструменты и в сфере авторемонта. Dürr предлагает передовые технологии нанесения материалов для окраски автомобилей, где важны защита от коррозии и качественное декоративное покрытие. Продукция и инструменты Dürr обладают одним из лучших соотношений цены и качества на рынке.

Ваш региональный дистрибьютор



durr.by



durr.com.ua



durr.kz



durr.uz



Made in Germany