

# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

## Зачистные и полировальные машинки

### SM 43N

Вертикальная зачистная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ		SM 43N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1100
Макс. частота вращения	об/мин	4200
Вес	кг	4,2
Резьба шпинделя		M14-M
Регулируемое положение ограждения		•
Боковая ручка		•

### LH 31N

Угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ		LH 31N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1200
Макс. частота вращения	об/мин	3400
Вес	кг	3,3
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая ручка		•

### LH 32EN

Угловая полировально-зачистная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ		LH 32EN
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1200
Макс. частота вращения	об/мин	1400-3400
Вес	кг	3,3
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая ручка		•

### LH 232N

Угловая полировально-зачистная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ		LH 232N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1200
Макс. частота вращения	об/мин	1600-3400
Вес	кг	3,7
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая ручка		•

### FR 32ES

Мини угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	FR 32ES	
Ø подошвы	мм	75
Мощность	Вт	900
Макс. частота вращения	об/мин	1500-4000
Вес	кг	1,8
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая ручка		•
Держатель поролонового полировального диска прилагается		990.015

### LH 16ES

Мини угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	LH 16ES	
Ø поролонового полировального диска, макс	мм	180
Мощность	Вт	900
Макс. частота вращения	об/мин	700-1700
Вес	кг	1,9
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Кнопка фиксации вала		•
Боковая ручка		•

### LH 18ENS

Угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	LH 18ENS	
Ø поролонового полировального диска, макс	мм	180
Мощность	Вт	1100
Макс. частота вращения	об/мин	750-1850
Вес	кг	2,0
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Кнопка фиксации вала		•
Боковая ручка		•

### LH 22N – LH 22EN

Угловые полировальные машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	LH 22N	LH 22EN
Ø поролонового полировального диска, макс	мм	200
Мощность	Вт	1020
Макс. частота вращения	об/мин	900-2000
Вес	кг	3,3
Регулирование скорости	-	•
Резьба шпинделя	M14-M	M14-M
Кнопка фиксации вала	•	•
Боковая ручка	•	•

