

Прайс на товары и услуги ТОО "Фаворит" и ТОО "ММС-1"

05.11.2018

1. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ППС (ПСБ-С) (ПЕНОПЛАСТ)

собственного производства ГОСТ 15588-2014

Наименование	Описание	Ед.изм	Цена (тенге)
2.1. Пенополистирол ППС-10 (пенопласт ПСБ-С М-15)	Плиты для утепления, размер 1000 x 2000мм, толщина от 20мм до 600мм.	м ³	9 200
2.2. Пенополистирол ПЕНОЭКОФОР ППС-13		м ³	13500
2.3. Пенополистирол ППС-14 (пенопласт ПСБ-С М-25)	Производим пенопласт в блоках 2000 x 1000 x 600мм и 2000 x 1000 x 500мм	м ³	14 700
2.4. Пенополистирол ППС-23 (пенопласт ПСБ-С М-35)		м ³	19 700
2.5. Пенополистирол ППС-35 (пенопласт ПСБ-С М-50)		м ³	27 700
2.6. Крошка пенополистирольная	Если Вас интересует продукция с другой плотностью, предоставьте заявку с указанием объема и сроков поставки. Вспененный пенополистирол в гранулах типа бисер, наполнитель, диаметр 3-8мм	0.067 м ³ мешок	700
2.7. Крошка пенополистирольная	Вспененный пенополистирол в гранулах типа бисер, наполнитель, диаметр 3-8мм	1,43 м ³ мешок	15350
2.8. Крошка рубленая пенополистирольная	Наполнитель дробленый	м ³	5 000

ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПО ЛИСТАМ

Толщина (см)	Кол-во м ² в 1 м ³	Цена 1 листа (2 м ²)				Кол-во листов в 1 м ³	Кубатура листа
		М-15 (ППС-10)	М-25 (ППС-14)	М-35 (ППС-23)	М-50 (ППС-35)		
2	50	368	588	788	1 108	25	0,04
3	33,3	552	882	1 182	1 662	16,65	0,06
4	25	736	1 176	1 576	2 216	12,5	0,08
5	20	920	1 470	1 970	2 770	10	0,1
6	16,6	1 104	1 764	2 364	3 324	8,3	0,12
10	10	1 840	2 940	3 940	5 540	5	0,2
14	7,14	2 576	4 116	5 516	7 756	3,6	0,28
15	6,6	2 760	4 410	5 910	8 310	3,3	0,3

2. КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
2.1. Керамзитовый гравий россыпью	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 5-40	м ³	15000тг
	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 10-20	м3	15000тг
2.2. Керамзитовый гравий в мешках	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 5-40	Мешок 0,067м3	1300тг
	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж ,фракция 10-20	Мешок 0,067м3	1300тг

3. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ (ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА)

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
3.1.Плита ПЕНОПЛЭКС Упаковка: 0,3024м ³ /10,08м ² /14шт 1 лист:0,0216м ³ /0,72м ²	Плиты для утепления 30х600х1200мм	м ³ упаковка лист	26 300 7 923 570
3.2.Плита ПЕНОПЛЭКС Упаковка: 0,2704м ³ /9,1м ² /13шт 1 лист: 0,0208м ³ /0,7м ²	Плиты для утепления 30х585х1185мм	м ³ упаковка лист	26 300 7120 550
3.3.Плита ПЕНОПЛЭКС Упаковка: 0,2776м ³ /5,6м ² /8шт 1 лист: 0,0347м ³ /0,7м ²	Плиты для утепления 50х585х1185мм	м ³ упаковка лист	26 300 7300 915

4. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ (CARBON ECO)

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO (1180*580*30) Упаковка 0,266916 м3/ 8,8972 м2/ 13 л Лист 0,020532 м3/ 0,6844 м2	Плиты для утепления (1180*580*30)	м ³ упаковка лист	27 300 7300 565
Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO (1180*580*50) Упаковка 0,273760 м3/ 5,4752 м2/ 8 л лист 0,03422 м3/ 0,6844 м2	Плиты для утепления (1180*580*50)	м ³ упаковка лист	26 800 7350 920

Для заказа свяжитесь с нами сейчас!

8 (776) 513-14-62 – Надежда

8 (776) 513-14-65 – Денис

8 (776) 513-14-67 – Наталья

8 (776) 513-14-68 – Татьяна

5. КЛЕЙ ,ЖИДКИЕ ГВОЗДИ, МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
5.1. КЛЕЙ Tytan Styro 753 для наружной теплоизоляции (750мл) голубой, под пистолет	Для монтажа теплоизоляционных плит(EPS,XPS,PUR,минвата,гипсокартон) на фасады,фундаменты,кровли, 6-14м ² утепляемой поверхности, (t от0 до +30)	шт	2400
5.2. Пена-клей Stern для наружной теплоизоляции (750мл) голубой, под пистолет	Для монтажа теплоизоляционных плит(EPS,XPS,PUR,минвата,гипсокартон) на фасады,фундаменты,кровли, 12-14м ² утепляемой поверхности, (t от+5° до +30)	шт	2500
5.3.Жидкие гвозди (0,31л) STERN LIQUID NAIL (WATER BASED) WHITE 500 GR склеивание тяжелых конструкций, внутренние работы, универсальные, наружные работы	устойчивость к перепаду температуры и воздействию УФ излучения, эластичность, обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов. t° Использования: от +5°С до +35°С t° Эксплуатации: от – 30°С до +60°С	шт	790
5.4.Пена монтажная профессиональная однокомпонентная STERN PU GUN FOAM(WINTER)750ML	Применяется в профессиональной и бытовой сфере как качественный уплотнитель (монтаж и уплотнение коробок дверей, оконных рам, заполнение различных пустот.	шт	1450

6. АРМИРОВАНИЕ

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
6.1. СЕТКА полимерная Дос IZAR 6*6-60	Для армирования штукатурных слоев, в рулоне 50м ² , длина 50м, ширина 1м	м ² рулон	130 6 500
6.2. СЕТКА полимерная Дос IZAR 12*12-40	Для армирования штукатурных слоев, в рулоне 50м ² , длина 50м, ширина 1м	м ² рулон	130 6 500
6.3. СЕТКА полимерная Дос IZAR 45*45-150	Для армирования строительных конструкций, в рулоне 100м ² , длина 50м, ширина 2м	м ² рулон	250 25 000
6.4.СМС АРМИРУЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА «Элит»	Для нанесения на поверхность теплоизоляционных изделий из пенополистирола с целью их декорирования, защиты от механических повреждений и от воздействия окружающей среды,	кг	420

7. КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
7.1. Дюбель ТУТАН для изоляции 10x70		штука мешок (400)	12 6 000
7.2. Дюбель ТУТАН для изоляции 10x80		штука мешок (400)	12,5 6 250

8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
ВЕТЕК AQUASET Акриловый гидроизоляционный материал. Водонепроницаемая поверхность, устойчив к UV лучам, эластичный, паропроницаемый, термостойкий высокая адгезия , можно окрасить сверху.	Расход : 200-400 мл/м2 в зависимости от впитывающих свойств поверхности	1 кг	1950
		3 кг	4560
Силиконовая пропитка ГИДРОФОБИЗАТОР ОПТИМИСТ - С 417 Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 10 мм, увеличивает морозостойкость минеральных оснований	Расход. 150-200 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания. Хранение и нанесение- от +5°C до +35°C Полный набор свойств – через 24 ч	1л	570
		5л	1700
Силиконовая пропитка ВЕТЕК ВОХАН 541 Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 10 мм, увеличивает морозостойкость минеральных оснований	1 литр на 2-16м2 в зависимости от типа ,абсорбции и структуры поверхности	10л	6500
Пропитка БИОЩИТ "Оптимист" С 401 Антисептик для древесины Биощит предназначен для предотвращения образования и распространения грибков, плесени и других биоразрушителей на различных поверхностях (кирпич, бетон, шифер и др)	Условия нанесения t воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C. Расход. 150-200 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания и способа обработки). Время высыхания. 1 час.	5л	1160

Для заказа свяжитесь с нами сейчас!

8 (776) 513-14-62 – Надежда

8 (776) 513-14-65 – Денис

8 (776) 513-14-67 – Наталья

8 (776) 513-14-68 – Татьяна

9. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

собственное производство ТОО «ММС-1»

Наименование(мм)	Ед.измерения	Цена за единицу из пенополистирола М-35 без покрытия	Цена за единицу из пенополистирола М-35 с покрытием
ДЭ-1* 200x80 А1	м.п.	670	2030
ДЭ-2 замок *250x220x100	штука	210	650
ДЭ-1* 160x60 А2	м.п.	365	1545
ДЭ-2 замок *	штука	200	550
ДЭ-1* 150x60 А3	м.п.	335	1335
ДЭ-2 замок *180x150x80	штука	200	500
ДЭ 3* 200x140 А1	м.п.	860	2620
ДЭ 3* 300x140 А2	м.п.	1335	3455
ДЭ 3* 350x200 А3	м.п.	1950	4750
ДЭ-4* замок 250x220x100	штука	160	600
ДЭ 5* 115x30	м.п.	190	1030
ДЭ-6* 150x55 А1	м.п.	320	1320
ДЭ-6* 150x75 А2	м.п.	470	1670
ДЭ-7* 120x30 А1	м.п.	170	890
ДЭ-7* 120x40 А2	м.п.	230	1030
ДЭ-8* 250x70 А1	м.п.	960	2880
ДЭ-8* 400x50 А2	м.п.	1000	3640
ДЭ-9* коронка 150x125x360	штука	585	1505
ДЭ-10* основание 150x125x360	штука	700	1340
ДЭ-11* 150x60	м.п.	320	1360
ДЭ-12* 103x82	м.п.	400	1440
ДЭ-13* 120x54	м.п.	300	1340
ДЭ-14* п/к r=75 mm	м.п.	500	1500
ДЭ-15* 120x60	м.п.	280	1240
ДЭ-16* 120x40	м.п.	185	945
ДЭ-17* 200x130	м.п.	1 000	2880
ДЭ-18* 105x85	м.п.	340	1420
ДЭ-19* 110x75	м.п.	430	1470
ДЭ-20* 130x110	м.п.	480	3180
ДЭ-21* 150x125 (9)	м.п.	730	2170
ДЭ-22* 150x125 (10)	м.п.	890	2490
ДЭ-23* 180x90	м.п.	730	2090
ДЭ-24 *130x43 А1	м.п.	245	1125
ДЭ-24 *150x50 А2	м.п.	300	1380
ДЭ-25 *200x50	м.п.	525	1925
ДЭ-26* 200x100	м.п.	830	2390
ДЭ-27* 135x50	м.п.	290	1290
ДЭ-28 *замок 170x150	м.п.	250	450
ДЭ-29 * 250x120	м.п.	1100	3060
ДЭ-30 * п/к r=95 mm	м.п.	925	2565
ДЭ-31* п/к r=100 mm	м.п.	925	2845
ДЭ-32* п/к r=150 mm	м.п.	2000	4320
ДЭ-33* п/к r=105 mm	м.п.	1045	2385
ДЭ-34* п/к r=150 mm	м.п.	2185	5165
ДЭ-35 панель угол 1800x340x40	шт	1800	4640

9. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

собственное производство ТОО «ММС-1»(продолжение)

ДЭ-36 панель угол 1800x400x50	шт	2000	5200
ДЭ-37* 200x134	м.п.	1045	2810
ДЭ-38* 150x100	м.п.	615	1935
ДЭ-39* 100x67	м.п.	270	1150
ДЭ-40* 151x101	м.п.	550	2080
ДЭ-41* 200x130	м.п.	1000	2855
ДЭ-42* 150x98	м.п.	575	1975
ДЭ-43* 100x65	м.п.	245	1175
ДЭ-44* 100x50	м.п.	195	955
ДЭ-45* 200x80	м.п.	600	1935
ДЭ-46*150x60	м.п.	335	1310
ДЭ-47* 100x60	м.п.	245	1045
ДЭ-48* 100x75	м.п.	270	1270
ДЭ-49* 200x74	м.п.	590	1920
ДЭ-50* 150x55	м.п.	320	1320
ДЭ-51* 100x55	м.п.	230	1070
ДЭ-52* 200x120	м.п.	1000	2680
ДЭ-53* 150x120	м.п.	635	2115
ДЭ-54* 100x80	м.п.	335	1335
ДЭ-55* 200x100	м.п.	860	2340
ДЭ-56* 150x75	м.п.	500	1620
ДЭ-57* 100x50	м.п.	230	990
ДЭ-58*1800x270x40 (панель)	шт	1000	3480
ДЭ-59*150x100x70 (кронштейн)	шт	210	750
ДЭ-60*200x160x120 (замок)	шт	210	650
ДЭ-70* 140x95	м.п.	515	1875
ДЭ-71* 120x48	м.п.	230	1110
ДЭ-72* 170x45	м.п.	280	1320
ДЭ-73* 145x60	м.п.	340	1380
ДЭ-74* 450x150	м.п.	2000	2880
ДЭ-75* 450x150	м.п.	2440	5360
ДЭ-76* 170x70	м.п.	455	1495

10. УСЛУГИ

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
Фигурная резка пенопласта	2D, 3D резка из пенопласта	изделие	договорная
Доставка пенополистирола по городу	Цену уточняйте (зависит от района)	рейс	От 4 000

11. СКОРЛУПА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБ из М-25

(расчет на стальные водопроводные) толщина стенок скорлупы 50мм

№п/п, маркировка	Наружный диаметр трубы (мм), D(h)	Кол-во сегментов	Цена розница за 1 м.п. (тенге)	Опт1 (от м.п.)	Цена опт1 за 1 м.п. (тенге)	Опт2 (от м.п.)	Цена опт2 за 1 м.п. (тенге)
1	17	2	690	64	590	128	535
2	20-22	2	770	56	670	112	608
3	27-30	2	840	48	740	96	673
4	40	2	880	48	780	96	709
5	50	2	1010	39	910	78	827
6	60	2	1035	40	935	80	850
7	63	2	1090	36	990	72	897
8	75	2	1220	30	1120	60	1017
9	89	2	1250	30	1150	60	1045
10	102-110	2	1395	26	1295	52	1174
11	114	2	1625	22	1525	44	1387
12	160	2	2200	16	2100	32	1907
13	160	4	1680	22,5	1580	45	1435
14	200	2	2480	14	2380	28	2165
15	200	4	2075	17	1975	34	1794
16	219	4	2185	16	2085	24	1894
17	273-277	4	2480	14	2380	28	2165
19	315	4	2680	13	2580	26	2346
20	377	4	3150	10,5	3050	21	2773
21	400	4	3725	8,5	3625	17	3294
22	630	4	5237	6	5137	12	4670

Для заказа свяжитесь с нами сейчас!

8 (776) 513-14-62 – Надежда

8 (776) 513-14-65 – Денис

8 (776) 513-14-67 – Наталья

8 (776) 513-14-68 – Татьяна

11. СКОРЛУПА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБ из М-25

В последнее время стала набирать популярность теплоизоляция для труб из пенополистирола. В отличие от теплоизоляции из вспененного полиэтилена у нее отсутствуют "мостики холода" за счет соединения "паз-гребень".

Скорлупа из пенопласта - отличный утеплитель для труб. Скорлупа для теплоизоляции труб - новый, наиболее эффективный вид теплоизоляции труб разных диаметров, транспортирующих различные жидкости и газы (диапазон эксплуатации от -188 С до +85 С).

Материал, для производства скорлуп - самозатухающий пенополистирол марки ПСБ-С-25 (по новому ГОСТу ППС-14). Теплоизоляция трубопроводов скорлупами из пенополистирола, применяется в промышленном и гражданском строительстве в качестве сбережения теплоотдачи трубопроводов, как воздушных, так и подземных коммуникаций.

Трубопроводы, изолированные скорлупой, меньше подвергаются коррозии, срок их годности увеличивается. Работы по изоляции скорлупой производятся в несколько раз быстрее, чем при использовании других материалов. Скорлупу можно применять как с наружным покрытием (толь, стеклоткань), так и без покрытия. Возможна теплоизоляция трубопроводов без предварительной укладки бетонных лотков, что значительно экономит материальные затраты. В случае аварии скорлупа легко демонтируется и может многократно быть использована.

Скорлупу из пенополистирола можно применять и на трубопроводах, транспортирующих продукт и с большей температурой (выше+85 С) при этом необходимо применить минеральную вату толщиной 2-3 см (в уплотненном виде), а затем пенополистирольную оболочку. Скорлупа достаточно прочная, с высокой теплосберегающей способностью, имеющая эстетичный вид. Цена может меняться в зависимости от исходного сырья, толщины теплоизоляции, длины скорлупы, объемов и т.д.

Исходя из Ваших запросов, мы можем изготовить скорлупу из более плотных марок пенополистирола, различных диаметров, с разной толщиной стенок, по индивидуальным конструкциям, двойные, тройные, мультискорлупу.

Для заказа свяжитесь с нами сейчас!








8 (776) 513-14-62 – Надежда

8 (776) 513-14-65 – Денис

8 (776) 513-14-67 – Наталья

8 (776) 513-14-68 – Татьяна

❄️ **НОВОГОДНИЙ ПРАЙС ОТ ТОО «ФАВОРИТ» И ТОО «ММС-1»** ❄️

Наименование	Размер ВхШхГ (см)	Цена розница (тг)	Опт (шт)	Цена опт (тг)
 Дед Мороз с мешком	30x26x2	200	5шт и более	150
 Дед Мороз на санях с оленем	70x30x2	400	5шт и более	330
Символ Года в круге	Ø60x2	700	5шт и более	580
Надпись 2018	25x60x2	400	5шт и более	250
 Сани Деда Мороза	25x15x4	250	5шт и более	150
Елка узорная	200x100x10	12 000	от 2шт	10 000
 Снежинка (толщина 2см)	Ø10	100	10шт и более	70
	Ø15	130	10шт и более	100
	Ø20	160	10шт и более	125
	Ø25	200	10шт и более	150
	Ø30	230	10шт и более	180
	Ø35	280	10шт и более	200
 Снежинка (толщина 3см)	Ø40	400	5шт и более	350
	Ø45	450	5шт и более	400
	Ø50	550	5шт и более	450
	Ø55	650	5шт и более	520
	Ø60	760	5шт и более	620
	Ø65	850	5шт и более	680
	Ø70	1 000	5шт и более	820
	Ø75	1 150	5шт и более	950
 Снежинка (толщина 4см)	Ø80	1 500	5шт и более	1 230
	Ø85	1 750	5шт и более	1 400
	Ø90	1 950	5шт и более	1 550
	Ø95	2 200	5шт и более	1 750
Цифры в ассортименте	по заказу	в зависимости от размера и плотности		
Буквы в ассортименте				
Основа для декорирования				
 Конусы, цилиндры	Ø15, h=30 см	700	5шт и более	600
	Ø20, h=40 см	1 050	5шт и более	950
	Ø20, h=50 см	1 300	5шт и более	1 200
	Ø30, h=50 см	2 700	5шт и более	2 500