

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-VY.ПБ67.В.01141
(номер сертификата соответствия)

ТР 1382057
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Иностранное Общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
Адрес: 212035, Беларусь, город Могилев, проспект Шмидта, дом 45, кабинет 9,
Телефон: 375222492600, 375222492660, Факс: 375222492699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Иностранное Общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
Адрес: 212035, Беларусь, город Могилев, проспект Шмидта, дом 45, кабинет 9,
Телефон: 375222492600, 375222492660, Факс: 375222492699

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты древесно-стружечные, толщиной от 6 мм до 32 мм,
Марки: OSB стандарт, OSB влагостойкая,

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

553400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4410121000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности - Т4 (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести - Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол № 184-11 от 26.11.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года,

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер ST.RU.0001.M0003343 от 26.11.2014 года до 26.11.2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ" (аттестат аккредитации SMK STANDART.RU.003)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.11.2014 по 26.11.2019



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин С. М. Пронин

[Handwritten signature]



Зам. руководителя *[Signature]* *2015* *[Signature]*

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.АГ80.Н03093

Срок действия с 28.10.2014

по 27.10.2017

№ 0488066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11АГ80

ПРОДУКЦИИ ООО "СЕМИОНА"

Юридический адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а

Фактический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.42, пом. II

тел. (495) 777-33-60, факс: (495) 777-33-60

ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные из ориентированной стружки нешлифованные, марок OSB 2, OSB 3, OSB 2 ECO, OSB 3 ECO.

Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):
55 3400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10632-2007 (Пп. 4.3 табл. 2 (поз. 4, 6), 5.1, 5.2))

КОД ТН ВЭД России:
4410 12 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9, Республика Беларусь.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9, Республика Беларусь,
Тел.: + 375 222 492600, +375 222 492660; Факс: + 375 222492699

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1053-91/10/14 от 24.10.2014 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB81, сроком действия до 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



С.М. Лосев

инициалы, фамилия

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.АГ80.Н03514

Срок действия с 28.11.2014

по 27.11.2017

№ 1807132

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11АГ80

ПРОДУКЦИИ ООО "СЕМИОНА"

Юридический адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а.

Фактический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.42, пом. II

тел. (495) 777-33-60, факс: (495) 777-33-60

ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные с ориентированной стружкой нешлифованные, толщиной от 6 мм до 32 мм, марок: OSB стандарт, OSB влагостойкая. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
55 3400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10632-2007 (Пп. 4.3 табл. 2 (поз. 4, 6), 5.1, 5.2))

код ТН ВЭД России:
4410 12 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9, Республика Беларусь.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»,
212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9, Республика Беларусь,
Тел.: + 375 222 492600, +375 222 492660; Факс: + 375 222492699.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1193-91/11/14 от 26.11.2014 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АВ81, сроком действия до 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

Копия верна
28.11.2014 г.
С.М. Лосев
инициалы, фамилия
Д.В. Баскаков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СМК СТАНДАРТ»

Рег. № РОСС RU.31060.04ЖЖЮ0



Орган по сертификации:

РЕГ № SMK STANDART.RU.0003

Общество с ограниченной ответственностью

"ГЛАВНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 38, лит. А, пом. 23-Н

тел +7 (812) 438-76-71 iso.smk.standart@yandex.ru http://www.iso-smk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.M0003343

выдан

Иностранному обществу с ограниченной ответственностью «Кронспан ОСБ»

Адрес: Беларусь, 212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9

УНП 812002607

Дата выдачи: 26.11.2014г.

Срок действия до: 26.11.2017г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

*Система менеджмента качества применительно к работам
согласно приложению №1к настоящему сертификату
(приложение является неотъемлемой частью сертификата)*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Руководитель органа

Сосновский А.И.



ИООО «КРОСПАН ОСБ»
Копия верна
20 г.
Иван Иванович Власова
Эксперт
Власова И.Н.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ
СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СМК СТАНДАРТ» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 6578
от 12.12.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н. Брыченков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1717

- 1. Наименование продукции:** Плиты древесно-стружечные из ориентированной стружки нешлифованные, толщиной от 6 мм до 32 мм, марки: OSB стандарт, OSB влагостойкая.
- 2. Организация-изготовитель:** Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ», Беларусь, 212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9.
- 3. Получатель заключения:** Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ», Беларусь, 212035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 45-9.
- 4. Представленные материалы:**
 - ГОСТ 10632-2007 «Плиты древесно-стружечные»;
 - Протокол Испытательного Лабораторного Центра ООО "Микрон", (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72, ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/10-400 от 22.10.2014 г.
- 5. Область применения продукции:** для строительных и отделочных работ.



Зам. директора *Иван Шурин*

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов на продукцию (данные технических условий на продукцию, результаты лабораторных исследований) проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Плиты изготовлены из плоских стружек, уложенных в три слоя и спрессованных в условиях высоких температур и высокого давления с использованием синтетических смол в качестве связующего вещества.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции использованы результаты исследований Испытательного Лабораторного Центра ООО "Микрон". (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72. ГСЭН.RU.ЦОА.764), которым, в соответствии с требованиями раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) проведены исследования органолептических показателей продукции (интенсивность запаха воздушной среды), уровней миграции в воздушную среду климатической камеры (при насыщенности – $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$, воздухообмене 0,5 об/час, температуре 20°C , экспозиции 1 сутки) аммиака, формальдегида, фенола, метилового спирта. Установлен уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия. В соответствии с требованиями п. 3.5 раздела 6 определена удельная активность цезия 137 .

По результатам исследований, вышеуказанные органолептические, санитарно-химические и радиологические показатели продукции, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Учитывая результаты экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанные гигиенические характеристики, продукция может использоваться для строительных и отделочных работ, при условии соблюдения следующих санитарно-гигиенических требований:

1. Гигиенические показатели:

- запах, балл – не более 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду при эксплуатации, $\text{мг}/\text{м}^3$, не более:
 - аммиак – 0,04;
 - формальдегид – 0,01;
 - фенол – 0,003;
 - метиловый спирт – 0,5;
- уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, $\text{кВ}/\text{м}$, не более – 15,0;
- допустимая удельная активность цезия 137 , $\text{Бк}/\text{кг}$ – не более 300 $\text{Бк}/\text{кг}$;



2. Работающие с продукцией должны использовать средства индивидуальной защиты рук (защитные перчатки);
3. Хранение продукта в упаковке предприятия-изготовителя, в проветриваемых складских помещениях, в условиях защиты от попадания влаги, солнечных лучей, других источников нагрева, при температуре от 5 до 30°C.
4. Утилизация методом вторичной переработки;
5. Маркировка продукции должна включать в себя следующие данные:
 - наименование и обозначение продукции, включая торговое название;
 - сведения об изготовителе продукции (наименование, либо торговый знак, полный адрес и номер телефона*);
 - условное обозначение плиты;
 - дату изготовления (число, месяц, год) и номер смены.
 - условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности;

* наименование заявителя, название продукции и местонахождение иностранного заявителя могут быть обозначены с использованием латинской графической основы.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы документации, плиты древесно-стружечные из ориентированной стружки нешлифованные, толщиной от 6 мм до 32 мм, марки: OSB стандарт, OSB влагостойкая (изготовитель: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ», Беларусь,.) могут использоваться для строительных и отделочных работ.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ГОСТ 10632-2007 «Плиты древесно-стружечные»), вышеизложенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Эксперт - врач ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко



Великий Новгород