

Multispray Protect DW 40

Универсальный спрей

Apm.№. 30784

Описание

Многофункциональный спрей MULTISPRAY Protect DW 40 обладает следующими свойствами:

- Освобождает от налёта и защищает от коррозии
- Устраняет скрипы
- Обладает хорошими проникающими свойствами; способствует разъединению заклинивших, "прикипевших" деталей
- Связывает кислоты на металлических поверхностях
- Устраняет трудноудаляемые клейкие вещества (смола, масло, клей, и т.д.)
- Вытесняет и замещает влагу
- Смазывает движущиеся части механизмов
- Безопасен для окрашенных поверхностей

Область применения



Повторная заправка: Снять насадки- распылители со спреев, как указано на рисунке. Меньший аэрозольный баллончик разместить сверху, нажать до полного заполнения В машиностроительной промышленности применяется для смазывания инструмента, рабочих частей оборудования и обрабатываемых деталей в качестве временной защиты от коррозии и удаления влаги и т.д.

Область применения MULTISPRAY Protect DW 40 практически не ограничена:

Обработка узлов сельскохозяйственной техники, резьбовых соединений и шарниров при работе ручным инструментом, оборудования бытового назначения, контактов электрических цепей, оружейных замков и затворов, велосипедов, роликовых коньков и т.п.

Технические данные

Цвет		прозрачный светло-коричневый
Точка вспышки	°C	> 62
Плотность при 15°C	r/cm ³	0.818
Толщина пленки	μm	0.6 - 1
Объёмный расход	M^2/Λ	105

Транспортировка

ADR/SDR: UN 1950, Аэрозоли, Класс 2, Код 5F При перевозке воздухом: 2.1, Аэрозоли воспламеняемые

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 16 05 04 (вещество)

15 01 04 (упаковка)

STRUB + Co. AG Swiss Tribology

ISO 9001|14001, Version 3: 11.06.2016 / DF

Mühlemattstrasse 5 CH-6260 Reiden phone +41 62 785 22 22 fax +41 62 785 22 33 strub@strub-lube.ch www.strub-lube.ch