

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Номер по каталогу	Аналог	Наименование
	газовое сопло О 20 (цилиндрическое)	55 13 000610		
А	газовое сопло О 16 (коническое)*	55 13 000600		
	газовое сопло О 14 (сильно коническое)	55 13 000615		
	газовое сопло для точечной сварки	55 13 000613		
1	изоляционная муфта 401/501 белая, керамическая*	55 13 009493		
1.1	изоляционная муфта 401/501 белая	55 13 009491		
2	Соединитель М401/501 М6х25	55 13 003991		
2.1	Соединитель М401/501 М6х29	55 13 003993		
2.2	Соединитель М401/501 М8х25*	55 13 003990		
2.3	Соединитель М401/501 М8х29	55 13 003992		
3	изолирующая шайба М401/501	55 13 013966		
4	горелка М401	55 13 014086		
5	горелка М501	55 13 014096		
6	Зажим GER 9,5	50 15 000095		
11	MOST гайка ручки М15/501 В8008	55 13 006837		
12	MOST фиксатор кабеля М401/501	55 13 006831		
13	MOST рукоятка М15/501	55 13 006515		
15	MOST шаровой соединитель М401/501	55 13 006839		
16	MOST клавиша М15/501 В2516	55 13 006516		
17	MOST пружина штекера М401/501	55 13 006827		
18	MOST гайка пружины штекера М36/501	55 13 006828		
19	Быстросъемный разъем на шланг О 6	50 14 182003		
20	Красный шланг 5х15	51 13 007115		

20.1 Синий шланг 5x1,5	51 13 007120
21 MOST корпус M401/501	55 13 006522
22 MOST гайка M15/501 B1519	55 13 006519
23 Укрепленная водная муфта WZ-2	55 13 013250
24 Уплотняющее кольцо 4x1	55 13 013962
25 гайка спирали	55 13 004300
26 MOST крюк для подвески UB2517	55 13 006836
27 Синяя заглушка UBD 80320	55 13 006838
28 Красная заглушка UBD 80320	55 13 006840
В Контактные наконечники (см. таблицу на стр. 17)	
С направляющая спираль (см. стр. 17)	

* стандартная комплектация

M 501 SGRIP

Охлаждение	Жидкостное
	500 А СО?
ПВ 60%	
	420 А смесь M21
Диаметр вольфрамового электрода	0,8 - 1,6 мм

Длина горелки	Номер по каталогу
3,0 метра	55 08 305013
4,0 метров	55 08 305014
5,0 метров	55 08 305015

