

**Прайс-лист**  
**На оборудование для полива**



Модель	Наименование	Номер	Цена в тр.	Вес в кг.
<b>МИКРООРОШЕНИЕ</b>				
<b>ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ RBSC Новинка</b>				
RBSC10751050	Самовсасывающий центробежный насос, однофазный. 0,75 кВт. 1 HP	RBSC10751050	182 550	13,00
RBSC11101550	Самовсасывающий центробежный насос, однофазный. 1,1 кВт. 1,5 HP	RBSC11101550	206 048	14,20
RBSC11502050	Самовсасывающий центробежный насос, однофазный. 1,5 кВт. 2 HP	RBSC11502050	382 985	26,00
RBSC12203050	Самовсасывающий центробежный насос, однофазный. 2,2кВт. 3 HP	RBSC12203050	436 743	26,00
<b>ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ RBMS Новинка</b>				
RBMS1075104950	4 "моноблочный погружной насос, однофазный. 0,75 кВт. 1 HP	RBMS1075104950	423 318	14,00
RBMS1110156950	4 "моноблочный погружной насос, однофазный. 1,1 кВт. 1,5 HP	RBMS1110156950	509 539	17,00
<b>Пусковые комплекты</b>				
XCZ-075-PRF	Комплект управления (клапан электромагнитный 075-DV, регулятор давления PSI-L30X, 3/4" HP кран, RBY-075-200X фильтр, 3/4" HP ниппель)	r-van	18 254	5,50
XCZ-100-PRF	Пусковой комплект для микроорошения, XCZ-100-PRF	X10308	20 119	6,00
PSI-M15	Регулятор давления. На выходе - 1,00 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M15	6 690	3,50
PSI-M20	Регулятор давления. На выходе - 1,40 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M20	6 690	3,50
PSI-M25	Регулятор давления. На выходе - 1,75 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M25	6 690	3,50
PSI-M30	Регулятор давления. На выходе - 2,10 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M30	6 690	3,50
PSI-M40	Регулятор давления. На выходе - 2,80 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M40	6 690	3,50
PSI-M50	Регулятор давления. На выходе - 3,50 бар (0,45 - 5 м3/ч)	PSI-M50	6 690	3,50
PRF-075-RBY	Регулятор давления RBY 3/4"	X13000	7 816	0,60
PRF-100-RBY	Регулятор давления RBY 1"	X13013	8 696	0,70
RBY-200MX	Сменный картридж 75 микрон	X14010	2 996	0,80
			-	
IPRB100	1" фильтр	X14140	22 422	2,72
QKCHK-200M	Сменный картридж 75 микрон	X14136	11 747	0,40
<b>Полиэтиленовые линейные фильтры</b>				
ILCRBY075S	Сетчатый фильтр 3/4", включая картридж на 130 микрон BSP	X14608	4 387	0,90
ILCRBY075D	Дисковый фильтр 3/4", включая картридж на 130 микрон BSP	X14609	5 531	0,90
ILCRBY100S	Сетчатый фильтр 1", включая картридж на 130 микрон BSP	X14610	4 697	0,90
ILCRBY100D	Дисковый фильтр 1", включая картридж на 130 микрон BSP	X14611	5 910	0,90
ILCRBY150S	Сетчатый фильтр 1 1/2", включая картридж на 130 микрон BSP	X14612	13 288	0,90
ILCRBY150D	Дисковый фильтр 1 1/2", включая картридж на 130 микрон BSP	X14613	17 109	0,90
ILCRBY150S	Сетчатый фильтр 1 1/2", включая картридж на 130 микрон BSP	X14614	13 438	0,90
ILCRBY150D	Дисковый фильтр 1 1/2", включая картридж на 130 микрон BSP	X14615	17 246	0,90
<b>Капельный шланг гибкий 2,3 литра коричневый</b>				
DBL100	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, черный, гибкий	X35492	21 724	6,00
XFD1600	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, коричневого цвета, гибкий	XFD1600	22 029	5,50
XFD233325	Капельный шланг 25м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44200	10 597	1,50
XFD233350	Капельный шланг 50м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44201	20 461	3,00
XFD2333100	Капельный шланг 100м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44202	36 475	6,00
XFD2333200	Капельный шланг 200м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44203	72 951	12,00
XFD2340100	Капельный шланг 100м, со встроенными капельницами: каждые 40 см; 2,3 л/ч	X44212	35 563	6,00
XFD2350100	Капельный шланг 100м, со встроенными капельницами: каждые 50 см; 2,3 л/ч	X44222	34 651	6,00
<b>Капельный шланг гибкий 2,3 л/ч</b>				

XFDB233325	Капельный шланг 25м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44300	10 597	1,50
XFDB233350	Капельный шланг 50м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44301	20 461	3,00
XFDB2333100	Капельный шланг 100м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 2,3 л/ч	X44302	36 475	6,00
<b>Капельный шланг гибкий 3,5 л/ч</b>				
XFDB353325	Капельный шланг 50м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 3,5л/ч	X44311	21 177	3,00
XFDB3533100	Капельный шланг 100м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 3,5 л/ч	X44312	40 579	6,00
<b>Подземный капельный шланг 1,6 л/ч</b>				
XFS1633100	Капельный шланг 100м, подземный, каждые 33 см., 1,6 л/ч; коричневый	X48301	58 824	6,00
<b>Подземный капельный шланг</b>				
XFS2333100	Капельный шланг 100м, подземный, каждые 33 см; коричневый	X48201	52 435	6,00
XFSV2333100	Капельный шланг 100м, подземный, каждые 33 см; фиолетовый	X48261	66 115	6,00
<b>Капельный шланг с расходом 1,6л/ч</b>				
XFD1633100	Капельный шланг 200м, со встроенными капельницами: каждые 33 см; 1,6 л/ч	X44252	37 191	6,00
<b>Капельный шланг с расходом 2,3л/ч</b>				
XFCV2333100	Капельный шланг 100м, <b>гибкий</b> , каждые 33 см; 2,3л/ч	X47201	59 275	5,40
XFCV2350100	Капельный шланг 100м, <b>гибкий</b> , каждые 50 см; 2,3л/ч	X47211	54 259	5,40
<b>Первая и единственная в отрасли <i>Новинка</i></b>				
XQF7512100	Проходная труба диаметром 25 мм с предварительно установленным монтажным расстоянием 30 см длина катушки 30 м - Конкретные 25 мм	X46200	70 680	
XQF7518100	Проходная труба диаметром 25 мм с предварительно установленным монтажным расстоянием 45 см длина катушки 30 м - Конкретные 25 мм	X46210	62 928	
<b>Первая и единственная в отрасли <i>Новинка</i></b>				
LDQ0806100	¼ " Микро-трубка со встроенными эмитерами каждые 15см расход: 3л/ч, бухта 30 м	X35201	14 583	0,80
LDQ0812100	¼ " Микро-трубка со встроенными эмитерами каждые 30см расход: 3л/ч, бухта 30 м	X35203	10 415	0,80
<b>Компрессионные фитинги</b>				
XBER12	Вакуумный выключатель	XBER12	2 782	0,10
BF-12 lock	Прямая компрессионная соединительная муфта, 16 мм	XP0012	479	2,00
BF-22 lock	Отвод 90 гр. компрессионный, 16 мм	XP0022	648	2,20
BF-32 lock	Тройник компрессионный, 16 мм	XP0032	803	3,00
BF-62-50 lock	Переходная муфта 16 мм x 1/2" ВР	XP006250	702	3,00
BF-82-50 lock	Переходная муфта 16 мм x 1/2" НР	XP008250	324	3,00
BF-82-75 lock	Переходная муфта 16 мм x 3/4" НР	XP008275	306	3,00
BF-62-75 lock	Переходная муфта 16 мм x 3/4" ВР	XP006275	702	3,00
BF-92 lock	Кран ручной, 3/4" НР x компрессионный фитинг 16 мм	XP0092	889	0,60
BF-plug lock	Заглушка, 16 мм	XP0092	324	3,00
BF-valve lock	¾" Male threaded x lock manual valve	XP0062	803	3,00
<b>Фитинги штуцерные и аксессуары для 17 мм труб</b>				
XFF-COUP	Соединитель прямой, штуцерный для трубки 17 мм	X36370	119	1,77
XFF ELBOW	Соединитель угловой, штуцерный для трубок 17 мм	X36372	169	2,27
XFF TEE	Соединитель - тройник штуцерный для трубок 17 мм	X36373	187	3,51
XFD-MA-050	Соединитель штуцерный с наружной резьбой 17 мм x 1/2"	X36374	205	2,23
XFD-MA-075	Соединитель штуцерный с наружной резьбой 17 мм x 3/4"	X36375	237	2,78
XFF-TMA-050	Соединитель Т-образный штуцерный с наружной резьбой 17 x 1/2" x 17 мм	X36376	255	3,82
FITINSTOOL	Инструмент для монтажа штуцерных фитингов Rain Bird	X36380	990	1,64
<b>Аксессуары инструменты</b>				
Clamp	Зажим для трубки 16 мм	XCL017	87	0,50
C12	Штырь-держатель для трубы 16 мм	XPД3113	119	0,10
700-CF-22	Концевая заглушка для трубки 16 мм	XPД3020	50	0,10
EMA-GPX	Заглушка	XPL1117	32	0,30
XM-Tool	Установочный инструмент	X80100	958	0,08
T135SS	Резак для труб 16 мм	T135SS	15 572	0,12
<b>Капельницы</b>				
XB-05PC	Компенсирющие капельницы, расход воды 2 л/ч	X68525	169	0,20
XB-10PC	Компенсирющие капельницы. Расход воды 4л/ч	X68530	169	0,20
XB-20PC	Компенсирющие капельницы. Расход воды 8 л/ч	X68535	169	0,20
PC-12	Компенсирющие капельницы, расход воды 45 л/ч, темно-коричневые	X71012	821	0,30

PC-18	Компенсирующие капельницы, расход воды 68 л/ч, белые	X71018	821	0,30
PCT-05	Баблер 19л/ч темно-коричневый	X73005	1 382	0,24
PCT-07	Баблер 26л/ч темно-коричневый	X73007	1 382	0,24
PCT-10	Баблер 38л/ч темно-коричневый	X73010	1 382	0,24
PC DIFFUSER CAP	Конечный распылитель для компенсирующих капельниц	X50001	82	0,68
XB-10-6	6-выходной эмиттер, расход воды 4л/ч	X67000	3 876	2,80
EMT-6X	Коллектор на 6 выходов	X57000	3 092	0,20
XBD81	Xeri-Bird 8 multi outlet emission device; flow per outlet 4 l/h	X61000	8 213	
<b>Микрооросители</b>				
SXB-360-SPYK	Микроороситель струйный на штыре	XPD1403	255	0,80
XS-360TS-SPYK	Микроороситель струйный с регулятором расхода на штыре	XPD1303	374	0,80
Jet spike 180	Микроороситель на штыре 310 мм, 180 гр.	Jet spike 180	1 742	0,50
Jet spike 360	Микроороситель на штыре 310 мм, 360 гр.	Jet spike 360	1 742	0,50
Jet spike 90	Микроороситель на штыре 310 мм, 90 гр.	Jet spike 90	1 742	0,50
XS-90	Микроороситель с регулятором. Сектор полива: 90	XT020034	306	0,70
XS-180	Микроороситель с регулятором. Сектор полива: 180	XT020035	306	0,70
XS-360	Микроороситель с регулятором. Сектор полива: 360	XT020036	306	0,70
<b>Фитинги и аксессуары для 4-6 мм трубки</b>				
BF-1	Соединитель прямой для трубки 4-6 мм	XPD2304	50	0,30
BF-2	Соединитель угольник для трубки 4-6 мм	XPD2204	100	0,30
BF-3	Соединитель тройник для трубки 4-6 мм	XPD2104	100	0,30
SPB-025	Самоколющий переходник к шлангу 16 мм	X42030	274	0,10
PFR/RS	Штырь-удлинитель	X56500	442	6,20
XQ100	Трубка 4-6 мм, 30 м	X33010	3 365	3,00
XQ1000	Трубка 4-6 мм, 300 м	X33100	31 268	3,00
XQ1000B	Трубка 4-6 мм, 300 м корзина	X33101	33 521	3,00
TS-025	Держатель для трубки 4-6 мм	X54000	274	0,10
DBC-025	Диффузер для трубки 6 мм	X50000	87	0,10
<b>Спреи микроорошение</b>				
XP400X	Спрей, Xeri-Pop, Выдвижная часть 10 см. Выход 1/4"	X54400	1 623	0,80
XC-1800	Заглушка для серий 1800™	X20000	853	0,90
SQFUL	Самокомпенсирующие форсунки. Полный круг. Для Xeri-Pop, Серии 1800 и Uni-Spray	X54900	889	0,50
SQHFL	Самокомпенсирующие форсунки. Пол-круга. Для Xeri-Pop, Серии 1800 и Uni-Spray	X54901	889	0,50
SQQTR	Самокомпенсирующие форсунки. Четверть-круга. Для Xeri-Pop, Серии 1800 и Uni-Spray	X54902	889	0,50
<b>Прикорневой полив</b>				
RWS-BGX	Система прикорневого полива	A22430	21 259	4,70
RWS-M-BG	Система прикорневого полива в мини варианте	A22460	15 012	0,50
RWS-S-BG	Система прикорневого полива для кустов	A22485	8 573	0,20
RWS-Sock	Чехол от песка для системы прикорневого полива RWS (упаковка 6 шт.)	A22435	17 027	0,30
RB-IS PACK-S	Акватор на 30 дней	ZS10036D	1 572	12,24
RB-IS PACK-P	Акватор на 30 дней	ZS10037D	1 644	12,24
RB-IS PACK-I	Акватор на 30 дней	ZS10039D	1 644	12,24
RB-IS PACK-GR	Акватор на 30 дней	ZS10043D	1 644	12,24
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ</b>				
<b>Оросители серии UNI-spray</b>				
US-215	Распылитель (1/2" ВР) + форсунка 15 VAN (0-360 гр.), выдвижная часть 5 см	P2101501	1 487	5,30
US-410	Распылитель (1/2" ВР) + форсунка 10 VAN (0-360 гр.), выдвижная часть 10 см	P4101001	1 409	3,60
US-412	Распылитель (1/2" ВР) + форсунка 12 VAN (0-360 гр.), выдвижная часть 10 см	P4101201	1 409	3,60
US-415	Распылитель (1/2" ВР) + форсунка 15 VAN (0-360 гр.), выдвижная часть 10 см	P4101501	1 409	3,60
US-418	Распылитель (1/2" ВР) + форсунка 18 VAN (0-360 гр.), выдвижная часть 10 см	P41018	1 409	3,60
US-408HE	Распылитель (1/2" ВР) + 8 VAN, выдвижная часть 10 см <b>Новинка</b>	P40008	1 409	3,60
US-410HE	Распылитель (1/2" ВР) + 10 VAN, выдвижная часть 10 см <b>Новинка</b>	P40010	1 409	3,60
US-412HE	Распылитель (1/2" ВР) + 12 VAN, выдвижная часть 10 см <b>Новинка</b>	P40012	1 409	3,60
US-415HE	Распылитель (1/2" ВР) + 15 VAN, выдвижная часть 10 см <b>Новинка</b>	P40015	1 409	3,60
US-418RN	Распылитель (1/2" ВР) + RVAN18, выдвижная часть 10 см Новинка	P40118	4 555	3,60
US-424RN	Распылитель (1/2" ВР) + RVAN1724, выдвижная часть 10 см Новинка	P40124	4 555	3,60
US-400	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, выдвижная часть 10 см	P40000	798	3,60
<b>Оросители серии 1800</b>				
1802	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 5 см	A44020	1 382	8,20

1804	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 10 см	A44120	1 382	9,00
1806	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 15 см	A44205	4 250	9,00
1812	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 30 см	A44305	6 411	14,00
1804-SAM	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 10 см, со встроенным автодренажным клапаном SAM	A43905	2 426	8,50
1806-SAM	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 15 см, со встроенным антидренажным клапаном SAM	A43912	6 662	9,00
1812-SAM	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 15 см, со встроенными антидренажным клапаном SAM	A43930	7 898	14,70
<b>Оросители для работы с загрязненной водой</b>				
RD 04 S P30 F	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 10 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 2,1 бар	A37341	4 268	8,06
RD 04 S P45 F	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 10 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 3,1 бар	A37441	4 268	8,06
RD 06 S P30 F	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 15 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 2,1 бар	A37361	6 931	8,06
RD 12 S P30 F	Распылитель (1/2" ВР), выдвижная часть 30 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 2,1 бар	A37321	8 523	8,06
<b>Форсунки к оросителям спрей</b>				
5F	Форсунки с траекторией 5° и сектором полива 360°	A47086	990	0,20
5H	Форсунки с траекторией 5° и сектором полива 180°	A47083	990	0,20
5Q	Форсунки с траекторией 5° и сектором полива 90°	A47084	990	0,20
8F	Форсунки с траекторией 10° и сектором полива 360°	A4701801	990	0,20
8H	Форсунки с траекторией 10° и сектором полива 180°	A4701901	990	0,20
8Q	Форсунки с траекторией 10° и сектором полива 90°	A4703201	990	0,20
10F	Форсунки с траекторией 15° и сектором полива 360°	A47015	990	0,20
10H	Форсунки с траекторией 15° и сектором полива 180°	A47016	990	0,20
10Q	Форсунки с траекторией 15° и сектором полива 90°	A47031	990	0,20
12F	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 360°	A47009	990	0,20
12H	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 180°	A47010	990	0,20
12Q	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 90°	A47012	990	0,20
15F	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 360°	A47000	990	0,20
15H	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 180°	A47001	990	0,20
15Q	Форсунки с траекторией 30° и сектором полива 90°	A47070	990	0,20
15CST	MPR 15CST Форсунки с прямоугольным сектором полива, от центра в стороны 1,2x8,5м	A47007	912	0,20
15EST	Форсунки с прямоугольным сектором полива, в длину 1,2x4,3 м	A47006	912	0,20
15SST	Форсунки с прямоугольным сектором полива, 1,2x8,5 м боковая сторона от центра	A47008	912	0,20
9SST	Форсунки с прямоугольным сектором полива, 1,2x8,5 м боковая сторона от центра	A47047	912	0,20
15LCS	Форсунки с прямоугольным сектором полива, 1,2x4 м левый угол	A47033A	912	0,70
15RCS	Форсунки с прямоугольным сектором полива, 1,2x4 м правый угол	A47034A	912	0,70
4-VAN	4-VAN Регулируемая форсунка 4, траектория 0 гр.	P10004	725	0,20
6-VAN	6-VAN Регулируемая форсунка 6, траектория 0 гр.	P10006	725	0,20
8-VAN	8-VAN Регулируемая форсунка 8, траектория 5 гр.	P10008	725	0,20
10-VAN	10-VAN Регулируемая форсунка 10, траектория 10 гр.	P1001001	725	0,20
12-VAN	12-VAN Регулируемая форсунка 12, траектория 15 гр.	P1001201	725	0,20
15-VAN	15-VAN Регулируемая форсунка 15, траектория 23 гр.	P1001501	725	0,20
18-VAN	18-VAN Регулируемая форсунка 18, траектория 26 гр.	P10018	725	0,20
HE-VAN-08	Регулируемая форсунка, траектория 8 гр., радиус 1,8 — 2,4 м. (зеленая)	HE0801	725	0,20
HE-VAN-10	Регулируемая форсунка, траектория 15 гр., радиус 2,1 — 3,1 м. (голубая)	HE1001	604	0,20
HE-VAN-12	Регулируемая форсунка, траектория 15 гр., радиус 2,7-3,7 м. (коричневая)	HE1201	725	0,20
HE-VAN-15	Регулируемая форсунка, траектория 23 гр., радиус 3,4-4,6 м. (черная)	HE1501	725	0,20
U-8-F	Зеленая регулируемая форсунка 8, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 360°	U-8-F	1 263	0,20
U-8-H	Зеленая регулируемая форсунка 8, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 180°	U-8-H	1 263	0,20
U-8-Q	Зеленая регулируемая форсунка 8, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 90°	U-8-Q	1 263	0,20
U-10-F	Синяя регулируемая форсунка 10, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 360°	U-10-F	1 263	0,20
U-10-H	Синяя регулируемая форсунка 10, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 180°	U-10-H	1 263	0,20
U-10-Q	Синяя регулируемая форсунка 10, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 90°	U-10-Q	1 263	0,20

U-12-F	Оранжевая регулируемая форсунка 12, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 360°	U-12-F	1 263	0,20
U-12-H	Оранжевая регулируемая форсунка 12, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 180°	U-12-H	1 263	0,20
U-12-Q	Оранжевая регулируемая форсунка 12, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 90°	U-12-Q	1 263	0,20
U-15-F	Черная регулируемая форсунка 15, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 360°	U-15-F	1 263	0,20
U-15-H	Черная регулируемая форсунка 12, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 180°	U-15-H	1 263	0,20
U-15-Q	Черная регулируемая форсунка 15, с экраном улучшающим равномерность полива, сектор полива 90°	U-15-Q	1 263	0,20
1401	1401 Компенсирующие баблеры, круговой сектор полива. Расход 0,02 л/сек	A16110	4 063	0,30
1402	1402 Компенсирующие баблеры, круговой сектор полива. Расход 0,03 л/сек	A16120	4 063	0,30
1404	1404 Компенсирующие баблеры, круговой сектор полива. Расход 0,06 л/сек	A16130	4 063	0,30
1408	1408 Компенсирующие баблеры, круговой сектор полива. Расход 0,13 л/сек	A16140	4 063	0,30
<b>Аксессуары для спреев</b>				
PA-8S	Адаптер к оросителю 1800, 1/2" VP	A16501	1 163	0,20
US-SAM-KIT	US-SAM-KIT Автодренажный клапан SAM для Uni-Spray	P90000	511	0,02
1800-EXT	Удлинительный шток 15 см для серий 1800/Uni-spray	A44500	2 408	1,00
R-VAN1318	R-VAN Роторная регулируемая форсунка от 45 ° до 270 °, от 4,0 до 5,5 м радиус <b>Новинка</b>	A84660	3 990	1,40
R-VAN1724	R-VAN Роторная регулируемая форсунка от 45 ° до 270 °, от 5,2 до 7,3 м радиус <b>Новинка</b>	A84663	4 218	1,40
<b>Роторные форсунки для спреев</b>				
RVAN14	Роторная форсунка	A84659	4 218	1,40
RVAN18	Роторная форсунка	A84660	4 218	1,40
R-VAN1724	R-VAN Роторная регулируемая форсунка от 45 ° до 270 °, от 5,2 до 7,3 м радиус	A84663	4 218	1,40
R13-18F	Роторная форсунка	A84545	4 218	1,40
R13-18Q	Роторная форсунка	A84535	3 694	1,40
R17-24F	Роторная форсунка	A84560	4 218	1,40
R17-24H	Роторная форсунка	A84555	3 694	1,40
R17-24Q	Роторная форсунка	A84550	3 694	1,40
<b>Роторные оросители</b>				
<b>Роторные оросители 1/2"</b>				
3504-PC	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, регулируемый угол поворота 40-360° с ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ФОРСУНКОЙ 2.0	Y34001	5 923	4,70
3504-PC-SAM	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, регулируемый угол поворота 40-360° со встроенным антидренажным клапаном	Y34500	8 203	4,80
<b>Роторные оросители 3/4"</b>				
5004PC30	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, с обратным клапаном, и предустановленной форсункой 3.0	Y5410730	5 923	6,50
5004PCSAM30	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, с обратным клапаном, и предустановленной форсункой 3.0	Y5500730	8 203	6,50
5004PCR	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см с регулятором давления.	Y74007	7 747	6?5
5004+PC30	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, регулируемый угол поворота 40-360°. С предустановленной форсункой 3.0	Y4510030	7 291	6,50
5004+FC	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 10см, круговой сектор разбрызгивания	Y45010	8 208	6,50
5004+PCSAM	Полный круг и регулируемы сектор (40-360 °) с системой регулятора давления PRS и обратным клапан SAM <b>Новинка</b>	Y65650	7 291	6,50
5004+PC+SAM+PRS	Полный круг и регулируемы сектор (40-360 °) с системой регулятора давления PRS	Y65750SS	13 302	6,50
5006 Plus-PC	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 15см, регулируемый угол поворота 40-360°	Y45800	18 409	7,30

5006+PCSAMPRS	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 15см, регулируемый угол поворота 40-360°, с обратным клапаном, стальным штоком и регулятором давления.	Y65950SS	28 313	10,90
---------------	---	----------	--------	-------



5012PCSAMR	Роторный ороситель для малых и средних площадей. Выдвижная часть 30см, регулируемый угол поворота 40-360°, с обратным клапаном, стальным штоком и регулятором давления.	Y66050	31 405	10,90
5000 Plus TREE	Набор стандартных форсунок для роторных оросителей серии 5000, Rain Curtain	5000 Plus TREE	-	0,20
5000 Plus MPR 30	Улучшенные форсунки для роторных оросителей серии 5000, 30°; 9,14 м	Y046MPK	-	3,80
ROTORTOOL	Отвертка для роторов 5000 Серии	Y05100	1 819	0,20
5000 Plus SAM kit	SAM комплект для оросителей серии 5000 Plus. Удерживает до 2,1 м. разницы в высоте	170452	3 643	2,20
<b>Импульсные оросители</b>				
2045A-08	Импульсный ороситель MAXI-PAW для малых площадей, с предустановленной форсункой 08. Регулируемый угол полива	B0690008	15 043	10,00
206592-XX	Форсунки к ротору 2045A-08, угол 23 гр.; заказываются дополнительно	206592-XX	-	0,20
115902-XX	Форсунки к ротору 2045A-08, угол 11 гр.; заказываются дополнительно	115902-XX	-	0,20
205396	SAM комплект для оросителей MAXI PAW Удерживает до 1,8 м. разницы в высоте	205396	2 426	0,20
42064	Инструмент для демонтажа внутреннего механизма MAXI PAW	B41866	12 586	0,30
<b>Монтажные аксессуары, инструменты для монтажа роторов и спреев.</b>				
SBE-050	Соединитель угольник штуцер x 1/2" NP	A46010	137	0,50
SBE-075	Соединитель угольник штуцер x 3/4" NP	A46011	137	0,50
SB-CPLG	Соединитель прямой 2 x штуцер	A46006	137	0,50
SB-TEE	Соединитель тройник 3 x штуцер	A46004	137	0,50
SBA-050	Соединитель прямой штуцер x 1/2" NP	A46003	137	0,50
SBA-075	Соединитель прямой штуцер x 3/4" NP	A46005	137	0,50
SPXFLEX30	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м	L02700	22 184	3,20
SPXFLEX100	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 100м	L02700100	73 872	10,40
<b>Роторные оросители 1"</b>				
Falcon FC	Роторный ороситель для больших площадей, с резиновым ковром, встроенным антидренажным клапаном и форсункой 18. Выдвижная	B65311	28 500	11,00
Falcon PC	Роторный ороситель для больших площадей, с резиновым ковром, встроенным антидренажным клапаном и форсункой 18. Выдвижная часть: 10.2см. Регулируемый угол полива 40-360°	B65301	28 500	11,00
Falcon FC-SS	full/Part circle brass impact sprinkler LESS nozzle, with plug	B65811	42 932	11,30
Falcon PC-SS	Роторный ороситель для больших площадей, с резиновым ковром, обратным клапаном, стальным штоком и форсункой 18. Регулируемый	B65801	42 932	11,30
Falcon PC-SS-HS	Роторный ороситель для больших площадей с высокой скоростью вращения, с резиновым ковром, встроенным антидренажным клапаном, стальным штоком. Без форсунки. Регулируемый угол полива	B65841	53 142	11,30
B81600-XX	Форсунка для Falcon 6504 (заказываются дополнительно)	B81600-XX	-	0,20
8005	Роторный ороситель для больших площадей, с резиновым ковром, встроенным антидренажным клапаном, системой регулировки Memoгу	B8120018	29 640	15,70
8005-SS	Роторный ороситель для больших площадей, с резиновым ковром, встроенным антидренажным клапаном, стальным штоком, системой регулировки Memoгу Асс и форсункой 26. Круговой и регулируемый угол	B8140018	46 968	16,10
B81600-XX	Форсунки 8005 RAIN CURTAIN™ (заказываются отдельно)	B81600-XX	-	0,20
SOD CUP	Чашка для натуральной травы на роторы 7005/8005	B80000	28 929	1,90