

Автоклав вертикальный (автоматический) серий VA-SA



Особенности:

- 1. Полностью из нержавеющей стали.
- 2. Тип маховика быстро открывающейся дверной конструкции.
- 3. Система блокировки дверей.
- 4. Автоматически контролируется компьютером.
- 5. Цифровой дисплей рабочего состояния, сенсорная клавиша.
- 6. Автоматическая защита от перегрева и избыточного давления.
- 7. Система внутренней циркуляции паровой воды: нет выброса пара, среда стерилизации будет чистой и сухой.
- 8. Безопасной защиты от недостатка воды.
- 9. Самонадувающийся тип уплотнения.
- 10. Автоматически отключается звуковым сигналом после стерилизации.
- 11. С двумя стерилизационными корзинами из нержавеющей стали.
- 12. С системой сушки.

Характеристики:

1. Емкость: 35 л, 50 л, 75 л, 100 л;

2. Макс. Рабочее давление: 0.23Мра;

3. Рабочее давление: 0,22 МПа;

4. Рабочая температура: 134 °C;

5. Регулировка температуры: 0 ~ 134 °C;

6. Таймер: 0 – 99 минут или 0 – 99 часов 59 минут;

7. Мощность: 2,5 – 4,5 кВт.