

# СТЕНД РУУК



## СТЕНД РУУК С КАМЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Камеры с высоким разрешением обеспечивают быстрые и точные измерения

### V2300

**JohnBean**™

# V2300


## МНОГОСТОРОННЕ ОСНАЩЁННЫЙ СТЕНД РУК С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЙ

### МНОГОСТОРОННИЕ И ТОЧНЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

- Камеры с высоким разрешением обеспечивают точные результаты измерений и диагностирования в реальном режиме времени
- Долговечные пассивные XD-мишени без зависимой от внешних воздействий электроники
- XD-мишени и лёгкие, долговечные и прочные колёсные адаптеры AC400.


### СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ АВТОМОБИЛЯ

- Измерение контрольных диагоналей указывает на возможные повреждения при аварии
- Измерение радиусов качения колёс позволяет не только установить несоответствие размеров шин, но и указывают возможную причину жалобы клиента на боковой увод автомобиля.



# V2300 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ СТЕНДОВ РУУК

Патентованная камерная техника обеспечивает точные измерения в реальном масштабе времени, что повышает производительность СТО. Удобные для оператора свойства программ EZ-TOE\*, VODI\* и объёмный банк данных автомобилей удовлетворяет требованиям пользователя, обеспечивая простоту пользования и высокую точность.



## АС400 – КОЛЁСНЫЙ АДАПТЕР С ХД-МИШЕНИЯМИ

Масса 3,13 кг; размеры передних и задних мишеней 152 x 203 мм – это самые малые и лёгкие колёсные адаптеры и мишени, которые мы имеем.


### ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА\*

Для некоторых моделей автомобилей необходимо обязательно измерять высоту положения кузова, чтобы соответственно корректировать нормативные регулировочные параметры.

### EZ-TOE\*

Помощь при регулировке схождения в труднодоступных точках регулировки

# АС400 – БЫСТРОЗАЖИМНОЙ КОЛЁСНЫЙ АДАПТЕР



### ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ЭКРАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пошаговые указания ведут оператора по сложнейшим операциям

### ДАнные ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Объёмные данные производителей обеспечивают быстрый и точный выбор модели автомобиля

### VODI™

Пиктограммы – указатели направления положения автомобиля в момент измерения – ведут оператора по измерительным операциям.

### ВИДЕОПОМОЩЬ

Подробные видеофильмы показывают, как следует выполнять требуемые регулировки даже в сложных случаях.

### НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ КАСАНИЯ ОБОДА

- Колёсный адаптер касается только шины.
- Надёжность и повторяемость результатов измерений благодаря ограничению усилия зажима
- Долговечный и лёгкий адаптер (магнелиевое литьё)

### ПРОСТОТА И БЫСТРОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Быстрое и простое крепление адаптера с помощью одной зажимной рукоятки
- Для крепления адаптера на колёсах различных размеров дополнительные принадлежности не требуются
- Большая удобная рукоятка обеспечивает удобство работы
- ХД-мишени легче обычных мишеней и занимают меньше места

\*Патент или представлено к патентованию

# СВОЙСТВА СТЕНДА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колея	121,9 см – 243,8 см
База	200,7 см – 457,2 см
Масса в упаковке	227 кг
Электропитание	230 В, 1 фаза, 50 Гц

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AC400

Диаметр шин	19" – 39" (48,3 см – 99,1 см)
Масса	3,13 кг
Усилие зажима	164,6 Н
Материал	магниевое литьё

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AC100

Диаметр обода	11" – 22"
Масса	4,9 до 5,2 кг
Материал	алюминиевое литьё

### СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Колёсные адаптеры и камеры
Фиксатор рулевого колеса
Фиксатор тормозной педали
Противооткатные упоры (2 шт.)
Принтер: в комплекте поставки

\* Комплект поставки для V2300 AC100

\*\* Комплект поставки для V2300 AC400

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ОПЦИИ

AC100 Комплект универсальных колёсных адаптеров\*:  
EAK0305J83A

AC400 Комплект колёсных адаптеров\*\*:  
EAK0320J35A

Помощь при въезде (видеонаблюдение):  
EAK0289J91A

Адаптер для ступицы для замера без колёс:  
EAK0222J83B

Удлинитель диапазона зажима для адаптеров AC100:  
EAK0268J62A

Комплект с двумя высокими стойками:  
EAK0289J80A

Комплект с одной высокой стойкой:  
4031236

Комплект с двумя короткими стойками:  
EAK0289J81A

Комплект с одной короткой стойкой:  
4031234

Переставной по вертикали поворотный держатель балки с камерами:  
4031154

Комплект удлинителей для AC400:  
EAK0305J50A

#### EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

#### France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP  
97175 · Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

#### Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

#### Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

#### United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

Некоторое оборудование представлено с принадлежностями (опциями),  
поставляемыми за отдельную стоимость. Возможны технические изменения.

Cod. 9702 666 · 06/2019

**JohnBean**  
www.johnbean.com