

## Осушитель воздуха адсорбционный DanVex AD-550

- Корпус из нержавеющей стали.
- Самые высокопроизводительные профессиональные осущители воздуха.
- Незаменимы для пищевой, фармацевтической и химической промышленности.
- Высококачественный силикагелевый ротор.
- Удобная и простая панель управления.
- Простейшее автоматическое управление заданными параметрами влажности воздуха.
- Лёгок в применении и сервисе, имеет длительный срок службы.
- Производство Финляндия.

Осушение (л/сутки) при (20°C / 60%)	72
Расход воздуха (м./ч)	580
Расход регенерационного воздуха (м3/ч)	200
Потребляемая мощность (Вт)	3.8
Напряжение питания	220В / 1~ / 50 Гц
Рабочий диапазон, влажность (%)	2-100
Рабочий диапазон — температура (°C)	-20 + 45
Уровень шума (дБ(А))	60
Габариты устройства (мм) (ШхВхГ)	420x860x760
Габариты упаковки (мм) (ШхВхГ)	500x900x800
Масса (нетто/брутто) (кг)	50/60



Промышленные осушители воздуха используются для следующих типов помещений: склады, производственные помещения, ремонт помещений, сушка древесины, винные погреба, пищевая промышленность, сушка рыбы, сушка зерна, сушка картофеля, теплицы, фармацевтика, сушильные камеры, хранение массивной паркетной доски.