














Артикул	Модель	Наименование продукции	Область применения	Цена розн.
Бензопилы для частного пользования				
 1130-012-3002	MS 170	(35 см) раб.объем 30,1 см ³ , мощность 1,3 кВт/ 1,8 л.с., масса 3,9 кг	Для частного пользователя. Справляется с большинством задач на приусадебном участке.	62 000
1130-012-3042	MS 180	(35 см) раб.объем 31,8 см ³ , мощность 1,5 кВт/ 2,0 л.с., масса 3,9 кг	Легкая компактная пила. Для заготовки дров и строительства, при валке деревьев до 35см.	69 900
 1130-012-3074	MS 180 C-BE	(35 см) раб.объем 31,8 см ³ ; 1,5 кВт/2 л.с. Вес 4.2 кг. Топл. бак: 0,25 л	Лёгкая, удобная бензопила мощностью 1,5-1,6 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи	77 000
 1123-012-3040	MS 210	(40 см), раб.объем 35,2 см ³ , мощн. 1,6 кВт/2,2 л.с., Емкость топл. бака: 0.47 л. вес 4.2 кг		92 000
1139-011-3070	MS 211	(40 см), раб.объем 35,2 см ³ , мощн. 1,7 кВт/2,3 л.с., вес 4,6 кг	Для частного использ. и использ. в мастерских. Для заготов. дров, валки небольших деревьев.	99 000
1123-200-0313	MS 230	(40 см), раб.объем 40,2 см ³ , мощн. 2,0/2,7 кВт/ л.с., вес 4,6кг		109 000
1123-012-3044	MS 250	(40 см), раб. объем 45,4 см ³ ; 2,3 кВт/3.1 л.с., масса 4,6 кг	Для заготовки дров и строительства с использованием древесины, для валки небольших деревьев.	119 000
 1123-012-3050	MS 250 C-BE	(40 см), раб.объем 45,4 см ³ , мощн. 2,3 кВт/3.1 л.с., Емкость топл. бака: 0.47 л, масса 4,9 кг	Лёгкая, мощная бензопила 2,3 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи	129 000
Бензопилы полупрофессиональные				
 1143-011-3090	MS 241 C-M	(40 см), раб.объем 42,6см ³ , мощность 2,3 кВт/3,1 л.с.масса 4,5 кг	Для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки.	219 000
1127-011-3016	MS 310	(45 см), раб.объем 59см ³ , мощность 3,2 кВт/4,4 л.с.масса 5,9 кг	Незаменима при строительстве, заготовке леса в насаждениях малой и средней плотности, заготовке дров для сельского хоз-ва или коммун. сферы.	193 000
1127-200-0229	MS 390	(45 см/18"), раб.объем 64,1 см ³ , мощн. 3,4 кВт/4,6 л.с., вес 5,9 кг	Для заготовки леса в насаждениях средней плотности и заготовки дров.	215 000
Бензопилы профессиональные				
 11372-000-054	MS 192 T	(30 см) Сучкорез, раб. объем 30.1 см ³ , мощн. 1.3 кВт/1.8 л. с., масса 3.0 кг	Сучкорез для подрезки веток и стрижки кроны. С очень хорошей управляемостью.	132 000
1137-011-3060	MS 193 C-E	(35 см) раб.объем 30,1 см ³ , мощность 1,3 кВт/ 1,8 л.с.масса 3,5 кг	Легкая бензопила для работы в саду, доме и мастерской, для ухода за молодыми посадками.	145 000
1121-200-0369	MS 260	(40см),раб.объем 50,2см ³ , мощн. 2,6/3,5кВт/л.с., масса 4,8 кг	Для прореживан. древостоя, заготовки тонкомерных лесоматериалов и валки леса в насаждениях средней плотности.	172 100
1119-011-3051	MS 382 НОВИНКА	(45 см 3/8), раб.объем 72,2 см ³ , мощн. 3,9 / 5,3 кВт / л.с., масса 6,2 кг.	Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности.	200 000
1135-200-0474	MS 361	(45 см), раб.объем 59,0см ³ , мощн. 3,4 кВт/ 4,6 л.с., масса 5,6 кг	Мощная и надежная. Для валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки.	235 000
1140-200-0003	MS 362	(40 см/16"), раб.объем 59,0 см ³ , мощн. 3,4 кВт/4,6 л.с., масса 5,9 кг	Мощная и надежная. Для валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки.	262 000
1140-200-0003 (11402000177)	MS 362 CM	(40 см/16"), раб.объем 59,0см ³ , мощн. 3,5 кВт/4,8 л.с, вес 5,8 кг.	Для работы в насаждениях средней плотности.	284 000
 1142-011-3000	MS 462	(50 см), Раб. объем 72,2 см ³ . мощн. 4,4/6 кВт/л.с. Вес 6 кг.	Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности. Двигатель 2-MIX.	298 000
1144-011-3000	MS 661	(63 см) Раб. объем 91,1 см ³ ., 5,4/7,3 кВт/л.с. Вес 7,4 кг.	Наша лучшая модель, если речь идёт об эффективной заготовке крупномерной древесины.	359 000















1124-200-0025	MS 880	(75см/30"), раб.объем 121,6 см ³ , мощн. 6,4 кВт/8,7л.с., масса 9,9 кг	Самая мощная в мире бензопила серийного производства. Для валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки.	530 000
1124-200-0126	MS 880	(90см/35", 46RM)		537 000
Бензопила для спасательных работ				
1128-200-0452	MS 461-R	Для спасательных работ. (50 см), раб.объем 76,5см ³ , мощн. 4,4 кВт/6,0 л.с., масса 7,2кг	Пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами.	499 000
Цепной бензорез по бетону				
 4252-200-0000	GS 461	(40 см), раб.объем 76,5см ³ , мощн. 4,3 кВт/5,8 л.с., масса 7,6 кг	Для проф. использ. в строит. Для мокрой резки бетона, природ. и строит. камня. Разрез. труб. Вырез. углов в стенных проемах и отверстиях.	690 000
Электропилы				
 1208-011-4051	MSE 141 C-Q	(35 см), 230 В, мощность 1,4 кВт, масса 4,1 кг	Удобная, легкая базовая модель с хорошей производительностью.	50 000
1209-011-4001	MSE 170 C-Q	(35 см), 230 В, мощность 1,7 кВт, масса 4,2 кг	Для мастеров, фермеров и для тех, кто использует пилу от случая к случаю.	84 000
1209-011-4010	MSE 190 C-Q	(40 см), 230 В, мощность 1,9 кВт, 4,4 кг.	Очень хороший вариант для строительных работ и пиления дров.	89 000
1209-011-4020	MSE 210 C-BQ	(40 см), 230 В мощность 2,1 кВт, масса 4,6 кг.	Мощная пила с высокой производит. пиления и прекрасной эргономикой для неумтомительной работы.	106 000
1210-011-4000	MSE 250 C-Q	(45 см, 3/8, 1,6), 230 В, мощность 2,5 кВт, 5,8 кг.	Самая мощная электропила STIHL для выполнения сложных задач при строительстве из древесины.	165 000
Аккумуляторные пилы				
1254-011-5888 (12540115880)	MSA 120 C-BQ SET	(30 см, 1/4" P PM3) 36 В, масса 3,7 кг. В комплекте АК 20 + AL 101.	Легкая пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. Рукоятка с мягким покрытием.	153 000
 1254-011-5858	MSA 140 C-BQ SET	(30 см, 1/4" P PM3) 36 В, масса 3,8 кг. В комплекте АК 30 + AL 101.	Легкая пила для ухода за садовым участком и простых ремеслен. работ. Рукоятка с мягким покрытием.	173 000
1251-011-5805	MSA 200 C-BQ НОВИНКА!	Новинка! (35 см, 1/4" P PM3) 36 В, масса 3,3 кг. Без аккумулят. и зарядн. уст-ва.	Пила с высокой производительностью для использования в местах с нормированным уровнем шума.	142 000
Устройство быстрой зарядки				
 4850-430-2520	AL 101 STIHL	230 В. С индикат. состояния заряда (светодиод) и пассивн. системой охлаждения аккумулятора. Совместим с аккумулят. STIHL AP и АК.	Спец. приспособ. на нижней стороне корпуса для размещения на стене, сматывание кабеля с лентой-липучкой. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET; MSA 200.	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В. С индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением. Для аккумуляторов STIHL AP и AR.	Спец. приспособ. для размещения на стене и сматывания кабеля. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET; MSA 200.	37 000
4850-430-5700	AL 500	Для аккумуляторов STIHL АК, AP и AR.	Спец. приспособ. для размещения на стене и сматывания кабеля. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET; MSA 200.	63 000
Аккумуляторы				
4520-400-6500	AK 10 STIHL	Ёмкость Вт•ч 72. Вес кг 0,8. Мощн. 1,4 А/ч, 36 В. Со светодиодн. индикат. заряда.	Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET;	29 500
4520-400-6518 4520-400-6503	AK 20 STIHL	С индикатором заряда (LED). Номинальное напряжение В 36. Ёмкость Вт•ч 118. Вес кг 1,2. Мощность ампер-час 2,8.	Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 300 и AL 500. Время работы зависит от типа агрегата. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET;	42 000
 4520-400-6512	AK 30 STIHL	Компактный литий-ионный аккумулятор для системы COMPACT с мощн. 180 Вт/ч.С индикатором заряда (LED).	Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 300 и AL 500. Время работы зависит от типа агрегата. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET;	53 900



















4850-400-6502	AP 160	36 V, 4,5 Ah. Li-Ion	Подходит к MSA 200 C-BQ;	55 000
 4850-400-6560	AP 200	Емкость 151 Вт*ч; 1,7 кг. Невероятно мощный аккумулятор с индикацией уровня заряда (4 светодиода).	Совместим с аккумуляторами STIHL серии PRO. Подходит к MSA 200 C-BQ;	58 000
4850-400-6570	AP 300	Емкость 227 Вт*ч; 1,7 кг. Невероятно мощный аккумулятор с индикацией уровня заряда (4 светодиода).	Совместим с аккумуляторами STIHL серии PRO. Подходит к MSA 200 C-BQ;	75 000
4850-400-6580	AP 300 S	Емкость 281 Вт*ч; 1,8 кг. 36 В. Li-Ion.	Подходит к MSA 200 C-BQ;	80 000
 4520-011-0590	Макет (AK)	Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.	Для закрывания шахты аккумулятора всех инструментов серии STIHL COMPACT. Подходит к MSA 120 C-BQ SET; MSA 140 C-BQ SET; MSA 200 C-BQ.	4 000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы				
 4865-400-6520	AR 3000 НОВИНКА!	Емкость 1,148 Вт/ч, 6,8 кг. Прочный корпус с ручкой для переноски и жестким дном, индикация уровня заряда (6 светодиодов), удобные ляжки, чехол от дождя.	Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для долгой непрерывной работы. Подходит к MSA 200 C-BQ.	420 000
Ранцевые мотокосы				
 4147-200-0062	FR 410 C-E	Мощность 2,0 кВт/2,7 л.с., раб. объем 41,6 см ³ , масса 10,8 кг	Для быстрого и эффектив. скашивания травы на труднодоступных участках	318 500
 4128-207-0100	FR 450	мощность 2,1кВт/2,9л.с., раб. объем 44,3 см ³ , масса 10,8 кг	Для скашив. травы на виноградниках, фруктовых плантациях и горных лугах, а также на откосах автострад и жд. дорог.	318 500
Электротриммеры				
 4815-011-4103	FSE 31	мощность 245 Вт, масса 2,2 кг	Для скашивания и стрижки травы вокруг дома и на садовом участке	24 000
4816-011-4104	FSE 52	мощность 500 Вт, масса 2,2 кг	Для стрижки и расчистки территории в саду.	34 000
4809-011-4111	FSE 60	мощность 540 Вт, масса 3,9 кг	Для подравнивания, расчистки зарослей и скашивания травы на небольших площадях.	43 000
4809-011-4115	FSE 71	мощность 540 Вт, масса 4,0 кг		48 000
4809-011-4119	FSE 81	мощность 1000 Вт, масса 4,7 кг	Для скашивания небольших участков дикорастущей растительности.	62 000
0000-881-5415		Электрокабель 15 м. Маслостойкий удлинит. кабель.	Для больших механических нагрузок и регулярн. примен. на открытом воздухе	17 500
Мотокосы				
 4140-011-2377 (41400122315)	FS 38	на леске), 0,65 кВт/0,9 л.с., раб. объем 27,2 см ³ , вес 4,1 кг	Наилегчайшая мотокоса, идеальна для стрижки краев газона.	58 000
4140-200-0411	FS 55	(с ножами GSB 230-2, без кос. гол.) раб. объем 27,2 см ³ , мощн. 0,75 кВт/1,0 л.с., масса 5,0 кг	Очень хороша для стрижки газонов и тримминга на земельном участке.	82 000
4140-200-0475	FS 55	(с ножами GSB 230-2 и косильн. головкой AutoCut 25-2) раб. объем 27,2 см ³ , мощн. 0,75 кВт/1,0 л.с., масса 5,0 кг	Очень хороша для стрижки газонов и тримминга на земельном участке.	85 000
4134-200-0326	FS 120	(с ножом DM 250-3) раб. объем 30,8 см ³ , 1,3 кВт/1,8 л.с. 6,3 кг.	Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Очень прочная и мощная конструкция.	125 000
 4134-200-0224 (41342000336)	FS 250	С двухручной рукояткой, (нож для густой поросли 230-2), раб. объем 40,2 см ³ , 1,6 кВт/2,2 л.с., 6,3 кг	Для работы на больших площадях. Отлично подходит для коммунальных служб и парковых хозяйств.	133 000
4144-200-0075	FS 70 RC-E	Мотокоса с круглой рукояткой, раб.объем 27,2 см ³ , мощность 0,9 кВт/1,2 л.с., масса 5,4 кг	Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Для полупрофессионального применения.	140 000
4149-200-0011	FS 94 C-E	(с ножами 230-2), раб.объем 24,1 см ³ , 0,9 кВт/1,2 л.с., 4,9 кг	Мотокосы для полевых и ландшафтных работ. Очень прочная и мощная	171 000




4180-209-0009	FS 100	(ножи GSB 230-2), раб. объем 31,4 см ³ , 1,05 кВт/1,4 л.с., 5,8 кг	конструкция. Для скашивания полевой травы на лугах. Для удаления сорняков.	159 000
4180-200-0111	FS 130	(ножи GSB 230-2), раб. объем 36,3 см ³ , 1,4 кВт/1,9 л.с., 5,9 кг	Для прореживания древесной поросли. Подходят также для густого кустарника.	175 000
4134-200-0399	FS 350	(с ножами GSB 300-3) рабочий объем 40,2 см ³ , мощность 1,6 кВт/2,2 л.с., масса 7,3 кг	Для лесных и садово-парковых хозяйств, для работы на обочинах дорог. Для	194 000
4128-212-0007	FS 400	(с ножами GSB 300-3), рабочий объем 40,2 см ³ , 1,9 кВт/2,6 л.с., 8,0 кг	устранения кустарника и диких зарослей. Для скашивания на больших площадях. Для спиливания и измельчения мелких веток.	250 000
4130-710-9000		Простой наплечный ремень к FS 38.	Для спокойной и безопасной работы	4 600
4119-710-9001		Сдвоенный наплечный ремень к FS 55, FS 130.	Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу.	15 500
4601-710-1504		BF Навесная почвенная фреза (для FS 90, FS 100, FS 130)	Предназначена для фрезерования почвы	72 000
4230-740-5101		Ножницы для кустарника (насадка). Длина реза 25 см, ступенчатая регулиров. от 0°-135°. Для FS 90, 100, FS 130.	Для стрижки в непосредств. близости от земли. Не разбрасывает траву при кошении в узких местах, напр. на парковочных площадках и улицах.	104 000
Аккумуляторная коса				
4512-011-5700	FSA 45	18 В. Вес 2,3 кг. Общая длина без реж. INSTR 110 см, диам реж пол 250 мм., Заряд аккумуля. 145/210 мин. - (80 /100 %).	Компактная мотокоса для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом. Со встроенным аккумулят. и зарядкой.	56 000
4522-011-5710	 FSA 56 SET	36 В. Вес 3,3 кг. Длина без реж. инструм. 147 см. Ø реж пол 280 мм., емкость аккумуля. 59 Вт/ч Li-Ion. В комплекте: зарядное уст-во AL 101 и аккумулятор АК10	Высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент. Для комфортной и неусттомительной работы. Работает практически бесшумно.	111 000
Устройство быстрой зарядки				
4850-430-2520	AL 101 STIHL	230 В.	Совместим с аккумуляторами STIHL AP и АК. Подходит к FSA 56 SET	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В.	Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Подходит к FSA 56 SET	37 000
Аккумуляторы				
4520-400-6500	AK 10 STIHL	Ёмкость Вт•ч 72. Вес кг 0,8. Мощность 1,4 А/ч, 36 В.	Подходит к FSA 56 SET	29 500
4520-400-6518 4520-400-6503	AK 20 STIHL	В 36. Ёмкость Вт•ч 118. Вес кг 1,2. Мощность ампер-час 2,8.	Подходит к FSA 56 SET	42 000
4520-400-6512	AK 30 STIHL	180 Вт/ч.	Подходит к FSA 56 SET	53 900
4520-011-0590	Макет (АК)	Для закрыван. шахты аккумуля.	Подходит к FSA 56 SET	4 000
Электроножницы				
4814-011-3507	 HSE 41	230 В, мощность 400 Вт, длина реза 45 см, масса 2,9 кг	Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев.	45 000
4818-011-3506	HSE 42	230 В, мощность 420 Вт, длина реза 45 см, масса 3 кг	Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев.	52 000
4818-011-3507	HSE 52	230 В, мощн. 460 Вт, длина реза 50 см, масса 3,1 кг	Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев.	55 000
4812-011-3509	HSE 61	230 В, мощн. 500 Вт, длина реза 50 см, масса 4,1 кг	Для стрижки живых изгородей и кустов вокруг дома.	69 000
4812-011-3513 (48120113517)	HSE 71	230 В, мощн. 600 Вт, длина реза 70 см, масса 4,4 кг	Подходит для обрезки толстых сучьев.	77 000
4812-011-3525	HSE 81	230 В, мощн. 650 Вт, длина реза 70см, масса 4,6 кг	Для ухода за большими живыми изгородями.	101 000
Аккумуляторные мотоножницы				
4515-011-3510	 HSA 25	Длина реза 17 см. Аккумуля. Li Ion 21,6 Вт * ч (10,8 В, 2,0 А*ч), время работы аккумулятора до 110 мин. Время зарядки 140/180 мин (80/100%).	Для проф. и частного использования. Для стрижки живых изгородей, кустарника, травы. Компл. пост: 1 Li Ion аккумуля., 1 заряд уст-во, 1 нож для кустарника (дл. лезвия 17 см), 1 нож для травы (шир. лезвия 11 см), сумка для транспортировки.	59 200

4511-011-3500	HSA 45	18 В. длина реза -50 см. Время зарядки аккумулята 145/210 мин. - (80 /100 %) зарядка. Вес 2,3 кг.	Очень легкие аккумуля. ножницы с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Со встроенным аккумулятором.	56 000
 4521-011-3510	HSA 56 Set	36 В. длина реза -45 см. Время работы с АК 10 до 40 мин. Вес 3,7 кг. В компл.: зарядн. уст-во AL 101 и аккумулятор АК10.	Легкие аккумуля. ножницы с хорошей производ. реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Легко обслуживать.	125 000
4851-011-3525	HSA 66 НОВИНКА!	36 В. 3000 об/мин. Длина реза -50 см. Вес 3,1 кг. Без аккумуля. И зарядн. уст-ва.	С высокой производительностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже при использовании в сложных условиях.	112 000
Устройство быстрой зарядки				
4850-430-2520	AL 101	230 В.	Подходит к HSA 56 SET; HSA 66.	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В.	Подходит к HSA 56 SET; HSA 66.	37 000
4850-430-5700	AL 500	Для аккумуля. STIHL АК, АР и АR.	Подходит к HSA 56 SET; HSA 66.	63 000

Аккумуляторы				
	АК для HSA 25	Емкость аккумулятора составляет 2 Ah, а напряжение - 10.8 V. Время работы до 110 минут.	Ориентировочное время полного заряда батареи составляет 3-4 часа. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.	18 500
4515-400-6500				
4520-400-6500	АК 10 STIHL	Ёмкость Вт•ч 72. Вес кг 0,8. Мощность 1,4 А/ч, 36 В.	Подходит к HSA 56 SET	29 500
4520-400-6518 4520-400-6503	АК 20 STIHL	В 36. Ёмкость Вт•ч 118. Вес кг 1,2. Мощность ампер-час 2,8.	Подходит к HSA 56 SET	42 000
4520-400-6512	АК 30 STIHL	180 Вт/ч.	Подходит к HSA 56 SET	53 900
4850-400-6502	AP 160	36 V, 4,5 Ah. Li-Ion	Подходит к HSA 66	55 000
4850-400-6560	AP 200	Емкость 151 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к HSA 66;	58 000
4850-400-6570	AP 300	Емкость 227 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к HSA 66;	75 000
4850-400-6580	AP 300 S	281 Вт*ч; 1,8 кг. 36 В. Li-ion.	Подходит к HSA 66;	80 000
4520-011-0590	Макет (АК)	Для закрыван. шахты аккумуля.	Подходит к HSA 56 SET	4 000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы				
4865-400-6520	AR 3000 НОВИНКА!	Емкость 1,148 Вт/ч, 6,8 кг.	Подходит к HSA 66.	420 000
Мотопилы				
4228-011-2927 (42280112925)	 HS 45	(600mm/24"), мощность 0.75 кВт/1.0 л.с., масса 5.9 кг, раб. объем 27.2 см ³ , толщина веток 30 мм	Модель "начального" уровня. Для ухода за посадками на садовом участке.	94 000
4237-011-2902, 4237-011-2901	HS 81 T	(750 mm /30"), мощн. 0,75 кВт, 5 000 ходов/мин, раб. объем 22,7 см ³ , тримминг. рез.	Профессиональный инструмент с высокой скоростью движения ножа для выполнения точного реза.	215 000
	HS 82 T	Длина шины - 60 см. Масса - 5,2 кг. Мощность - 0,7 кВт/1,0 л.с., рабочий объем - 22,7 кв.см.	Для проф. применения, с двусторонним режущим ножом в исполнении для триммингового реза. Подходят для вертикального и горизонтального реза.	225 000
4237-011-2941	HS 82 R	Мощн. 0,7 кВт/1,0 л.с., раб. объем 22,7 см ³ . Длина реза 75 см. Масса от 5,4 кг.	Профессиональный инструмент с низкой скоростью ножей для встречного реза.	225 000
4243-200-0006	HL92C-E	Мощн. 0,9 кВт/1,2 л.с., раб. радиус действ. 145°. Объем 21,4 см ³ , масса 5,9 кг. Общая длина 232 см.	Оптimalен для подрезки высоких живых изгородей прямо с земли.	245 000
	HL 95	Мощн. 0,95 кВт/1,3 л.с., раб. Радиус действ. 135°. Объем 28,4 см ³ , масса 6,9 кг. Общая длина 248 см.	Оптimalен для подрезки высоких живых изгородей прямо с земли.	245 000
4280-200-0026				
Высоторезы				
4810-200-0009	НТЕ 60	Мощность 1,45 кВт, 230В, общ. длина-210 см, масса- 4,5 кг	Для работы на приусадебных участках.	155 000
4139-200-0004	НТ 56 С-Е	27,2 см ³ , 0,8 кВт/1,1 л.с., 6,6 кг. Общая длина 280 см.	Для ухода за садовым участком и плодовыми деревьями.	211 000
4182-200-0090	НТ 101	(30см/12",61PNM), раб. объем 31,4 см ³ ,1,05/1,4 кВт/ л.с., 7,6 кг	Профессиональный высоторез для ухода за деревьями.	275 000
4182-200-0072	НТ 131	(30см), раб.объем 36,3 см ³ , мощн. 1,4 кВт/1,9 л.с. , вес 7,8 кг	Профессиональный высокопроизводит. высоторез для ухода за деревьями.	287 000
4134-710-9015		Наплечный ремень к НТ Новинка!	Наличие мягкой подкладки облегчает длительную работу.	12 700
4138-710-9001		Ранец наплечный НТ для высоторезов	Равномерно распределяет вес на плечи, спину, поясницу и бедра и служит помощником при переноске.	23 500
Электроножницы для подрезки кустарников				
	HLE 71	600 Вт., длина реза 50см, расстояние между зубьями 35мм, вес 5,6 кг, общая длина 211 см	Оптимально подходит для ухода за высокими и широкими живыми изгородями в зонах с нормированным уровнем шума.	169 000
4813-011-2907				



Опрыскиватели				
4241-011-2603 (42410112600)	 SR 200	Объем двиг. 27,2 см ³ . Емкость бака 10 л. Дальность действия по горизонт. 9 м. Вес 8,5 кг.	Для работы на небольших садовых участках и опрыскивания деревьев высотой до 2,5 м.	170 000
4203-011-2611	SR 420	раб. объем 56,5см ³ , емкость бака 13 л., дальность действия в горизонтальн. направлении -12 м, масса 11,1кг	Мощный опрыскиватель для внесения гранулированных удобрений, семян трав, средств для защиты растений. Большая дальность действия.	178 000
4244-011-2600	 SR 430	раб. объем 63,3см ³ , емкость бака 14 л., дальн. действия по горизонт. -14м, масса 12,2 кг.	Высокопроизводительный опрыскиватель для большой дальности опрыскивания.	195 000
4244-011-2641	SR 450	раб. объем 63,3см ³ , емкость бака 14 л., дальн. действия по горизонт. -14,5 м, масса 12,8 кг	Высокопроизводительный опрыскиватель для большой дальности опрыскивания.	211 000
4203-007-1013		Комплект насадок к SR 420 для разбрасывания и опыливания	Позволяет переоснастить воздуходувку в опылитель-разбрасыватель.	34 700
4203-710-9102		Набедренный пояс. Для SR 200-D, SR 430 и SR 450.	Распределяет нагрузку на бедра и плечи, обеспечивая высокий комфорт при ношении.	8 600
Ручные ранцевые распылители				
4255-019-4912	 SG 11 PLUS	1,5 литра. Вес: 0,48 кг. Максимальная температура жидкости 30 градусов.	предназначен для полива комнатных и садовых растений, а также распыления жидкостей. Идеален для автомоек.	7 500
4255-019-4921	SG 21	3 литра, 1,2 кг	 Чрезвычайно удобный ручной распылитель для использования на балконе и в саду.	10 000
4255-019-4930	SG 31	5 литров, 1,8 кг.	Для частного использования.	13 000
4255-019-4950	SG 51	12 литров, 4,8 кг. (в компл. манометр)	Для профессионального использования и применения от случая к случаю.	33 000
4255-019-4970	SG 71	18 л., 5 кг. (в компл. манометр)	Для профессионального применения.	37 000
Принадлежности для распылителей				
4255-007-1000		Комплект форсунок. Для SG 31/51/71.	2 плоскоструйные форсунки для обр. больших площадей, 2 полые конусные форсунки для опрыскивания отдельных растений.	5 000
4255-500-2800		Держатель для форсунок. Для SG 51/71.	Необходим для установки плоскоструйных форсунок на инструмент.	1 200
4255-502-0701		Фильтр тонкой очистки 100 М. Для SG 31/51/71.	Для запорного клапана. Предотвращает засорение форсунок с небольшой пропускной способностью.	1 300
4255-502-1700		Плоскоструйная форсунка 80-04. Для SG 31/51/71.	Для обраб. больших площадей. Подходит для распыления гербицидов крупными каплями.	2 600
4255-500-0300		Трубка- удлинитель. Для SG 31/51/71.	Для точной обработки на большом расстоянии, например, деревьев и кустов.	1 400
Мотобур				
4313-011-2110	 BT 130	Вес 9,9 кг. мощн. 1,4/1,9 кВт/л.с. Раб. объем 36,3 см ³ . (без бура)	Для бурения лунок, посадки растений, отбора проб грунта или для использования при строительстве.	305 000
4313-011-2120	BT 131	Вес 10 кг. мощн. 1,4/1,9 кВт/л.с. Раб. объем 36,3 см ³ . (без бура)		312 000
4308-206-0301	BT 360	раб.объем 60,3 см ³ , 3,0 кВт/ 4,1 л.с., вес 25,9 кг (без бура)	для сложных работ по бурению в паре.	650 000
Мультидвигатель с насадками				
4604-011-5401	 MM 56	Мультидвигатель, раб. объем 27,2 см ³ , мощн. 0,95 кВт/1,2 л.с., 8,3 кг	Для выполнения сложных задач при уходе за газонами, обработке грунта и уборке территории.	155 000
4601-740-4605	 BF-MM	Почвенная фреза (насадка для MM 55), раб.ширина 22 см, масса 2,0 кг	Измельчает тяжелые, глинистые почвы. Для рекультивации и разрыхления почвы	19 000

4601-740-4600	 RL-MM	Устройство для аэрации газона (насадка для ММ 55), раб.ширина 20 см, масса 2,0 кг	Для улучшения роста корней. Перфорирует поверхность газона и обеспечивает оптимальное питание и аэрацию	19 000
4601-740-4606	 BK-MM	Почворыхлитель (насадка для ММ 55), раб.ширина 20 см, масса 2,0 кг	Распределяет лёгкие песчаные почвы и измельчает грубую почву	19 000
4601-740-4604	 KW-MM	Подметальный валик (насадка для ММ 55), раб.ширина 60 см, масса 3,9 кг	Идеален для подметания дорожек и улиц. Тщательно очищает ровные поверхности от грязи, песка, камней и листвы.	78 000
4601-740-4603	 FC-MM	Кромкорез (насадка к мультидвиг. ММ 55), вес 0,8 кг.	Оптимально подрезает края — низко, почти у корней, вес 0,8 кг.	13 000
4601-740-4602	 KB-MM	Подметальная щетка (насадка для ММ 55), раб.ширина 60 см, масса 4,2 кг	Тщательно очищает от грязи бороздчатые поверхности и неровные поверхности из натурального камня	61 000
4601-740-4601	 MF-MM	Устройство для удаления мха (насадка для ММ 55), раб.ширина 60 см, масса 4,2 кг	Удаляет с газона мох и жесткую свалывшуюся траву.	69 000
4601-007-1008		Тележка для MF-MM, KW-MM, KB-MM.	Идеально подходит для применения подметальных щёток и валиков.	16 400
4601-740-4800		Стопор	для регулир. рабочей глубины и скорости при обработке почвы путем поднимания или опускания в почву рабочего инструмента.	5 400
4601-730-4500		Дополнительный груз к MF, KB, KW. Для рыхления и измельчения.	Повыш. давление на раб. инструмент, обеспеч. ему более глубокое проникновение в почву.	14 600
Комбидвигатель с насадками				
4149-200-0089	 KM 94 RC-E	24,1 см3, 0,9 кВт/1,2 л.с., 4,0 кг. (круговая рукоятка).	Для профессионального использования.	158 000
4180-200-0589	KM 131 R	Мощн. л.с. 1,9, 1,4 кВт. Объём бака л 0,71 Рабочий объём цилиндра, см ³ 36,3 Вес, кг 4,5	Для профессионального использования. Для работ вокруг дома и ухода за садом и даже больше.	169 000
4601-740-5000	 BF-KM	Почвенная фреза (насадка). Раб. ширина - 22 см, с защитой.	Для аэрации и культивирования почвы.	78 000
4606-740-5000	 BG-KM	Воздуходувное устр-во (насадка) допускается для использ. со всеми базовыми двигателями с круговой рукояткой.	Быстро убирает листву и обрезки травы с дорожек и площадок.	40 000
4230-740-5004	 HL-KM (0°)	Мотосекатор (навесной) для использования с FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Вес 1,8 кг.	Идеален для ухода за высокими и широкими живыми изгородями, хорош для фигурной стрижки.	75 000
4137-740-5000	 FCB-KM	Кромкорез (насадка к KM 56, KM 90), вес 2,2 кг. Регулируемая рабочая глубина.	Для формирования ровных краев газона возле дорожек, подъездов или кромок грядок.	40 600
4230-740-5000	 HL-KM (135°)	Комбиинструмент мотосекатор, ножевая траверса со ступенчат. регулировкой в диапазоне до 135°, с транспортировочным положением.	Для стрижки высоких живых изгородей и для удобной работы в непосредственной близости от земли.	105 000
4243-740-5003	 HL-KM (145°)	Комбиинструмент мотосекатор, ножевая траверса со ступенчат. регулировкой в диапазоне до 145°, с транспорт. положением.	Для стрижки высоких живых изгородей и для удобной работы в непосредственной близости от земли.	105 000
4182-200-0160	 HT-KM	Высоторез (насадка), масса 1,8 кг, общая длина 94 см.	Уход за деревьями станет ещё проще и комфортнее, даже если придется срезать ветки высоко над головой	73 000
4601-740-4905	 KB-KM	Подметальная щетка (насадка для KM 56/KM 90).	Удаляет самую стойкую грязь из глубоких канавок и щелей. Жесткая щетина.	105 000








4140-200-0344	 FS-KM	Косильная головка AutoCut 25-2 (насадка), 1,2 кг, общ. дл. 94 см.	Для расчистки территории возле стен домов, заборов, живых изгородей и у обочин дорог.	34 000
4137-227-0006 (41402000218)	 FS-KM, GSB 230-4	Реж диск для травы (насадка) масса 1,2 кг, общ. дл. 126 см.	Для скашивания бурьяна, крапивы или камыша.	31 000
Комбидвигатель аккумуляторный				
 4867-011-6820	КМА 130 R НОВИНКА	36 В, 3,2 кг. Без аккумулятора и зарядного устройства.	Мощный и легкий, с высоким крутящим моментом. Комбинируется со всеми комбининструментами, наплечный ремень.	160 000

Устройство быстрой зарядки				
4850-430-2520	AL 101 STIHL	230 В.	Подходит к КМА 130 R	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В.	Подходит к КМА 130 R	37 000
4850-430-5700	AL 500	Для аккумуляторов STIHL АК, AP и AR.	Подходит к КМА 130 R	63 000
Аккумуляторы				
4850-400-6560	AP 200	Емкость 151 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к КМА 130 R	58 000
4850-400-6570	AP 300	Емкость 227 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к КМА 130 R	75 000
4850-400-6580	AP 300 S	281 Вт*ч; 1,8 кг. 36 В. Li-ion.	Подходит к КМА 130 R	80 000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы				
4865-400-6520	AR 3000 НОВИНКА!	Емкость 1,148 Вт/ч, 6,8 кг.	Подходит к КМА 130 R	420 000
Абразивно-отрезные устройства				
4238-011-2810	 TS 420	d 350 мм, раб.объем 66,7см ³ , мощн. 3,2 кВт/4,4 л.с., вес 9,6 кг	Для выполнения сложных задач по резке на строительной площадке. Для резки бетона, камня, асфальта и кирпича	320 000
4250-011-2810	TS 500 I-A	d 350 мм, раб.объем 72,2 см ³ , мощн. 3,9кВт/5,3 л.с., вес 10,2 кг		439 000
4224-011-2800	TS 700	d 350 мм, раб.объем 98,5см ³ , мощность 5,0 кВт/6,8 л.с., масса 11,6кг	Мощнейшее абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов 350 мм, идеально подходит для использования тележки FW 20.	430 000
4224-011-2810 (42240112820)	TS 800	d 400 мм, раб.объем 98,5см ³ , мощн. 5,0 кВт/6,8 л.с., вес 13,0кг	Идеально подходит для выполнения разделительного реза	460 000
4224-710-1402		Ходовая тележка для навешивания абразивно-отрезного уст-ва (к TS 400)(без крепления) с крепежн. комплектом 4223-790-0702	Для чистых отрезных кромок с миллиметровой точностью глубины реза на более длинных участках.	170 000
4224-200-0015	FW-20	с крепежным комплектом к TS 420 4250-790-0700	Для чистых отрезных кромок с миллиметр. точн. глубины реза на более длин. участках.	170 000
4224-200-0005	FW-20	с крепежн. компл. к TS 700, TS 800. 4224-790-0705		170 000
4205-007-1009		Указатель направления реза	для тележки FW, FW-20	17 600
4224-007-1011, 4224-007-1018		Бак для воды 13л	с деталями крепления на ходовой тележке FW 20	34 200
0000-670-6000		Бак для воды под давлением 10л	К TS 400- TS 800	30 500
Абразивно-отрезное устройство аккумуляторное				
4864-011-6600	 TSA 230 НОВИНКА!	36 В, диск 230 мм, макс. Глубина реза 70 мм. Вес 3,9 кг. Без аккумулятора и зарядного устройства.	Может использоваться как в помещении, так и на улице. Подключение воды с помощью штуцера.	185 000
Устройство быстрой зарядки				
4850-430-2520	AL 101	230 В.	Подходит к TSA 230.	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В.	Подходит к TSA 230.	37 000
4850-430-5700	AL 500	Для аккумуля. STIHL АК, AP и AR.	Подходит к TSA 230.	63 000
Аккумуляторы				
4850-400-6502	AP 160	36 В, 4,5 Ah. Li-Ion	Подходит к TSA 230.	55 000
4850-400-6560	AP 200	Емкость 151 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к TSA 230.	58 000
4850-400-6570	AP 300	Емкость 227 Вт*ч; 1,7 кг.	Подходит к TSA 230.	75 000
4850-400-6580	AP 300 S	281 Вт*ч; 1,8 кг. 36 В. Li-ion.	Подходит к TSA 230.	80 000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы				
4865-400-6520	AR 3000 НОВИНКА!	Емкость 1,148 Вт/ч, 6,8 кг.	Подходит к TSA 230.	420 000

Воздуходувное устройство				
4241-011-1603 (42410111601)	 BR 200	раб.объем 27,2см ³ , макс.скорость возд потока 59 м/с, масса 5,7 кг	Для владельцев частных домов, ландшафтн. дизайнеров, работников жилищно-коммунал. и дорожных предприятий	142 000
4244-011-1620	BR 430	Раб. объем 63,3 см ³ , скорость возд. потока 82 м/с, масса 10,2 кг	Для коммерческого использования. Широкая подкладка для спины и удобный ремень. Для быстрого удален. скошенной травы, веток, листья или мусора на больших площадях. С антивибрационной системой для продолжительного использования.	185 000
4282-011-1610	BR 500	Раб. объем 64,8 см ³ , скорость возд. потока 81 м/с, вес 10,1 кг	Мощное воздуходувное устройство Для уборки больших площадей, например, площадок для проведения общественных мероприятий	205 000
4282-011-1612	BR 550	раб. объем 64,8см ³ , макс. скорость возд потока 89 м/с, масса 10 кг		212 000
4282-011-1611	BR 600	раб.объем 64,8 см ³ , макс. скорость возд. потока 90 м/с, масса 9,8 кг	Мощное воздуходувное устройство с высокой мощностью нагнетания воздуха.	220 000
4229-011-1723	 BG 50	раб. объем 27.2см ³ , макс. скорость возд. потока 58 м/с, масса 3,6 кг	Для очистки больших площадей от листьев, скошенной травы или очистки покрытых снегом поверхностей.	62 000
4241-011-1702 (42410111732)	BG 86	раб. объем 27.2см ³ , макс. скорость возд. потока 85 м/с, масса 4,5кг	Для очистки больших площадей от листьев и травы, подходит также для использования в местах с высокой концентрацией пыли.	114 000
4811-011-1526	BGE 71	1,1 кВт, макс. скорость воздушн. потока 66 м/с, вес 3,0 кг	Для удаления листьев или остатков травы, предназначенное для использования в непосредственной близости от жилых домов.	35 000
4811-011-1534	BGE 81	1,4 кВт, макс. скорость воздушн. потока 76 м/с, масса 3,3 кг		45 000
4811-700-2200	 Навесной комплект для всасывания (к BGE 71,81).		Позволяет переделать электр. воздуходувное уст-во во всасыв. измельчитель.	24 500
Воздуходувное устройство аккумуляторное				
4513-011-5900	 BGA 45	18 В. Вес 2 кг. Расход воздуха макс. 500 (м3/ч). Скорость потока с круглой насадкой 38 (м/с).	Для уборки небольших площадок рядом с домом. Со встроенным аккумулятором.	55 000
4523-011-5910	 BGA 56 SET	118(Вт/ч), Li-Ion, напряжен. аккумулятор 36 V. Время работы аккумулятор 20 (мин). Расход воздуха макс. 600 (м3/ч). Скорость потока с круглой насадкой 54 (м/с). В комплекте: зарядное устройство AL 101 и аккумулятор АК20. Вес 2.1 кг.	Для использования в частном хозяйстве. Мощный поток воздуха позволяет с легкостью очищать территории от листьев, мусора и снега на садовом участке. Устройство отличается легкостью управления и низким уровнем шума.	111 000
Устройство быстрой зарядки				
4850-430-2520	AL 101	230 В.	Подходит к BGA 56.	18 900
4850-430-5500	AL 300	230 В.	Подходит к BGA 56.	37 000
4850-430-5700	AL 500	Для аккумулят. STIHL АК, АР и АR.	Подходит к BGA 56.	63 000
Аккумуляторы				
4520-400-6500	АК 10 STIHL	Ёмкость Вт•ч 72. Вес кг 0,8. Мощность 1,4 А/ч, 36 В.	Подходит к BGA 56.	29 500
4520-400-6518 4520-400-6503	АК 20 STIHL	В 36. Ёмкость Вт•ч 118. Вес кг 1,2. Мощность ампер-час 2,8.	Подходит к BGA 56.	42 000
4520-400-6512	АК 30 STIHL	180 Вт/ч.	Подходит к BGA 56.	53 900
4520-011-0590	Макет (АК)	Для закрыван. шахты аккумулятор.	Подходит к BGA 56	4 000
Всасывающие измельчители				
4241-011-0915 (42410110927)	SH 56	раб. объем 27.2см ³ , расход воздуха 710м ³ /ч, масса 5,3 кг	Для удаления и измельчения листьев и срезанного растительного материала	105 000

4241-011-0930	SH 86	раб. объем 27.2см ³ , 0,8 кВт/1,1 л.с, 5,7 кг, расход воздуха 770 м ³ /ч	Для бесшумной очистки больших площадок и придомовой территории.	129 000
4241-700-2200		Навесной комплект для всасывания	к BG 56	27 100
4241-007-1003		Комплект для очистки водосточных труб.	Для очистки желобов под крышей. Для SH 56, SH 86, SHE 71 и SHE 81	13 500

Всасывающие измельчители электрические				
	SHE 71	1100 Вт, расход воздуха в режиме всасывания 580м ³ /ч, масса 4,1кг	Для удал. и измельчен. листвы и срезанного растительного материала. Может использов. также в качестве воздуходувного устройства	48 000
4811-011-0824				
4811-011-0834	SHE 81	1400 Вт, расход воздуха в режиме всасывания 650м ³ /ч, масса 4,5кг	Для бесшумной очистки больших площадок и придомовой территории.	62 000
Пылесосы для сухой и влажной уборки				
	SE 62	1400 Вт, макс давление-210 мбар, объем всасываемого воздуха-3600л/мин, объем резервуара-20 л	Удаляет пыль, грязь и жидкости. Для частного использования.	64 000
4784-012-4400				
4758-012-4408	SE 61 E	1300 Вт, макс давление-180 мбар, объем всасываем. воздуха-3600л/мин, автоматич. включение	Для сухой и влажной уборки.	69 000
4784-012-4403	SE 62 E	1400 Вт, макс давление-210 мбар, объем всасываемого воздуха-3600 л/мин, объем резервуара-20 л,	Удаляет пыль, грязь и жидкости. Для частного использования. Розетка с функц. Автоматич. включения (E), адаптер для электроинструм.	80 000
4774-012-4400	SE 122	1500 Вт, макс давление-250 мбар, объем всасываем. воздуха-3700 л/мин, объем резервуара-30 л	Удаляет пыль, грязь и жидкости. Для частного использования.	169 000
4774-012-4405	SE 122 E	1500 Вт, макс давление-250 мбар, объем всасываем. воздуха-3700 л/мин, объем резервуара-30 л	Удаляет пыль, грязь и жидкости. Для частного использования. С функцией автоматического включения	175 000
	Комплект для уборки автомобиля	Щелевая насадка 300 мм, насадка с кисточкой, щёточная и резиновая насадки	Для очистки различных поверхностей в автомобиле. Для SE 61 - SE 122 E.	15 300
4901-500-9500				
Подметальные устройства				
	KG 770	Рабочая ширина 77 см., объем контейнера 50 л., вес 13 кг., для площадей до 1500 м ² .	Для подметания больших площадей практически без пыли на улице и в помещениях.	170 500
4860-019-4703				
4860-019-4705	KG 550 НОВИНКА!	Рабочая ширина 55 см., объем контейнера 25 л., вес 6 кг.	Для уборки территории вокруг дома.	77 000
348200		SONAX Силиконовая смазка 300 ml Silikon Spray	Универсальное смаз. Средство для ухода и защиты металла, резины, пластика и дерева.	3 600
Высоконапорные очистительные устройства				
	RB 302	бенз. , 4/5,5кВт/л.с., раб. давление 10-140 бар, макс. расх. воды 840 л/ч., шланг 10 м, масса-38,5 кг	Компактная мойка высокого давления с бензиновым двигателем. Для использ. там, где невозможно подключиться к электричеству.	593 500
4772-012-4610				
4773-012-4610	RB 402 Plus	Бенз. 9,6/13 кВт, раб. давление 10-230 бар, макс. расход воды 1150 л/ч., шланг 20 м, вес 80кг.	Самая мощная мойка. Очень высокое раб. давление и расход воды позволяют ей справляться с самыми трудными задачами.	1 239 000
4787-012-4506	RE 88	мощн. 1,7кВт, раб. давление 10-100 бар, макс. расх. воды 520 л/ч., шланг 6 м, 8,9 кг	Для уборки вокруг дома и на садовом участке. Для мытья загрязненной садовой мебели, лестниц, дорожек и террас.	75 000
4775-012-4501	RE 98	1,7 кВт, раб. давл. 10-110бар, макс. расх. воды 440л/ч., шланг 6 м, вес-14,3 кг	Отлично подходят для мытья собственного автомобиля, мотоцикла и велосипеда.	91 000
4950-012-4501	RE 100	1,7кВт, раб. давление 10-110бар, макс. расх. воды 380л/ч., шланг 6 м, 16,6 кг. (в компл. дополн. фильтр)		91 000

4765-012-4531	RE 108 	1,7кВт, раб. давление 10-110 бар, макс. расх. воды 440л/ч., шланг 8 м, 15 кг. (в компл. дополн. фильтр)	Для уборки вокруг дома и на садовом участке. Для мытья загрязненной садовой мебели, лестниц, дорожек и террас. Отлично подходят для мытья собственного автомобиля, мотоцикла и велосипеда. Удобство транспортировки и хранения.	95 200
4950-012-4521	RE 110	1,7 кВт, напряжение 230 В, рабочее давление 10-110 бар, макс. расх. воды 380л/ч., длина шланга 7 м, вес 17,6 кг		99 900
4766-012-4528	RE 118	2,1кВт, раб. давление 10-125бар, макс. расх. воды 500л/ч., шланг 8 м, 17 кг. (в компл. дополн. фильтр)		125 000
4950-012-4541	RE 120	2,1кВт, раб. давление 10-125бар, макс. расх. воды 400л/ч., шланг 8 м, 20 кг. (в компл. дополн. фильтр)		129 000
4950-012-4561	RE 130plus	2,3 кВт, раб. давление 10-135бар, макс. расх. воды 420л/ч., шланг 9 м, 21 кг.(в компл. дополн. фильтр)		142 000
4769-012-4510	RE 163	3,3 кВт, раб. давление 10-150бар, макс. расх. воды 650л/ч., шланг 9 м, 27,7 кг. (в комп. дополн. фильтр)		Для профессионального использования. Для использования во многих ситуациях, например, для уборки гаражей и мастерских.
4788-012-4503	RE 232	3,3 кВт, раб. давление 10-145бар, макс. расх. воды 660л/ч., шланг 10 м, 36 кг.	Для использ. клининговыми компаниями, в небольших мастерских, в садоводстве и ландшафтном дизайне, сельском хоз-ве и т.д.	375 000
4757-012-4513	RE 271	3,2 кВт, раб. давление 20-140бар, макс. расх. воды 660л/ч., шланг 15 м вес-37 кг	Для сельскохозяйственных предприятий, строителей, работников жилищно-коммунальных предприятий и лесных хозяйств. Для автомоек, автомобильных дилеров и предприятий с большим парком автомобилей. С долговечным блоком двигателя/ помпы, практически не требующим обслуживания. Первокласная эргономика и широкая серийная комплектация.	388 000
4757-012-4505	RE 271 plus 	3,2 кВт, раб. давление 20-140бар, макс. расх. Воды 660л/ч., шланг 15 м вес-37 кг		403 000
4788-012-4521	RE 282 Plus 	400 В, 3,9 кВт, раб. давление 20-160бар, макс. расх. воды 760л/ч., масса-42 кг		475 000
4780-012-4510	RE 362	380 В, 6,3 кВт, раб. давление 35-180бар, макс. расх. воды 1080л/ч., шланг 10 м, вес-72 кг		565 000
4780-012-4500	RE 462	380 В, 7,4 кВт, раб давл. 35-220бар, макс. расх. воды 1130л/ч., шланг 10 м, масса-77 кг		583 000
4900-500-5402	Водяной фильтр	Соединение 3/4". 	Предохраняет помпу от засорения. Для RE 88-163.	4 000
4900-500-5401	Водяной фильтр	Соединение 3/4".	Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды. Для RE 362 - RE 462 Plus	10 000
4915-500-9600 	Пеногенератор	для RE 88 - 163	Создает толстую пену, которая дольше держится на вертикальных и наклонных поверхностях (медленно сползает), за счет чего достигается лучше эффект мытья	17 500
4925-500-9600	Пеногенератор	для RE 230 - 462		19 000
4900-500-8600 	Текстильный шланг с кассетой	Длина 12 м. Шланг низкого давления в кассете для удобного сматывания и разматывания.	Для хранения непосредственно на инструментах. Для RE 108 - 163	18 500
Поверхностный очиститель				
4900-500-3902 	RA 101	Включает удлинитель распылит. трубки, для RE 98, 163.	Для быстрой очистки больших поверхностей без разбрызгивания.	22 000