

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ. 0020651

ТОО "ТЕКС"

наименование органа по подтверждению соответствия
г. Алматы, ул. Маметовой, 67, ops@tekscert.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

КСС № 1466403

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

“ 26 ” марта 20 19 г. № KZ.7500651.05.01.65216

Действителен до “ 26 ” марта 2020 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Клей в ассортименте

согласно приложению КССП №0597726,

инвойс №9232014Т81 от 19.02.2019 г.,

3 5 0 6 1 0 0 0 0 0

ДТ 55302/040319/0008663

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Польша

тип производства, размер партии

изготовленная

фирма "ЗМ"

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. ПП РК от 17.11.2010 г. №1202 п.43; ТР, утв. МВД РК от 23.06.2017 г. № 439;

ЕСЭГТ КТС №299 от 28.05.2010 г. гл. II, п.5; ТР РК № 724 от 15.10.2016 г.

и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ЗМ Казахстан", БИН 100140009384

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина, 17А, 3 этаж

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №918/СМ, №919/СМ

от 26.03.2019 г. СИЦ ТОО "ТЕКС" (КЗ.Т.02.0650), №338/СС от 26.03.2019 г.

ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" (КЗ.Т.01.1226)

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации, и/или нормативные документы и их пункты

4. Дополнительная информация Схема сертификации №7.

Условия хранения соответствуют требованиям, предъявляемым к данной категории товара.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия

или уполномоченного им лица

К.К. Кармамбаева

Подпись эксперта-аудитора

Э.Д. Еркенова



г. Астана, РПТ "КазМасСТ"

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0597726

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) №

KZ.7500651.05.01.65216

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------------|--|--|
| 1 . . . 3506100000 | Клей-спрей 75 PL7874/10 (500 мл), арт. YP208061124, партия 12 шт./1 ящ., дата изготовления: 17.12.2018 г., срок годности: 16.12.2020 г. | |
| 2 . . . 3506100000 | Клей-аэрозоль PL9433/10 SPRAY 77 (500 мл), арт. YP208061207, партия 240 шт./20 ящ., дата изготовления: 14.02.2019 г., срок годности: 15.02.2020 г. | |



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица (руководителя предприятия-изготовителя)

К.К. Кармамбаева

Подпись эксперта-аудитора

Э.Д. Еркенова

г. Астана, РПТ "КазМасСТ"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ. 0020651

ТОО "ТЕКС"

наименование органа по подтверждению соответствия
г. Алматы, ул. Маметовой, 67, ops@tekscert.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

КСС № 1449911

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

“ 23 ” апреля 20 19 г. № KZ.7500651.05.01.65455

Действителен до “ 23 ” апреля 2020 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Клей-аэрозоль PL9433/10 SPRAY 77 (500 мл),

артикул YP208061207, партия: 120 шт./10 ящиков,

инвойс №9232048087 от 15.03.2019 г.,

3 5 0 6 1 0 0 0 0 0

ДТ 55302/280319/0012680

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Польша

тип производства, размер партии

изготовленная

фирма "ЗМ"

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. ПП РК от 17.11.2010 г. №1202 п.43; ТР, утв. МВД РК от 23.06.2017 г. № 439;

ЕСЭГТ КТС №299 от 28.05.2010 г. гл. II, п.5; ТР РК № 724 от 15.10.2016 г.

и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ЗМ Казахстан", БИН 100140009384

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина, 17А, 3 этаж

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №1411/СМ

от 23.04.2019 г. СИЦ ТОО "ТЕКС" (КЗ.Т.02.0650), №338/СС от 26.03.2019 г.

ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" (КЗ.Т.01.1226)

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации, и/или нормативные документы и их пункты

4. Дополнительная информация Схема сертификации №7.

Условия хранения соответствуют требованиям, предъявляемым к данной категории товара.

Дата изготовления: 25.02.2019 г., срок годности: 26.05.2020 г.



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия

или уполномоченного им лица

К.К. Кармамбаева

Подпись эксперта-аудитора

Э.Д. Еркенова

г. Астана, РПТ "КазМасСТ"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ. 0020651

ТОО "ТЕКС"

наименование органа по подтверждению соответствия
г. Алматы, ул. Маметовой, 67, ops@tekscert.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

КСС № 1449905

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

“ 22 ” апреля 20 19 г. № KZ.7500651.05.01.65447

Действителен до “ 22 ” апреля 2020 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Клей-спрей 75 PL7874/10 (500 мл).

артикул YP208061124, партия: 96 шт./8 ящиков,

инвойс №9232028186 от 04.03.2019 г.,

3 5 0 6 1 0 0 0 0 0

ДТ 55302/150319/0010740

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Польша

тип производства, размер партии

изготовленная

фирма "ЗМ"

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. ПП РК от 17.11.2010 г. №1202 п.43; ТР, утв. МВД РК от 23.06.2017 г. № 439;

ЕСЭГТ КТС №299 от 28.05.2010 г. гл. II, п.5; ТР РК № 724 от 15.10.2016 г.

и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ЗМ Казахстан", БИН 100140009384

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина, 17А, 3 этаж

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №1387/СМ

от 22.04.2019 г. СИЦ ТОО "ТЕКС" (КЗ.Т.02.0650), №338/СС от 26.03.2019 г.


ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" (КЗ.Т.01.1226)

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации, и/или нормативные документы и их пункты

4. Дополнительная информация Схема сертификации №7.

Условия хранения соответствуют требованиям, предъявляемым к данной категории товара.

Дата изготовления: 14.02.2019 г., срок годности: 13.02.2021 г.



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия

или уполномоченного им лица

К.К. Кармамбаева

Подпись эксперта-аудитора

Э.Д. Еркенова

г. Астана, РПТ "КазМасСТ"