

Организация
ИП "Спецстройснаб" Бакиев Р.А.
Тел: 302 52 70, WhatsApp +7 777 222 74 70
РНН: 600510046557, ИИН 700 430 300 511
г.Алматы, ул. Алданская, д.3А
Сектор экономики:9

Адрес:
Резидент:1





















Расчетный счет
KZ93826A1KZTD2013532
Банк: Филиал АО "АТФ Банк",
г.Алматы БИК ALMNKZKA
Код назначения платежа: 710

04.11.2019










№	Фото	Артикул	Наименование	Размер, вес	Материал, Цвет	Цена, тг	Кол-во	Сумма
1		WT-6308-1	Коннектор, 45*45*2мм	45*45*2мм, 95 гр.	НЕТ В НАЛИЧИИ	650		0
2		WT-6308-2	Коннектор, 45*45*2мм	45*45*2мм, 95 гр.	полированная нерж.сталь #304	650		0
3		WT-6310	90° Коннектор угловой	45*45*2мм, 111 гр.	НЕТ В НАЛИЧИИ	750		0
4		WT-P101	Коннектор	45*45*4 мм, 120 гр.	цинковый сплав, Хром	1 100		0
5		WT-6410	90° Коннектор угловой	45*45*4 мм, 177 гр.	цинковый сплав, Хром	1 400		0
6		WT-6409	90° Коннектор угловой, двойной	45*60*4 мм, 234 гр.	цинковый сплав, Хром	2 000		0
7		WT-6205	Коннектор, 90 грамм	Ø40*45 мм, 90 гр.	цинковый сплав, Хром	1000		0
8		WT-6208	180° Коннектор угловой, 168 грамм	Ø40*86 мм, 168 гр.	НЕТ В НАЛИЧИИ	1 400		0
9		WT-6201	Навес стекло-стена, для стекла 5-6мм, Ø50	Ø50*68мм, 190 гр.	цинковый сплав, Хром	2 900		0
10		WT-6202	Навес стекло-стекло 180°, для стекла 5-6мм, Ø50	Ø50*114мм, 305 гр.	цинковый сплав, Хром	3 600		0
11		SA8500E-2	Навес стекло-стекло 90°-180°-135°, для стекла 8-12 мм	Ø20*216*47мм, 767 гр.	полированная нерж.сталь #304	6 000		0
12		SA8500L-23	Навес стекло-стена, для стекла 5-6мм	60*40 мм, 121 гр.	цинковый сплав, Хром	1 200		0
13		Sauna	Навес для сауны	80*85мм, 105 гр.	Пластик	1 500		0
14		WT-5702	Навес стекло-стена с односторонним креплением, вес 532г. Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*55мм, 532 гр.	цинковый сплав, Хром	3 400		0
15		WT-5703	Навес стекло-стена, вес 532г. Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*55мм, 532 гр.	цинковый сплав, Хром	3 400		0
16		WT-5705	Навес стекло-стекло 180°, вес 750 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*114мм, 788 гр.	цинковый сплав, Хром	5 200		0
17		WT-5706	Навес стекло-стекло 90°, вес 750 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	724гр.	НЕТ В НАЛИЧИИ	6 000		0
18		WT-5704	Навес стекло-стекло 135°, вес 750 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*114мм, 770 гр.	Нерж.сталь, цинк. сплав, Хром	5 200		0
19		WT-XM001	Навес стена-стекло , вес г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг		цинковый сплав, Хром	4 000		0
20		WT-XM002	Навес стекло-стекло 180°, вес 675 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	106*90	цинковый сплав, Хром	5 700		0
21		WT-YD005	Навес стекло-стекло 90°, вес 750 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	724гр.	полированная нерж.сталь #304	7 700		0

22		WT-YD017	Навес стекло-стена, вес 362 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	70*68	Нерж.сталь, цинк. сплав, Хром	6 300		0
23		WT-YD018	Навес стекло-стекло 180°, вес 530 г., Макс.нагрузка на 2 петли 40 кг		цинковый сплав, Хром	7 800		0
24		WT-760	Навес стекло -стена, , Макс.нагрузка на 2 петли 40 кг. Цена за штуку		НЕТ В НАЛИЧИИ	18 500		0
25		WT-6602	Фланец для штанги 19 мм, с юбкой		Латунь, хром	1 600		0
26		WT-6603	Фланец для штанги 19 мм		Латунь, хром	1 000		0
27		WT-J019	Крепёж к стене под углом 45°, для трубы 19 мм		Латунь, хром	2 200		0
28		WT-J025	Регулируемый зажим стена-штанга, 19мм		НЕТ В НАЛИЧИИ	3 000		0
29		WT-6612	Зажим для стекла, 19мм		Латунь, хром	1 700		0
30		WT-6610	Шарнирный угловой соединитель, 19мм		Латунь, хром	2 600		0
31		WT-6617	Регулируемый зажим штанга-стекло, 19мм		Латунь, хром	2 900		0
32		WT-J017	Зажим штанга-стекло, 19мм		Латунь, хром	2 900		0
33		WT-J018	Зажим с отверстием Штанга-стекло 19 мм		Латунь, хром	2 900		0
34		WT-5601	Штанга телескопическая для пространственной жёсткости 45°, 300-600мм	300-500 мм	полированная нерж.сталь #304	3 600		0
35		WT-5603	Штанга телескопическая для пространственной жёсткости , 800-1000мм	600-900 мм	полированная нерж.сталь #304	5 000		0
36		WT-Y901	Осевые петли. нерж.сталь #304, цена за штуку		полированная нерж.сталь #304	3 000		0
37		WT-5501	Осевые петли. 30*15мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	7 500		0
38		WT-5502	Осевые петли. 30*15мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	7 500		0
39		WT-5503	Осевые петли. 30*15мм, нерж.сталь #304	800 мм	полированная нерж.сталь #304	10 000		0
40		WT-1303	Ручка полотенцесушитель, нерж.сталь #304	∅12*182*383мм	полированная нерж.сталь #304	3 700		0
41		(∅19*182)	Ручка скоба-кноб, нерж.сталь #304	∅12*182	НЕТ В НАЛИЧИИ	2 000		0
42		WT-6803	Ручка Кноб, ∅30*28	∅30*28	Алюм., хром	1 500		0
43		WT-6702	Ручка Кноб, ∅30*30	∅30*30	Алюм., хром	1 500		0
44		WT-6801	Ручка Кноб, ∅30*30	∅30*30	Алюм., хром	1 500		0
45		WT-0907-60	Ручка дверная, 600*400*∅32, PSS304#, т трубы 0,8-1 мм	600-400*32	полированная нерж.сталь #304	7 000		0
46		WT-0907-100	Ручка дверная, 1000*800*∅32, PSS304#, т трубы 0,8-1 мм	1000-800*32	полированная нерж.сталь #304	9 000		0
47		WT-1101-325	Ручка дверная, 325*300*∅25, PSS304#, т трубы 0,8-1 мм	325*300*25	полированная нерж.сталь #304	4 000		0
48		WT-1101-600	Ручка дверная, 600*568*∅32, PSS304#, т трубы 0,8-1 мм	600*568*32	полированная нерж.сталь #304	6 000		0
49		WT-0804	Ручка дверная, 500*470*30*15, SSS/PSS304#, т трубы 0,8-1 мм	500*470	НЕТ В НАЛИЧИИ	8 000		0

50		WT-4806	90°-180° Магнитный Уплотнитель , 8 мм, 2м, цена за пару	8 мм,2м	Силикон	2 500		0
52		WT-4804	135° Магнитный Уплотнитель , 8мм, 2м, цена за пару	8мм,2м	Силикон	2 500		0
54		WT-4801	Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2м	8 мм,2м	Силикон	1 000		0
54		WT-4805	135° Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2.0м, длина хлястика 24 мм	24 мм	Силикон	1 000		0
55		WT-4807-6	Уплотнитель силиконовый, 6мм, 2.0м, длина хлястика 28 мм	6мм, 2.0 м,28 мм	Силикон	1 000		0
56		WT-4807-8	Уплотнитель силиконовый, 8мм, 2.0м, длина хлястика 24 мм	8 мм, 2.0 м,24 мм	Силикон	1 000		0
56		WT-4807-10	Уплотнитель силиконовый, 10мм, 2.0м, длина хлястика 17 мм	10 мм, 2.0 м,24 мм	Силикон	1 000		0
57		WT-4808-8	Уплотнитель силиконовый для раздвижных дверей, 8мм, 2м, длина хлястика 30 мм	30 мм	Силикон	1 000		0
58		WT-4808-10	Уплотнитель силиконовый для раздвижных дверей, 8-10мм, 2м, длина хлястика 17 мм	17 мм	Силикон	1 000		0
59		WT-4813	Уплотнитель силиконовый между полом и дверью, 8мм, 2м	8 мм,2,2м	Силикон	1 000		0
60		7*13*1*2000	П-обр. алю. проф. Для Магнитного уплотнителя. 7*13*1*2000, Анод Стандарт	7*13*1*2000	Анод Стандарт, цена за ХЛЫСТ	2 800		0
61		10*10*1*3000	П-обр. алю.зажимной проф.для стекла 8 мм, 10*10*1*3000, Цвет Анод Стандарт	10*10*1*3000	Анод Стандарт цвет, цена за метр	1 200		0
62		13*13*1*3000	П-обр. алю.зажимной проф. Для стекла 10 мм, 13*13*1*3000, Цвет СЕРЫЙ	13*13*1*3000	Серый цвет, цена за метр	1 400		0
63		AISI#304-19*1,5*5800	Труба Ø19*1.5, длина 5800мм. Для верхней обвязки душевых перегородок. Полированная нерж.сталь, AISI304	Ø19 *1,5мм 5800 мм	полир. нерж.сталь #304, цена за метр	2 500		0
64		15*15*1,1*5800	Порог для душевых перегородок, полированная нерж.сталь, AISI304-15*15*1,1	15*15*1,1*5800	полир. нерж.сталь #304, цена за метр	1 800		0
65		10*20*800	Порог для душевых перегородок, Акрил прозрачный, радиус 10 мм.	10*20*800	Акрил, Прозрачный, цена за хлыст	2 000		0
66		15*10*700	Порог для душевых перегородок, КОМПЛЕКТ с боковыми креплениями для стекла, алюминий, цвет Хром полированный	15*10*700	Алюм., хром. Цена за хлыст	3 000		0
67		Стоп Кальций, 300 мл. Расход на 30 м² стекла	СтопКальций- это технология, которая на поверхности стекла создает невидимый защитный слой, отталкивающий воду и предотвращающий появления разводов и известкового налета на стекле. Уход за стеклом становится гораздо проще. СтопКальций- это мономолекулярный химически связанный слой, являющийся водоотталкивающим и выполяющим две основные функции. Капли воды не могут удержаться на водоотталкивающей поверхности стекла и поэтому стекают вниз. А там, где нет водяных капелек, нечему осаживаться. Небольшие капельки, которым удалось задержаться на стекле, стекают и оставляют после себя высушенный осадок, что			12 000		0
68		WT-4101	Комплект для Угловой раздвижной душевой		полированная нерж.сталь #304	46 000		0
69		AISI#304-6-2000	Пруток Ø6. Для Угловой раздвижной WT-4101, хлыст 2м	Ø6 2000 мм	полированная нерж.сталь #304	6 000		0

70		AISI#304-30*10*1,5	30*10*1,5 прямоугольная труба, 6000 мм	6000 мм	цена за пог.м	4 500		0
71		AISI#304-30*10*1,7	30*10*1,7 прямоугольная труба, 2000 мм	2000 мм	полированная нерж.сталь #304	12 000		0
72		AISI#304-30*10*1,8	30*10*1,8 прямоугольная труба, 3000 мм	3000 мм	полированная нерж.сталь #304	21 000		0
73		WT-4102	Комплект для Прямой раздвижной душевой (12 деталей)		полированная нерж.сталь #304	28 000		0
75		WT-4102	Комплект для Прямой раздвижной душевой (12 деталей)		ЗОЛОТО	35 000		0
76		AISI#304-30*10*1,7	30*10*1,7 прямоугольная труба, 2500 мм, цена за штуку	2500 мм	ЗОЛОТО	20 000		0
76		WT-6410	90° Коннектор угловой	45*45*4 мм, 177 гр.	ЗОЛОТО	2 500		0
77		WT-P101	Коннектор	45*45*4 мм, 120 гр.	ЗОЛОТО	2 000		0
78		WT-1303	Ручка полотенцесушитель, нерж.сталь #304	Ø12*182*383мм	ЗОЛОТО	6 000		0
79		WT-6801	Ручка Кноб, Ø30*30	Ø30*30	ЗОЛОТО	3 000		0
80		WT-6610	Шарнирный угловой соединитель, 19мм		ЗОЛОТО	4 000		0
81		WT-6602	Фланец для штанги 19 мм, с юбкой		ЗОЛОТО	3 000		0
82		WT-6612	Зажим для стекла, 19мм		ЗОЛОТО	2 600		0
83		WT-5705	Навес стекло-стекло 180°, вес 750 г., Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*114мм, 788 гр.	ЗОЛОТО	7 000		0
84		WT-5703	Навес стекло-стена, вес 532г. Макс.нагрузка на 2 петли 30 кг	90*55мм, 532 гр.	ЗОЛОТО	5 000		0
85		AISI#304- 19*1,5*2000	Труба Ø19*1.5, длина 2000мм. Для верхней обвязки. Цена за штуку		ЗОЛОТО	16 000		0
86		H-6045	Держатель стекло - труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	2 500		0
87		H-6047-1	Заглушка торцевая на трубу 30*10		полированная нерж.сталь #304	2 000		0
88		H-6047	Держатель , стена - труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	2 600		0
89		WT-5607-5609	Зажим стекло-труба 30*10		полированная нерж.сталь #304	3 500		0

90		WT-A012	Комплект для Прямой раздвижной		нерж.сталь #304, Сатин	36 000		0
91		AISI#304-25*2*5800	Труба Ø25*2, длина 5800мм. Для раздвижных систем WT-A012., цена за пог.м.	Ø25 *2мм 5800мм	полированная нерж.сталь #304	3 300		0
93		YA-68	Дверной Доводчик, макс. размер двери 2100*900мм, макс.вес двери 100кг., DORMA тип, 300тыс. циклов откр. Размер корыта 252*104*50. Размер крышки 266*130		нерж.сталь #304, Сатин	14 000		0
94		WT-2802	двери 2200*1000мм, макс.вес двери 110кг., DORMA тип, 300тыс. циклов откр. Размер корыта 286*124*50. Размер крышки 305*152		нерж.сталь #304, Сатин	17 000		0
95		HPFH101	Нижний фитинг с дверным доводчиком для стеклянных перегородок. 2200*1000 мм. Д		нерж.сталь #304, Сатин	16 000		0
95		WT-5205	Нижняя поворотная ось,(подпятник)		НЕТ В НАЛИЧИИ	2 700		0
2		WT-2901	Фитинг Нижний, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН, <u>Dorma тип</u>		нерж.сталь #304, Сатин	3 000		0
3		WT-2902	Фитинг Верхний, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН		нерж.сталь #304, Сатин	3 000		0
98		WT-3003	Фитинг Верхний с площадкой крепления в стену, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН		нерж.сталь #304, Сатин	3 500		0
4		WT-2904	Угловой Фитинг верхней и боковой панели, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН		нерж.сталь #304, Сатин	4 500		0
100		WT-3004	Угловой соединительный коннектор, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, цвет САТИН	106*106	нерж.сталь #304, Сатин	2 800		0
101		WT-5204	Верхняя ось, Ø12 и Ø15 мм		нерж.сталь #304, Сатин	1 000		0
102		WT-2911	Замок угловой, Алюминиевый корпус, крышка из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, 3 ключа с цилиндром		нерж.сталь #304, Сатин	6 500		0
103		WT-1703	Замок с ответной частью для двустворчатой двери, вырез в стекле не требуется		нерж.сталь #304, Сатин	6 000		0
104		WT-1704	Замок для толщины стекла 10-12 мм, вырез в стекле не требуется	90*90, вес580гр	нерж.сталь #304, Сатин	4 900		0
105		WT-1804	Замок для толщины стекла 10-12 мм, вырез в стекле не требуется	58*75, вес28 гр	НЕТ В НАЛИЧИИ	4 200		0
106		WT-1904	Шпингалет, для толщины стекла 6-12 мм, требуется вырез в стекле	58*70, вес320гр..	НЕТ В НАЛИЧИИ	5 600		0
107		WT-1906	Шпингалет, для толщины стекла 6-12 мм, вырез в стекле не требуется	45*65, вес134гр	нерж.сталь #304, Сатин/Хром	2 300		0
108		WT-2302	Шпингалет, для толщины стекла 6-12 мм, вырез в стекле не требуется	55*40 мм, 230 гр.	нерж.сталь #304, Сатин	4 000		0
109		A-765	Профиль алюмин. основной (цена за пог.м)			3 000		0

110		A-764	Профиль алюмин. прижимной (цена за пог.м)			2 600		0	
111		A-763	Профиль крышки, алюмин., Анод стандарт (цена за пог.м)			1 000		0	
112		WT-1401	Каретка для стекла, макс.нагрузка на ось 80-100 кг, цена за пару		нерж.сталь #304, Сатин	5 500		0	
112		WT-1403	Каретка для стекла, макс.нагрузка на ось 80-100 кг, цена за пару		нерж.сталь #304, Сатин	8 000		0	
112		30*32*3000	Направляющий профиль для WT-1401 и WT-1403	пог.м	анодированный алюминий	3 200		0	
		HSK-014	Профиль крышки, алюмин., Анод стандарт (цена за пог.м)	6	440		2 640	0	
		HSK-017	Профиль алюмин. основной (цена за пог.м)	6	1 630		9 780	0	
		HSK-016	Профиль прижимной универсальный, (цена за пог.м)	0,660	2 150		1 419	0	
		HSK-015	Профиль прижимной, (цена за пог.м)	0,660	1 600		1 056	0	
		Общая цена за комплект зажимного профиля (без монтажных отверстий)						14 895	0
ИТОГ									0