































**Прайс-лист 2020**  
**Воркаут оборудование на БОЛТОВОМ креплении**

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 1     | GS-2001<br>Габариты комплекса<br>4200*1950мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                             | 170               | 260 000 ₸ |
| 2     | GS-2002<br>Габариты комплекса<br>2900*2650мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                           | 240               | 349 000 ₸ |
| 3     | GS-2003<br>Габариты комплекса<br>4950*3920мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 1 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 250               | 366 000 ₸ |
| 4     | GS-2004<br>Габариты комплекса<br>4450*2160мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 274               | 390 000 ₸ |
| 5     | GS-2005<br>Габариты комплекса<br>3950*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 3 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 6 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 307               | 467 000 ₸ |
| 6     | GS-2006<br>Габариты комплекса<br>5200*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 5 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 217               | 320 000 ₸ |



| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 7     | GS-2007<br>Габариты комплекса<br>1360*1360мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 137               | 218 000 ₹ |
| 8     | GS-2008<br>Габариты комплекса<br>2860*1950мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 3 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 140               | 214 000 ₹ |
| 9     | GS-2009<br>Габариты комплекса<br>3220*1580мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 147               | 222 000 ₹ |
| 10    | GS-2010<br>Габариты комплекса<br>2860*1950мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 174               | 269 000 ₹ |
| 11    | GS-2011<br>Габариты комплекса<br>5200*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ 32*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 251               | 357 000 ₹ |
| 12    | GS-2012<br>Габариты комплекса<br>3440*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 180               | 318 000 ₹ |
| 13    | GS-2013<br>Габариты комплекса<br>4500*2960мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 253               | 378 000 ₹ |








| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 14    | GS-2014<br>Габариты комплекса<br>2960*1940мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 189               | 291 000 ₹ |
| 15    | GS-2015<br>Габариты комплекса<br>4150*3460мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul> | 204               | 345 000 ₹ |
| 16    | GS-2016<br>Габариты комплекса<br>3540*3440мм. |   | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 225               | 341 000 ₹ |
| 17    | GS-2017<br>Габариты комплекса<br>3180*1950мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>    | 209               | 326 000 ₹ |
| 18    | GS-2018<br>Габариты комплекса<br>3720*3180мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;</li> <li>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 194               | 276 000 ₹ |



| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 19    | GS-2019<br>Габариты комплекса<br>3220*2880мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 3 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 202               | 320 000 ₹ |
| 20    | GS-2020<br>Габариты комплекса<br>3920*3760мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 301               | 453 000 ₹ |
| 21    | GS-2021<br>Габариты комплекса<br>4240*1360мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 199               | 289 000 ₹ |
| 22    | GS-2022<br>Габариты комплекса<br>4720*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 6 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 237               | 335 000 ₹ |
| 23    | GS-2023<br>Габариты комплекса<br>6800*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 10 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 6 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 314               | 443 000 ₹ |
| 24    | GS-2024<br>Габариты комплекса<br>6320*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 3 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 276               | 397 000 ₹ |
| 25    | GS-2025<br>Габариты комплекса<br>4720*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 267               | 395 000 ₹ |

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 26    | GS-2026<br>Габариты комплекса<br>5520*1360мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 244               | 378 000 ₹ |
| 27    | GS-2027<br>Габариты комплекса<br>4960*3220мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 9 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Рукоход "Змейка" Ф Ду25*3,2мм.: 1 шт. длиной 2000 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 5 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul> | 387               | 558 000 ₹ |
| 28    | GS-2028<br>Габариты комплекса<br>6740*3100мм. |   | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм., 6 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Рукоход "Змейка" Ф Ду25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>    | 415               | 581 000 ₹ |
| 29    | GS-2029<br>Габариты комплекса<br>5080*2880мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 315               | 470 000 ₹ |
| 30    | GS-2030<br>Габариты комплекса<br>2880*2520мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой 2000 мм., 4 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 247               | 385 000 ₹ |














| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 31    | GS-2031<br>Габариты комплекса<br>3220*1600мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 5 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 5 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 188               | 276 000 ₹ |
| 32    | GS-2032<br>Габариты комплекса<br>4500*1600мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2600 мм., 1 шт. высотой 2200 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 177               | 268 000 ₹ |
| 33    | GS-2033<br>Габариты комплекса<br>4420*2640мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф Ду25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 245               | 351 000 ₹ |
| 34    | GS-2034<br>Габариты комплекса<br>1940*1360мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                           | 174               | 264 000 ₹ |
| 35    | GS-2035<br>Габариты комплекса<br>3080*680мм.  |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Перекладина для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 91                | 156 000 ₹ |
| 36    | GS-2036<br>Габариты комплекса<br>1660*680мм.  |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 71                | 113 000 ₹ |
| 37    | GS-2037<br>Габариты комплекса<br>1660*1280мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 107               | 158 000 ₹ |







| № п/п | Наименование воркаут комплекса             | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|--|---|---|-------------------|-----------|
| 38    | GS-2038<br>Габариты комплекса 3240*680мм.  |    | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 1800 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 4 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                      | 110               | 169 000 ₹ |
| 39    | GS-2039<br>Габариты комплекса 4820*680мм.  |    | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 1800 мм., 2 шт. по 1000 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 6 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 148               | 225 000 ₹ |
| 40    | GS-2040<br>Габариты комплекса 1360*80мм.   |    | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 49                | 81 000 ₹  |
| 41    | GS-2041<br>Габариты комплекса 2640*80мм.   |  | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2600 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                         | 76                | 115 000 ₹ |
| 42    | GS-2042<br>Габариты комплекса 3920*80мм.   |  | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2600 мм., 1 шт. высотой 2200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 95                | 149 000 ₹ |
| 43    | GS-2043<br>Габариты комплекса 3920*80мм.   |  | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 2000 мм., 1 шт. высотой 1700 мм. 1 шт. высотой 800 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 62                | 106 000 ₹ |
| 44    | GS-2044<br>Габариты комплекса 1360*1360мм. |  | Техническая характеристика:<br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 107               | 158 000 ₹ |






| № п/п | Наименование воркаут комплекса            | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 45    | GS-2045<br>Габариты комплекса 2000*620мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Каркас Ф Ду 32*3,2мм.: Труба 2 шт. длиной по 2000 мм., шириной 620 мм.;<br>- Конструкция имеет 4 полукольца расположенные параллельно на расстоянии от 500 до 700 мм., навесные металлические трубы имеют Ф Ду 32*3,2мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;              | 48                | 102 000 ₹ |
| 46    | GS-2046<br>Габариты комплекса 1360*80мм.  |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 77                | 129 000 ₹ |
| 47    | GS-2047<br>Габариты комплекса 1860*80мм.  |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф Ду25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 83                | 117 000 ₹ |
| 48    | GS-2048<br>Габариты комплекса 1500*660мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 850 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1500*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина скамьи Ф Ду 25*3,2мм.: 4 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;                                | 50                | 100 000 ₹ |
| 49    | GS-2049<br>Габариты комплекса 1600*660мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 69                | 122 000 ₹ |
| 50    | GS-2050<br>Габариты комплекса 1500*600мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>Состоит из двух жердей для брусев, рабочая поверхность 1500 мм., труба Ф Ду 32*3,2 мм.<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 31                | 64 000 ₹  |
| 51    | GS-2051<br>Габариты комплекса 3080*680мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Перекладина для брусев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 4 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 73                | 123 000 ₹ |









| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 52    | GS-2052<br>Габариты комплекса<br>1500*1200мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>Состоит из трех жердей для брусьев, рабочая поверхность 1500 мм., труба Ф Ду 32*3,2 мм.<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 53                | 86 000 ₹  |
| 53    | GS-2053<br>Габариты комплекса<br>1500*340мм.  |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Труба каркас 30*60*2мм.: длина 1500мм., ширина 340мм, высота 400 мм.;<br>- Брус деревянный 3шт. размером: по 1500*100*30мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 40                | 41 000 ₹  |
| 54    | GS-2054<br>Габариты комплекса<br>4880*3240мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 295               | 432 000 ₹ |
| 55    | GS-2055<br>Габариты комплекса<br>4380*2560мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой по 2000 мм., 4 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 316               | 476 000 ₹ |
| 56    | GS-2056<br>Габариты комплекса<br>6240*2540мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 3 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 311               | 464 000 ₹ |

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 57    | GS-2057<br>Габариты комплекса<br>2700*1580мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Кронштейн для спортивной тренировочной груши 1 шт.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 140               | 176 000 ₹ |
| 58    | GS-2058<br>Габариты комплекса<br>8880*1360мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 12 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 5 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 3 секции длиной по 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 386               | 543 000 ₹ |
| 59    | GS-2059<br>Габариты комплекса<br>80*1360мм.   |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 4000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Канат для подтягивания длиной 3000мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 67                | 137 000 ₹ |
| 60    | GS-2060<br>Габариты комплекса<br>2200*1360мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 122               | 181 000 ₹ |
| 61    | GS-2061<br>Габариты комплекса<br>7000*2900мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 3 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для отжиманий Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 247               | 387 000 ₹ |
| 62    | GS-2062<br>Габариты комплекса<br>4500*3750мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 4000 мм., 6 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для каната Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1500 мм.;<br>- Канат для лазания: 1 шт.;<br>- Перекладина для гимнастических колец Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1500 мм.;<br>- Гимнастические кольца 1 пара;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 397               | 631 000 ₹ |







| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 63    | GS-2063<br>Габариты комплекса<br>3800*3800мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 8 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 146               | 225 000 ₹ |
| 64    | GS-2064<br>Габариты комплекса<br>6300*1400мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф Ду25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 5 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 288               | 430 000 ₹ |
| 65    | GS-2065<br>Габариты комплекса<br>2000*600мм.  |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Перекладины для отжиманий Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 2000 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 20                | 48 000 ₹  |
| 66    | GS-2066<br>Габариты комплекса<br>500*500мм.   |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Перекладины для отжиманий Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 500*500*500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 15                | 42 000 ₹  |
| 67    | GS-2067<br>Габариты комплекса<br>3900*80мм.   |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф Ду25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 130               | 198 000 ₹ |
| 68    | GS-2068<br>Габариты комплекса<br>2000*1400мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой по 800 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 104               | 181 000 ₹ |






| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 69    | GS-2069<br>Габариты комплекса<br>5000*3900мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой по 2000 мм., 3 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для отжиманий Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul> | 331               | 495 000 ₹ |
| 70    | GS-2070<br>Габариты комплекса<br>3300*2900мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 167               | 249 000 ₹ |
| 71    | GS-2071<br>Габариты комплекса<br>5300*2100мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 7 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 273               | 391 000 ₹ |
| 72    | GS-2072<br>Габариты комплекса<br>3400*2000мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 220               | 289 000 ₹ |
| 73    | GS-2073<br>Габариты комплекса<br>4000*2800мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 2000 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- Качеля 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 354               | 549 000 ₹ |





| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 74    | GS-2074<br>Габариты комплекса<br>2700*1400мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 157               | 246 000 ₹ |
| 75    | GS-2075<br>Габариты комплекса<br>3800*2800мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 186               | 285 000 ₹ |
| 76    | GS-2076<br>Габариты комплекса<br>4000*3200мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 5 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Боксерская груша 1 шт.;<br>- Качеля 1 шт.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 327               | 520 000 ₹ |
| 77    | GS-2077<br>Габариты комплекса<br>4700*2800мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 6 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 341               | 503 000 ₹ |
| 78    | GS-2078<br>Габариты комплекса<br>3500*2700мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 9 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 2000 мм., 6 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 298               | 428 000 ₹ |
| 79    | GS-2079<br>Габариты комплекса<br>3500*3000мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм., 3 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для отжиманий Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 240               | 360 000 ₹ |

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 80    | GS-2080<br>Габариты комплекса<br>4500*2000мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 5 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 208               | 312 000 ₹ |
| 81    | GS-2081<br>Габариты комплекса<br>3000*2700мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 160               | 241 000 ₹ |
| 82    | GS-2082<br>Габариты комплекса<br>2000*1600мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 86                | 131 000 ₹ |
| 83    | GS-2083<br>Габариты комплекса<br>5000*2000мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Качеля 1 шт.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 264               | 447 000 ₹ |
| 84    | GS-2084<br>Габариты комплекса<br>4700*2000мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 5 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для качели Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Качеля 1 шт.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 237               | 418 000 ₹ |
| 85    | GS-2085<br>Габариты комплекса<br>4200*2000мм. |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника "Молот" Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для австралийского жима Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Боксерская груша 1 шт.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 278               | 396 000 ₹ |



| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика   | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|--|-------------------|-----------|
| 86    | GS-2086<br>Габариты комплекса<br>5000*3200мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 2 секции длиной по 2000 мм. шириной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- Качеля 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul> | 385               | 599 000 ₹ |
| 87    | GS-2087<br>Габариты комплекса<br>6300*3600мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 8 шт. высотой по 3000 мм., 5 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 4 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 353               | 495 000 ₹ |
| 88    | GS-2088<br>Габариты комплекса<br>2500*1400мм. |   | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 3 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для отжиманий Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 214               | 288 000 ₹ |
| 89    | GS-2089<br>Габариты комплекса<br>5000*1400мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 1 шт. высотой 4000мм., 5 шт. высотой по 3000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Щит баскетбольный размером 1200*800мм.: 1 шт.;</li> <li>- Кольцо баскетбольное 1 шт.;</li> <li>- Сетка для баскетбольного кольца 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>    | 288               | 512 000 ₹ |
| 90    | GS-2090<br>Габариты комплекса<br>2700*1700мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 2 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф ДУ 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 148               | 239 000 ₹ |
| 91    | GS-2091<br>Габариты комплекса<br>2700*1400мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 7 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 164               | 235 000 ₹ |

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 92    | GS-2092<br>Габариты комплекса<br>4000*3500мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 3 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- Качеля 1 шт.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм., 1 шт. длиной 500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 353               | 551 000 ₹ |
| 93    | GS-2093<br>Габариты комплекса<br>2500*1400мм. |    | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>   | 222               | 296 000 ₹ |
| 94    | GS-2094<br>Габариты комплекса<br>3300*1600мм. |   | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 120               | 175 000 ₹ |
| 95    | GS-2095<br>Габариты комплекса<br>3100*1600мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 3 шт. высотой по 3000 мм., 1 шт. высотой 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Жердь для брусьев гнутая Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul>  | 199               | 265 000 ₹ |
| 96    | GS-2096<br>Габариты комплекса<br>5500*2600мм. |  | <p><b>Техническая характеристика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стойки труба 80*80*3мм.: 6 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;</li> <li>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Секция рукохода Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной по 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для турника "Молот" Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;</li> <li>- Перекладина для австралийских подтягиваний Ф ДУ 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 2000 мм.;</li> <li>- Перекладина для брусьев Ф ДУ 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;</li> <li>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;</li> <li>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;</li> <li>- Боксерская груша 1 шт.;</li> <li>- <b>Покраска: полимерная порошковая;</b></li> </ul> | 379               | 530 000 ₹ |

| № п/п | Наименование воркаут комплекса                | Вид   | Техническая характеристика  | Вес комплекса кг. | Стоимость |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|
| 97    | GS-2097<br>Габариты комплекса<br>5100*1600мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;  | 222               | 330 000 ₹ |
| 98    | GS-2098<br>Габариты комплекса<br>3900*2900мм. |    | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм., 4 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Перекладина для брусьев Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 227               | 356 000 ₹ |
| 99    | GS-2099<br>Габариты комплекса<br>3800*3300мм. |   | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 5 шт. высотой по 3000 мм., 2 шт. высотой по 2000 мм., 2 шт. высотой 800 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Рукоход "Змейка" Ф ДУ25*3,2мм.: 1 шт. длиной 1700 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 2 шт. длиной по 1200 мм.;<br>- Жердь для брусьев гнутая Ф Ду 32*3,2мм.: 2 шт. длиной по 1500 мм.;<br>- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.;<br>- Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 500 мм.;<br>- Боксерская груша 1 шт.;<br>- Покраска: полимерная порошковая; | 318               | 447 000 ₹ |
| 100   | GS-2100<br>Габариты комплекса<br>4000*600мм.  |  | <b>Техническая характеристика:</b><br>- Стойки труба 80*80*3мм.: 4 шт. высотой по 3000 мм.;<br>- Секция шведской стенки Ф ДУ25*3,2мм.: 1 секция длиной 2000 мм. шириной 1200 мм.;<br>- Перекладина для турника Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Перекладина для качели Ф Ду 25*3,2 мм.: 1 шт. длиной 1200 мм.;<br>- Боксерская груша 1 шт.;<br>- Покраска: полимерная порошковая;   | 180               | 308 000 ₹ |