

Пробоотборники воды

1. Пробоотборник для отбора жидкости на фиксированном глубине

Материал: нержавеющая сталь 304 или 316



объем	общая длина
100 мл	0,5 м
100мл	1м
200 мл	1 м
500мл	1м

2. Чашечный пробоотборник для отбора жидкости с берега

Материал: нержавеющая сталь

Этот пробоотборник воды имеет два типа головки: поворотная головка и фиксированная головка.

Поворотная головка: поворотный ковш оснащен поворотным адаптером, который позволяет поворотному ковшу вращаться почти на 360 градусов. Это поворотное действие позволяет брать образцы практически под любым углом.



Комплект: 1 шт. ковш, 1 шт. зажим, 1 шт. телескопическая штанга

Емкость для бочки для отбора проб: 500 мл, 1000 мл и 2000 мл

Есть десять размеров для телескопической штанги из нержавеющей стали

1	0,6 м до 1,5 м
2	0,77 м до 1,8 м
3	0,86 м до 2,0 м
4	0,96 м до 2,5 м
5	1,1 м до 3 м
6	1,18 м до 4 м
7	1,25 м до 5 м
8	1,45 м до 6 м
9	1,75 м до 7 м
10	2 м до 10м



Пробоотборник для отбора воды на фиксированном глубине до 200 м с буюком

Емкость для стеклянной бутылки: 500 мл или 1000 мл

Материал нержавеющей сталь: 304

Комплект включает:

Держатель из нержавеющей стали 1шт

Стеклянная бутылка или бутылка из нержавеющей стали 1шт

5м цепи из нержавеющей стали 2шт

Буюк (опция) 1 шт.