

ПАЙДАЛАНУШЫ ТӨЛҚҰЖАТЫ



GENAU ORION TX-65S ЖҮГІРУ ЖОЛЫ




Ескерту: тұрақты даму принциптерін ұстана отырып, біз өнімді қажет болған жағдайда өзгерте аламыз және оны паспортта

1.	Өнім сипаттамасы	3
2.	Сақтық шаралары	5
3.	Жинау	7
4.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	11
5.	Жабдықты күту	17

1. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

БАСТЫ (ҮЙДЕГІ) ЖҮГІРУ ЖОЛЫ



ПАРАМЕТРЛЕРІ

№	Атауы	Сипаттамасы
1	Кіріс кернеуі	220-240V (50/60Hz)
2	Мотор қуаты	3.5 Л.С.
3	Жылдамдығы	1-18.0 Км/ч
4	Жүгіру төсемі	1370*485 мм
5	Пайдаланушының ең шекті салмағы	160 кг
6	Құрылғы өлшемдері	1930*830*1430 мм
7	Пайдаланылу мақсаты	Жүгіру

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ					
№	Атауы	Өлшем бірл.	саны		
1	Жүгіру жолы	дана	1		
2	Жинақтауға арналған жиынтық	дана	1		
ЖИНАҚТАУҒА АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҚ					
№	Атауы	Саны	№	Атауы	Саны
1	Алты қырлы кілт 6мм	1	7	Бұрыштық қаптамасы	жұп
2	Алты қырлы кілт 5мм	1	8	MP3-кабель	1
3	Аралас кілт	1	9	Бұранда M8*20	8
4	Қауіпсіздік кілті	1	10	Бұранда M5*14	4
5	Силикон майы	1	11	Бұранда M8*15	2
6	Пайдаланушы төлқұжаты/ Кепілдік талоны	1	12		

2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Назар аударыңыз!

Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Ескерту: құрастыру алдында көлбеу бұрышы нөлге тең екеніне көз жекізіңіз.

- ◆ Жол үй-жайда қолданылуы керек, ылғалдан және судың кіруінен аулақ болыңыз.
- ◆ Жаттығу кезінде тиісті киімді пайдаланыңыз. Жалаң аяқ жаттықпаңыз.
- ◆ Жүгіру жолын басқа электр құралдарымен бір розеткаға қосуға болмайды.
- ◆ Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін балаларды жолдан алыс ұстаңыз.
- ◆ Ұзақ үздіксіз пайдаланудан және шамадан тыс жүктемеден аулақ болыңыз, бұл мотордың немесе контроллердің ақауларына, подшипниктердің, жүгіру төсемінің және дектің тозуына әкелуі мүмкін. Күтім бойынша барлық қажетті операцияларды үнемі өткізіңіз.
- ◆ Жүгіру жолына шаң түсуден аулақ болыңыз.
- ◆ Пайдаланғаннан кейін қоректендіруді өшіріңіз.
- ◆ Пайдаланғаннан кейін қоректендіруді өшіріңіз.
- ◆ Жолдың төтенше жағдайларда тоқтайтынына көз жеткізу үшін әрқашан киіміңізге қауіпсіздік кілтін бекітіңіз.
- ◆ Егер жаттығу кезінде нашар сезінсеңіз, тоқтаңыз және дәрігермен кеңесіңіз.
- ◆ Силикон майы балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек.
- ◆ Егер қуат сымы зақымдалған болса, біздің қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз және сынуды өз бетінше жоюға тырыспаңыз.

Тыйым салынады

- ◆ Егер ол жарамсыз күйде болса, жолды пайдаланбаңыз.
- Әйтпесе, бұл жазатайым оқиғалар мен жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- ◆ Жаттығу кезінде жүгіру жолында секірмеңіз.
- ◆ Жолды дымқыл бөлмеде немесе оның жанында ұстамаңыз (мысалы, жуынатын бөлмеде).
- ◆ Жаттығу құралын тікелей күн сәулесінде немесе температурасы жоғары жерлерде, мысалы, плитаның немесе жылытқыштың жанында орнатпаңыз.
- ◆ Егер қуат кабелі немесе адаптер зақымдалған болса, тренажерді пайдаланбаңыз.
- әйтпесе, бұл қысқа тұйықталу немесе өрт әкелуі мүмкін.
- ◆ Қуат кабелін зақымдамаңыз немесе бұрамаңыз. Өнімде ауыр нысандарды қоймаңыз.
- ◆ Тек бір адам жолда бір уақытта айналыса алады.
- Әйтпесе, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- ◆ Мүмкіндігі шектеулі немесе тренажерді өз бетінше басқара алмайтын адамдар жалға алмауы тиіс.

- Бұл қайғылы оқиғалар мен жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- ◆ Сирек спортпен айналысатын адамдар өздерін қарқынды жаттығулардан артық салмауы тиіс.
- ◆ Тамақтан кейін бірден жолды пайдаланбаңыз немесе шаршау сезсеңіз.
- Бұл сіздің денсаулығыңызға жаман әсер етуі мүмкін.
- ◆ Тренажер тек үйде пайдалануға арналған.
- ◆ Жүгіру кезінде киімнің қалтасына ештеңе қоймаңыз.
- Бұл жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- ◆ Дымқыл қолмен тренажерді пайдаланбаңыз, бұл электр соққысына әкелуі мүмкін.
- ◆ Жүгіру жолы пайдаланылмаса, адаптерді розеткадан алыңыз
- ◆ Өнім шектеулі физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Мұндай адамдар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тәжірибелі адамның бақылауымен ғана айналыса алады.
- ◆ Балалар ересектердің бақылауымен айналысуы керек.


ЖЕРГЕ ҚОСУ ЖҮЙЕСІ

- ◆ Құрылғы жерге қосылуы тиіс. Жерге тұйықтау ақауы болған жағдайда электр тогының зақымдану қаупін төмендету үшін электр тогына ең аз кедергі арнасын қамтамасыз етеді.
- ◆ Құрылғы жерге тұйықтау өткізгішімен және жерге тұйықтау штепсельді айырмамен жабдықталған. Өр жолы электр желісінің розеткасына ашаны толығымен салыңыз.
- ◆ Егер жерге тұйықтау жабдығын қосу дұрыс жүргізілмесе, ол электр тогымен зақымдануы мүмкін. Егер сізде құрылғының күйіне қатысты күмән бар болса, электр маманға хабарла-сыңыз.
- ◆ Шанышқы электр желісінің розеткасы сияқты пішінге ие екеніне көз жеткізіңіз. Бұл құрылғыны адаптер немесе адаптер пайдалана алмайтынын есте ұстаңыз.


3. ЖИНАУ

Құрастыру кезінде, алдымен барлық бұрандаларды сәл бекітіңіз, содан кейін барлық раманы құрастырғаннан кейін оларды қатты тартыңыз.


1. Жолды еденге орналастырыңыз, содан кейін суретте көрсетілгендей жоғарғы тіреулерді көтеріңіз:




2. 5 мм алты қырлы кілтті, M8*50 және M8*20 бұрандаларды рамаға бекіту үшін пайдаланыңыз.




3. 6 мм алты қырлы кілт және M8*20 бұрандалар консольді бекіту үшін пайдаланыңыз.




4. Барлық бекітпелерді тартыңыз. Бұрауыш және M5 * 14 бұрауыш қақпақтарын раманың екі жағынан бекіту үшін пайдаланыңыз.




5. Консольды алып, кабельдерді кезекпен жалғаңыз, артық сымдарды корпусың ішіне алып тастаңыз және консольді ойықтарға орналастырыңыз. Абай болыңыз: зақымдамаңыз және сымдар-ды ұстамаңыз. Консоль орнын реттеңіз және консольді M8*20 бұрандалары арқылы сенімді бекітіңіз.



А



Тиісті
сымдарды
қосыңыз




Алу



M8*20


6. Жолды пайдаланар алдында құрылғыны силикон майымен толтыру қажет:
- A. Қозғалтқыштың алдыңғы қаптамасында орналасқан құю тесігінің қақпағын ашыңыз.




- B. Ыдыстың ұшын маймен кесіңіз.



- C. Тесікті маймен толтырыңыз (90 мл артық емес) және қақпақпен жабыңыз.



7. Қауіпсіздік кілтін суретте көрсетілген жерге орналастырыңыз. Құрылғыны іске қосу үшін Start түймесін басыңыз.



Қауіпсіздік кілті ашық қызыл түске боялған. Сіз оны аксессуарлар жиынтығынан таба аласыз.

Панельдің ортасында сары дөңгелекке кілтті бекітіңіз.

Назар аударыңыз: жаттығу құралын желіге қосар алдында барлық бекітпелер сенімді созылғанына және қорапта артық бөліктердің қалмағанына көз жеткізіңіз.

4. ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Жүгіру жолын пайдалану

1. Қуат ашасын розеткаға тиісті түрде салыңыз және қуат (Қызыл) (1) түймесін басыңыз. Сіз дыбысты естисіз және тренажер экранының жануын көресіз.



2. Жүгіру жолы пайдаланылмаса, қауіпсіздік кілтін балалардан алыс ұстаңыз. Силикон майы бар бөтелкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Май шырышқа тиген жағдайда сумен жуып, дереу дәрігерге хабарласыңыз.
3. Қауіпсіздік кілті. Жүгіру жолы қауіпсіздік кілті консольдің сары аймағына орналастырылған жағдайда ғана іске қосылады. Кілтті ажырату "Е7" қатесіне әкеледі. Жол тоқтайды және тән дыбыс сигналын таратады. Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін жүгіру жолын пайдаланған кезде киімдегі қауіпсіздік кілтінің қысқышын бекітіңіз. Жаттығудан кейін қысқышты алып тастауды ұмытпаңыз.



Қызметтерінің сипаттамасы:

Start, Stop:

Жолды іске қосу үшін "start" түймесін басыңыз. Жаттығу кезінде "stop" түймесін басыңыз, барлық ақпарат нөлге айналады, жол біртіндеп тоқтайды және қолмен режиміне оралады.

Program:

Күту режимінде, бұл түймені басу сізді қолмен режимінен Автоматты Р1 - Р12 бағдарламасына ауыстырады. Қолмен басқару режимі - әдепкі режим болып саналады.

Mode:

Бұл түймені басу үш түрлі кері санауды шақырады: уақыт, қашықтық және калория. Қажетті мәнді орнату үшін жылдамдықты реттеу түймелерін пайдаланыңыз, содан кейін "Start» ба-сыңыз.

Speed +/-:

Қажетті жылдамдықты орнату үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. Өзгерту қада-мы-0,1 км / сағ. құрайды. Бұл түймелер тұтқаға кіріктіріліп орнатылған.

Жедел жылдамдық пернелері

Жылдамдыққа жылдам ауысуға мүмкіндік береді (3-5-7-9-12 км/сағ).

Мультимедиа түймелері

Ойнату, кідірту, әндерді ауыстырып қосу, дыбыс деңгейін реттеу.

Incline +/-

Қажетті көлбеу бұрышын орнату үшін осы түймелерді пайдаланыңыз.

Жедел еңіс пернелері

Қажетті көлбеу бұрышына бірден ауысуға мүмкіндік береді (2-4-6-8-10 %).

Дисплей көрсеткіштері:

Жылдамдық.

1. Жылдамдық.

Ағымдағы жылдамдықты көрсетеді.

2. Уақыт

Автоматты және алдын ала орнатылған бағдарламаларды пайдалану кезінде уақытты қол-мен және кері есептеу функциясын көрсетеді.

3. Қашықтық

Өткен қашықтықты қолмен және бағдарлама режимінде көрсетеді. Автоматты режимде қашықтықты кері санауды көрсетеді.

4. Калориялар

Күйген калория қолмен және бағдарлама режимінде көрсетеді. Калорияның кері санауын автоматты режимде көрсетеді.

5. Пульс

Деректер алғаннан кейін пульс көрсеткіші көрсетіледі.

Мәндерінің ауқымы:

Уақыт: 5:00 – 99.59(мин)

Ара қашықтық: 1.0 – 99.9(км)

Калория: 20.0 – 999 (кал) Жылдамдығы: 0.8 - 16.0(км/сағ) Пульс: 50 – 200 (соққы/мин)

Пульсті өлшеу

Сенсорларда 5 секунд ұстап тұрыңыз және экрандағы пульсіңіздің мәнін көресіз. Өлшеу кезінде экранда жүрек түрінде белгіше пайда болады.

Бұл көрсеткіштер шамамен болып табылады және медициналық мақсатта пайдаланылуы мүмкін емес.

Бағдарламалар диаграммасы:

Уақыт Бағдарлама		Орнатылған уақыт / 10 = бір сегменттің уақыты									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Жылдамдығы	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	Бұрыш	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	Жылдамдығы	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	Бұрыш	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	Жылдамдығы	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Бұрыш	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	Жылдамдығы	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	Бұрыш	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	Жылдамдығы	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	Бұрыш	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	Жылдамдығы	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	Бұрыш	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	Жылдамдығы	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	Бұрыш	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	Жылдамдығы	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	Бұрыш	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	Жылдамдығы	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Бұрыш	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	Жылдамдығы	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	Бұрыш	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	Жылдамдығы	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	Бұрыш	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	Жылдамдығы	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	Бұрыш	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

3 кері санау функциясы

5:00---99:00 мин. диапазонда орнатылған жылдамдықты кері есептеу.

20 --- 990 ккал диапазондағы қондырғылары бар калорияларды қайта есептеу.

1. --- 99.0 км диапазонда орнатылған қашықтықты кері есептеу.

Дене салмағының индексін өлшеу (FAT)

Күту режимінде "Program" түймесін басып, дене салмағының индексін өлшеу бағдарламасына өтіңіз (FAT). "Settings" параметрін (F1 - жынысы, F2-жасы F3-бойы, F4-салмағы) теңшеу үшін, "speed+" және "speed -" еденді орнату үшін пайдаланыңыз және қалған параметрлерді теңшеу үшін MODE түймесін басыңыз. Күйге келтіргеннен кейін қолды пульсометрлерге қойыңыз. Дене массасының индексі сіздің бойыңыз бен салмағы арасындағы қатынасты өлшейді, бірақ ол дене пропорциясын ескермейді. Бұл көрсеткіш ерлер мен әйелдерге де қолайлы. Мінсіз индекс 20-25 диапазонында болуы керек, 19-дан аз артық арық дегенді білдіреді, 25-тен 29-ға дейінгі диапазон, егер ол 30-дан көп болса, артық салмақ көрсетеді, бұл сіз семіздік шегеді. Бұл деректер шамамен болып табылады және медициналық көрсеткіштер ретінде қызмет ете алмайды.

Ескертулер

1. Кері санау аяқталғаннан кейін экранда "End" жазуы пайда болады және сигнал таратыла ба-стайды. Жол толығымен тоқтағанша ол тоқтамайды.
2. Мәндер ауқымының шегіне жеткенде, жаттығуды жалғастыру үшін "+" батырмасын басу мүмкін. Мәндерді есептеу алдымен басталады.
3. Бір уақытта тек бір кері есептеу функциясы пайдаланылуы мүмкін.
4. Стандартты калория шығыны-30 калория / км.

Қате кодтары және олардың мәндері

Код	Сипаттамасы	Шешім
E1	Ақаулы байланыс: төменгі контроллер мен консоль арасындағы байланыс ақаулы.	Мүмкін себебі: контроллер мен консоль арасындағы байланыс бұғатталған, барлық қосылыстарды тексеріңіз, кабельдің ұштары толығымен өз орнына салынғанына көз жеткізіңіз. Сымды тексеріңіз, бүлінген жағдайда оны ауыстырыңыз.
E2	Мотордан сигнал жоқ.	Мүмкін болған себеп: Оның сенімді қосылуына көз жеткізу үшін мотор кабелін тексеріңіз. Мотор кабелін зақымдануға тексеріңіз, қажет болған жағдайда оны ауыстырыңыз.
E5	Шамадан тыс жүктемеден қорғау: Төменгі контроллер 3 секундтан астам 6А-дан астам кернеуді тіркеді.	Мүмкін болған себеп: Артық жүктеме шамадан тыс электр кернеуіне әкеледі және жүйе өзін-өзі сақтау үшін тоқтатылады. Жолды теңшеңіз және оны қайта іске қосыңыз. Жол элементтерінде сұйықтықтың немесе өрт иісінің жоқ-жоғын тексеру, егер иә болса, онда моторды ауыстырыңыз; егер Контроллерден тыс шыққан болса, онда оны ауыстырыңыз; желі кернеуін тексеріңіз, егер ол спецификация бойынша кіріс болмаса, онда желіні дұрыс қолданыңыз кернеу және жолды қайта тазалаңыз.
E6	Жанудан қорғау: Қалыпты емес кернеу немесе ақаулы мотор бүлінуіне әкеп соққан моторды алып келетін схемалар қозғалысқа.	Мүмкін болған себеп: Желідегі кернеудің және жол ерекшелігінің сәйкестігін тексеріңіз, бақылаушыдан өрт иісінің шыққанын тексеріңіз; Мотор сымының қосылуын тексеріңіз.
E7	Қауіпсіздік кілті жоқ.	Қауіпсіздік кілтін оның орнына салыңыз.

5. ЖАБДЫҚТЫ КҮТУ

Назар аударыңыз: Тазалау немесе күтім бастамас бұрын, өнімнің желіге қосылмағанын тексеріңіз.

Тазалау: мұқият тазалау сіздің жүгіру жолының қызмет мерзімін ұзартады. Мезгіл-мезгіл шаңды сүртіңіз. Балшық жиналуын болдырмау үшін белдік кенепті бүкіл ұзындығы бойынша тазалаңыз. Тек таза спорт аяқ киімін пайдаланыңыз. Кенеп сабынды пайдаланып ылғалды шүберекпен жуу керек. Алайда, ылғал электр құраушы жолдарға түспейтініне көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз: Мотор қақпағын алып тастамас бұрын жолдың желіге қосылмағанын тексеріңіз.

Майлау.

Беговое мата және дека осы жолдар болды майлануы фабрикасында. Алайда, кенеп пен дека ара-сындағы үйкеліс қызмет ету мерзімі мен жол көрсеткішіне үлкен әсер етеді, сондықтан үнемі майлау қажет. Біз Deca үнемі тексеру ұсынамыз. Егер оның беті зақымдалған болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Келесі кесте бойынша жолды майлауды ұсынамыз:

Айына бір рет жиі емес пайдалану (аптасына 3 сағаттан аз);

Жиі пайдалану (аптасына 7 сағаттан артық) әр 2 апта сайын.

1. Жүгіру жолының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін екі сағаттан кейін одан әрі жаттығу алдында 10 минутқа жолды өшіру ұсынылады.

2. Егер жүгіру матасы нашар созылса, жүгіру кезінде кішкене үзіліс сезінесіз; егер ол шамадан тыс созылса, бұл моторға әсер етуі мүмкін және роликтер мен белбеу төсемнің тез тозуына әкелуі мүмкін. Егер кенеп дұрыс тартылса, оның жағын 50-70 мм көтере аласыз.

Төсемді реттеу.

Жол жақсы жұмыс істеу үшін уақыт өте келе жүгіру төсемінің жағдайын және созылуын реттеу қажет.

Төсемнің қалпын реттеу.

- Жолды тегіс бетке қойыңыз.
- Төсемнің жағдайын бақылау үшін, оны 6 – 8 км/сағ жылдамдықпен іске қосыңыз.
- Егер сол жаққа жылжу байқалса, сол жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне 1/2 бұраңыз, содан кейін оң жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне қарсы 1/2 айналымға бұраңыз. (А-сурет)
- Егер оң жаққа жылжу байқалса, оң жақ реттеу бұрандамасын сағат тілі бойынша 1/2 айналымға бұраңыз, содан кейін сол жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне қарсы 1/2 айналымға бұраңыз (В-сурет)



А-сурет



В-сурет

Төсемнің созылуын және жетек белдігін реттеу.

Егер сіз жолды ұзақ уақыт пайдалансаңыз, онда кенептің созылуы уақыт өте келе әлсіреуі мүмкін, бұл жағдайда шаралар қабылдауыңыз қажет.

Егер сіз жүгірудің тегіс жүрісін сәл үзе бастағанын сезсеңіз, бұл созылу әлсіреді және оны реттеу қажет.

1-қадам. Қорғаныс қақпағынан барлық 4 бұранданы алып тастаңыз, 1 км/сағ жылдамдықпен жол-ды іске қосыңыз, жүгіру төсеміне тұрыңыз, тірекке көтеріңіз, содан кейін жүгіру төсеміне сәл ба-сыңыз.

А. Егер бұл қысым кенепте кідіріс тудырмаса, онда ол тиісті түрде тартылған.

В. Егер қысым жүгіру матасын тоқтатса, бірақ көп сыналы белбеу мен роликтер жұмыс істеуді жалғастырады, бұл жүгіру матасының созылуын әлсіретеді.

С. Егер қысым белдік пен белдік тоқтаса, бірақ мотор жұмысын жалғастырады, бұл көп сыналы белдіктің тартылуы әлсіреді.

2-қадам. Мотордың тірегінде барлық бұрандаларды реттеу үшін кілтті пайдаланыңыз. Мотор мен роликтің арасындағы учаскеде белдікті төмен қарай бұрап көріңіз, егер ол нашар созылса, сіз оны толығымен айналдыра аласыз; егер ол тым қатты созылса, онда бұрылыс градусы аз болады. Белдікті 80%-ға айналдыра алатын тарту оңтайлы болып саналады.

3-қадам: Соңында мотордың тірегін бекітіңіз және қақпақты орнына бұрыңыз.