

Профессиональные моющие средства



Страницы интерактивны.
Наведите курсор мышки на раздел,
куда вы хотите перейти.



• UNIVERSAL [Универсал]

Средства для комплексной уборки помещений.

- Universal Prof
- Universal DZ
- Universal Spray
- Universal Spray+
- Universal E

• MULTIPOWER [Мультипауэр]

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

- Multipower Neutral
- Multipower Prof
- Multipower White
- Multipower Bright
- Multipower Polish
- Polish 200
- Polish 250
- Multipower E

• BATH [Баф]

Средства для комплексной уборки санитарных комнат
и бассейнов.

- Bath DZ
- Bath Acid
- Bath Acid +
- Bath Acryl
- Bath Extra
- Bath Fungy
- Bath Krot

• COOKY [Куки]

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

- Cooky (в ассортименте)
- Cooky Grill
- Cooky Grill Gel
- Cooky DZ
- Cooky Smoke
- Cooky White
- Cooky E
- Splash
- Splash Rinser

• OPTIC [Оптик]

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

- Optic Crystal
- Optic Crystal +
- Optic Shine
- Optic Shine +
- Optic Winter

• DUTY [Дьюти]

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

- Duty Citrus
- Duty Extra
- Duty Care
- Duty Oil
- Duty Belizna
- Duty White
- Duty Black
- Duty DZ
- Duty Stripper
- Duty Graffiti
- Duty Graffiti Max
- Duty Scotch

• CRYSTAL [Кристал]

Средства для профессиональной стирки.

- Crystal Colour
- Crystal White
- Crystal White +
- Crystal Rinser

• CARPET [Коврет]

Средства для чистки ковров и текстильных изделий.

- Carpet DryClean
- Carpet Shampoo
- Carpet Shampoo E

• CANDY [Канди]

Средства для выведения пятен.

- Candy Tannin

• DIONA [Диона]

Жидкое мыло.

- Diona
- Diona E
- Diona Flower
- Diona Aroma

• LORRY [Лорри]

Средства по уходу за автомобилем.

- Lorry Shampoo 750
- Lorry Shampoo 900

• ТАБЛИЦА

Таблица приготовления рабочих растворов из концентратов профессиональной химии

Средства для комплексной уборки помещений.

Universal Prof

Универсальное моющее средство усиленного действия.

Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее низкопенное средство с усиленной формулой. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры. Обладает хорошим обезжиривающим действием. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Не оставляет пленок и разводов. Не требует смывания. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Средство для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной мебели, бытовой и офисной техники и т.д. Применяется для всех видов поверхностей - керамических, синтетических (ПВХ, винил), линолеума, ламинированных покрытий, металлических, деревянных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, террасцо). Для мытья ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство предназначено для мойки полов и стен, столешниц, унитазов, раковин, дорожек для боулинга и др. оборудования в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для полов и стен: разбавить 1:70-1:130 для ежедневной влажной уборки вручную, 1:10-1:20 для генеральной уборки; 0,5-1 л на бак 64 л для уборки поломоечной машиной.
2. Для мебели и др. деревянных поверхностей: разбавить 1:100-1:120. Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо.
3. Для поверхностей из алюминия и нержавеющей стали: разбавить 1:70-1:80. Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо.
4. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:200. Распылить на поверхность, вытереть насухо.
5. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:70-1:80. Распылить на поверхность, либо протереть смоченной раствором салфеткой (губкой). Вытереть насухо.
6. Для дорожек боулинга: разбавить 1:10-1:20.
7. Для пищевого оборудования: разбавить до 1:15. Распылить на поверхность, либо протереть смоченной раствором салфеткой (губкой). Тщательно промыть питьевой водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический растворитель.

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для комплексной уборки помещений.

Universal DZ

Универсальное моющее средство с антимикробным эффектом.
Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее низкопенное средство на основе ЧАС с антимикробным эффектом. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Обладает широким антимикробным действием - уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). Не вызывает коррозию алюминия и цинка. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не требует смывания. Не оставляет разводов и запаха. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Применяется для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной мебели. Подходит для всех типов поверхностей - керамических, синтетических (ПВХ, винил), линолеума, ламинированных покрытий, металлических, деревянных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, террасцо), в том числе окрашенных поверхностей.

Для мытья ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство предназначено для мойки и санитарной обработки любых твердых влагостойких поверхностей в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных (саунах, банях, бассейнах) и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуются для влажной уборки полов.

Способ применения:

Для мойки полов и стен вручную: разбавить до 1:60 –1:120 при ежедневной влажной уборке шваброй, 1:10-1:20 при генеральной уборке; 0,5-1 л на бак 64 л при мойке поломоечной машиной.

Для удаления высолов и льда разбавить до 1:30.

Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.

Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.

Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить из расчета 1:120. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.

Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (салфеткой, губкой). Вытереть насухо.

Для кухонного оборудования: разбавить 1:10 горячей водой. После обработки промыть чистой водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, КПАВ, краситель

Значение pH (концентрат): 7,5

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для комплексной уборки помещений.

Universal Spray

Универсальное моющее и чистящее средство. Готовое к применению.

Описание:

Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство. Эффективно удаляет пыль с вертикальных поверхностей, а также следы жира, масла, косметики, чернил и пасты, скотча и клея. Отбеливает пластик. Обладает эффектом защитного экрана, отталкивая пыль от обработанных поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет чистящие свойства.

Назначение:

Применяется для ежедневной и периодической уборки помещений вручную - протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видеоаппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и духовых шкафов, автомобильных стекол.

Применяется для следующих поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума, стеклянных, зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и хромированной стали), керамических, мрамора и гранита.

Область применения:

Средство предназначено для чистки стен, окон и дверей, офисной мебели, кухонного оборудования (вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляций, печей, холодильников, стенок духовых шкафов и пр.) в гигиенических, производственных, офисных и иных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Средство рекомендуется для мойки автомобильных стекол и зеркал, теле-, аудио-, видеоаппаратуры и оргтехники.

Способ применения:

Распылить непосредственно на поверхность или протереть, смочив чистую салфетку. Вытереть насухо чистой салфеткой. Не требует смывания.

Основные характеристики:

Состав: вода, органические растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH: 9,0

Форма выпуска: 0,55 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки помещений.

Universal Spray +

Универсальное моющее и чистящее средство. Концентрат.

Описание:

Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство в форме концентрата. Эффективно удаляет пыль с вертикальных поверхностей, а также стойкие загрязнения - следы жира, масла, косметики, чернил и пасты, скотча и клея. Отбеливает пластик. Обладает эффектом защитного экрана, отталкивая пыль от обработанных поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет чистящие свойства.

Назначение:

Применяется для ежедневной и периодической уборки помещений вручную - протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видеоаппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и духовых шкафов, автомобильных стекол.

Применяется для следующих поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума, стеклянных, зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и хромированной стали), керамических, мрамора и гранита.

Область применения:

Средство применяется для чистки стен, окон, дверей, офисной мебели, кухонного оборудования (вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляций, печей, холодильников, стенок духовых шкафов и пр.) в гигиенических, производственных, офисных и иных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуются для мойки стекол автомобилей, теле-, аудио-, видео аппаратуры и оргтехники.

Способ применения:

Удаление загрязнений слабой и средней степени: концентрат развести водой из расчета 1:70 – 1:100 (10-15 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Распылить или смочить салфетку раствором и протереть поверхность. Вытереть насухо.

Удаление сильных загрязнений: концентрат развести водой из расчета 1:20 (50 мл/л). Распылить или смочить салфетку раствором и интенсивно протереть поверхность. Вытереть насухо.

Основные характеристики:

Состав: вода, органические растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 10,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки помещений.

Universal E

Универсальное моющее средство эконо-класса. Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Применяется для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной мебели, бытовой и офисной техники и т.д. Применяется для всех видов поверхностей - керамических, синтетических (ПВХ, винил), линолеума, металлических, деревянных, ламинированных покрытий, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, терраццо).

Для мытья ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство предназначено для мойки полов и стен, столешниц, унитазов, раковин, дорожек для боулинга и др. оборудования в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Ежедневное мытье полов и стен ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:30 – 1:50 (20 – 30 мл/л) в зависимости от силы загрязнения.

Генеральная уборка ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:10 – 1:20 (50 – 100 мл/л) в зависимости от силы загрязнения.

Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:30 – 1:70 (14 – 30 мл/л) в зависимости от силы загрязнения.

Протирка мебели и др. деревянных поверхностей: концентрат развести водой из расчета 1:100 (10 мл/л).

Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо.

Протирка поверхностей из алюминия, нержавеющей стали, кожи и пластика: концентрат развести водой из расчета 1:70 (15 мл/л). Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой, либо распылить.

Вытереть насухо.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический растворитель.

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

UNIVERSAL CARE. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower Neutral

Средство для мытья полов всех типов с антистатическим эффектом. Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов напольных покрытий. Обладает антистатическими свойствами. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Для мытья для всех типов напольных покрытий - линолеума, ламината, керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, террасцо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, деревянных, наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство применяется для мытья всех типов напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Уборка полов ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:500-1:200 (2-5 мл/л).

Генеральная уборка ручным способом Концентрат развести водой из расчета 1:200-1:65 (5-15 мл/л).

Уборка полов поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:64-1:130 (8-17 мл/л) в зависимости от степени загрязнения.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический растворитель.

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

MULTIPOWER ANTISTATIC. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки, восстановления и защиты полов. Multipower Prof

Средство усиленного действия для мытья напольных покрытий.
Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее низкотоксичное средство усиленного действия. Не содержит агрессивных веществ и растворителей. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Удаляет основные виды загрязнений с большинства напольных покрытий. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Для ежедневного мытья следующих типов напольных покрытий – керамических, синтетических (ПВХ, винил), из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, террасцо), каучуковых, окрашенных деревянных, наливных. Может применяться для мытья вручную, машинным способом. Подходит для использования в дозирующих системах.

ВНИМАНИЕ! На ламинате и линолеуме использовать только в виде очень разбавленного раствора.

Не использовать на неокрашенных и лакированных деревянных покрытиях. С осторожностью применять на плитке, покрытой глазурью, рельефной или глянцевой.

Область применения:

Средство применяется для ежедневного ухода за большинством типов напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для мойки полов и стен: вручную - разбавить 1:65-1:130 для влажной уборки шваброй, 1:20 для генеральной уборки; с поломоечной машиной - разбавить из расчета 0,5-1 л на бак 64 л.
2. Для мойки деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести на поверхность смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
3. Для мойки нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести на поверхность смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
4. Для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
5. Для мойки кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением, салфеткой (губкой). Вытереть насухо.
6. Для мойки полов в спортивных залах: разбавить 1:15 горячей водой. Вымыть со шваброй. Плинтусы чистить металлической щеткой.
7. Для мойки авто- и авиатранспорта: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта (шланга).
8. Для мойки пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта (шланга).
9. Для использования в дозирующих системах: использовать концентрат, действовать по инструкции изготовителя.

Основные характеристики:

Состав: вода, АПАВ, комплексообразователь, неорганическая соль, НПАВ, краситель.

Значение pH (концентрат): 11,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower White

Средство для мытья светлых полов с отбеливающим эффектом.
Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее низкопенное средство с отбеливающим эффектом. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения. Отбеливает светлые напольные покрытия, возвращает свежий вид полам, потемневшим со временем. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Для мытья следующих типов напольных покрытий - керамических, синтетических (ПВХ, винил), из искусственного камня, каучуковых, окрашенных деревянных, бетонных, наливных. Подходит для мытья ручным и механизированным способом.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья глянцевой, глазурованной плитки, а также паркета, ламината. На покрытиях из натурального камня (мрамор, гранит, терazzo) использовать только сильноразбавленный раствор.

Область применения:

Средство применяется для ежедневного ухода за напольными покрытиями в гигиенических зонах (туалетных, ваннных и душевых) и других помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Удаление загрязнений слабой и средней степени ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:100-1:125 (5-10 мл/л).

Удаление сильных загрязнений: концентрат развести водой из расчета 1:80 (15 мл/л).

Уборка помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые, сауны, бассейны): концентрат развести водой из расчета 1:20-1:30 (30-50 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Готовый раствор нанести на поверхность и оставить на 5-10 минут, после чего почистить и смыть водой.

При необходимости обработку повторить.

Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10-20 мл/л) в зависимости от степени загрязнения.

Основные характеристики:

Состав: вода, неорганическая соль, АПАВ, комплексообразователь, гидроксид калия, НПАВ, органический растворитель.

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При работе с концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower Bright

Средство для мытья полов с полимерными покрытиями. Концентрат.

Описание:

Слабощелочное моющее средство. Удаляет масложировые, почвенные и атмосферные загрязнения, не повреждая полимерные покрытия. Освежает поверхности, убирая неприятные запахи.

Не оставляет разводов, восстанавливает блеск полимерного покрытия. Экологически безопасно.

Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется для ручного и механизированного мытья полов с любыми типами защитных покрытий.

Области применения:

Средство применяется для мытья полов с защитными покрытиями в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Ежедневное мытье полов ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:500-1:200 (2-5 мл/л). Вымыть пол рабочим раствором, дать высохнуть, отполировать высокоскоростным полотёром, провести влажную уборку.

Уборка распылением: концентрат развести водой из расчета 1:65 (15 мл/л). Рабочий раствор распылить на поверхность. Отполировать с полировальной машиной до 3000 об/мин. и соответствующим падом до наведения сильного блеска.

Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой 1:65 (15 мл/л). Залить рабочий раствор в бак, вымыть пол и собрать грязный раствор, дать высохнуть, отполировать высокоскоростным полотёром, провести влажную уборку;

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, D-лимонен, изопропиловый спирт, полимерный комплексообразователь

Значение pH (концентрат): 8,0

Форма выпуска: 5 л.

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При разбавлении концентрат лить в воду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower Polish

Средство для мытья и восстановления полов с полимерными покрытиями. Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее и восстанавливающее средство с полимерами. Удаляет основные виды загрязнений. Восстанавливает защитный слой напольного покрытия. Улучшает внешний вид полов и продлевает срок их эксплуатации. На полах без полимерного покрытия, при регулярном применении, создается эффект защитного слоя - уменьшается скольжение, улучшается внешний вид. Подходит для полотерных машин любого типа. При полировке спрей-методом уменьшает потертость пола, удаляет пятна, за исключением пятен краски и следов резины. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно.

Назначение:

Для мытья и ухода за полимерными покрытиями на линолеуме, ламинате, натуральном и искусственном камне (мраморе, граните, терракцо, отдельных видах керамогранита), а также на бетонных, наливных, резиновых, деревянных и др. Применяется для мытья ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство применяется для ухода за полимерными и другими герметичными полами в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту.

Способ применения:

1. Уборка ручным способом. Концентрат развести водой в зависимости от проходимости помещения: при высокой проходимости - 1:10 (100 мл/л); при средней - 1:15 (70 мл/л); при низкой - 1:20 (50 мл/л). При слабых или точечных загрязнениях использовать одно ведро с отжимом - смочить и отжать mop, нанести на поверхность и растереть. Mop регулярно промывать, при необходимости менять раствор. При ежедневной уборке и средней степени загрязнений использовать два ведра: одно - для чистого раствора, второе - с отжимом для сбора грязного раствора. Mop отжимать во второе ведро, оставляя пол сухим.
2. Уборка роторной машиной. Провести предварительную сухую уборку. При ежедневной уборке спрей-методом и слабой степени загрязнений: концентрат развести из расчета 350 мл/л, использовать автоматический скруббер с красным падом, нанести тонким слоем на 3-5 м², отполировать, перейти к следующему участку. При еженедельной уборке спрей-методом и сильных загрязнений: использовать высокоскоростные машины и жесткие пады, нанести тонким слоем на 3-5 м², отполировать, перейти к следующему участку. Руководствоваться инструкцией изготовителя машины. У стен и в углах уборку производить с mopом.
3. Уборка поломоечной машиной. Вымыть пол с Universal Prof или Universal DZ (использовать красный пад), разбавить средство из расчета 1:4 (250 мл/л) для машин 1500 об/мин и более, 1:8 (125 мл/л) для машин 1000-1500 об/мин, 1:12 (80 мл/л) - для машин 172-500 об/мин, залить в бак машины. Руководствоваться инструкцией изготовителя машины.
4. Для особых случаев: при использовании машин с распылителем - разбавить 1:5. Не распылять средство на площадь более 2 м². Не давать поверхности высохнуть! При глубоких царапинах и множественных потертостях: разбавить 1:10.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, акрил-уретановая эмульсия, КПАВ.

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Polish 200

Полимерное покрытие для пола. Сухой остаток 20%.

Описание:

Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий. Сухой остаток 20%. Защищает напольные покрытия от механического и химического воздействия, ультрафиолетовых лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует мелкие повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством, исключает появление черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки.

Назначение:

Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо, отдельные виды керамогранита), а также за паркетными, деревянными, пробковыми, бетонными, наливными, резиновыми полами.

Для применения ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов и в быту.

Расход средства:

Линолеум, мрамор, пробковые покрытия: норма расхода 1 л / 50 м²

Терраццо, полированный бетон, гранит: норма расхода 1 л / 60-70 м²

Камень, ламинат, наливные полы, резиновые покрытия: норма расхода 1 л / 50 – 60 м²

Керамогранит : норма расхода 1 л / 70-80 м²

Бетон, гранит : норма расхода 1 л / 40 – 50 м²

Паркет и др. деревянные покрытия: норма расхода 1 л / 10 м²

Способ применения:

Подготовка пола к нанесению покрытия: провести сухую уборку. Провести глубокую чистку напольного покрытия, используя средство Duty Stripper. Вымыть и высушить пол.

Нанесение защитного покрытия: убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный (7,0-7,5).

Нанести на поверхность 3-4 равномерных тонких слоя защитного покрытия. Не растягивать! Перед нанесением очередного слоя дать высохнуть предыдущему! Для усиления стойкости покрытия и придания твердости сушить каждый слой 6 ч. Нанесение защитного покрытия проводить при температуре воздуха в помещении не ниже + 10°С.

Уход за покрытием: для ежедневного мытья чередовать использование специализированных средств Multipower Neutral и Multipower Bright, для периодической уборки применять моющее и восстанавливающее средство Multipower Polish.

Восстановление покрытия: Обработать пол дисковой машиной с применением Multipower Bright. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя Polish 200.

Основные характеристики:

Состав: вода, акрил-уретановая эмульсия

Значение pH: 7,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Polish 250

Прочное полимерное покрытие для пола. Сухой остаток 25%.

Описание:

Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий. Сухой остаток 25%. Герметизирует полы, повышает водостойкость, пятно- и грязеустойчивость. Защищает напольные покрытия от механического и химического воздействия солей и моющих средств, ультрафиолетовых лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует мелкие повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством, исключает появление черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки. Легко обслуживается. Не требует частой полировки, замены и демонтажа. Возможно использование с грунтовой и без нее.

Назначение:

Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, террасо, отдельные виды керамогранита), а также за паркетными, деревянными, пробковыми, бетонными, наливными, резиновыми, полами. Для применения ручным и механизированным способом.

Область применения:

Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, торговых и деловых центров, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов и в быту.

Расход средства:

Линолеум, мрамор, пробковые покрытия: норма расхода 1 л / 50 м²

Террасо, полированный бетон, гранит: норма расхода 1 л / 60-70 м²

Камень, ламинат, наливные полы, резиновые покрытия: норма расхода 1 л / 50 – 60 м²

Керамогранит : норма расхода 1 л / 70-80 м²

Бетон, гранит : норма расхода 1 л / 40 – 50 м²

Паркет и др. деревянные покрытия: норма расхода 1 л / 10 м²

Способ применения:

Подготовка пола к нанесению покрытия: провести сухую уборку. Провести глубокую чистку напольного покрытия, используя средство Duty Stripper. Вымыть и высушить пол.

Нанесение защитного покрытия: убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный (7,0-7,5).

Нанести на поверхность 3-4 равномерных тонких слоя защитного покрытия. Не растирать! Перед нанесением очередного слоя дать высохнуть предыдущему! Для усиления стойкости покрытия и придания твердости сушить каждый слой 6 ч. Нанесение защитного покрытия проводить при температуре воздуха в помещении не ниже + 10°C.

Уход за покрытием: для ежедневного мытья чередовать использование специализированных средств Multipower Neutral и Multipower Bright, для периодической уборки применять моющее и восстанавливающее средство Multipower Polish.

Восстановление покрытия: обработать пол дисковой машиной с применением Multipower Bright. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя Polish Coat 250.

Основные характеристики:

Состав: вода, акрил-уретановая эмульсия

Значение pH: 7,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower E

Средство эконом – класса для мытья полов. Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений с большинства типов напольных покрытий. Хорошо растворяется в воде. Не содержит агрессивных веществ и растворителей. Освежает внешний вид поверхности. Не разрушает защитных покрытий. Не требует смывания, при высыхании не оставляет разводов. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий - линолеума, ламината, керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, окрашенных деревянных, наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным способом. ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на поверхностях из неокрашенного или лакированного дерева, на глазурованной или глянцевой плитке.

Область применения:

Средство применяется для ежедневного мытья щелочестойких напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для мойки полов и стен: ручную - разбавить 1:60 –1:120 при ежедневной влажной уборке шваброй, 1:20 при генеральной уборке; с полоймочной машиной: разбавить 0,5-1 л на бак 64 л.
2. Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести салфеткой, смоченной средством. Вытереть насухо.
3. Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести салфеткой, смоченной средством. Вытереть насухо.
4. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
5. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (губкой, салфеткой). Вытереть насухо.
6. Для полов в спортивных залах: разбавить 1:15 горячей водой. Мыть шваброй. Плинтусы чистить металлической щеткой.
7. Для авто- и авиатранспорта, пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта (шланга).
8. Для дозирующих систем: использовать концентрат согласно инструкции их изготовителя.

Основные характеристики:

Состав: вода, АПАВ, НПАВ, комплексообразователь, сода, консервант, краситель.

Значение pH (концентрат): 10,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Не допускать перегрева и замораживания. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath DZ

Средство для мытья и антимикробной обработки санитарных комнат.
Концентрат.

Описание:

Щелочное гелеобразное средство с антимикробным эффектом на основе активного хлора. Удаляет грязесолевые, жировые, мыльные налеты. Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки). Обладает отбеливающим эффектом. Подходит для уборки и санитарной обработки туалетов для животных. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Применяется для обработки щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, нержавеющей стали, окрашенных деревянных. Может использоваться для отбеливания полов, стен и белья.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на эмалированных поверхностях – не превышать указанное время выдержки (2 - 3 мин.). Не применять на хромированных поверхностях, на мраморе!

Область применения:

Средство применяется для периодической чистки, мойки и санитарной обработки унитазов, раковин, ванн, душевых и пр., а также кухонных плит, полов и стен, водостоков и пр. в помещениях организаций общественного питания (столовых, кафе, баров, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, зоопарков, гостиниц, вокзалов, а также в быту, при отбеливании и антимикробной обработке белья.

Способ применения:

Мытье и дезинфекция сантехники: концентрат нанести под ободок унитаза, оставить на 10 – 15 минут и смыть водой. При мытье ванн и раковин концентрат нанести равномерным слоем на поверхность при помощи щетки, через 2-3 минуты смыть водой.

Мытье и отбеливание полов: концентрат развести водой из расчета 1:100 (10 мл/л).

Отбеливание белья Не использовать концентрат для отбеливания белья.

При стирке вручную – концентрат развести из расчета 1:330 (3 мл/л), замочить белье, через 45 минут тщательно прополоскать.

Машинная стирка - загрузить белье в машину и выбрать программу предварительной стирки. После начала стирки при подаче воды добавить раствор из расчета 1:8 – 1:10 (100 - 125 мл) в кювету для предварительной стирки.

Для мытья ватерлинии бассейнов использовать концентрат.

Основные характеристики:

Состав: вода, гипохлорит натрия, АПАВ, НПАВ, гидроксид натрия, стабилизатор, полимер, комплексообразователь, парфюмерная композиция

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 15 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Acid

Средство щадящего действия для удаления ржавчины и минеральных отложений. Концентрат.

Описание:

Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе ортофосфорной кислоты. Бережно удаляет с поверхности загрязнения, характерные для помещений с повышенной влажностью - ржавчину, известковые отложения, мочевой и мыльный камень. Освежает поверхность. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется для кислотостойких поверхностей - керамических, фаянсовых, каменных (гранит), полимерных и т. д.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на акриловых, хромированных, нержавеющей, никелированных поверхностях (смесителях и т.д.), на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе.

С осторожностью применять на эмалированных поверхностях – не превышать указанное время выдержки (5-10 минут).

Область применения:

Средство применяется для мытья унитазов, писсуаров, раковин, ванн, стен и полов, в т.ч. наливных, в гигиенических зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту.

Способ применения:

Уход за сантехникой Нанести равномерным слоем на влажную поверхность при помощи щетки. Через 5-10 минут растереть и смыть водой. При необходимости повторить обработку.

Мытье стен и полов Средство развести водой 1:200-1:500 (2-5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, ортофосфорная кислота, НПАВ, КПАВ, загуститель, растворитель, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 1,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Acid +

Средство усиленного действия для удаления ржавчины и минеральных отложений. Концентрат.

Описание:

Кислотное чистящее гелеобразное средство усиленного действия. Удаляет стойкие запущенные загрязнения - толстые слои ржавчины, известковые и грязесолевые отложения, налеты мыльного и мочевого камня. Освежает поверхность. Экономично расходуется, дольше удерживается на вертикальных и наклонных поверхностях. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется для кислотостойких поверхностей - керамических, фаянсовых, каменных (гранит), полимерных и т. д.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на эмалированных, акриловых, хромированных, нержавеющей, никелированных поверхностях (смесителях и т. д.), на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе.

Область применения:

Средство применяется для мойки унитазов, писсуаров, раковин, ванн, стен и полов, в т.ч. наливных, в гигиенических зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту.

Способ применения:

Уход за сантехникой Проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Концентрат нанести равномерным слоем на поверхность при помощи щетки. Через 5 - 10 минут растереть и смыть водой. При необходимости повторить обработку.

Мытье стен и полов Концентрат развести водой из расчета 1:200-1:500

(2-5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, щавелевая кислота, неорганическая кислота, НПАВ, КПАВ, загуститель, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 1,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Acryl

Средство для чистки акриловых поверхностей и душевых кабин.
Концентрат.

Описание:

Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе лимонной кислоты. Бережно удаляет с поверхности ржавчину, известковые и другие минеральные отложения. Удаляет неприятные запахи. Замедляет последующее загрязнение за счет образования защитной пленки. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Для мытья акриловых и других поверхностей, требующих деликатного ухода.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на хромированных, нержавеющей, никелированных поверхностях (смесителей и т.д.), не превышать время выдержки и тщательно смывать водой. Не применять на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе.

Область применения:

Средство применяется для мытья душевых кабин, раковин, ванн, требующих бережного ухода, в гигиенических зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, а также в быту.

Способ применения:

Ежедневное мытье: концентрат развести водой в соотношении 1:30- 1:80 (10-30 мл/л). Нанести на поверхность, выдержать 2-5 мин., растереть и смыть водой.

Интенсивная чистка Нанести концентрат равномерным слоем при помощи щетки, выдержать 15-20 мин.

Растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, лимонная кислота, АПАВ, НПАВ, растворитель, загуститель, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 3,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

BATH CLEANER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Extra

Средство для генеральной уборки санитарных комнат. Концентрат.

Описание:

Сильнокислотное чистящее средство. Удаляет водный и мочевого камень, толстые слои ржавчины, известковые налеты и застарелые грязесолевые отложения. Обладает сильным чистящим действием.

Освежает поверхность. Легко смывается, не оставляя разводов. Экологически безопасно.

Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется для кислотостойких поверхностей - керамических, фаянсовых, полимерных и т.д.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на акриловых, эмалированных, хромированных, нержавеющей, никелированных поверхностях (смесителях и т.д.), на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе.

Область применения:

Средство применяется для мойки унитазов, писсуаров, раковин в гигиенических (туалетных, ванных, душевых) и иных зонах, оборудования (датчиков, изоляторов, отопительных систем и теплообменников, прессов, фильтров, кондиционеров и пр.) в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов, в быту, а также при уборке стройплощадок.

Способ применения:

Проверить поверхность на кислотостойкость!

1. Для сантехники: нанести равномерным слоем на поверхность. Через 10 мин растереть и смыть водой. При необходимости обработку повторить.
2. Для оборудования и гигиенических зон: разбавить до 1:10-1:100 по степени загрязнения или использовать концентрат. Нанести на поверхность. Через 1-20 мин, растереть щеткой и обильно промыть водой.
3. Для мойки полов и стен: разбавить 1:50-1:100 по степени загрязнения.

Основные характеристики:

Состав: вода, неорганические кислоты, НПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 1,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать со щелочными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Fungy

Средство для удаления плесени с антимикробным эффектом. Готовое к применению.

Описание:

Щелочное чистящее средство на основе активного хлора с антимикробным эффектом. Очищает поверхности от органических загрязнений. Удаляет грибки плесени и бактерии. Устраняет неприятные запахи, оставляя характерный запах хлора. Обладает хорошим отбеливающим эффектом.

Легко смывается, не оставляя следов. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется в ванных комнатах, бассейнах, банях, саунах для обработки пораженных грибом поверхностей - керамических, пластиковых, окрашенных деревянных, а также герметичных швов.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на хромированных поверхностях.

Не использовать на мраморе.

Область применения:

Средство применяется для чистки, отбеливания и санитарной обработки унитазов, раковин, ванн, душевых кабин, а также кухонных плит, полов и стен, водосточков в помещениях с повышенной влажностью, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных (бассейнов, саун, бань и пр.) и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, зоопарках, гостиниц и вокзалов, а также в быту.

Способ применения:

1. При мойке вручную: для раковин и писсуаров использовать концентрат; для другой сантехники и смесителей разбавить 1:100; ванных комнат, душевых кабин, умывальников разбавить 1:50-1:100; полов и глазурованных поверхностей разбавить 1:100. Удалить загрязнения, промыть поверхность водой.

2. При мойке распылением: распылить на поверхность. Через 3-5 минут удалить загрязнения, смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, гипохлорит натрия, ПАВ, гидроксид натрия, стабилизатор.

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 0,55 л, 5 л.

Меры предосторожности:

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов.

Bath Krot

Средство для устранения засоров в трубах. Концентрат.

Описание:

Сильнощелочное чистящее средство. Удаляет сильные засоры органического происхождения, растворяя бумагу, волосы, жиры, пищевые отходы, мыло и пр. Уничтожает бактерии. Устраняет неприятные запахи. Глубоко проникает и очищает даже заполненные водой трубы. Обладает консервирующим эффектом, предохраняя от повторных засоров. Экологически безопасно. Не повреждает пластиковые и металлические трубы.

Назначение:

Для профилактики и устранения засоров в сточных и канализационных трубах.

Область применения:

Средство применяется для профилактики и устранения засоров в трубах гигиенических (туалетных, ваннных, душевых и др.) зон, организаций общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Устранение засоров в трубах: перекрыть подачу воды. Залить в сточное отверстие 300-400 мл средства. Выдержать 2-2,5 часа, затем промыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки.

Устранение неприятных запахов: залить в сточное отверстие 100 мл средства, выдержать не менее 15 минут и промыть большим количеством воды.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия.

Значение pH (концентрат): 14,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky

Гель для мытья посуды вручную. Без красителей и ароматизаторов. Концентрат.

Cooky Apple

Гель для мытья посуды вручную. С ароматом яблока. Концентрат.

Cooky Fruits

Гель для мытья посуды вручную. С ароматом фруктов. Концентрат.

Описание:

Нейтральное густое гелеобразное средство для мытья посуды вручную. Характеризуется умеренным пенообразованием, высоким обезжиривающим действием в горячей и холодной воде. Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов поверхностей. Придает блеск стеклянной посуде. Легко смывается. Не обладает аллергическим действием и не раздражает кожу рук. Экологически безопасно. При размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневной мойки посуды вручную, погружением или замачиванием.

Область применения:

Средство предназначено для мытья кухонной посуды, столовых приборов, устройств и аппаратов, тары, инвентаря, рабочих поверхностей столов и пр. в организациях общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для мойки погружением, замачиванием, распылением: разбавить 1:100-1:250. После обработки тщательно прополоскать в чистой воде.
2. Для мойки вручную: нанести на губку или посуду, растереть, затем смыть водой.
3. Для мойки рук: нанести небольшое количество на влажные руки, растереть, смыть водой.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

Основные характеристики:

Состав (Cooky): вода, АПАВ, амфотерные ПАВ, НПАВ, хлорид натрия, гидротроп, консервант.

Состав (Cooky Apple, Cooky Fruits): вода, АПАВ, амфотерные ПАВ, НПАВ, хлорид натрия, гидротроп, парфюмерная композиция, консервант, краситель.

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Cooky, Cooky Apple

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Cooky Fruits

ТУ 2383-001-15179298-2012

COOKY PEACH. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky Grill

Средство для чистки гриля и духовых шкафов. Концентрат.

Описание:

Сильнощелочное чистящее средство с освежающим эффектом. Удаляет пригоревшие и засохшие загрязнения – растительные и животные жиры, масла, сахар и др. Уничтожает запахи. Экономно расходуется. Может применяться для устранения засоров в трубах. Не содержит хлора. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет высокие чистящие свойства.

Назначение:

Для чистки ручным способом посуды и кухонного промышленного оборудования.

Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - керамики, нержавеющей стали, и т.д.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат на хромированных и никелированных поверхностях!

Область применения:

Средство предназначено для мойки кухонных плит, духовых шкафов, грилей, копильных агрегатов, пароуловителей, систем вентиляции, противней, сковород и др. посуды в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), на пищевых производствах молочной, мясной, рыбной и др. отраслей, при профилактике и устранении засоров в трубах.

Способ применения:

Взболтать канистру!

1. Для мойки плит, духовок, грилей: нанести концентрат на поверхность. Через 3-10 мин, после размягчения загрязнения, растерев щеткой, смыть водой. Вытереть насухо. При сильных загрязнениях увеличить время выдержки либо повторить обработку, слегка подогрев очищаемую поверхность.

2. Для замачивания посуды: добавить в воду из расчета 1:10-1:20 (50-100 мл/л).

3. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 300-350 мл. Через 2-3 ч смыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: залить в сток 100 мл, выдержать не менее 15 мин.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, НПАВ, ингибитор коррозии, комплексообразователи

Значение pH (концентрат): 14,0

Форма выпуска: 0,55 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки. Не вдыхать!

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky Grill Gel

Средство для чистки гриля и духовых шкафов с антимикробным эффектом. Концентрат гелеобразный.

Описание:

Сильнощелочное чистящее гелеобразное средство с антимикробным эффектом. Удаляет пригары и засохшие загрязнения – растительные и животные жиры, масло, сахар. Уничтожает запахи. Удобно использовать при чистке вертикальных поверхностей. Экономно расходуется. Может применяться для устранения засоров в трубах. Не содержит хлора. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет высокие чистящие свойства.

Назначение:

Для чистки ручным способом посуды и кухонного промышленного оборудования.

Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - керамики, нержавеющей стали и т.д.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат на хромированных и никелированных поверхностях!

Область применения:

Средство предназначено для мойки кухонных плит, духовых шкафов, грилей, копильных агрегатов, пароуловителей, систем вентиляции, противней, сковород и др. посуды в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), на пищевых производствах молочной, мясной, рыбной и др. отраслей, при профилактике и устранении засоров в трубах.

Способ применения:

Мытье плит, духовок, грилей: взболтать, проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Нанести концентрат на поверхность. Через 5-10 минут, после размягчения загрязнения, растереть щеткой и смыть водой. Вытереть насухо. При сильных загрязнениях увеличить время выдержки, либо повторить обработку.

Для комплексной уборки кухни: концентрат развести водой из расчета 1:20 – 1:50 (20 - 50мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на обрабатываемую поверхность на 2-3 минуты, растереть, смыть водой, протереть салфеткой насухо. Для сильных загрязнений использовать концентрат. При разбавлении концентрат лить в воду.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, полимер, НПВ, комплексообразователь, парфюмерная композиция, краситель.

Значение pH (концентрат): 14,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky DZ

Средство для чистки и антимикробной обработки пищевого технологического оборудования. Концентрат.

Описание:

Щелочное низкопенное средство на основе ЧАС. Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие загрязнения – масложировые и белковые, сахар, следы пищевых красителей и растительных пигментов, дрожжей, хмелевых смол, солода. Обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием. Уничтожает микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) и предупреждает их размножение на любых твердых поверхностях. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности, в т.ч. алюминий. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие и антибактериальные свойства.

Назначение:

Для периодической санитарной мойки поверхностей вручную, распылением напорной установкой. Применяется для мытья щелочестойких поверхностей – из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, полимерных и т.д.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на хромированных и никелированных поверхностях.

Область применения:

Средство применяется для мойки и антибактериальной обработки емкостей, трубопроводов, транспортных лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов и пр. в производственных и иных помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется при санитарной мойке яиц на птицефабриках.

Способ применения:

Ежедневное мытье: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10–20 мл/л). Обильно нанести на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. Повторно растереть щеткой (губкой), смыть теплой водой.

Интенсивная очистка, санитарная обработка: концентрат развести водой из расчета 1:20-1:50 (20 –50 мл/л).

Обильно нанести на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. Растереть щеткой (губкой), смыть теплой водой. Для достижения максимального эффекта повторить обработку предварительно очищенной поверхности 1-3%-ным раствором. Через 20-60 минут тщательно смыть чистой водой.

Мытье напорной установкой: концентрат развести водой из расчета 1:100-1:200 (5- 10 мл/л).

Для заполнения дезинфицирующих ковриков: разбавить водой 1:30 (35 мл/л).

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, смачиватель, ЧАС, комплексообразователь

Значение pH (концентрат): 11,0

Форма выпуска: 5 л, 20 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными и хлорсодержащими средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25 °С. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky Smoke

Средство для чистки коптильных камер. Концентрат.

Описание:

Сильнощелочное чистящее пенное средство усиленного действия. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Удаляет стойкие загрязнения (дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков) с нержавеющей стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. Не содержит фосфатов и растворителей. При размораживании сохраняет чистящие свойства.

Назначение:

Для мойки оборудования вручную, распылением, с пеногенератором, машинами высокого и низкого давления, через распылительные форсунки, а также для уборки рабочих поверхностей.

Используется для обработки нержавеющей стали, керамики.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат на хромированных и никелированных поверхностях!

Область применения:

Средство предназначено для мойки коптильных камер, калориферов, термокамер, варочных котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, конвейеров, тележек, мусоропроводов и пр., полов и стен в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых отраслей, в быту.

Способ применения:

1. Для духовок, грилей, пароконвектоматов, жарочных шкафов и варочных котлов: при сильных загрязнениях использовать концентрат, либо разбавить 1:1-1:60. Через 10-30 мин, растерев жесткой мочалкой или щеткой, смыть горячей водой. Дать высохнуть.
2. Для жаровен и фритюрниц: разбавить 1:20-1:100. Слить масло, закрыть клапан. Наполнить водой по уровню наполнения маслом. Долить средство из расчета 1:10. Включить устройство и довести до умеренного кипения. Кипятить 20 мин. Выключить устройство, дать остыть. Слить раствор. Растерев жесткой мочалкой или щеткой, смыть горячей водой. Дать высохнуть.
3. Для противней, сковород и кастрюль: разбавить 1:1-1:40. Поместить посуду в ванну с горячей водой. Добавить средство из расчета 1:10. Через 10-30 мин, растерев жесткой мочалкой или щеткой, тщательно смыть горячей водой. Дать высохнуть.
4. Для мойки коптильных камер, термокамер и калориферов: разбавить 1:10-1:20. Распылить на поверхность. Через 10-30 мин смыть горячей водой. Дать высохнуть.
5. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 300-350 мл. Через 2-3 ч смыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: залить в сточное отверстие 100 мл, выдержать не менее 15 мин.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, НПАВ, комплексообразователи

Значение pH (концентрат): 14,0

Форма выпуска: 5 л, 20 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду, при распылении использовать защитные очки. С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть их водой, обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky White

Средство для мытья и отбеливания посуды с антимикробным эффектом. Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее и отбеливающее низкопенное средство с антимикробным эффектом. Удаляет жиры животного и растительного происхождения, белковые загрязнения. Очищает посуду от налетов и следов растительных пигментов. Уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). Возможно выпадение кристаллического осадка. При размораживании моющие и отбеливающие свойства сохраняются.

Назначение:

Для отбеливания и антимикробной обработки стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических, пластиковых поверхностей вручную и замачиванием. Рекомендуется для антимикробной обработки посудомоечных машин.

Область применения:

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания – в ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных, пиццериях.

Способ применения:

Отбеливание посуды Концентрат добавить в мойку с теплой водой из расчета 1:20-1:30 (30-50 мл/л). Посуду замочить на 15–30 минут, ополоснуть водой.

Антимикробная обработка посуды и рабочих поверхностей: концентрат развести теплой водой из расчета 1:65–1:160 (15–165 мл/л). Нанести на обрабатываемую поверхность на 5 минут, смыть водой.

Антимикробная обработка посудомоечной машины: концентрат развести теплой водой из расчета 1:100 (10 мл/л). Дозировать в моечную ванну перед сливом воды, через 5–10 минут работы слить воду и ополоснуть.

Основные характеристики:

Состав: вода, гипохлорит натрия, АПАВ, комплексообразователь, гидроксид натрия, стабилизатор.

Значение pH (концентрат): 12,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Cooky E

Гель эконоом - класса для мытья посуды вручную. Концентрат. В ассортименте.

Cooky Apple E

Гель эконоом - класса для мытья посуды вручную. С ароматом яблока. Концентрат.

Cooky Fruits E

Гель эконоом - класса для мытья посуды вручную. С ароматом фруктов. Концентрат.

Описание:

Гелеобразное средство для мытья посуды вручную. Характеризуется умеренным пенообразованием, высоким обезжиривающим действием в горячей и холодной воде. Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов поверхностей. Придает блеск стеклянной посуде. Легко смывается. Не обладает аллергическим действием и не раздражает кожу рук. Экологически безопасно. При размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневной мойки посуды вручную, погружением или замачиванием. Рекомендуется для мытья сильнозагрязненных рук.

Область применения:

Средство предназначено для мытья кухонной посуды, столовых приборов, устройств и аппаратов, тары, инвентаря, рабочих поверхностей столов и пр., а также рук персонала организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для мойки погружением, замачиванием, распылением: разбавить из расчета 1:100-1:250. После обработки тщательно прополоскать в чистой воде.
2. Для мойки вручную: нанести на губку или посуду, растереть, затем смыть водой.
3. Для мойки рук: нанести небольшое количество на влажные руки, растереть, смыть водой.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

Основные характеристики:

Состав (Cooky E): вода, АПАВ, НПАВ, амфотерные ПАВ, хлорид натрия, гидротроп, консервант.

Состав (Cooky Apple E, Cooky Fruits E): вода, АПАВ, НПАВ, амфотерные ПАВ, хлорид натрия, гидротроп, парфюмерная композиция, консервант, краситель.

Значение pH: 7,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Cooky E, Cooky Apple E

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Cooky Fruits E

ТУ 2383-001-15179298-2012

COOKY PEACH E. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Splash Soft

Средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Для мягкой воды. Концентрат.

Splash Hard

Средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Для жесткой воды. Концентрат.

Описание:

Щелочное низкопенное средство для мытья посуды в посудомоечных машинах. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошим диспергирующим и очищающим действием, растворяет жиры в горячей и холодной воде. Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов поверхностей. Содержит добавки, защищающие машину от коррозии. Легко смывается. Экологически безопасно. При размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для мытья стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических, пластиковых и др. столовых предметов в посудомоечных машинах.

Область применения:

Средство применяется для машинной мойке посуды и столовых приборов в кухонных помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов).

Способ применения:

Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечных машин.

Норма разбавления концентрата - 1:200-1:2000 (0,5 - 5 мл/л) при температуре от +50 до +70°C.

После мойки, для придания блеска и предотвращения подтеков, использовать ополаскиватель «PROSEPT Splash Rinser».

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, комплексообразователи, ингибитор коррозии

Значение pH (концентрат): 13,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Не использовать концентрат для алюминия и цветных металлов!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Splash Hard

ТУ 2383-001-15179298-2012

SPLASH LIME. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Splash Soft

ТУ 2383-001-15179298-2012

SPLASH. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства.

Splash Rinser

Средство для ополаскивания посуды в посудомоечной машине.
Концентрат.

Описание:

Сильнокислотное низкопенное средство для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими свойствами. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придает блеск посуде. Не оставляет подтеков при высыхании. Ускоряет сушку. Предупреждает образование отложений. Эффективно в жесткой воде и воде средней жесткости. Экологически безопасно. При размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ополаскивания стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических, пластиковых и др. столовых предметов в посудомоечных машинах.

Область применения:

Для ополаскивания после машинной мойки посуды и столовых приборов в кухонных помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Рекомендуется после применения щелочного моющего средства для посуды PROSEPT «Splash Soft», «Splash Hard».

Способ применения:

Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечных и ополаскивающих машин.
Норма разбавления концентрата - 1:200-1:3000 (3,5 - 50 мл на 10л) при температуре от +50 до +70°C.

Основные характеристики:

Состав: вода, органическая кислота, гидротроп, ингибитор коррозии и комплексообразователь.

Значение pH (концентрат): 2,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Не смешивать с щелочными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

Optic Crystal

Средство для мытья стекол и зеркал. Готовое к применению.

Описание:

Эффективно удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет.

Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета и выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.)

Способ применения:

Равномерно нанести на поверхность. Растереть мягкой тканью и, при необходимости, промыть водой. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой салфеткой.

Примечание: для ежедневной уборки допускается разведение средства водой из расчета 1:2-1:10 (100–500 мл/л).

Основные характеристики:

Состав: органический растворитель, изопропиловый спирт, комплексообразователи, АПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH: 8,0

Форма выпуска: 0,55 л, 5 л.

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

OPTIC. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

Optic Crystal +

Средство для мытья стекол и зеркал. Концентрат.

Описание:

Слабощелочное моющее средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета и выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.)

Область применения:

Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей.

Способ применения:

Ежедневная уборка Концентрат развести водой 1:50-1:100 (10–20 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой при необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой салфеткой.

Примечание:

Оптимальные концентрации средства и параметры мойки необходимо подбирать в зависимости от степени и характера загрязнений, методов мойки.

Основные характеристики:

Состав: органический растворитель, изопропиловый спирт, комплексообразователи, АПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 8,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

OPTIC +. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

Optic Shine

Средство для мытья стекол и зеркал с антистатическим эффектом.
Готовое к применению.

Описание:

Слабощелочное моющее средство с нашатырным спиртом. Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Антистатические добавки, входящие в состав средства, существенно снижают количество оседающей пыли, что замедляет загрязнение и упрощает последующее мытье. Придает выраженный блеск стеклянным и зеркальным поверхностям. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет.

Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета, помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.)

Область применения:

Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей.

Способ применения:

Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой при необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой салфеткой.

Примечание: для ежедневной уборки допускается разведение средства водой из расчета 1:10 -1:50 (20 – 100 мл/л).

Основные характеристики:

Состав: вода, изопропиловый спирт, органические растворители, карбоксилаты, комплексообразователь, нашатырный спирт, АПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель.

Значение pH: 9,5

Форма выпуска: 0,55 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

Optic Shine +

Средство для мытья стекол и зеркал с антистатическим эффектом.
Концентрат.

Описание:

Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных. Антистатические добавки, входящие в состав средства, существенно снижают количество оседающей пыли, что замедляет загрязнение и упрощает последующее мытье. Придает выраженный блеск стеклянным и зеркальным поверхностям. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета, помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.)

Область применения:

Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленного и аграрного сектора, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей.

Способ применения:

Ежедневная уборка: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10– 20 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой при необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой салфеткой.

Примечание:

Оптимальные концентрации средства определяются в зависимости от степени и характера загрязнений, методов мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода, изопропиловый спирт, органические растворители, карбоксилаты, комплексообразователь, нашатырный спирт, АПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 10,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

Optic Winter

Средство для мытья стекол и зеркал в зимнее время. Концентрат.

Описание:

Слабощелочное моющее незамерзающее средство. Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Специальные добавки предотвращают замерзание моющего средства, что позволяет осуществлять мытье окон и витрин как с внутренней, так и с уличной стороны, независимо от времени года. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Экологически безопасно.

Назначение:

Для наружного мытья окон, витрин, дверей и других стеклянных поверхностей в зимнее время. Рекомендуется к применению при температуре воздуха до -20°C. Рекомендуется для мойки промышленных холодильников.

Область применения:

Средство применяется для мойки стекол в зимнее время снаружи и в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей, промышленных холодильников.

Способ применения:

Средство равномерно нанести на поверхность, при необходимости растереть, удалить грязный раствор резиновым сгоном или чистой салфеткой, вытереть насухо.

При t -10°C и выше допускается разбавление концентрата водой из расчета 1:2-1:20 (500-50 мл/л): чем выше температура окружающего воздуха, тем более разбавленный раствор можно применять.

Основные характеристики:

Состав: вода, изопропиловый спирт, органический растворитель, АПАВ, парфюмерная композиция, краситель.

Значение pH (концентрат): 8,0

Форма выпуска: 5 л (канистра)

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Citrus

Средство для обезжиривания, удаления запахов и выведения органических пятен. Концентрат.

Описание:

Моющее средство на основе натурального растворителя - Д-лимонена. Удаляет органические загрязнения – растительные и животные жиры, масло, сажу, копоть, смолу с бетонных поверхностей, линолеума, эластичных покрытий и др. Устраняет стойкие запахи, в том числе запах рыбы, оставляя выраженный апельсиново – лимонный аромат. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Не разрушает защитных покрытий на поверхностях. Имеет низкое пенообразование. Легко смывается. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Для ежедневной комплексной уборки ручным и механизированным способом полов, стен, рабочих поверхностей, кухонного оборудования. Может использоваться в качестве пятновыводителя при очистке твердых поверхностей и при стирке рабочей одежды. Применяется для щелочестойких поверхностей - керамических, пластиковых, стеклянных, нержавеющей стали, резины.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на деликатных тканях. Не использовать на лакированных и ламинированных поверхностях.

Область применения:

Средство применяется для мойки оборудования, мебели, полов, потолков и стен в производственных, офисных, складских, кухонных, гигиенических и др. помещениях организаций общественного питания (кафе, барах, ресторанах, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта (корпусов и двигателей и пр.), местах общего пользования и в быту.

Способ применения:

Нанести на поверхность шваброй (щеткой, губкой). Смыть водой.

1. Для ежедневной мойки: разбавить до 1:100.
2. Для генеральной уборки: разбавить до 1:10 – 1:30.
3. Для интенсивной мойки: разбавить до 1:5 (выдержать 5 мин).
4. Для пятновыведения при стирке: разбавить от 1:1 до 1:5. Руководствоваться инструкцией изготовителя стиральной машины.

Основные характеристики:

Состав: вода, D- лимонен, растворитель, НПАВ, КПАВ, АПАВ, комплексообразователь.

Значение pH (концентрат): 8,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой. Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Extra

Средство для удаления строительных растворов. Концентрат.

Описание:

Чистящее кислотное средство усиленного действия. Обладает высоким очищающим действием. Удаляет цемент, строительные растворы, известь, солевые отложения, водный камень, клей, затирки для швов, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Применяется для очистки кирпичной кладки и швов, гранита и других кислотостойких поверхностей.

Использовать с осторожностью на керамической плитке – обильно промыть водой через 1-2 минуты после нанесения.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для хромированных, медных, оцинкованных и эмалированных поверхностей, мрамора, анодированного алюминия, искусственного камня, глазурованной плитки, ламината, паркета.

Область применения:

Средство применяется для мойки поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, мойки и чистки фасадов, полов и стен производственных помещений.

Способ применения:

Разбавить до 1:10-1:100 в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность щеткой (губкой, кистью, распылителем, аппаратом высокого или низкого давления). Через 5-10 мин, при необходимости растерев щеткой, смыть водой. Для стойких загрязнений и остатков цемента разбавить до 1:2-1:5, либо использовать концентрат. При необходимости повторить обработку.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки необходимо определять в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода, неорганические кислоты, НПАВ, КПАВ

Значение pH (концентрат): 1,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду, при разбавлении концентрат лить в воду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать со щелочными препаратами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

DUTY. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Care

Средство для удаления сильных жировых загрязнений. Без растворителей. Концентрат.

Описание:

Щелочной низкопенный моющий и обезжиривающий концентрат. Обладает диспергирующими и комплексообразующими свойствами. Эффективно удаляет загрязнения (жиры, масла, остатки пищи, смазки и др. нефтепродукты, сажу, копоть, ксероксный порошок, мел, губную помаду, траву и пр.). Сохраняет моющую способность даже в жесткой воде. Не оставляет неприятного запаха на поверхностях. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Не замерзает, при отрицательных температурах возможно выпадение осадка, изменение вязкости, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Может применяться как для ежедневной комплексной уборки полов, стен, кухонного оборудования, рабочих поверхностей, так и для выведения пятен.

Используется для обработки щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, стеклянных, нержавеющей стали, резины, бетонных, наливных и пр. Для ручного и механизированного применения.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях.

Область применения:

Средство применяется для мойки оборудования, полов и стен в кухонных, производственных, складских и иных зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых отраслей, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

1. Для общего обезжиривания: разбавить 1:20-1:70.
2. Для удаления стойких жировых загрязнений: разбавить 1:4-1:10.
3. Для мойки вручную (влажной уборки): разбавить 1:50–1:100.
4. Для мойки с аппаратами высокого давления и поломоечными машинами: разбавить 1:40–1:60.
5. Для очистки паром: разбавить 1:10–1:20.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, силикат натрия, КПАВ, поликарбосилаты, полимерный комплексообразователь, ингибитор коррозии.

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

DUTY DEGREASER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Oil

Средство для удаления технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов. Концентрат.

Описание:

Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, битум и др.) с оборудования и любых твердых влагонепроницаемых поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Биоразлагается. Химически стабилен в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Назначение:

Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудования.

Применяется для твердых щелочестойких поверхностей – керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, террасцо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, герметичных деревянных, бетонных, наливных. Для применения ручным и механизированным способом.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других мягких металлах.

Область применения:

Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования в ремонтных, технических, производственных, транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Протестировать поверхность на стойкость!

1. Для уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах: вручную - разбавить 1:60-1:80 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки, машинным способом - разбавить 1:60-1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
2. Для мойки полов и стен вручную и машинным способом: разбавить 1:100-1:150 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
3. Для мойки кухонного и пищевого оборудования: разбавить 1:80-1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
4. Для мойки подвижного состава транспортных комплексов: разбавить 1:60-1:80 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.

Примечание:

После обработки средством тщательно ополоснуть поверхность водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, растворитель, комплексообразователь, силикат натрия, гидроксид натрия, карбоксилаты, гидротроп, пеногаситель.

Значение pH (концентрат): 11,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Belizna

Средство для комплексного мытья и отбеливания поверхностей с антимикробным эффектом. Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее и отбеливающее средство с антимикробным эффектом на основе активного хлора. Удаляет растительные и животные жиры, масляные и белковые загрязнения. Отбеливает поверхности. Уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Применяется для мытья, отбеливания и обеззараживания щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, окрашенных деревянных, натурального и искусственного камня, стекломалевых, бетонных, наливных, полимерных, синтетических (ПВХ, винил), нержавеющей и хромированной стали. Также применяется для выведения пятен и отбеливания белья.

Область применения:

Средство применяется для мойки оборудования, полов и стен в кухонных, производственных, складских и иных зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых отраслей, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Ежедневная уборка Концентрат развести водой из расчета 1:200 (5 мл/л). Средство нанести на поверхность распылением или салфеткой, протереть, смыть водой, вытереть насухо.

Для антибактериальной обработки поверхностей: концентрат развести водой из расчета 1:180 (6 мл/л). Средство нанести на обрабатываемую поверхность или замочить обрабатываемый предмет в растворе, оставить на 40 – 60 минут, смыть водой, высушить.

Для выведения пятен и отбеливания при стирке вручную: концентрат развести водой из расчета 1:3000 (3 мл/10л). Замочить белье водой $t = (40 - 50)^\circ\text{C}$ на 20 – 30 минут, прополоскать или выстирать.

Основные характеристики:

Состав: вода, гипохлорит натрия, стабилизатор, комплексообразователь.

Значение pH (концентрат): 11,5

Форма выпуска: 5 л

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty White

Средство для уборки после строительных и отделочных работ.
Концентрат.

Описание:

Нейтральное моющее средство специального назначения. Удаляет известковые и гипсовые отделочные растворы. Связывает микрочастицы пыли и соли жесткости. Удаляет разводы от других моющих средств с зеркальной плитки и иных глянцевых поверхностей. Не содержит агрессивных веществ, растворителей и щелочей. Хорошо растворяется в воде. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Для комплексной уборки объектов строительства и помещений после ремонта - полов, стен, лестниц. Подходит для всех типов твердых поверхностей.

Область применения:

Средство применяется для мойки поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, при мойке потолков, полов и стен производственных помещений на промышленных предприятиях различного профиля. Рекомендуется при уборке стройплощадок после побелочных, гипрочно-стружечных и иных работ.

Способ применения:

1. Разбавить 1:10-1:100 в зависимости от количества гипсовой пыли.
2. Нанести на поверхность и смыть водой.

Примечание:

Для мойки зеркальной плитки разбавить 1:100.

Основные характеристики:

Состав: вода, карбоксилаты, АПАВ, комплексообразователь, консервант

Значение pH (концентрат): 7,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении, отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Black

Пенное средство для чистки фасадов и интерьеров после пожара.
Концентрат.

Описание:

Щелочной пенный моющий концентрат на основе активного хлора. Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким обезжиривающим, отбеливающим и антибактериальным действием. Удаляет загрязнения (сажу, копоть, кровь, плесневые грибки, мох, водоросли, др. углеродистые и пигментные). Восстанавливает внешний вид полов, стен, оборудования и предметов интерьера, потемневших от дыма и копоти. Эффективен в воде любой жесткости. Устраняет неприятные запахи. С пеногенератором образует устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагается. Не горит.

Назначение:

Для комплексной уборки и подготовки к ремонту помещений после пожара и огнетушения.

Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - кирпичных, керамических, пластмассовых, каменных, нержавеющей и хромоникелевой стали, бетонных поверхностей.

Для мытья вручную, распылением, аппаратами высокого и низкого давления. При соблюдении рекомендаций не повреждает хромоникелевые, стальные, пластмассовые и др. поверхности.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на мраморе, алюминии, паркете, ламинате и неокрашенном дереве. С осторожностью применять для очистки резины.

Области применения:

При очистке фасадов и интерьеров зданий и сооружений, различных поверхностей после пожара, при удалении загрязнений в саунах, бассейнах, банях, душевых, фонтанах и пр., при отбеливании, чистке, обезжиривании и санитарной обработке полов и поверхностей в технических, ремонтных и сервисных зонах, помещений на кораблях, при отбеливании посуды, удалении копоти, жира и масла на кухне и пищевых производствах, при профилактике и устранении засоров в трубах, а также при отбеливании белых текстильных изделий.

Способ применения:

1. Для чистки и обеззараживания твердых поверхностей: разбавить до 1:50-1:100. Норма расхода: 100-300 мл/м². Обильно нанести на поверхность щеткой (губкой, распылителем, аппаратами высокого и низкого давления). После обработки смыть водой.
2. Для оборудования и стен, удаления последствий пожара: разбавить до 1:20-1:50 (при t от 20 до 60 °C). Обильно нанести на поверхность щеткой (губкой, распылителем, с аппаратом высокого давления, пеногенератором, либо погружением). Через 5-30 мин (методом погружения 1 ч), растерев щеткой, обильно смыть водой. Для достижения максимального антимикробного эффекта обработку повторить 1-2% раствором с выдержкой 10-20 мин.
3. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 150-200 мл. Через 1 ч смыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличивать дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: добавить в сток 100 мл, выдержать не менее 30 мин.
4. Для отбеливания посуды: разбавить 1:50 при температуре до 40°C. Замочить посуду на 15-30 мин. Хорошо сполоснуть водой.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, НПАВ, карбоксилаты, комплексообразователь.

Значение pH (концентрат): 14,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При разбавлении концентрат лить в воду.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty DZ

Средство для чистки систем вентиляции с антимикробным эффектом.
Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее средство с антимикробным эффектом. Быстро растворяется в воде. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Удаляет стойкие загрязнения – пылегрязевые, копоть, сажу, засохшие налеты масел и жиров. Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки). Удаляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Применяется для очистки ручным и механизированным способом систем вентиляции, воздуховодов и систем кондиционирования, выхлопных труб, а также мусоропроводов и водостоков. Может использоваться для комплексной уборки помещений.

Область применения:

Средство применяется для мойки вытяжек, вентиляций, дымоходов, печей, стенок духовых шкафов, мусоропроводов, водостоков, холодильников, столов, подоконников, окон, плитусов в гигиенических (туалетных, ваннных, душевых), производственных, офисных и других зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту. Может использоваться для удаления дорожной соли во входных зонах и удаления чайных и кофейных пятен с керамической плитки.

Способ применения:

1. Разбавить до 1:100 для слабых, 1:60 для средних, 1:40 для сильных загрязнений, 1:100-1:120 для ежедневной влажной уборки, 1:1 для удаления следов резины.
2. Разбавить до 1:40 для мойки асфальта, резины, пластика, звукоизолирующей плитки, 1:50 для мрамора и террасо, 1:20-1:40 для мойки стен, потолков, бетонных полов, нержавеющей стали и алюминия, 1:10 для др. металлических поверхностей и плавательных бассейнов.
3. Разбавить до 1:40 для осветительных приборов, 1:30 для холодильников, 1:20 для кондиционеров (воздуховодов, решеток) и скрубберов, 1:10 для маслосборников, конвейеров, типографского оборудования, душевых стоек, 1:4 для кухонного оборудования (печей), воздушных фильтров, сантехнического фарфора, 1:2 для двигателей, выхлопных труб, дымоходов.

Основные характеристики:

Состав: вода, фосфаты натрия, растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ, регулятор pH, парфюмерная композиция.

Значение pH (концентрат): 11,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

DUTY MUD. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Stripper

Средство для глубокой чистки напольных покрытий. Концентрат.

Описание:

Сильнощелочное чистящее средство для глубокой чистки, подготовки полов к нанесению защитных покрытий, а также для удаления защитных напольных покрытий. Содержит растворители. Обладает сильным моющим и обезжиривающим действием.

Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые, полимерные и сополимерные, восковые покрытия. Обезжиривает и удаляет стойкие загрязнения - почвенные, атмосферные, сажу, копоть, масла, жиры, защитные пленки и полироли и др. с эластичных и твердых поверхностей.

Не замерзает. Возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Для удаления защитных покрытий и глубокой очистки щелочестойких поверхностей вручную, с дисковыми и поломоочными машинами.

Применяется для напольных покрытий - виниловых, керамических, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, террасцо, отдельных видов керамогранита), окрашенных деревянных, пробковых, бетонных, наливных полов. Подходит для кратковременной очистки лакированных и резиновых поверхностей. Подходит для мойки эскалаторов. Для ручного и механизированного применения.

ВНИМАНИЕ! Не применять на неокрашенных деревянных поверхностях.

Область применения:

Средство применяется для удаления покрытий, подготовке полов к нанесению новых покрытий, при глубокой чистке и обезжиривании полов в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов, станций метрополитана и в быту.

Способ применения:

1. Для периодической интенсивной мойки разбавить до 1:20-1:50. Температура мойки от 20 до 60°C. Нанести на поверхность. Через 3-10 мин, растереть и смыть чистой водой. Вытереть насухо.
2. Для ежедневной мойки: разбавить 1:100-1:200. Температура мойки от 20 до 60°C. Нанести на поверхность, растереть и смыть чистой водой. Вытереть насухо.
3. Для снятия полимерных покрытий вручную и с помощью дисковой машины и пада: разбавить 1:5-1:10. Температура мойки от 20 до 60 °C. Нанести на поверхность. Через 3-10 мин растереть и смыть чистой водой. Вытереть поверхность насухо. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Примечание:

1. Оптимальные концентрации необходимо определять в зависимости от степени и характера загрязнения, толщины защитного (полимерного) покрытия на полах, температуры и метода мойки.
2. При машинной мойке руководствоваться инструкциями изготовителя машины.

Основные характеристики:

Состав: вода, органические растворители, АПАВ, гидроксид калия.

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Graffiti

Средство для удаления граффити. Готовое к применению.

Описание:

Содержит органические растворители. Эффективно удаляет большинство типов стойких загрязнений (граффити, свежую масляную, акриловую, пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки) с различных поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей.

Назначение:

Для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений.

Используется для обработки поверхностей - кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, террасцо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, пластиковых, стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.

Область применения:

Для очистки стен и полов после ремонтных работ и устранения следов вандализма - уличного раскрашивания стен, тротуаров и тротуарной плитки, осквернения памятников, надгробий, снаружи и в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту.

Способ применения:

Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке!

Залить средство в распылительное устройство. Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание эффекта "ореола".

Основные характеристики:

Состав: органические растворители, D-лимонен, НПАВ.

Форма выпуска: 2 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

DUTY REMOVER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Graffiti Max

Средство для удаления граффити. Готовое к применению.

Описание:

Содержит органические растворители. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (граффити, свежую масляную, акриловую, пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки) с различных типов поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей.

Назначение:

Для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений.

Используется для обработки поверхностей - кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, террасцо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на пластиковых поверхностях!

Область применения:

Для очистки стен и полов после ремонтных работ и устранения следов вандализма - уличного раскрашивания стен, тротуаров и тротуарной плитки, осквернения памятников, надгробий, снаружи и в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту.

Способ применения:

Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке!

Залить средство в распылительное устройство. Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание эффекта "ореола".

Основные характеристики:

Состав: органические растворители, D-лимонен, НПАВ.

Форма выпуска: 2 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

DUTY REMOVER. Свид-во о рос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для удаления стойких и специфических загрязнений.

Duty Scotch

Средство для удаления клейковины. Готовое к применению.

Описание:

Жидкое чистящее средство на основе растворителей. Эффективно удаляет загрязнения (скотч, клей, маркеры, чернила, нефтепродукты, масло, жиры и жирные отпечатки пальцев, смолы, ксероксный порошок, сажу, копоть и др.). Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Обладает дополнительным отбеливающим эффектом для пластиковых поверхностей.

Назначение:

Применяется для очистки твердых поверхностей - стеклянных, керамических, фарфоровых, алюминиевых, стальных, деревянных и т.д. Подходит для кратковременной очистки ПВХ-плитки, ламината, лакированных и окрашенных поверхностей.

ВНИМАНИЕ! Не применять для латекса, пропитанных и прорезиненных поверхностей, для полиэтилена.

Область применения:

Средство применяется для чистки объектов в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта. Рекомендуется для чистки офисной и бытовой техники, резиновых уплотнителей пластиковых окон.

Способ применения:

Предварительно протестировать материал на устойчивость!

1. Для удаления следов скотча, сажи, копоти, клея: распылить на поверхность или нанести на губку. Промокнуть пятно и слегка потереть для проникания средства внутрь. Вытереть поверхность салфеткой насухо.
2. Для удаления стикеров и наклеек: распылить на поверхность или смочить чистую салфетку. Через 5-10 мин вытереть поверхность салфеткой насухо.
3. Для удаления въевшихся загрязнений: смочить пятно, через 5-10 мин крестообразными движениями очистить поверхность салфеткой. При необходимости обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: D-лимонен, органические растворители, НПАВ

Форма выпуска: 2 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу удалить средство чистой тканью, при попадании в глаза немедленно обратиться к врачу.

ОГНЕОПАСНО! Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +20°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Crystal Colour

Средство для машинной стирки цветных тканей. Концентрат.

Описание:

Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Эффективно удаляет типовые загрязнения с натуральных и синтетических тканей, выводит пятна. Предохраняет ткани с ярким рисунком от выцветания, препятствует линьке. Отличается экономичным расходом. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры.

Назначение:

Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон в машинах любого типа. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства.

Область применения:

В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах.

Способ применения:

Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 20/28/30 г

Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 24/31/34 г

Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 40/47/50 г

Средний расход стирального порошка - 16-20 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или при необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме того, сильное загрязненное белье рекомендуется предварительно замочить.

Основные характеристики:

Состав: АПАВ <10%, НПАВ <5%, поликарбоксилаты <5%, сульфаты >30%, карбонаты <5%, пеногаситель <5%, антикоррозийные добавки <5%, кислородосодержащий отбеливатель 5-15%, отдушка.

Форма выпуска: 6 кг (ПЭТ - канистра)

Меры предосторожности:

При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте.

При температуре от +1 до +25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Не допускать перегрева и увлажнения!

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Crystal White

Средство для машинной стирки белых тканей. Концентрат.

Описание:

Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Эффективно удаляет типовые загрязнения со всех видов светлых и белых тканей, выводит различные пятна. Обладает выраженным отбеливающим действием, сохраняет цвет ткани, препятствует посерению. Отличается экономичным расходом. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры.

Назначение:

Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон машинным способом в воде любой жесткости. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства.

Область применения:

В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах.

Способ применения:

Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 20/28/30 г
Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 24/31/34 г
Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 40/47/50 г
Средний расход стирального порошка 16-20 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или при необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме того, сильное загрязненное белье рекомендуется предварительно замочить.

Основные характеристики:

Состав: АПАВ 5-15%, НПАВ <5%, фосфаты 5-15%, сульфаты >30%, карбонаты <10%, пеногаситель <5%, антикоррозийные добавки <5%, кислородосодержащий отбеливатель 5-15%, оптический отбеливатель, отдушка.

Форма выпуска: 6 кг (ПЭТ - канистра)

Меры предосторожности:

При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте.

При температуре от +1 до +25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Не допускать перегрева и увлажнения!

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Crystal White+

Усиленное средство для машинной стирки белых тканей.
Концентрат.

Описание:

Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Обладает усиленной формулой, которая отлично подходит для выведения застарелых пятен со светлого и белого белья. Не требует дополнительного использования отбеливателей. Сохраняет белизну ткани, препятствует ее посерению. Отличается экономичным расходом. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры.

Назначение:

Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон машинным способом в воде любой жесткости. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства.

Область применения:

В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах.

Способ применения:

Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 16/24/26 г

Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 20/27/30 г

Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая вода) 36/40/44 г

Средний расход стирального порошка - 10-18 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или при необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме того, сильнозагрязненное белье рекомендуется предварительно замочить.

Основные характеристики:

Состав: АПАВ <10%, НПАВ <5%, сульфаты >30%, карбонаты <20%, фосфонаты <5%, комплексообразователи <5%, пеногаситель <5%, ТАЭД <5%, метасиликат натрия <10%, кислородосодержащий отбеливатель не более 30%, поликарбонкисилаты <5%, энзимы <5%, отдушка.

Форма выпуска: 6 кг (ПЭТ - канистра)

Меры предосторожности:

При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте.

При температуре от +1 до +25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Не допускать перегрева и увлажнения!

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Crystal Rinser

Кондиционер для белья. Концентрат.

Описание:

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат. Придает белью свежесть и мягкость, повышает износостойкость. Облегчает сушку и глажку. Обладает антистатическими свойствами. Экологически безопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно расслоение, свойства сохраняются, но средство перед употреблением необходимо взболтать.

Назначение:

Для ежедневной машинной и ручной стирки любых тканей. Применимо для стиральных машин всех типов.

Область применения:

В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах.

Способ применения:

Для машинной стирки: руководствоваться инструкцией изготовителя машины. Добавить 30-70 мл в отделение ополаскивателя при последнем цикле полоскания, либо из расчёта 2-10 мл/кг сухого белья.

Для ручной стирки: после основной стирки добавить из расчета 20-50 мл на 10-15 л воды при последнем полоскании, либо из расчёта 2-10 мл/кг сухого белья.

Основные характеристики:

Состав: вода, КПАВ, парфюм. композиция, консервант

Значение pH: 4,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Не допускать попадание концентрата в сточные воды и систему водоснабжения!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте.

При температуре от 1 до 25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Carpet DryClean

Шампунь для сухой чистки ковров и текстильных изделий.
Концентрат.

Описание:

Чистящее пенное средство. Характеризуется высоким и стабильным пенообразованием. Очищает ковровые покрытия от масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений. Активные компоненты сухой пены эффективно диспергируют грязь с ворсинок ковра, возвращая покрытию чистоту и свежесть. Экологически безопасно. Не повреждает цвет и текстуру волокон. Сокращает время сушки.

Назначение:

Для периодической чистки натуральных и синтетических напольных покрытий, а также текстильных изделий - ковров, ковролина, мягкой мебели, салона автомобиля.

Для ручного и механизированного применения.

Области применения:

Для уборки в торговых и деловых центрах, гостиницах, спортивно-оздоровительных и культурно- досуговых учреждениях, на производственных предприятиях.

Способ применения:

Очистка вручную: очистить покрытие пылесосом. Концентрат развести водой из расчета 1:20 – 1:50 (20 – 50 мл/л) в зависимости от степени загрязнения, взбить пену. Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Пену нанести на поверхность щёткой, оставить на 3 – 5 минут. Удалить грязную пену щёткой, постоянно промывая ее водой.

Очистка ковромоечной машиной: очистить покрытие от пыли. Концентрат развести водой из расчета 1:30 – 1:100 (10 - 35 мл/л). Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Обработать покрытие круговыми движениями, промыть теплой водой, уложить ворс, высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: вода, АПАВ, органические растворители, комплексообразователь.

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Carpet Shampoo

Шампунь для чистки ковров и мягкой мебели. Концентрат.

Описание:

Щелочной моющий концентрат. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет стойкие почвенные, атмосферные, масложировые загрязнения с синтетических ковров, паласов, ковровина, обивки мебели. Не разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму. Не оставляет разводов. Обладает бактерицидным действием. Экологически безопасен. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Не горит. Биоразлагаем. Химически стабилен в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Назначение:

Для периодической и глубокой чистки синтетических напольных покрытий и текстильных поверхностей. Для ручного и механизированного применения.

Область применения:

Средство применяется для чистки ковровых и текстильных поверхностей в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видов транспорта и в быту, при мойке салона автомобиля. Рекомендуется для глубокой чистки загрязненных ковровых покрытий.

Способ применения:

Очистить покрытие от сухих загрязнений (пыль, песок, частицы грязи) пылесосом. Предварительно проверить цветостойкость на малозаметном участке!

1. Для чистки вручную: разбавить 1:20-1:100. Нанести на поверхность щеткой (губкой, распылением). Через 1-5 мин очистить регулярно промываемой щеткой, либо удалить остатки губкой, водососом (пылесосом).
2. Для чистки ковромоечной машиной: разбавить 1:30-1:120, заполнить бак машины. Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Обработать ковровое покрытие, смыть теплой водой. Уложить ворс щеткой и высушить. До полного высыхания по покрытию не ходить. При сильных загрязнениях обработку повторить или увеличить концентрацию.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от характера и степени загрязнений и методов мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода, АПАВ, НПАВ, неорганические соли, комплексообразователи, ингибитор коррозии, органический растворитель

Значение pH (концентрат): 11,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Carpet Shampoo E

Шампунь эконом - класса для чистки ковров и мягкой мебели.

Концентрат.

Описание:

Щелочное чистящее пенное средство. Бережно удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет высокую чистящую способность.

Назначение:

Для периодической и глубокой чистки синтетических напольных покрытий и текстильных поверхностей - ковров, ковровина, мягкой мебели, салона автомобиля. Для ручного и механизированного применения.

Области применения:

Для уборки в торговых и деловых центрах, гостиницах, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждениях, на производственных предприятиях.

Способ применения:

Очистка вручную: очистить покрытие пылесосом. Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Концентрат развести водой из расчета 1:5-1:50 (20–200 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести щёткой или распылением, растереть до образования пены, оставить на поверхности на 1-5 минут. Очистить щеткой, регулярно промывая ее от загрязнений, либо удалить остатки пылесосом.

Очистка ковромоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:10-1:20 (50-100 мл/л), заполнить бак машины. Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Обработать покрытие, смыть тёплой водой, уложить ворс щёткой и высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, неорганические соли, АПАВ, органический растворитель, комплексообразователь, ингибитор коррозии, парфюмерная композиция.

Значение pH (концентрат): 11,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

CARPET LILY. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Средства для выведения пятен.

Candy Tannin

Средство для удаления танинных пятен. Порошковый концентрат.

Описание:

Чистящее порошковое средство с активным кислородом. Эффективно удаляет свежие и въевшиеся загрязнения с содержанием танина - пятна от фруктов, чая, кофе, шоколада, кока-колы, соков, зелени, и т. д. Готовый раствор сохраняет чистящие свойства в течение 4 часов. Экологически безопасно.

Назначение:

Для выведения пятен с ковровых, текстильных и твердых поверхностей. Для ручного применения.

Способ применения:

Средство развести теплой водой, соблюдая пропорции:

- свежие пятна – 50 г порошка на 200 мл воды;

- застарелые пятна – порошок разбавить водой в соотношении 1:1-1:2.

Проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Готовый раствор нанести на пятно до его полного увлажнения, оставить на 5 минут. Промокнуть ватным тампоном до полного исчезновения пятна.

Основные характеристики:

Состав: гидроперит, пероксигидраты, АПАВ.

Масса: 50 г

Меры предосторожности:

При контакте с раствором использовать резиновые перчатки. Не вдыхать порошковую взвесь.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Средство гигроскопично, не оставлять порошок на воздухе без упаковки.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 18 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

CANDY TAN. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Жидкое мыло.

Diona

Жидкое гель–мыло с перламутром. Без добавления ароматизаторов. Концентрат.

Diona Apple

Жидкое гель–мыло с перламутром. С ароматом яблока. Концентрат.

Diona Citrus

Жидкое гель–мыло с перламутром. С ароматом цитрусовых. Концентрат.

Описание:

Нейтральное густое гелеобразное средство с добавлением перламутра. Эффективно очищает кожу рук от грязи, масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет неприятные запахи. Содержит комплекс смягчающих компонентов, защищающих кожу от сухости и раздражения. Растительные добавки ухаживают за кожей, нейтрализуя негативное воздействие окружающей среды и моющих средств. Экологически безопасно. Нежелательно допускать замораживание, возможно расслоение продукта и потеря товарного вида.

Назначение:

Для поддержания гигиены рук персонала. Может использоваться в дозаторах различного типа.

Область применения:

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских, образовательных и культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в ремонтных зонах, сервисных службах, на всех видах транспорта и т. д.

Способ применения:

Нанести около 3 мл средства на влажные руки. Тщательно растереть и смыть проточной водой. Высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой.

Основные характеристики:

Состав (Diona): вода, АПАВ, хлорид натрия, перламутровая добавка, амфотерное ПАВ, глицерин, растительные экстракты, консервант.

Состав (Diona Apple, Citrus): вода, АПАВ, хлорид натрия, перламутровая добавка, амфотерное ПАВ, глицерин, растительные экстракты, консервант, парфюмерная композиция, краситель.

Значение pH: 7,0

Форма выпуска: 5 л.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Жидкое мыло.

Diona E

Жидкое гель–мыло эконом-класса. Без добавления ароматизаторов. Концентрат.

Diona Apple E

Жидкое гель–мыло эконом-класса. С ароматом яблока. Концентрат.

Diona Citrus E

Жидкое гель–мыло эконом-класса. С ароматом цитрусовых. Концентрат.

Описание:

Нейтральное гелеобразное средство эконом-класса со смягчающими добавками. Очищает кожу рук от грязи, масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет неприятные запахи. Не раздражает кожу. Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для поддержания гигиены рук персонала. Может использоваться в дозаторах различного типа.

Область применения:

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских, образовательных и культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в ремонтных зонах, сервисных службах, на всех видах транспорта и т. д.

Способ применения:

Нанести около 3 мл средства на влажные руки. Тщательно растереть и смыть проточной водой. Высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой.

Основные характеристики:

Состав (Diona E): вода, АПАВ, хлорид натрия, амфотерное ПАВ, НПАВ, глицерин, растительные экстракты, консервант.

Состав (Diona Apple E, Citrus E): вода, АПАВ, хлорид натрия, амфотерное ПАВ, НПАВ, глицерин, растительные экстракты, консервант, парфюмерная композиция, краситель.

Значение pH: 7,0

Форма выпуска: 5 л.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TU 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Diona Flower

Пенное мыло для дозаторов. Без красителей и ароматизаторов.
Концентрат.

Описание:

Нейтральное пенное средство для рук, применяемое в диспенсерах с пенообразователем. Образует обильную воздушную пену, обеспечивает чистоту рук и соблюдение гигиенических требований. Приятно в использовании, смягчает кожу и устраняет неприятные запахи, не сушит даже при частом применении.

Является незаменимым средством для санитарных комнат с высокой проходимостью: мыло-пена имеет низкий расход, что позволяет существенно снизить затраты - оно в 2 раза экономичнее обычного жидкого мыла. Легко и быстро смывается, экономит расход воды. Пенное мыло препятствует образованию сгустков в дозаторе и не протекает. Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для поддержания гигиены и чистоты рук в туалетных комнатах с большой проходимостью. Подходит для использования в дозаторах/диспенсерах различного типа с пенообразователем.

Область применения:

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских, образовательных и культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в аэропортах, на вокзалах и т. д.

Способ применения:

при нажатии на дозатор появляется готовая мыльная пена с нежной консистенцией. Распределить пену по поверхности кожи рук, после чего тщательно смыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, лауретсульфат натрия, динатрий лаурет-3 сульфосукцинат, кокаמידопропилбетаин, глицерин, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон.

Значение pH: 6,5

Форма выпуска: 5 л.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Diona Aroma

Пенное мыло для дозаторов. С ароматом зеленой травы. Концентрат.

Описание:

Нейтральное пенное средство для рук, применяемое в диспенсерах с пенообразователем. Образует обильную воздушную пену, обеспечивает чистоту рук и соблюдение гигиенических требований. Приятно в использовании, смягчает кожу и оставляет тонкий аромат, не сушит даже при частом применении.

Является незаменимым средством для санитарных комнат с высокой проходимостью: мыло-пена имеет низкий расход, что позволяет существенно снизить затраты - оно в 2 раза экономичнее обычного жидкого мыла. Легко и быстро смывается, экономит расход воды. Пенное мыло препятствует образованию сгустков в дозаторе и не протекает. Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются.

Назначение:

Для поддержания гигиены и чистоты рук в туалетных комнатах с большой проходимостью. Подходит для использования в дозаторах/диспенсерах различного типа с пенообразователем.

Область применения:

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских, образовательных и культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в аэропортах, на вокзалах и т. д.

Способ применения:

при нажатии на дозатор появляется готовая мыльная пена с нежной консистенцией. Распределить пену по поверхности кожи рук, после чего тщательно смыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, лауретсульфат натрия, динатрий лаурет-3 сульфосукцинат, кокамидопропилбетаин, глицерин, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, парфюмерная композиция.

Значение pH: 6,5

Форма выпуска: 5 л.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Lorry Shampoo 750

Однокомпонентный шампунь для бесконтактной мойки автотранспорта. Концентрат.

Описание:

Щелочное пенное средство усиленного действия без растворителей. Удаляет пыль, грязь, следы технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты. Не повреждает лакокрасочное покрытие. Не вызывает коррозию. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Для регулярной бесконтактной мойки легкового, грузового и общественного автотранспорта, а также контейнеров, цистерн и железнодорожных составов. Совместим с аппаратами высокого давления и пеногенераторами.

Область применения:

Применяется на предприятиях грузового и пассажирского автотранспорта, на автомойках, мойках ж/д составов и др.

Способ применения:

1. Очистить поверхность от верхнего слоя грязи напором воды.
 2. Разбавить концентрат тёплой водой в зависимости от способа применения и степени загрязнения:
 - для применения с пеногенератором 1:50-1:100 (10-20 мл/л).
 - со вспенивающей насадкой 1:3-1:7 (150-330 мл/л).
 3. Нанести готовый раствор на кузов снизу вверх во избежание подтеков. Выдержать 3-5 минут. Не допускать высыхания! Не оставлять раствор на поверхности более чем на 5 минут!
 4. Смыть раствор снизу вверх чистой водой под высоким давлением с расстояния 10-15 см.
- Норма расхода на 1 легковую машину: 100 – 150 г.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, КПАВ, комплексообразователь, амфотерное ПАВ

Значение pH (концентрат): 12,0

Форма выпуска: 5 л, 20 л.

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

LORRY. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Lorry Shampoo 900

Двухкомпонентный шампунь для бесконтактной мойки автотранспорта. Концентрат.

Описание:

Щелочное высокоэффективное пенное средство без растворителей. Удаляет пыль, грязь, следы технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты. Не повреждает лакокрасочное покрытие. Не вызывает коррозию. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства.

Назначение:

Для регулярной бесконтактной мойки легкового, грузового и общественного автотранспорта, а также контейнеров, цистерн и железнодорожных составов. Совместим с аппаратами высокого давления и пеногенераторами.

Область применения:

Применяется на предприятиях грузового и пассажирского автотранспорта, на автомойках, мойках ж/д составов и др.

Способ применения:

1. Очистить поверхность от верхнего слоя грязи напором воды.
2. Тщательно взболтать концентрат в канистре.
3. Разбавить концентрат тёплой водой в зависимости от способа применения и степени загрязнения:
 - для применения с пеногенератором 1:50-1:100 (10-20 мл/л).
 - со вспенивающей насадкой 1:3-1:7 (150-330 мл/л).
4. Нанести готовый раствор на кузов снизу вверх во избежание подтеков. Выдержать 3-5 минут. Не допускать высыхания! Не оставлять раствор на поверхности более чем на 5 минут!
5. Смыть раствор снизу вверх чистой водой под высоким давлением с расстояния 10-15 см.

Норма расхода на 1 легковую машину: 100 - 150г.

Основные характеристики:

Состав: вода, гидроксид натрия, комплексообразователи, неорганические соли, НПАВ, КПАВ.

Значение pH (концентрат): 13,0

Форма выпуска: 5 л, 20 л.

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

LORRY DUOS. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.

Таблица приготовления рабочих растворов из концентратов профессиональной химии

Пропорция разбавления	1:400	1:200	1:100	1:66,6	1:50	1:40	1:33,3
Количество раствора	Количество концентрата						
0,5 Литра	1,25 мл	2,5 мл	5 мл	7,50 мл	10 мл	12,50 мл	15 мл
1 литр	2,5 мл	5 мл	10 мл	15 мл	20 мл	25 мл	30 мл
2 литра	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	60 мл
3 литра	7,5 мл	15 мл	30 мл	45 мл	60 мл	75 мл	90 мл
4 литра	10 мл	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл	120 мл
5 литров	12,5 мл	25 мл	50 мл	75 мл	100 мл	125 мл	150 мл
8 литров	20 мл	40 мл	80 мл	120 мл	160 мл	200 мл	240 мл
10 литров	25 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	300 мл
15 литров	37,5 мл	75 мл	150 мл	225 мл	300 мл	375 мл	450 мл
18 литров	45 мл	90 мл	180 мл	270 мл	360 мл	450 мл	540 мл
80 литров	200 мл	400 мл	800 мл	1200 мл	1600 мл	2000 мл	2400 мл

Пропорция разбавления	1:25	1:20	1:15	1:10	1:5	1:4	1:2
Количество раствора	Количество концентрата						
0,5 литра	20 мл	25 мл	33,3 мл	50 мл	100 мл	125 мл	250 мл
1 литр	40 мл	50 мл	66,7 мл	100 мл	200 мл	250 мл	500 мл
2 литра	80 мл	100 мл	133,3 мл	200 мл	400 мл	500 мл	1000 мл
3 литра	120 мл	150 мл	200 мл	300 мл	600 мл	750 мл	1500 мл
4 литра	160 мл	200 мл	266,7 мл	400 мл	800 мл	1000 мл	2000 мл
5 литров	200 мл	250 мл	333,3 мл	500 мл	1000 мл	1250 мл	2500 мл
8 литров	320 мл	400 мл	533,3 мл	800 мл	1600 мл	2000 мл	4000 мл
10 литров	400 мл	500 мл	666,7 мл	1000 мл	2000 мл	2500 мл	5000 мл
15 литров	600 мл	750 мл	1000 мл	1500 мл	3000 мл	3750 мл	7500 мл
18 литров	720 мл	900 мл	1200 мл	1800 мл	3600 мл	4500 мл	9000 мл
80 литров	3200 мл	4000 мл	5333,3 мл	8000 мл	16000 мл	20000 мл	40000 мл