




## Баня с магнитной мешалкой

Сделан из нержавеющей стали ANSI 304, который можно использовать для масляных и водяных сред.



Мощное магнитное перемешивание заставляет раствора с высокой вязкостью вращаться синхронно, обеспечивая равномерную и точную температуру.

Высокопроизводительная бесщеточная машина постоянного тока стабильна и может использоваться непрерывно.

Высокотемпературный магнит не потеряет магнетизм при длительном использовании даже при 300 °C. PID управление, цифровой дисплей.

HWCL-3 и HWCL-5 имеют двойной датчик, температура может быть преобразована и отображена в среды и реакционном сосуде

	HWCL-1	HWCL-3	HWCL-5
Диапазон температуры	KT+5 − 200 °C		
Стабильность	± 1 °C		
Дисплей	Цифровой дисплей		
Объем ванны	1л	4 л	6,5 л
Размер ванны	140 × 90 мм	220 × 110 мм	250 × 140 мм
Объем колбы	0,5 л	3 л	5 л
Скорость	0 — 2000 об/мин		
Питание	АС 220 В, 50 Гц		
Мощность	300 Вт	800 Вт	1500 Вт
Габариты	190 × 200 × 190 мм	260×280 ×230 мм	260 × 280 × 260 мм
Bec	3 кг	5 кг	6 кг