








Кедровые фитобочки

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	МОДИФИКАЦИЯ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
	SMART КРУГЛАЯ Высота: 130 см Диаметр: 78 см Масса в упаковке: 80-90 кг Объем в упаковке: 1,1 м ³	<ul style="list-style-type: none"> • Обручи стяжные болты из нержавеющей стали. • Сорт древесины 1-3 • Соединение ШИП-ПАЗ. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,2 см+-0,5см	200 000
	КРУГЛАЯ Высота: 130 см Диаметр: 78 см Масса в упаковке: 80-90 кг Объем в упаковке: 1,1 м ³	<ul style="list-style-type: none"> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u>. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см	233 000 276 000
	КРУГЛАЯ СО СКОСОМ Высота: 130 см Диаметр: 78 см Масса в упаковке: 80-90 кг Объем в упаковке: 1,1 м ³	<ul style="list-style-type: none"> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u>. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см	246 000 285 000
	ОВАЛЬНАЯ Высота: 130 см Диаметр: 78*100 см Масса в упаковке: 90-100 кг Объем в упаковке: 1,3 м ³	<i>ХИТ ПРОДАЖ. Лучшее соотношение цены и комфорта процедуры. Подходит для высоких людей.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u>. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см	277 000 314 000
	ОВАЛЬНАЯ СО СКОСОМ Высота: 130 см Диаметр: 78*100 мм Масса в упаковке: 90-100 кг Объем в упаковке: 1,3 м ³	<i>ХИТ ПРОДАЖ. Лучшее соотношение цены и комфорта процедуры. Подходит для высоких людей.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u>. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см	286 000 333 000
	ОВАЛЬНАЯ ПОЛУЛЕЖАЧАЯ "ЛЮКС" Высота: 115 см Диаметр: 78 * 140 см Масса в упаковке: 95-105 кг Объем в упаковке: 1,4 м ³	<i>ХИТ ПРОДАЖ. Модель повышенного комфорта приема процедуры (удобное кресло)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u>. • Комплектация: трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. 	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см	328 000 366 000

Кедровые фитобочки под заказ

	<p>Phytosauna - cheap delivery for export OVALYANAYA SO SKOSOM Высота: 130 см Диаметр: 78*100 мм Масса в упаковке: 90-100 кг Объем в упаковке: 0,7 м³</p>	<p>ХИТ ПРОДАЖ. Лучшее соотношение цены и комфорта процедуры. Подходит для высоких людей. • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ. • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины.</p>	<p>ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см</p>	<p>343 000</p>
	<p>OVALYANAYA "NEO" встроенный парогенератор Высота: 130 см Диаметр: 78 * 115 мм Масса в упаковке: 95-105 кг Объем в упаковке: 1,4 м³ внутренний размер 85 см со скосом) 95 см (без скоса) отсек для парогенератора 18 см</p>	<p>ХИТ ПРОДАЖ. Все провода находятся внутри бочки. Подходит для не больших людей • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде.</u> • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины. Парогенератор 2 кВт.</p>	<p>КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см</p>	<p>429 000</p>
	<p>OVALYANAYA SO SKOSOM "NEO" встроенный парогенератор Высота: 130 см Диаметр: 78 * 115 см Масса в упаковке: 95-105 кг Объем в упаковке: 1,4 м³</p>	<p>ХИТ ПРОДАЖ. Все провода находятся внутри бочки. Подходит для не больших людей • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде.</u> • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины, Парогенератор 2 кВт.</p>	<p>КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см</p>	<p>448 000</p>
	<p>КРУГЛАЯ ГИГАНТ Высота: 130 см Диаметр: 100 см Масса в упаковке: 90-100 кг Объем в упаковке: 1,6 м³</p>	<p><i>Базовая модель подходящая для людей большой комплекции .</i> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде.</u> • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины.</p>	<p>КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см</p>	<p>299 000</p>
	<p>КРУГЛАЯ ГИГАНТ СО SKOSOM Высота: 130 см Диаметр: 100 см Масса в упаковке: 90-100 кг Объем в упаковке: 1,6 м³</p>	<p><i>Базовая модель подходящая для людей большой комплекции .</i> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде.</u> • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины.</p>	<p>КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см</p>	<p>313 000</p>
	<p>OVALYANAYA 2-МЕСТНАЯ Высота: 130 см Диаметр: 780 * 140 см Масса в упаковке: 95-105 кг Объем в упаковке: 1,4 м³</p>	<p><i>Модель для совместного приема процедуры</i> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде.</u> • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины.</p>	<p>КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+-0,5см</p>	<p>377 000</p>
			<p>ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+-0,5см</p>	<p>401 000</p>

	КВАДРАТНАЯ Высота: 130 см Диаметр: глубина 84(175) * ширина 86 см Масса в упаковке: 95-105 кг Объем в упаковке: 1,4 м ³	<i>Просторная модель хорошо располагается в углу помещения</i> • Обручи из нержавеющей зеркальной стали. • Возможно производить в <u>разборном виде</u> . • Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, безопасная разводка пара, крышка для горловины.	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+0,5см	308 000
			ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4 см+0,5см	343 000
	SPA КАПС УЛА Высота: 95 (186) см Диаметр: 90 * 200(224) см Масса в упаковке: 185 кг Объем в упаковке: 2,5 м ³	Модель для принятия процедуры лёжа. Разработана для оздоровительных санаториев и пансионатов • Ортопедический лежак, • слив и ёмкость для слива • разводка паропровода с форсунками	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+0,5см	500 000
	SPA КАПСУЛА ПРОФИ Высота: 95 (186) см Диаметр: 90 * 200(224) см Масса в упаковке: 200 кг Объем в упаковке: 2,5 м ³	Модель для принятия процедуры лёжа. Разработана для оздоровительных санаториев и пансионатов • Ортопедический лежак, • слив и ёмкость для слива • разводка паропровода с форсунками	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4 см(кроме горизонтальной поверхности крышки) см+0,5см	590 000
	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ Высота: (103 см) 150 см Диаметр: 80 * 210 см Масса в упаковке: 185 кг Объем в упаковке: 2,5 м ³	• обручи, замки, петли, клёпки, стяжки на обручах из нержавеющей стали • для принятия процедуры лёжа Разработана для оздоровительных санаториев и пансионатов	КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,5 см+0,5см	452 000
			ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - толщина стенки 4+0,5см	512 000
Парогенераторы для фитобочек				
	ПАРОГЕНЕРАТОР С АРОМОЕМКОСТЬЮ 1,6 кВт (наливной). Производство Россия	• Встроенный пульт (ПУ-ПАТАР) • Рассчитан на объем парной до 2 кубов, подключение 220V. • 2 ТЭНа • корпус металл • бак нержавеющей на 4,5л • контейнер для фитосборов • сливной кран на объем парной 2 м ³ • 220 В	• двойная защита от перегрева ТЭН • датчик уровня воды • датчик от перегрева •контейнер для фитосборов • легко заменяемый ТЭН	123 000
	ПАРОГЕНЕРАТОР 2 кВт (наливной). Производство Россия	• Выносной пульт (ПУ-ПАТАР) • 2 ТЭНа рассчитан на объем парной до 2 кубов • бак нержавеющей на 6,5 л • контейнер для фитосборов • сливной кран на объем парной 2,5 м ³ • 220 В , корпус металл Высота: 40 см Дл*шир: 47*23 см. m: 12 кг V: 0,3 м ³	• пульт управления встроенный • защита от перегрева ТЭН •датчик уровня воды, температуры • два тэна, с возможностью переключения с одного на другой • контейнер для фитосборов • сертификат, 5 лет гарантии	149 000
	ПАРОГЕНЕРАТОР, EVRO 3 кВт(1,5+1,5 кВт) ПГН габариты: высота 34см ширина 13см длина 47см	Парогенератор накопительного типа (объем бака 6,5 литров) рассчитан на объем парной до 3 кубов, подключение 220V. Регулируется мощность. Включается 1,5 + 1,5 кВт. Шикарная окраска: текстурный шелк, цвет "Бронза". Комплектация: парогенератор, паропровод, сливной кран, соединительный фитинг, техпаспорт	• пульт управления электронный встроенный • защита от перегрева ТЭН • датчик уровня воды, температуры • два тэна, с возможностью подключения обоих или одного. Включаются они как 1,5 кВт + 1,5 кВт • контейнер для фитосборов • сертификат, 5 лет гарантии	153 000

	<p>ПАРОГЕНЕРАТОР 2 кВт (автомат) Производство Россия</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выносной пульт (ПУ-РАТАР) • 2 ТЭНа • корпус металл Высота: 40 см Дл*шир: 47*23 см. m: 12 кг V: 0,3 м3 • бак нержавейка на 6.5л • сливной кран на объем парной 2,5 м3 • 220 В 	<ul style="list-style-type: none"> • пульт управления электронный выносной • автоматическая подача воды • защита от перегрева ТЭН • датчик уровня воды, температуры • два тэна (один запасной!), с возможностью переключения • контейнер для фитосборов • сертификат, 5 лет гарантии 	<p>170 000</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------