

Ультразвуковая баня



Ультразвуковой очиститель предназначен для применения кавитационного эффекта, создаваемого в очищающей жидкости с помощью ультразвуковых волн. Он может ускорять растворение и разложение грязи и жира с очищаемых деталей и обладает превосходным эффектом очистки на глухих и внутренних отверстиях контейнера. Быстрая в очистке, эффективная, не повреждаемая на поверхности и снижающая трудоемкость, она широко применяется для очистки высокоточных деталей машин,

гидравлических деталей, пневматических деталей, клапанов, тормозов, подшипников, скребков подшипников, масляного сопла, масляного насоса, карбюратора, топливные форсунки и другие электронные компоненты, печатные платы, полупроводниковые кремнеземные пластины, покрытие, оптические линзы, аудиоголовки, полиэфирный фильтр, прядильная форсунка для химического волокна, прядильные пластины и т. д.,



включая лаборатории и другие различные отрасли промышленности очистки. Существуют машины с различными функциями, такими как повышение температуры, регулировка мощности, двухчастотная, высокочастотная (59К, низкий уровень шума и пригодна для точной очистки), частота развертки для выбора пользователей.

На основе международных стандартов IEC60886.61102.61161 компания производит серию интеллектуально автоматических ультразвуковых чистящих машин и аппаратов для очистки воздуха, включая следующие типы (настольный тип, тип входа, сплит, одиночный слот, двухслотовый, мультислотовый) Все основные и ключевые части импортируются, что делает схему более превосходной, более надежной, повышает эффективность, снижает уровень шума и повышает эффективность очистки.



D серия

Модель	Размер бани	Объем	Частота	Мощность	Время	Дренаж
SB-50	145×80×100 мм	1,2 л	40 кГц	50 Вт	до 120 мин	-
SB-80	155×140×100 мм	2 л		80 Вт		-
SB-100D	300×150×100 мм	4,5 л		100 Вт	до 600 мин	-
SB-120D	240×140×100 мм	3 л		120 Вт		-
SB-120D	240×140×150 мм	5 л		120 Вт		-
SB-3200D	300×155×150 мм	6 л		180 Вт		-
SB-5200D	300×240×150 мм	10 л		200 Вт		+
SB-5200D	300×240×150 мм	10 л		250 Вт		+
SB-5200D	300×240×150 мм	10 л		300 Вт		+
SB-4200D	300×240×200 мм	14 л		400 Вт		+
SB25-12D	500×300×150 мм	22,5 л		500 Вт	+	
				600 Вт	+	
SB-800D	500×300×200 мм	30 л		800 Вт	+	

DT серия с нагревом

Модель	Размер бани	Объем	Частота	Мощность	Нагрев	Мощность нагрева	Время	Дренаж
SB-100DT	300×150×100 мм	4,5 л	40 кГц	100 Вт	до 80 °С	150 Вт	до 99 мин	-
SB-120DT	240×140×100 мм	3 л		120 Вт				-
SB-120DT	240×140×150 мм	5 л		120 Вт				-
SB-3200DT	300×155×150 мм	6 л		180 Вт		180 Вт		-
SB-5200DT	300×240×150 мм	10 л		200 Вт		320 Вт		+
SB-5200DT	300×240×150мм	10 л		250 Вт				+
SB-5200DT	300×240×150мм	10 л		300 Вт				+
SB-4200DT	300×240×200 мм	14 л		400 Вт		+		
SB25-12DT	500×300×150 мм	22,5 л		500 Вт		800 Вт		+
SB25-12DT	500×300×150 мм	22,5 л		600 Вт				+
SB-800DT	500×300×200 мм	30 л		800 Вт				+

SB-1000DT	600×300×300 мм	28 л	28 кГц	1000 Вт		2800 Вт		+
SB-1200DT	600×400×300 мм	28 л		1200 Вт		3200 Вт		+
SB-1500DT	600×500×300 мм	90 л		1500 Вт		4000 Вт		+
SB-1800DT	600×600×300 мм	108 л		1800 Вт				+
SB-2000DT	650×600×300 мм	117 л		2000 Вт		5000 Вт		+
SB-3600DT	750×600×300 мм	135 л		3600 Вт		6000 Вт		+
SB-6000DT	1200×650×350 мм	273 л		6000 Вт		8000 Вт		+
SB-8000DT	1800×650×350 мм	410 л		8000 Вт		10000 Вт		+

DTD серия с регулировкой мощности

Модель	Размер бани	Объем	Частота	Мощность частоты	Мощность	Нагрев	Мощность нагрева	Время	Дренаж
SB-3200DTD	300×155×150 мм	6 л	40 кГц	40-100 %	180 Вт	до 80 °С	400 Вт	1 – 240 мин	-
SB-5200DTD	300×240×150 мм	10 л	40 кГц		240 Вт		800 Вт		+
SB-5200DTD	300×240×150мм	10 л	40 кГц		360 Вт		800 Вт		+
SB-4200DTD	300×240×200 мм	14 л	40 кГц		400 Вт		320 Вт		+
SB25-12DTD	500×300×150 мм	22,5 л	40 кГц		600 Вт		1000 Вт		+
SB25-12DTD	500×300×150 мм	22,5 л	40 кГц		720 Вт		1000 Вт		+
SB-800DTD	500×300×200 мм	30 л	40 кГц		840 Вт		1000 Вт		+

DTS серия двух частотная баня

Модель	Размер бани	Объем	Частота	Мощность	Нагрев	Мощность нагрева	Время	Дренаж
SB-3200DTS	300×155×150 мм	6 л	25 / 40 кГц	180 Вт	до 80 °С	180 Вт	1 – 99 мин	-
SB-5200DTS	300×240×150 мм	10 л		240 Вт		320 Вт		+
				360 Вт				+
SB-4200DTS	300×240×200 мм	14 л		400 Вт		800 Вт		+
SB25-12DTS	500×300×150 мм	22,5 л		600 Вт				+
				720 Вт				+
SB-800DTS	500×300×200 мм	30 л	800 Вт	1000 Вт	+			

SB-1000DTS	600×300×300 мм	54 л		1000 Вт		3000 Вт		+
SB-1200DTS	600×400×300 мм	72 л		1200 Вт		4000 Вт		+

DTY серия мульти частотная баня

Модель	Размер бани	Объем	Частота	Мощность	Нагрев	Мощность нагрева	Время	Дренаж
SB-300DTY	300×240×150 мм	10 л	25 / 28 / 40 / 59 кГц	300 Вт	до 80 °С	800 Вт	1 – 600 МИН	+
SB-400DTY	300×240×200 мм	15 л		400 Вт				+
SB-500DTY	500×300×150 мм	22 л		500 Вт		1000 Вт		+
SB-600DTY	500×300×200 мм	30 л		600 Вт		3000 Вт		+
SB-1000DTY	600×300×300 мм	54 л		1000 Вт		3200 Вт		+
SB-1200DTY	600×400×300 мм	72 л		1200 Вт		3800 Вт		+