



**ПРОМИНВЕСТСЕРВИС**



## CR - ротационный сепаратор





Международная группа компаний «ПромИнвестСервис» — является официальным дилером компании ZANIN (Италия), на территории Украины, Казахстана и России.

## CR — СЕПАРАТОР С ИЛИ БЕЗ АСПИРАЦИИ

Ротационный сепаратор делит зерно в соответствии с размером. Результат зависит от диаметра барабана и количества сит. Точность сепарации зависит от скорости вращения барабана и наклона.

### КОНСТРУКЦИЯ

- Опорные стойки для барабана и корпуса из прессованного оцинкованного листа
- Мобильные боковые дверцы с ручкой и замком
- Сита из перфорированной углеродистой стали
- Ручной наклон барабана
- Деревянные ролики для очистки сит
- Регулируемая скорость вращений

### ОПИСАНИЕ

- 01) CR - ротационный сепаратор
- 02) Применение с аспирацией и циклоном
- 03) Применения с аспирацией



Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

#### УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,  
ул. Философская, 84, офис 201  
Моб.: +38 (067) 825 37 37  
Моб.: +38 (067) 826 37 37  
sales@pis.com.ua

#### КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421  
Моб.: +7 (707) 829 37 37  
Моб.: +7 (747) 825 37 37  
proekt@pis.com.ua

#### РОССИЯ


Владимирская обл., г.Ковров,  
ул. Талантова, 10, офис 302  
Моб.: +7 (929) 027 37 37  
Моб.: +7 (920) 917 37 37  
russia@pis.com.ua



## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Продукт поступает самотеком в цилиндрический вращающийся барабан со сменными перфорированными ситами. Продукт проходит через несколько сит с предварительно заданными размерами отверстий.

Барабан наклонен относительно угла наклона продукта, который поступает в соответствующие отдельные бункеры. Выбор размера перфорации сита зависит от величины продукта, подлежащего сортировке.



- 1) Загрузочный бункер для продукта
- 3) 1 выход для сортированного продукта
- 5) 3 выход для сортированного продукта
- 7) 5 выход для сортированного продукта

- 2) Выход для продукта (Обходная линия)
- 4) 2 выход для сортированного продукта
- 6) 4 выход для сортированного продукта
- 8) 6 выход для сортированного продукта

МОДЕЛЬ	CR 3/6	CR 4/6	CR 3/9	CR 4/9	CR 5/9	CR 3/12	CR 4/12	CR 5/12
Производительность, т/ч**	1,5	2,0	5,5	8,0	10,0	20,0	30,0	45,0
Площадь сит, м <sup>2</sup>	3,75	5,0	7,50	10,0	12,50	10,50	13,50	16,75
Количество сит	3	4	3	4	5	3	4	5
Мощность мотора барабана, кВт	1,1	1,1	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0	5,5
Длина, мм*	2885	3500	3980	4830	5680	4471	5379	6287
Ширина, мм*	800	800	1100	1100	1100	1400	1400	1400
Высота, мм*	1345	1435	1800	1800	1800	2216	2216	2216
Вес без продукта, кг	420	536	625	833	1041	1200	1450	1700
Вес с продуктом, кг	450	590	690	915	1140	1330	1595	1875
Объем, м <sup>3</sup>	3,1	3,8	7,9	9,6	11,2	13,9	16,7	19,5

\* Внешний размер

\*\* Производительность по ячменю, при натурном весе 0,60, относительной влажности 16%, примеси 2% (2 сита-свыше 2,5 мм)

## ОПЦИОНАЛЬНО

- Моторизированный наклон барабана
- Регулировка скорости с помощью инверторов
- Люк для наблюдения за потоком продукта
- Камера для контроля за потоком продукта
- Консоль управления

Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

### УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,  
ул. Философская, 84, офис 201  
Моб.: +38 (067) 825 37 37  
Моб.: +38 (067) 826 37 37  
sales@pis.com.ua

### КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421  
Моб.: +7 (707) 829 37 37  
Моб.: +7 (747) 825 37 37  
proekt@pis.com.ua

### РОССИЯ

Владимирская обл., г.Ковров,  
ул. Талантова, 10, офис 302  
Моб.: +7 (929) 027 37 37  
Моб.: +7 (920) 917 37 37  
russia@pis.com.ua