



**ПРОМИНВЕСТСЕРВИС**



**РА-DTR  
БАРАБАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С  
ДЕКАНТЕРОМ**



Международная группа компаний «ПромИнвестСервис» — является официальным дилером компании ZANIN (Италия), на территории Украины, Казахстана и России.

## РА-DTR БАРАБАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С ДЕКАНТЕРОМ

Данная машина с аспирацией удаляет легкие и крупные примеси из продукта за короткий промежуток времени.

Машина устанавливается перед сушкой в зоне приемки или после сушки.

Это необходимо для очистки зерновых на хранении, установка перед сушкой предотвращает засоры в сушилке, а после сушки, позволяет избежать перегрева, который может случиться из-за мякины, шелухи, битого зерна и т.д.

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из пресованного оцинкованного листа
- Загрузочная воронка для продукта
- Подача воздуха в вертикальном или горизонтальном положении
- Воздушные заслонки



### ОПИСАНИЕ

- 01) Сито с продуктом
- 02) Детали установки
- 03) РА-DTR



Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

#### УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,  
ул. Философская, 84, офис 201  
Моб.: +38 (067) 825 37 37  
Моб.: +38 (067) 826 37 37  
sales@pis.com.ua

#### КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421  
Моб.: +7 (707) 829 37 37  
Моб.: +7 (747) 825 37 37  
proekt@pis.com.ua


#### РОССИЯ

Владимирская обл., г.Ковров,  
ул. Талантова, 10, офис 302  
Моб.: +7 (929) 027 37 37  
Моб.: +7 (920) 917 37 37  
russia@pis.com.ua

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Продукт поступает самотеком в роликовый распределитель с электроприводом и равномерно распределяется по всей его ширине; спускаясь ниже, зерно проходит через ротационный барабан, с закрепленным ситом. Крупные примеси (такие как камни и т.д.) остаются за пределами барабана и выводятся через специальный бункер. На зерно воздействует поток воздуха, который удаляет легкие примеси.

Более тяжелые частицы этих примесей оседают в декантере, затем выводятся с помощью шнека. Легкие частицы выводятся с помощью циклона или фильтра.



- 1) Подача зерна с примесями
- 2) Выход чистого продукта
- 3) Выход для крупных примесей
- 4) Выход для пыли
- 5) Выход для мелких примесей

### ОПЦИОНАЛЬНО

- Бункер для выгрузки продукта
- Сервомотор для открытия/закрытия заслонок

МОДЕЛЬ	PA 100 DTR	PA 150 DTR	PA 200 DTR
Производительность, т/ч**	50	100	150
Мощность аспирационного мотора, кВт	4	5,5	11
Мощность мотора шнека, кВт	0,75	1,1	1,5
Длина, мм*	1650	1755	1755
Ширина, мм*	1610	2040	2500
Высота, мм*	1972	2224	2500
Вес без продукта, кг	590	760	1100
Объем, м <sup>3</sup>	5,2	7,7	11,00

\* Внешний размер

\*\* По пшенице при натурном весе 0.78 т/м<sup>3</sup> – 14% влажность

### Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

#### УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,  
ул. Философская, 84, офис 201  
Моб.: +38 (067) 825 37 37  
Моб.: +38 (067) 826 37 37  
sales@pis.com.ua

#### КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421  
Моб.: +7 (707) 829 37 37  
Моб.: +7 (747) 825 37 37  
proekt@pis.com.ua

#### РОССИЯ

Владимирская обл., г.Ковров,  
ул. Талантова, 10, офис 302  
Моб.: +7 (929) 027 37 37  
Моб.: +7 (920) 917 37 37  
russia@pis.com.ua