



ПРОМИНВЕСТСЕРВИС



РА-D АСПИРАТОР С ДЕКАНТЕРОМ





Международная группа компаний «ПромИнвестСервис» — является официальным дилером компании ZANIN (Италия), на территории Украины, Казахстана и России.


РА-D АСПИРАТОР С ДЕКАНТЕРОМ

Данная машина с аспирацией удаляет легкие примеси и солому из продукта. Эта машина устанавливается после сушилки или в зоне приемки для очистки продукта от пыли или легких примесей.

Это необходимо для очистки зерновых на хранении, поскольку позволяет избежать перегрева, который может случиться из-за мякины, шелухи, битого зерна и т.д.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из прессованного оцинкованного листа
- Загрузочная воронка для продукта
- Подача воздуха в вертикальном или горизонтальном положении
- Воздушные заслонки



01

ОПИСАНИЕ

- 01) Детали установки
- 02) Детали установки
- 03) РА-D



03



02

Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,
ул. Философская, 84, офис 201
Моб.: +38 (067) 825 37 37
Моб.: +38 (067) 826 37 37
sales@pis.com.ua

КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421
Моб.: +7 (707) 829 37 37
Моб.: +7 (747) 825 37 37
proekt@pis.com.ua


РОССИЯ

Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Талантова, 10, офис 302
Моб.: +7 (929) 027 37 37
Моб.: +7 (920) 917 37 37
russia@pis.com.ua

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Продукт поступает самотеком в бункер и равномерно распределяется по всей его ширине; при дальнейшем спуске зерна, через него проходит перекрестный воздушный поток, которым выдувает легкие примеси (декантируемые циклоном) и более тяжелые частицы откладываются в бункере, оснащенном шнеком для вывода этих примесей.

Легкие примеси отфильтровываются с помощью циклона или фильтра-декантера.



- 1) Подача зерна с примесями
- 2) Чистый продукт
- 3) Легкие примеси
- 4) Пыль

ОПЦИОНАЛЬНО

- Бункер для выгрузки продукта

МОДЕЛЬ	PA 50 D	PA 100 D	PA 150 D	PA 200 D
Производительность, т/ч**	30	70	130	180
Мощность аспирационного мотора кВт	2,2	4	5,5	11
Мощность мотора шнека кВт	0,55	0,75	0,75	0,75
Длина, мм*	1680	1790	1790	1790
Ширина, мм*	1320	1640	2120	2610
Высота, мм*	1750	1972	2241	2450
Вес без продукта, кг	340	430	570	860
Объем, м ³	3,7	6,0	7,5	12,2

* Внешний размер

** По пшенице при натурном весе 0.78 т/м³ – 14% влажность

Международная группа компаний «ПромИнвестСервис»

УКРАИНА

Днепропетровская обл., г. Днепр,
ул. Философская, 84, офис 201
Моб.: +38 (067) 825 37 37
Моб.: +38 (067) 826 37 37
sales@pis.com.ua

КАЗАХСТАН

Костанайская обл., г. Костанай,
пр. Аль-Фараби, 119, офис 421
Моб.: +7 (707) 829 37 37
Моб.: +7 (747) 825 37 37
proekt@pis.com.ua

РОССИЯ

Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Талантова, 10, офис 302
Моб.: +7 (929) 027 37 37
Моб.: +7 (920) 917 37 37
russia@pis.com.ua