

«Институт судебных экспертиз и криминалистики»

г. Москва, Кутузовский проспект 36, стр.3, (495) 789-36-38

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 262--фэ/2018 от 09.11.2018 г.
в области фоноскопического и видеотехнического исследования**

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:

Видеокамера Camix MD80; Видеокамера Camix DV033; Видеокамера Camix MD98; Видеокамера Camix QQ6; Видеокамера Camix DV135S; Видеокамера Camix DV233; Видеокамера Camix DV155S; Видеокамера Camix MD81S; Диктофон Camix VR105; Диктофон Camix VR307; Диктофон Camix VR408; Диктофон Camix VR658.

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

- Относятся ли представленные на исследование устройства фиксации информации к СТС НПИ (специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации)?

Представленная на исследование видеокамера модели Camix MD98 не имеет признаков СТС НПИ и не может быть скрытно внедрена в место съема информации, так как не имеет признаков камуфляжа под бытовые приборы, не имеет возможности подключения выносного микрофона, не имеет вынесенного зрачка входа типа pin-hole (входной зрачок находится внутри объектива), на боковой поверхности прибора имеются кнопки управления устройством (с указанием их функционального назначения). Кроме того, чувствительность микрофона позволяет проводить запись только в непосредственной близости от диктора. При работе видеорегистратора горит световая индикация режима работы, что также однозначно указывает на то, что данное устройство является видео и звукозаписывающим прибором, а не иным предметом.

ВЫВОДЫ:

Представленные на исследования устройства – Видеокамера Camix MD80; Видеокамера Camix DV033; Видеокамера Camix MD98; Видеокамера Camix QQ6; Видеокамера Camix DV135S; Видеокамера Camix DV233; Видеокамера Camix DV155S; Видеокамера Camix MD81S; Диктофон Camix VR105; Диктофон Camix VR307; Диктофон Camix VR408; Диктофон Camix VR658. – не относятся к СТС НПИ (специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации) так как не обладают признаками СТС НПИ.

Специалист



Урусов И.В.