



Изображение	Описание	Габариты, мм	Цена за шт в тенге
	<p>Ящик (дно сплошное, стенки решетчато- перфорированные) Штабелируемый Вес: 2,7</p>	<p>570x370x330</p>	<p>Из первичного сырья 2500 Из морозостойко-го сырья 3080</p>
	<p>Ящик универсальный (дно и стенки, перфорированные) Штабелируемый Вкладываемый Вес: 1,7</p>	<p>600x400x200</p>	<p>Из первичного сырья 1700 Из вторичного сырья 1080 Из морозостойко-го сырья 4030</p>
	<p>Ящик Фин-Пак (сплошной) Штабелируемый Вес: 1,7</p>	<p>400x300x270</p>	<p>Из первичного сырья 1700 Из вторичного сырья 1080 Из морозостойко-го сырья 2240</p>
	<p>Ящик для овощей и фруктов (конусный, перфорированный) Вкладываемый Вес: 1,7</p>	<p>540x370x280</p>	<p>Из первичного сырья 1530</p>

	<p>Ящик для овощей и фруктов (перфорированный) Штабелируемый Вес: 2,2</p>	<p>480x330x270</p>	<p>Из первичного сырья 1950 Из вторичного сырья 1200 Из морозостойко-го сырья 2650</p>
	<p>Ящик (дно сплошное, стенки перфорированные) Штабелируемый Вес: 1,7</p>	<p>430x340x280</p>	<p>Из первичного сырья 1700 Из вторичного сырья 1080 Из морозостойко-го сырья 2240</p>
	<p>Ящик (перфорированный) Штабелируемый Вес: 1.1</p>	<p>360x260x190</p>	<p>Из первичного сырья 1250 Из вторичного сырья 950</p>
	<p>Ящик сырокотворенный с крышкой (сплошной) Штабелируемый Вкладываемый Вес: 2,3</p>	<p>480x360x140</p>	<p>Из первичного сырья 1860 Из морозостойко-го сырья 2600</p>
	<p>Ящик многооборотный (стенки и дно перфорированные) Штабелируемый Вес: 2,0</p>	<p>670x445x170</p>	<p>Из первичного сырья 2410</p>


	<p>Ящик (сплошной) Штабелируемый Вкладываемый Вес: 2,3</p>	<p>6000x400x270</p>	<p>Из первичного сырья 2600 Из морозостойко-го сырья 2600</p>
	<p>Ящик (сплошной) Штабелируемый Вес: 2,0</p>	<p>600x400x200</p>	<p>Из первичного сырья 2400 Из морозостойко-го сырья 2400</p>

	<p>Ящик сплошной Штабелируемый Вес: 1,7</p>	<p>400x340x280</p>	<p>Из первичного сырья 1750 Из вторичного сырья 1080 Из морозостойко-го сырья 2240</p>
	<p>Ящик для рассады (дно перфорированное) Штабелируемый Вес: 0,350</p>	<p>490x300x100</p>	<p>Из вторичного сырья 400</p>

	<p>Ящик Фруктовый (стенки и дно перфорированные) Штабелируемый Вес: 0,8 0,9 1,0</p>	<p>505*330*168 505*330*200 505*330*250</p>	<p>Из вторичного сырья 720 Из вторичного сырья 680 Из вторичного сырья 680</p>
---	--	---	---

	<p>Ящик Фруктовый (стенки и дно перфорированные) Штабелируемый</p> <p>Вес: 0,390</p>	<p>430*340*280</p>	<p>Из вторичного сырья 580</p>
	<p>Ящик Фруктовый (стенки и дно перфорированные) Штабелируемый</p> <p>Вес: 0,470</p>	<p>505*330*110</p>	<p>Из вторичного сырья 550</p>
	<p>Ящик Для транспортировки живой птицы</p> <p>Вес: 6,0</p>	<p>778x580x250</p>	<p>Из морозостойко-го сырья 8100</p>
	<p>Ящик бутылочный (сплошной) Штабелируемый</p> <p>Вес: 2,0</p>	<p>400*300*290 435*350*260</p>	<p>Из первичного сырья 2200</p>
	<p>Габаритные размеры: 470x545x920 мм Объем, 100 л. Вес 9,5 кг</p>	<p>Полиэтилен низкого давления HDPE 9900 тенге</p>	
	<p>Габаритные размеры: 480 x 555x 937 мм Объем, 120 л. Вес 10 кг</p>	<p>Полиэтилен низкого давления HDPE 10900 тенге</p>	

	<p>Габаритные размеры. 850x700 x1100, мм Объем, 660 л Вес 43, кг</p>	<p>Полиэтилен низкого давления HDPE 77 000 тенге</p>
	<p>Габаритные размеры, 1370x1070x 1370 мм Объем, 1100 л Вес 50 кг</p>	<p>Полиэтилен низкого давления HDPE 101 500 тенге</p>
	<p>Внешний размер: 1200*1000*785 Вес: 36 кг Статистическая нагрузка:3000 кг Динамическая нагрузка: 300кг (Штабелируемый)</p>	<p>Из первичного сырья (Полиэтилен низкого давления Россия) (цвет: красный , синий, зеленый) 35 800 тенге</p> <p>Из вторичного сырья (черный) 30 500 тенге</p> <p>Из морозостойкого сырья (Полиэтилен низкого давления производство Германия, Южная Корея) (Белый)- 39 200 тенге</p>
	<p>Внешний размер: 1200*1000*760 Вес: 39,5 кг Объем: 670 л. Допускаемая статическая нагрузка (кг) 500 Макс. статическая нагрузка в штабеле (кг) 4500 (Штабелируемый)</p>	<p>Из первичного сырья (Полиэтилен низкого давления Россия) (цвет: красный , синий, зеленый) 39 300 тенге</p> <p>Из вторичного сырья (черный) 30 000 тенге</p> <p>Из морозостойкого сырья (Полиэтилен низкого давления производство Германия, Южная Корея) (Белый) 42 700 тенге</p>



Внешний размер :
1200*800*150мм
Вес: 5.0 кг
Статическая нагрузка: 2500 кг
Динамическая нагрузка : 1000 кг
(Вкладываемый)

Из первичного сырья
8400 тенге
Из вторичного сырья
5400 тенге
Из морозостойко-го сырья
10500 тенге



Внешний размер :
1200*800*153 мм
Вес: 18.0 кг
Статическая нагрузка: 4800 кг
Динамическая нагрузка : 1200 кг

Из вторичного сырья
12600 тенге
Из морозостойко-го сырья
16100 тенге