



УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

- Полная пылезащита
- Повышенная в 1.5 раза стойкость к перегрузкам
- Низкая вибрация
- Высокий крутящий момент
- Надежный хват

**КОМПАКТНЫЕ
И МОЩНЫЕ**





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный тяговитый двигатель**
- **Высокий крутящий момент**
- **Повышенная перегрузочная способность**
- **Слабое проседание оборотов** при максимальной нагрузке



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Полная пылезащита** основных узлов (ротор, статор, выключатель, подшипники)
- **Эффективное охлаждение двигателя**
- **Высокий КПД** механической передачи для длительного ресурса (до 500 часов)
- **Предотвращение повреждения коллектора** при полном износе щеток



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Суперкомпактный корпус:** надежный хват одной рукой
- **Защитный кожух диска** с регулировкой в одно движение
- **Установка корпуса редуктора** в любом положении
- **Удлиненный шпindel** для крепления любого расходного инструмента
- **Сетевой резиновый провод** 3 м

Модельный ряд компактных УШМ



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул	УШМ-П1115-750
Мощность, Вт	750
Диаметр диска, мм	115
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Резьба шпинделя	M14
Диаметр корпуса, мм	58
Напряжение, В/Гц	220 ±10% / 50
Защита коллектора от повреждения	●
Дополнительная рукоятка	●
Поворотная голова	●
Простая регулировка кожуха	●
Суперфланец	●
Габариты, см	33 x 12 x 12
Масса изделия / в упаковке, кг	2.1 / 2.5



Упаковка:
цветная картонная коробка

Артикул	УШМ-П125-750
Мощность, Вт	750
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Резьба шпинделя	M14
Диаметр корпуса, мм	58
Напряжение, В/Гц	220 ±10% / 50
Защита коллектора от повреждения	●
Дополнительная рукоятка	●
Поворотная голова	●
Простая регулировка кожуха	●
Суперфланец	●
Габариты, см	33 x 12 x 12
Масса изделия / в упаковке, кг	2.1 / 2.5



Упаковка:
цветная картонная коробка

Особенности конструкции на примере УШМ-П125-750



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Поворотный корпус редуктора с шагом 90°



Блокировка шпинделя



Плоский корпус редуктора из литого алюминия



Быстрорегулируемый защитный кожух



Суперкомпактный корпус и малый вес



Эффективное охлаждение



Фирменная дополнительная рукоятка



Фланцы из разного материала



Особенности внутреннего строения



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

