

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
<b>Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 1 1650/SS</b>	Назначение	Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1650
	- ширина	500
	- глубина	320
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0,6
	Толщина стали дверей, мм	0,7
	Количество отделений, шт.	2
	<b>Верхнее отделение:</b>	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 498 x280
	Количество дверей, шт.	1
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	770 x 425
	Количество полок, шт.	2
	Материал полок	сталь
	Размер полок, мм	278 x 496
	Максимальная нагрузка на полку, кг	30
	Эргономичная ручка, шт.	1
	Материал ручки	металл с хромированным покрытием
	Размер ручки, мм.	13,5 x 1,5 x 2
	Замок ключевой, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000	

Количество ключей, шт.	2
<b>Нижнее отделение:</b>	
Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 498 x280
Количество дверей, шт.	1
Материал дверей	сталь
Размер дверей, мм	770 x 425
Количество полок, шт.	2
Материал полок	сталь
Размер полок, мм	278 x 496
Максимальная нагрузка на полку, кг	30
Эргономичная ручка, шт.	1
Материал ручки	металл с хромированным покрытием
Размер ручки, мм.	13,5 x 1,5 x 2
Замок ключевой, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей, шт.	2
Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа	наличие
Конструкция рамки: - рейка, шт. - поперечина, шт.	2 1
Длина поперечины, мм	795
Длина рейки, мм	200
Толщина рамки, мм	1,5
Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости	наличие
Материал ребра жесткости	сталь
Толщина стали ребер жесткости, мм.	1

	Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм.	13 x 70 x 810
	Подложка заливная в верхней части шкафа	наличие
	Длина подложки, мм	55
	Ширина подложки, мм	20
	Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами	наличие
	Опоры регулируемые, шт.	4
	Материал опор	пластик
	Высота опор, мм	100
	Диапазон регулировки опор, мм	от 95 до 125
	Цвет покрытия корпуса	белый
	Вес изделия, кг.	28,5
	Материал упаковки	гофрокартон
	Габариты упаковки, мм.	1650 x 545 x 100
	Регистрационное удостоверение	наличие
	Декларация о соответствии	наличие
	Сертификат соответствия	наличие
	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
	Страна производства	РФ