Прайс
18.01.2021г.

# ТОО "АЛАТАУ-АЛЕМ" Республика Казахстан г.Алматы


**ул.Стасова 64 , телефон: 299-59-66 221-49-79 221-48-96 242-65-65**
**моб. телефон: 8 777 688 68 91 mail: alataualem@mail.ru**
**ул.Чурина 3, телефон: 246-31-71 246-34-65 246-34-75**
**моб. телефон: 8 771 701 73 14, 8 777 355 11 47**
**www.люки.kz www.alataualem.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz www.alatalalem-astana.kz www.aa01.kz**


**Уважаемые покупатели!**
**Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00**
**Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!**

| Наименование, тип, марка | Ду | Длинна | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| **ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80** | Ø 100 | 4м | 36,3 | 10900 |
| | Ø 150 | 4м | 60 | 14850 |
| | Ø 200 | 4м | 105,6 | 27100 |
| | Ø 200 | 5м | 132 | 31250 |
| | Ø 250 | 4м | 143,6 | 34900 |
| | Ø 250 | 5м | 179,5 | 43600 |
| | Ø 300 | 4м | 197,6 | 47200 |
| | Ø 300 | 5м | 247 | 54450 |
| | Ø 400 | 4м | 338,8 | 70550 |
| | Ø 400 | 5м | 423,5 | 88050 |
| | Ø 500 | 5м | 636,5 | 143500 |
| **Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)** | Ø 100 | 6м | 109 | 151800 |
| | Ø 150 | 6м | 164 | 231000 |
| | Ø 200 | 6м | 222 | 318800 |
| | Ø 250 | 6м | 290 | 411200 |
| | Ø 300 | 6м | 364 | 526700 |
| | Ø 400 | 6м | 571 | 757600 |
| | Ø 500 | 6м | 780 | Заказ |
| | Ø 600 | 6м | 1015 | Заказ |

| Наименование, тип, марка | Ду | Длинна | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| **ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80** | Ø 100 | 4м | 24 | 5400 |
| | Ø 100 в комплекте | 4м | 24 | 5750 |
| | Ø 150 | 4м | 37 | 8600 |
| | Ø 150 в комплекте | 4м | 46 | 9050 |
| | Ø 200 | 4м | 72 | 17500 |
| | Ø 200 в комплекте | 4м | 77 | 18200 |
| | Ø 200 | 5м | 90 | 19800 |
| | Ø 200 в комплекте | 5м | 95 | 21050 |
| | Ø 300 в комплекте | 4м | 129 | 31900 |
| | Ø 300 в комплекте | 5м | 161 | 45000 |
| | Ø 400 | 4м | 223 | 50900 |
| | Ø 400 в комплекте | 4м | 245 | 55110 |
| | Ø 400 | 5м | 279 | 70700 |
| | Ø 400 в комплекте | 5м | 301 | 72750 |
| | Ø 500 в комплекте | 5м | 375 | 103400 |
| **Ж/Б труба Б/У** | Ø 500 | 5м | | 92400 |
| | Ø 800 | 5м | | 132000 |

**Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант. Наличие и цену уточняйте по звонку**

| | | |
|---|---|---|
| | ПФГ | L-350 Ø 150 | 47300 |
| | ПФР | Ø 150 | 67100 |
| | ХРГ | Ø 150/100 | 67000 |
| | ХРФ | Ø 150/100 | 80000 |
| | ХФ | Ø 150/100 | 92400 |
| | ППР | Ø 300 | 317700 |
| | ТФ | Ø 300/250 | 314600 |
| | ПТФ | Ø 300/100 | 334400 |
| | ПТФ | Ø 300/200 | 416600 |
| | ПТФ | Ø 300/250 | 467400 |
| | ПТФ | Ø 300/300 | 530600 |

Так же приимаем заказы на другие фасонные части

**Подставки тройники кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант | ППОФ | Ø 100 | 21 кг | 79000 |
| | ППОФ | Ø 150 | 25 кг | 87400 |
| | ППОФ | Ø 200 | 28 кг | 104200 |
| | ППОФ | Ø 300 | 50 кг | 159600 |
| | ППДФ | Ø 100 | 26 кг | 87400 |
| | ППДФ | Ø 150 | 32 кг | 104200 |
| | ППДФ | Ø 200 | 36 кг | 138000 |
| | ППТФ | Ø 100/100 | 30 кг | 97500 |
| | ППТФ | Ø 150/100 | 34 кг | 104200 |
| | ППТФ | Ø 150/150 | 39 кг | 114300 |
| | ППТФ | Ø 200/100 | 41 кг | 126000 |
| | ППТФ | Ø 200/150 | 43 кг | 129400 |
| | ППТФ | Ø 200/200 | 47 кг | 141200 |
| | ППКФ | Ø 100/100 | | 105850 |
| | ППКФ | Ø 150/100 | | 116000 |
| | ППКФ | Ø 150/150 | | 124400 |
| | ППКФ | Ø 200/100 | | 134400 |
| | ППКФ | Ø 200/150 | | 146200 |
| | ППКФ | Ø 200/200 | | 168000 |

## Гидранты пожарные

| | Производство Украина | | Производство Россия | |
|---|---|---|---|---|
| | Вес | Цена | Вес | Цена |
| H-0,5m | 36 кг | 42300 | 23 кг | 36300 |
| H-0,75m | 38 кг | 44900 | 27 гк | 38500 |
| H-1,00m | 40 кг | 47600 | 31 кг | 40700 |
| H-1,25m | 43 кг | 48900 | 35 кг | 43000 |
| H-1,50m | 46 кг | 50200 | 39 кг | 45000 |
| H-1,75m | 49 кг | 53400 | 43 кг | 48100 |
| H-2,00m | 52 кг | 60500 | 47 кг | 49500 |
| H-2,25m | 55 кг | 59400 | 51 кг | 51700 |
| H-2,50m | 58 кг | 60800 | 55 кг | 55000 |
| H-2,75m | 61 кг | 63800 | 59 кг | 58300 |
| H-3,00m | 64 кг | 64700 | 63 кг | 59400 |
| H-3,25m | 73 кг | 74600 | 67 кг | 68200 |
| H-3,50m | 75 кг | 77300 | 71 кг | 71500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонка пожарная | шт. | 77300 | Подставка ППГ ст.открытая | | 24500 |
| Метизы ППГ | компл | 2000 | Подставка ППГ ст.глухая | | 25800 |
| Фланцы ППГ | шт. | 7400 | Прокладка ППГ | шт. | 700 |
| Колонка водоразборная  | | | H-2,5 | | 66000 |
| | | | H-3 | | 69300 |
| | | | H-3,5 | | 72600 |

## Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кольцо стеновое | КС10-9 | 600 кг | 11000 |
| | КС10-6 | 400 кг | 8500 |
| | КС15-9 | 1000 кг | 18500 |
| | КС15-6 | 675 кг | 13000 |
| | КС20-9 | 1475 кг | 30000 |
| | КС20-6 | 975 кг | 23000 |
| | КС70-3 | 116 кг | 7000 |
| | КС70-3 усиленный | 125 кг | 8500 |
| | КС70-9 | 375 кг | 10000 |
| | КО - 6 | 50 кг | 3500 |
| | КО -10 | 84 кг | 6000 |
| Крышка | ПП-10-1 | 250 кг | 9500 |
| | ПП-10-2 | 250 кг | 11400 |
| | 1ПП15-1 | 675 кг | 23000 |
| | 1ПП15-2 | 675 кг | 32000 |
| | 2ПП15-2 | 675 кг | 31600 |
| | 1ПП20-1 | 1275 кг | 39000 |
| | 1ПП20-2 | 1375 кг | 46000 |
| | 2ПП20-2 | 1200 кг | 45000 |
| Днище | ПН-10 | 275 кг | 9500 |
| | ПН-15 | 675 кг | 23000 |
| | ПН-20 | 1150 кг | 39000 |
| Мастика гидроизоляционная для ЖБИ в ведрах | | 21 кг | 10800 |
| Сейсмодеталь для ж/б колец | толщина 4мм | | 1200 |
| | толщина 6мм | | 1500 |

## Колодцы линий кабельной связи

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дорожное кольцо ЗКЦ-0,5 | | 475 кг | 14500 |
| Смотровой блок ЛЖК-250 | | 650 кг | 21000 |
| Плита опорная | | 18 кг | 9400 |
| Колодец ККС-1 L1400*b1060*h800 | | 930 кг | 37800 |
| Колодец ККС-2 L1360*b1060*h1570 | | 1600 кг | 57600 |
| Колодец ККС-3 L1950*b1160*h1770 | | 2400 кг | 72000 |
| Колодец ККС-4 L2390*b1300*h2000 | | 3420 кг | под заказ |
| Колодец ККС-5 L2990*b1600*h2020 | | 4950 кг | под заказ |
| Заглушка для ККС | 54,5*59*119 см | | 35000 |
| Подкладка под люк | 900*450*60 | | 4700 |

## Пластиковые дождеприемные и водоотводные изделия

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лоток пластиковый решетка стальная | 100*80 1,5т | 5000 |
| Лоток пластиковый решетка стальная | 100*120 1,5т | 6500 |
| Лоток пластиковый решетка стальная | 150*185 25т | 11000 |
| Лоток пластиковый решетка стальная | 200*200*1,5т | 11500 |
| Лоток пластиковый решетка стальная | 100*100 | 3900 |
| Пескоуловитель | 300*300 | 12500 |
| Лоток Б-1 | | 7200 |
| Лоток Б-2 | | 10200 |
| Лоток Б-3 2010*400*480 425 кг | | 12200 |
| Лоток водосборный ЛВС 100*20*20 | | 6000 |
| Лоток водосборный ЛВС 100*30*30 | | 8000 |
| Лоток с решеткой | 100*200*270 | 32000 |
| Лоток с решеткой | 100*305*305 | 42000 |
| Лоток бетонный | 100*165 | 25000 |
| Лоток бетонный | 150*190 | 39000 |
| Лоток арычный | 50*25*8 | 1500 |
| Лоток арычный | 60*16*8 | 1500 |
| Лоток арычный | 50*20*8 | 1500 |

## Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун СЧ Казахстан

| | | | |
|---|---|---|---|
| Люк тротуарный 1,5т | Ø 600/740 h 60 50 кг | 16500 |
| Люк чугун.средний с двойн.крышой 12,5т | Ø 670/780 h 90 97 кг | 36000 |
| Люк казтелеком средний 12,5т | Ø 670/780 h 90 97 кг | 32000 |
| Люк чугунный средний 12,5т | Ø 610/765 h 80 82 кг | 28000 |
| Люк чугунный тяжелый 25т | Ø 620/770 h 90 102кг | 32000 |
| Люк чугунный на шарнире тип Т 25т | Ø 640/840 h100 107 кг | 39000 |
| Люк тяжелый Н-13 25т | Ø620/810 h130 105кг | 36500 |
| Люк тротуарный квадратный 1,5т | Ø 500/530 h100 63 кг | 28000 |
| Люк чугун.тяжелый квадратный 25т | Ø640/690 h100/100кг | 39000 |
| Люк тяжелый магистральный 40т | Ø620/850 h130/120к | 39500 |
| Люк чугунный тип Т плавающий 25т 134-157 кг Ø 700/850 h170 | 2-х частей 3-х частей | 90000 115000 |
| Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг | Ø830/690 h170 172кг | 90000 |

## Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун

| | | | |
|---|---|---|---|
| Люк чугунный водоприемный 12,5т | | Ø 830/680 h 9,5 84 кг | 30000 |
| Люк тяжелый водоприемный 25т | L 830/675 b795/485 h110 | 115 | 38000 |
| Люк тяжелый водоприемный 40т | | 140 | 48000 |
| Люк водоприемный 40т | L 530/500 b458/375 70кг | | 28000 |
| Люк тяжелый водопр с запорным.устр 40т | | Ø 840/700 h100 135кг | 50000 |
| Люк водоприемный круглый 40т | | Ø620/780 h100 127кг | 44000 |

## Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом

ГОСТ 3634-99

| | | |
|---|---|---|
| Люк тяж.водоприемный с запорным устройством С250 Н-10 | L790 b480 / L820 b700 h100 55кг | 44000 |
| Люк тяж.водоприемный с запорным устр. h10 40т | L790b480/ L820b700 74кг | 59000 |
| Люк тяж.водоприемный с запорным устройством h13 40т | L790b480/ L820b700 74кг | 62000 |
| Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т | 400*400 вес 18 кг | 25000 |
| Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т | 500*500 вес 27 кг | 30000 |
| Люк водоприемный средний(С)на шарнире 25т | 600*600 вес 37 кг 25т | 39000 |
| Люк водоприемный ВЧШГ Н70 | L600/500L530/430 43 кг 25 т | 35000 |

## Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98

| | | | |
|---|---|---|---|
| Отвод чк | 135 Ø 50 | 1,6 кг | 2180 |
| | 135 Ø 100 | 3,5кг | 4800 |
| | 135 Ø 150 | 7,9кг | 10800 |
| Колено чк | 90 Ø 50 | 2,0 кг | 2750 |
| | 90 Ø 100 | 4,9 кг | 6700 |
| | 90 Ø 150 | 8,7 кг | 13000 |
| Ревизия чк | Ø 50 | 2,2 кг | 4000 |
| | Ø 100 | 6,8кг | 9300 |
| | Ø 150 | 10,5кг | 19400 |
| Муфта чк | Ø 50 | 1,4 кг | 2000 |
| | Ø 100 | 2,9кг | 4000 |
| | Ø 150 | 5,0кг | 7300 |
| Переход чк | Ø 100/50 | 1,8 кг | 2400 |
| | Ø 100/150 | 3,7 кг | 5800 |
| Муфта надвижная чк | Ø 100 | 4,1 кг | 5600 |
| Патрубок компенсац | Ø 100 | 8,4кг | 11500 |
| | Ø 150 | 10,2кг | 17500 |
| Заглушка чк | Ø 50 | 0,8 кг | 2000 |
| | Ø 100 | 2,7кг | 6400 |
| Каболка (однопр.) | Ø 10 / 12 мм | за 1 кг | 1500 |
| Тройник чк | 90° Ø 50/50 | 2,4кг | 3300 |
| | 90° Ø 100/50 | 4,2кг | 5800 |
| | 90° Ø 100/100 | 7,7кг | 10550 |
| | 90° Ø 100/150 | 8,9кг | 12150 |
| Тройник чк | 45° Ø 50/50 | 2,8кг | 3850 |
| | 45° Ø 100/50 | 4,8кг | 6550 |
| | 45° Ø 100/100 | 7,8кг | 10650 |
| | 45° Ø 150/150 | 13,4кг | 18300 |
| Тройник прямой короткий | Ø 100/100 | 6 кг | 10600 |

## Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия

| | | |
|---|---|---|
| Люк тротуарный чугунный 1,5т | Ø600/750 h70 48 кг | 23000 |
| Люк тротуар с запор устройством 1,5т | Ø600/750 h70 48 кг | 23000 |
| Люк легкий Л (А15) | Ø630/750 h 72 57 кг | 24000 |
| Люк средний С (В125) | Ø628/780 h75 72кг | 32000 |
| Люк тяжелый Т (С250) | Ø645/800 h100 91 кг | 37000 |
| Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х ушковые) | Ø620/765 h90 89кг | 37500 |
| Люк тяжелый Т (С250) с шарниром | Ø650/830 h100 111кг | 45000 |
| Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством | Ø650/830 h100 107кг | 43500 |
| Люк чугунный плавающий тип ТМ (водопр) 25-40т Ø650/850 h170 | 2-х част. 134 кг 3-х част.157 кг | 103000 127000 |

## Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арычные лотки, колодец для водопроводных сетей

| | | |
|---|---|---|
| Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8 | Ø590/760 h60 11кг | 5000 |
| Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т | Ø590/760 h60 22кг | 5400 |
| Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т d-0,7 | Ø590/800 h60 34кг | 6600 |
| Люк Полимерно песчаный тип Л 3т | Ø590/760 h60 28кг | 6600 |
| Люк Полимерно песчаный тип Л 3т d-0,7 | Ø590/800 h60 35кг | 7200 |
| Люк Полимерно песчаный тип С 6т | Ø630/800 h130 47кг | 12500 |
| Люк Полимерно песчаный тип Т 12т | Ø630/750 h110 51кг | 14500 |
| Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т | Ø630/750 h110 63кг | 19500 |
| Люк Полимерно песчаный тип ЛМ (квадрат) 0,5т | Ø710*640 h6,5 8,5кг | 9000 |
| Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный | 350/450 | 12000 |
| Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный | 400/500 | 14000 |
| Люк водоприемный пп | 380/680 | 16000 |
| Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный | 400/600 | 15000 |
| Кольцо ПП | Ø700/840 h210 | 10000 |
| | Ø1000 h200 | 12000 |
| Конус ПП | Ø1000 h200 | 12000 |
| Днище ПП | Ø840 h40 | 14000 |
| | Ø1000 h50 | 12000 |
| Лоток ПП 500*100*140 | L 500мм 6,5 кг | 1800 |
| Бордюр ПП | 7,5 кг | 1800 |
| Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг) | 25 шт. в 1 кв/м 42 кг | 11400 |
| | 54 кг | |

## Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ

| | | |
|---|---|---|
| Люк чугунный средний квадратный (В125) | L800 B800 D65 H8 W53 | 61000 |
| Люк чугунный тяжелый квадратный (С250) | L800 B800 D65 H10W60 | 71000 |
| Люк тротуарный на шарнире 1,5т | Ø600/700 h50 30кг | 25000 |
| Люк канал тип"Л" | Ø 600/750 h60 30кг | 25000 |
| Люк чугунный средний (В 125) | Ø 600/800 h60 33кг | 30000 |
| Люк чугунный средний (В 125) | Ø 600/800 h80 39кг | 35000 |
| Люк чугунный тяжелый (С250) | Ø650/850 h100 52кг | 45000 |
| Люк чугунный тяж магистральныйД400 | Ø600/850 h110/120 65кг | 51000 |

## Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98

| | | | |
|---|---|---|---|
| Труба ЧК | Ø 50 | L-2м | 11кг | 15000 |
| | Ø 100 | L-2м | 26 кг | 23000 |
| | | L-1-метр | 13 кг | 15600 |
| | Ø 150 | L-2м | 41 кг | 37700 |
| | | L-1-метр | 20.5 кг | 24200 |
| Воронка водосточная чк ВУ- | | | Ø 100 16,5 | 47850 |
| Трап горизонтальный чк | | | Ø 50 5кг | 22350 |
| Трап горизонтальный чк | | | Ø 100 18кг | 39100 |
| Трап вертикальный чк | | | Ø 100 11кг | 39100 |
| Крестовина чк | 90° Ø 50/50 | | 3,5кг | 4500 |
| | 90° Ø100/50 | | 6,0кг | 8850 |
| | 90° Ø 100/100 | | 8,8кг | 12000 |
| | 90° Ø 100/150 | | 9,8кг | 16800 |
| | 45° Ø 100/100 | | 10,5кг | 14300 |

**Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 17кг | 31910 |
| 80 | 29кг | 49940 |
| 100 | 39кг | 68210 |
| 150 | 83кг | 136360 |
| 200 | 124 кг | 215400 |

**Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 14,6 кг | 28230 |
| 80 | 24 кг | 44730 |
| 100 | 33,9 кг | 59190 |
| 150 | 67,03 кг | 118880 |
| 200 | 107,8 кг | 177880 |
| 250 | 156 кг | 308590 |

**Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 59 | 273860 |
| 80 | 74 | 341950 |
| 100 | 92 | 436730 |
| 150 | 161 | 719770 |
| 200 | 219 | 860650 |
| 250 | 376 | 1068130 |

**Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 11,5 | 16770 |
| 65 | 14 | 20810 |
| 80 | 18 | 25220 |
| 100 | 22,5 | 33550 |
| 125 | 30 | 47210 |
| 150 | 39 | 55370 |
| 200 | 60 | 84450 |
| 250 | 95 кг | 132710 |
| 300 | 130 кг | 176410 |
| 350 | 195 кг | 355560 |
| 400 | 252 кг | 511460 |
| 500 | 426 кг | 825210 |

**Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ,пр-во: Россия (Ру - 40/25)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 0,7 | 5 660 |
| 20 | 0,8 | 6 510 |
| 25 | 1,1 | 7 940 |
| 32 | 1,3 | 8 630 |
| 40 | 2 | 8 970 |
| 50 | 2,5 | 9 920 |
| 65 | 3,4 | 13 200 |
| 80 | 5,3 | 15 540 |
| 100 | 6,9 | 18 770 |
| 150 | 18,4 | 42 230 |
| 200 | 33 | 82 690 |

**Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 4,6 | 13 720 |
| 20 | 5,6 | 16 150 |
| 25 | 6,9 | 19 580 |
| 32 | 10,4 | 25 670 |
| 40 | 15,1 | 26 800 |
| 50 | 18,4 | 32 620 |
| 65 | 27,5 | 45 000 |
| 80 | 34 | 55 760 |
| 100 | 54,7 | 84 290 |
| 125 | 83 | 116 690 |
| 150 | 112,5 | 160 820 |

**Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России**

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 10 670 |
| 25 | 4,8 | 11 470 |
| 32 | 6,4 | 15 530 |
| 40 | 9,4 | 17 750 |
| 50 | 12,8 | 21 230 |
| 65 | 20,6 | 28 580 |

**Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40)**

| | | |
|---|---|---|
| 40 | 17 | 34 410 |
| 50 | 24 | 43 890 |
| 65 | 33 | 65 210 |
| 80 | 44 | 78 440 |
| 100 | 60 | 112 290 |
| 150 | 130 | 246 280 |
| 200 | 205 | 386 080 |

**Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 11,5 кг | 11620 |
| 80 | 19 кг | 18800 |
| 100 | 30,5 кг | 26870 |
| 125 | | 57060 |
| 150 | 58 кг | 64700 |
| 200 | 99 кг | 116970 |
| 250 | 170 кг | 166010 |
| 300 | 247 кг | 250690 |

**Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 73,2 | 208140 |
| 80 | 82,6 | 227550 |
| 100 | 89 | 269610 |
| 125 | 106 | 300890 |
| 150 | 124 | 320300 |
| 200 | 184 | 406580 |
| 250 | 245 | 492 850 |
| 300 | 317 | 593 150 |

**Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 61 | 285 730 |
| 80 | 68 | 302 390 |
| 100 | 71 | 320 320 |
| 150 | 89 | 367 730 |
| 200 | 107 | 424 110 |

**Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 0,8 | 4 370 |
| 20 | 0,8 | 4 690 |
| 25 | 1,1 | 4 790 |
| 32 | 1,5 | 4 990 |
| 40 | 2 | 6 450 |
| 50 | 2,6 | 7 040 |
| 65 | 3,4 | 9 660 |
| 80 | 5,6 | 12 030 |
| 100 | 6,7 | 14 080 |
| 150 | 18,6 | 34 600 |
| 200 | 20,6 | 70 380 |

**Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 0,217 | 1 080 |
| 20 | | 1 660 |
| 25 | 1,515 | 2 550 |
| 32 | 0,885 | 4 470 |
| 40 | 1,16 | 5 860 |
| 50 | 1,81 | 9 140 |

**Кран шаровый латунный М-М 11Б27П1 (вода)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 0,15 | 710 |
| 20 | 0,202 | 980 |
| 25 | 0,35 | 1 690 |
| 32 | 0,46 | 2 410 |
| 40 | 0,73 | 3 830 |
| 50 | | 5 690 |

**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (вода) (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 15 | 0,122 | 670 |
| Ø 20 | 0,185 | 980 |
| Ø 25 | 0,28 | 1490 |
| Ø 32 | 0,505 | 2790 |
| Ø 40 | 0,635 | 3510 |
| Ø 50 | 1,158 | 6220 |

**Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41Y-16 (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 9,6 | 8 930 |
| 65 | 12,9 | 11950 |
| 80 | 19,8 | 17330 |
| 100 | 28 | 24870 |
| 125 | 51 | 34880 |
| 150 | 58 | 51130 |
| 200 | 94 | 85900 |
| 300 | 170 | 223 560 |

**Гибкая вставка (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 3,8 | 7 500 |
| 65 | 4,5 | 9 390 |
| 80 | 5,7 | 11 550 |
| 100 | 7 | 14 050 |
| 150 | 11,9 | 25 180 |
| 200 | 16,7 | 32 810 |

**Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 10,7 кг | 10360 |
| 65 | | 22180 |
| 80 | 17,5 кг | 16620 |
| 100 | 21,1 кг | 21910 |
| 125 | | 49730 |
| 150 | 45 кг | 46410 |
| 200 | 78 кг | 83440 |
| 250 | 123 кг | 125090 |
| 300 | 163 кг | 172650 |

**Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 40 | 1 кг | 6090 |
| Ø 50 | 1,4 кг | 6980 |
| Ø 65 | 2 кг | 8920 |
| Ø 80 | 3,2 кг | 11500 |
| Ø 100 | 4,5 кг | 15750 |
| Ø 125 | 5,9 кг | 17790 |
| Ø 150 | 7,3 кг | 20740 |
| Ø 200 | 14,9 кг | 37580 |
| Ø 300 | 31 кг | 108620 |
| Ø 400 | 83 кг | 189150 |
| Ø 500 | | 299490 |

**Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 9,8 | 12 490 |
| 65 | 14,8 | 18 620 |
| 80 | 24,7 | 28 960 |
| 100 | 33,8 | 41 120 |
| 125 | 49 | 63 940 |
| 150 | 68,8 | 89 240 |
| 200 | 98,6 | 151 890 |
| 250 | 149 | 201 190 |

**Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 13,5 | 17 440 |
| 65 | 18,8 | 21 530 |
| 80 | 26 | 29 820 |
| 100 | 30,6 | 35 950 |
| 125 | 48,4 | 53 390 |
| 150 | 65 | 78 150 |
| 200 | 90 | 115 930 |
| 250 | 143 | 207 110 |
| 300 | 200 | 304 750 |

**Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру -16)**



| | | |
|---|---|---|
| 40 | 2,6 | 4 330 |
| 50 | 2,9 | 4 430 |
| 65 | 3,3 | 5 120 |
| 80 | 3,9 | 6 030 |
| 100 | 5,5 | 8 180 |
| 125 | 7,8 | 11 200 |
| 150 | 9,2 | 13 560 |
| 200 | 15 | 21 420 |

**Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные 250-400**

| | | |
|---|---|---|
| 250 | 38 | 51 980 |
| 300 | 46,2 | 76 650 |
| 350 | 69,5 | 91 300 |
| 400 | 120 | 187 990 |

**Вентили запорные муфтовые.чугун 15кч18п (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 0,5 | 910 |
| 20 | 0,7 | 1 140 |
| 25 | 1,1 | 1 550 |
| 32 | 1,7 | 2 410 |
| 40 | 2,4 | 3 190 |
| 50 | 3,7 | 4 540 |
| 65 | 5,8 | 5 720 |

**Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч19п**

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 2,1 | 3 290 |
| 32 | 3,2 | 4 240 |
| 40 | 4,4 | 5 450 |
| 50 | 6,4 | 8 080 |

**Метизы М8-М42**

| | | |
|---|---|---|
| М14-70 | компл | 240 |
| М16*80 | компл | 300 |
| М16*120 | компл | 360 |
| М20*100 | компл | 480 |

**Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ**

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 10

| | | |
|---|---|---|
| Ø 15 | 4отв. | 460 |
| Ø 20 | 4отв. | 550 |
| Ø 25 | 4отв. | 590 |
| Ø 32 | 4отв. | 910 |
| Ø 40 | 4отв. | 1040 |
| Ø 50 | 4отв. | 1390 |
| Ø 65 | 4отв. | 1750 |
| Ø 80 | 4отв. | 1990 |
| Ø 100 | 8отв. | 2530 |
| Ø 125 | 8отв. | 3180 |
| Ø 150 | 8отв. | 4310 |
| Ø 200 | 8отв. | 6110 |
| Ø 250 | 12отв. | 8380 |
| Ø 300 | 12отв. | 10150 |
| Ø 400 | 16отв. | 17870 |
| Ø 500 | 20отв. | 22960 |
| Ø 600 | 20отв. | 34870 |
| Ø 700 | 20отв. | 52630 |
| Ø 800 | | 70070 |
| Ø900 | | 83320 |
| Ø 1000 | | 104820 |
| Ø 1200 | | 174750 |

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 16

РУ25-40-63

| | | |
|---|---|---|
| Ø 15 | 4отв. | 410 |
| Ø 20 | 4отв. | 590 |
| Ø 25 | 4отв. | 710 |
| Ø 32 | 4отв. | 1110 |
| Ø 40 | 4отв. | 1360 |
| Ø 50 | 4отв. | 1640 |
| Ø 65 | 4отв. | 2050 |
| Ø 80 | 8отв. | 2330 |
| Ø 100 | 8отв. | 2890 |
| Ø 125 | 8отв. | 3950 |
| Ø 150 | 8отв. | 4840 |
| Ø 200 | 12отв. | 7660 |
| Ø 250 | 12отв. | 11400 |
| Ø 300 | 12отв. | 13990 |
| Ø 400 | 16отв. | 25700 |
| Ø 500 | 20отв. | 47260 |
| Ø 600 | 20отв. | 70840 |
| Ø 700 | 20отв. | 74530 |
| Ø 800 | | 92410 |
| Ø900 | | 113820 |
| Ø 1000 | | 158760 |
| Ø 1200 | | 263570 |

Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16)

РУ25-40-63

| | | |
|---|---|---|
| Ø 50 | | 2 380 |
| Ø 65 | | 2 900 |
| Ø 80 | | 3 820 |
| Ø 100 | | 4 450 |
| Ø 125 | | 6 130 |
| Ø 150 | | 7 530 |
| Ø 200 | | 11 980 |
| Ø 250 | | 18 290 |
| Ø 300 | | 23 980 |
| Ø 400 | | 48330 |
| Ø 500 | | 79770 |
| Ø 600 | | 111610 |
| Ø 700 | | 130930 |

Заглушка стальная фланцевая РУ16 ГОСТ 12836-67

| | | |
|---|---|---|
| Ø 50 | РУ16 | 1410 |
| Ø 65 | РУ16 | 1710 |
| Ø 80 | РУ16 | 2050 |
| Ø 100 | РУ16 | 2950 |
| Ø 125 | РУ16 | 3940 |
| Ø 150 | РУ16 | 5870 |
| Ø 200 | РУ16 | 9650 |
| Ø 250 | РУ16 | 17190 |
| Ø 300 | РУ16 | 25770 |

**Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК**

| | | |
|---|---|---|
| Ø20 | 39010 |
| Ø25 | 39680 |
| Ø32 | 41880 |
| Ø40 | 48420 |
| Ø50 | 62080 |
| Ø100 | 149560 |
| Ø150 | 176880 |

**Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые H44H-25 (Ру-25) H44H-40 (Ру-40)**

| | | |
|---|---|---|
| Ø40 | 24760 |
| Ø50 | 29880 |
| Ø80 | 52750 |
| Ø100 | 79980 |
| Ø40 | 30490 |
| Ø50 | 32720 |
| Ø80 | 57790 |

**Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)**

| | | |
|---|---|---|
| Ø100 | Ру- | 48120 |
| Ø150 | Ру- | 76860 |
| Ø200 | Ру- | 117760 |
| Ø250 | Ру- | 165240 |
| Ø50 | Ру- | 34530 |
| Ø80 | Ру- | 39590 |
| Ø100 | Ру- | 43040 |

**Вантуз чугунный фланцевый**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Китай | д.50 | 16,2 кг | 10000 |
| Китай | д.100 | 24 кг | 17570 |
| Россия | д.50 | | 60720 |

**Элеваторы вланцевые водоструйные (Ру16)**

| | |
|---|---|
| №1 стальной | 13820 |
| №2 стальной | 13820 |
| №3 стальной | 19940 |
| №1 чугунный | 22360 |

## Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

**Контрагайка**

| | |
|---|---|
| Ø 15 | 60 |
| Ø 20 | 85 |
| Ø 25 | 125 |
| Ø 32 | 190 |
| Ø 40 | 210 |
| Ø 50 | 350 |
| Ø 65 | 700 |

**Сгон**

| | |
|---|---|
| Ø 15 | 100 |
| Ø 20 | 120 |
| Ø 25 | 180 |
| Ø 32 | 280 |
| Ø 40 | 350 |
| Ø 50 | 430 |
| Ø 65 | 1060 |

**Резьба короткая**

| | |
|---|---|
| Ø 15 | 40 |
| Ø 20 | 45 |
| Ø 25 | 60 |
| Ø 32 | 80 |
| Ø 40 | 100 |
| Ø 50 | 130 |
| Ø 65 | 490 |

**Резьба длинная**

| | |
|---|---|
| Ø 15 | 60 |
| Ø 20 | 70 |
| Ø 25 | 90 |
| Ø 32 | 150 |
| Ø 40 | 170 |
| Ø 50 | 220 |
| Ø 65 | 660 |

**Муфта**

| | |
|---|---|
| Ø 15 | 80 |
| Ø 20 | 110 |
| Ø 25 | 150 |
| Ø 32 | 250 |
| Ø 40 | 270 |
| Ø 50 | 370 |
| Ø 65 | 760 |

**Переход стальной ГОСТ 17378-2001**

| | |
|---|---|
| Ø 20*15 | 180 |
| Ø 25*15 | 230 |
| Ø 25*20 | 230 |
| Ø 32*20 | 250 |
| Ø 32*25 | 230 |
| Ø 40*25 | 280 |
| Ø 40*32 | 270 |
| Ø 57*25 | 490 |
| Ø 57*32 | 390 |
| Ø 57*40 | 360 |
| Ø 76*57 | 520 |
| Ø 89*40 | 830 |
| Ø 89*57 | 740 |
| Ø 89*76 | 660 |
| Ø 108*57 | 1250 |
| Ø 108*76 | 1100 |
| Ø 108*89 | 1020 |
| Ø 133*108 | 1570 |
| Ø 159*89 | 2820 |
| Ø 159*108 | 2590 |
| Ø 159*133 | 2440 |
| Ø 219*89 | 5240 |
| Ø 219*108 | 4440 |
| Ø 273*159 | 9770 |
| Ø 273*219 | 8800 |
| Ø 325*273 | 12770 |
| Ø377*219 | 22690 |
| Ø377*325 | 18650 |
| Ø426*325 | 25130 |
| Ø426*377 | 25780 |

**Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530**



| | |
|---|---|
| Ø 32*3 | 110 |
| Ø 40*3 | 135 |
| Ø 57*3,5 | 165 |
| Ø 76*4 | 260 |
| Ø 89*4 | 370 |

**Тройник стальной ГОСТ 17376-2001**

| | |
|---|---|
| Ø 20*20 | 310 |
| Ø 25*25 | 430 |
| Ø 32*32 | 520 |
| Ø 40*40 | 570 |
| Ø 57*25 | 900 |
| Ø 57*57 | 900 |
| Ø 76*40 | 1480 |
| Ø 76*57 | 1480 |
| Ø 76*76 | 1480 |
| Ø 89*40 | 1830 |
| Ø 89*57 | 1830 |
| Ø 89*76 | 1830 |
| Ø 89*89 | 1830 |
| Ø 108*57 | 3000 |
| Ø 108*76 | 3000 |
| Ø 108*89 | 3000 |
| Ø 108*108 | 3000 |
| Ø 133*108 | 4320 |
| Ø 133*133 | 4320 |
| Ø 159*89 | 5760 |
| Ø 159*108 | 5760 |
| Ø 159*159 | 5760 |
| Ø 219*108 | 13100 |
| Ø 219*159 | 13100 |
| Ø 219*219 | 13100 |
| Ø 273*273 | 25920 |
| Ø 325*325 | 33760 |
| Ø 377*377 | 51270 |
| Ø 426*426 | 66650 |
| Ø 530*530 | 124670 |
| Ø 108*5 | 680 |
| Ø159*5 | 1270 |
| Ø219*7 | 4030 |
| Ø273*8 | 5920 |
| Ø325*8 | 7780 |

**Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220**

| | |
|---|---|
| Ø 15*2,5 | 130 |
| Ø 20*3 | 160 |
| Ø 25*3 | 180 |
| Ø 32*3 | 290 |
| Ø 40*3 | 360 |
| Ø 57*3,5 | 560 |
| Ø 76*4 | 860 |
| Ø 89*4 | 1130 |
| Ø 108*5 | 2040 |
| Ø 114*5 | 2130 |
| Ø 133*5 | 3070 |
| Ø 159*5 | 4520 |
| Ø 219*7 | 11730 |
| Ø 273*8 | 22690 |
| Ø 325*8 | 31470 |
| Ø 377*8 | 48750 |
| Ø 426*10 | 71080 |
| Ø 530*10 | 108540 |
| Ø630*10 | 168810 |
| Ø720*10 | 231340 |
| Ø820*10 | 352230 |
| Ø920*10 | 660000 |

**Отводы оцинкованные бесшовные 90°**

| | |
|---|---|
| Ø 15*2,5 | 160 |
| Ø 20*3 | 200 |
| Ø 25*3 | 220 |
| Ø 32*3 | 350 |
| Ø 40*3 | 430 |
| Ø 57*3,5 | 670 |
| Ø 76*4 | 1020 |
| Ø 89*4 | 1340 |
| Ø 108*5 | 2450 |

**Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630**

| | |
|---|---|
| Ø 50 | 190 |
| Ø 63 | 330 |
| Ø 75 | 480 |
| Ø 90 | 680 |
| Ø 110 | 1000 |
| Ø 125 | 1440 |
| Ø 160 | 2220 |
| Ø 200 | 3970 |
| Ø 225 | 4850 |
| Ø 250 | 7300 |
| Ø 315 | 11260 |
| Ø 355 | 20900 |
| Ø 400 | 20060 |
| Ø 500 | 50300 |

**Фланцы для полиэтиленовых труб ру10 Ø50-630**

| | |
|---|---|
| Ø 40/50 | 1040 |
| Ø50/63 | 1220 |
| Ø 65/75 | 1740 |
| Ø 80/90 | 1800 |
| Ø 100/110 | 2430 |
| Ø100/125 | 2110 |
| Ø150/160 | 4260 |
| Ø200/200 | 5890 |
| Ø 200/225 | 4850 |
| Ø 250/250 | 8040 |
| Ø 300/315 | 9090 |

**Отводы 90 ПЭ SDR 11**

| | |
|---|---|
| Ø 50 | 220 |
| Ø 63 | 430 |
| Ø 75 | 620 |
| Ø 90 | 990 |
| Ø 110 | 1660 |
| Ø 125 | 2240 |
| Ø 160 | 4080 |
| Ø 200 | 8880 |
| Ø 225 | 16720 |
| Ø 250 | 17900 |
| Ø 315 | 26580 |
| SDR17 | |
| Ø 400 | 35660 |

**Полуотводы 45 ПЭ SDR 11**

| | |
|---|---|
| Ø 50 | 220 |
| Ø 63 | 340 |
| Ø 75 | 490 |
| Ø 90 | 800 |
| Ø 110 | 1280 |
| Ø 160 | 3020 |
| Ø 200 | 7290 |
| Ø 225 | 8750 |
| Ø 250 | 9930 |
| Ø 315 | 26130 |

**Тройники переходные ПЭ SDR11**

| | |
|---|---|
| Ø 50*50 | 350 |
| Ø 63*63 | 550 |
| Ø 75*50 | 600 |
| Ø 75*75 | 830 |
| Ø 90*90 | 1290 |
| Ø110*50 | 1500 |
| Ø 110*63 | 1590 |
| Ø 110*110 | 2110 |
| Ø 125*110 | 3370 |
| Ø 160*110 | 4350 |
| Ø 160*160 | 5070 |
| Ø 200*110 | 6160 |
| Ø 200*200 | 11350 |
| Ø 250*250 | 16720 |
| Ø 315*315 | 37050 |
| Ø 355*355 SDR 17 | 35130 |

**Хомут для труб Ø12-16/215-226**

| | |
|---|---|
| Ø 47*51 | 270 |
| Ø 53*58 | 360 |
| Ø 99*105 | 650 |
| Ø107*112 | 700 |
| Ø148*152 | 870 |

**Переход приварной концентрические ПЭ SDR 11**

| | |
|---|---|
| Ø 75*50 | 390 |
| Ø 75*63 | 460 |
| Ø 90*50 | 480 |
| Ø 90*63 | 520 |
| Ø 110*50 | 670 |
| Ø 110*63 | 780 |
| Ø 160*110 | 1990 |
| Ø 200*110 | 4120 |
| Ø 200*160 | 4220 |
| Ø 225*110 | 7120 |
| Ø 225*200 | 6530 |
| Ø 250*110 | 7500 |
| Ø 250*160 | 7500 |
| Ø 250*200 | 7520 |
| Ø 315*200 | 10440 |
| SDR13,6 Ø 315*22 | 7050 |

**Заглушки ПЭ SDR 11**

| | |
|---|---|
| Ø 63 | 180 |
| Ø 75 | 300 |
| Ø 90 | 500 |
| Ø 110 | 610 |
| Ø 125 | 970 |
| Ø 160 | 1660 |
| Ø 200 | 3050 |
| Ø 225 | 3690 |

## Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005

| | | | |
|---|---|---|---|
| КСК 20-0,655К | L 643 | 11 кг | 9000 |
| КСК 20-0,787К | L 739 | 12 кг | 9800 |
| КСК 20-0,918К | L 835 | 13 кг | 10800 |
| КСК 20-1,049К | L 931 | 15 кг | 12000 |
| КСК 20-1,180К | L 1027 | 16 кг | 12800 |
| КСК 20-1,311К | L 1123 | 18 кг | 13400 |
| КСК 20-1,442К | L 1219 | 19 кг | 14100 |
| КСК 20-1,573 К | | | 15300 |

**Прокладка паранитовая Ø15-1200**

| | |
|---|---|
| 50 | 80 |
| 65 | 95 |
| 80 | 120 |
| 100 | 150 |
| 125 | 180 |
| 150 | 240 |
| 200 | 310 |
| 250 | 500 |
| 300 | 590 |
| 350-1200 | под заказ |

**Прокладка резиновая Ø15-1200**

| | |
|---|---|
| 50 | 80 |
| 65 | 100 |
| 80 | 110 |
| 100 | 120 |
| 125 | 150 |
| 150 | 160 |
| 200 | 220 |
| 250 | 350 |
| 300 | 400 |
| 350-1200 | под заказ |

| Переход пластик-металл | | |
|---|---|---|
| 63*57 | 2,2 кг | 7930 |
| 75*76 | 3,7 кг | 16100 |
| 90*89 | 5,4 кг | 16980 |
| 110*108 | 7,5 кг | 28430 |
| 160*159 | 16,1 кг | 64160 |

**Регулятор давления**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø50 | 15 кг | 43170 | Ø125 | 40 кг | 114750 |
| Ø65 | 17 кг | 48870 | Ø150 | 55 кг | 114750 |
| Ø80 | 24 кг | 58240 | Ø200 | 78кг | 178580 |
| Ø100 | 34 кг | 73740 | Ø250 | 117кг | 307760 |

**Жаупкершілігі шектеулі серіктестігі**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

«АЛАТАУ-АЛЕМ»


**Республика Казахстан 050011 г.Алматы, ул.Стасова, 64**

**www.люки.kz www.alataualem.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz www.aa01.kz**

**www.alataualem-astana.kz e-mail: alataualem@mail.ru**

**телефон: 8 777 688 68 91 (WhatsApp) 8 777 688 69 95 факс 8 (727) 242-65-65**

**телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96**


**Все цены указаны с учетом НДС.**

**Реквизиты ТОО «Алатау – Алем»**

**БИН 021 240 001 219**

**р/с KZ756017131000030547 KZT**

**АО "Народный Банк Казахстана" HSBKKZKX**