



1000 I

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

АРТИКУЛ: 474 10 1025

EAN8-20069681

РЕЛИЗ: 12.2016

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT

www.onlypatriot.com



РИСУНОК А
АРТИКУЛ: 474 10 1025







ТАБЛИЦА К РИСУНКУ А

АРТИКУЛ: 474 10 1025

| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------|-----------|--|--------|
| A1 | 005011436 | Винт М5х20 | 3 |
| A2 | 005010286 | Крышка головки цилиндра | 1 |
| A3 | 005010287 | Прокладка крышки головки цилиндра | 1 |
| A4 | 005013292 | Сальник клапана | 2 |
| A5 | 005010289 | Шпилька М5х70 | 6 |
| A6 | 005010290 | Шпилька М5х28 | 2 |
| A7 | 005010291 | Крышка распредвала | 1 |
| A8 | 005011443 | Винт М5х14 | 5 |
| A9 | 005013293 | Верхняя часть картера/Головка цилиндра | 1 |
| A10 | 005010293 | Прокладка Ф30х37х1 | 1 |
| A11 | 005010294 | Сальник Ф15х35х5 | 1 |
| A12 | 005011447 | Щуп масляный | 1 |
| A13 | 005011448 | Прокладка масляного щупа | 1 |
| A12-A13 | 005010295 | Щуп масляный в сборе с прокладкой | 1 |
| A14 | 005011449 | Шплинт 4х8 | 1 |
| A15 | 005011450 | Отвод картерных газов | 1 |
| A16 | 005010296 | Нижняя часть картера | 1 |
| A17 | 005011452 | Винт М5х16 | 2 |
| A18 | 005011453 | Винт М5х40 | 4 |
| A19 | 005010297 | Резиновый элемент клапана | 1 |
| A20 | 005010298 | Клапан односторонний | 1 |
| A21 | 005011456 | Болт М8х36 | 4 |
| A22 | 005011457 | Болт М6х12 | 1 |
| A23 | 005011458 | Шайба алюминиевая Ф6х13х2 | 1 |
| A24 | 005010299 | Поддон картера | 1 |
| A25 | 005010300 | Датчик уровня масла | 1 |
| A26 | 005011461 | Винт М6х18 | 2 |


РИСУНОК В
Артикул: 474 10 1025



| # | Артикул | Описание | кол-во |
|----|-----------|------------------------------------|--------|
| B1 | 005010301 | Коленвал в сборе с шатуном | 1 |
| B2 | 005010302 | Шпонка 3x13 | 1 |
| B3 | 005010303 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| B4 | 005010304 | Поршневой палец | 1 |
| B5 | 005010305 | Подшипник игольчатый K101414 | 1 |
| B6 | 005010306 | Поршень | 1 |
| B7 | 005013294 | Поршневые кольца -комплект | 1 |



РИСУНОК С
АРТИКУЛ: 474 10 1025




**ТАБЛИЦА К РИСУНКУ С**

АРТИКУЛ: 474 10 1025


| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------|
| C1 | 005011469 | Втулка | 1 |
| C2 | 005010308 | Распредвал в сборе | 1 |
| | 005011471 | Штифт | 1 |
| | 005011472 | Пружина | 1 |
| | 005011473 | Крышка | 1 |
| C3 | 005011474 | Прокладка рычага коромысла Ф4х7х2,3 | 1 |
| C4 | 005011475 | Шплинт 4х20 | 1 |
| C5 | 005011476 | Шплинт 6х30 | 1 |
| C6 | 005010309 | Рычаг коромысла | 2 |
| C7 | 005010310 | Толкатель клапана | 2 |
| C8 | 005011479 | Коромысло в сборе | 2 |
| C9 | 005011480 | Палец коромысла 5 (6х32) | 1 |
| C10 | 005010313 | Основание пружины/тарелка клапана | 2 |
| C11 | 005010314 | Пружина клапана | 2 |
| C12 | 005010315 | Клапан впускной | 1 |

РИСУНОК D
АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|-----------------------------|--------|
| D1 | 005010317 | Топливо-воздушный сепаратор | 1 |
| D2 | 005011486 | Зажим трубки 8/9 | 4 |
| D3 | 005010318 | Трубка воздушная | 1 |
| D4 | 005010319 | Трубка выпускная | 1 |
| D5 | 005010320 | Уплотнительное кольцо 9x1,3 | 1 |
| D6 | 005011490 | Болт М5х16 | 2 |
| D7 | 005010321 | Топливная трубка верхняя | 1 |
| D8 | 005011492 | Зажим 13/14 стальной | 2 |


РИСУНОК Е
АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|--------------------------|--------|
| E1 | 005010322 | Воздушный фильтр в сборе | 1 |
| | 005011494 | Фильтр | 1 |
| | 005011495 | Винт | 1 |
| E2 | 005010323 | Прокладка возд.фильтра | 1 |
| E3 | 005010324 | Прокладка карбюратора | 1 |
| E4 | 005011498 | Болт М5х22 | 2 |
| E5 | 005010325 | Теплоизолятор | 1 |
| E6 | 005011500 | Болт М5х55 | 2 |
| E7 | 005011501 | Резиновое уплотнение | 2 |
| E8 | 005010326 | Прокладка теплоизолятора | 1 |
| E9 | 005011503 | Втулка | 2 |
| E10 | 005011504 | Болт М5 | 2 |
| E11 | 005011505 | Винт ST4.8×16-F.H | 1 |

РИСУНОК F


АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|--------------------|--------|
| F1 | 005010327 | Карбюратор в сборе | 1 |



РИСУНОК G
АРТИКУЛ: 474 10 1025




**ТАБЛИЦА К РИСУНКУ G**

АРТИКУЛ: 474 10 1025

| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---------------------|--------|
| G1 | 005010328 | Кожух А левый | 1 |
| G2 | 005010329 | Кожух В правый | 1 |
| G3 | 005011509 | Винт ST4.8×16 | 8 |
| G4 | 005010330 | Прокладка | 1 |
| G5 | 005010331 | Крыльчатка стартера | 1 |
| G6 | 005010332 | Стакан стартера | 1 |
| G7 | 005011513 | Винт М6х10 | 2 |
| G8 | 005010333 | Крышка стартера | 1 |
| G9 | 005010334 | Стартер в сборе | 1 |
| | 005011516 | Рукоятка запуска | 1 |
| | 005011517 | Пластина | 1 |
| G10 | 005011518 | Втулка | 3 |
| G11 | 005011519 | Болт М5х16 | 3 |


РИСУНОК Н
Артикул: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|-------------------------------|--------|
| H1 | 005011520 | Болт М6х35 | 2 |
| H2 | 005010335 | Глушитель в сборе | 1 |
| H3 | 005010336 | Прокладка выпускного патрубка | 1 |
| H4 | 005011523 | Болт М6х55 | 1 |
| H5 | 005010337 | Прокладка глушителя | 1 |
| H6 | 005010338 | Выпускной патрубок | 1 |
| H7 | 005011526 | Шайба 5 | 2 |
| H8 | 005011527 | Гайка М5 | 2 |



РИСУНОК I
 АРТИКУЛ: 474 10 1025




**ТАБЛИЦА К РИСУНКУ I**

АРТИКУЛ: 474 10 1025

| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|-------------------------------|--------|
| I1 | 005011528 | Шайба | 1 |
| I2 | 005010340 | Статор 0.8KW 420V 580Hz | 1 |
| | 005011530 | Втулка | 1 |
| I3 | 005011531 | Шайба 5 | 1 |
| I4 | 005011532 | Болт M5x35 | 2 |
| I5 | 005010341 | Ротор | 1 |
| I6 | 005011534 | Гайка M10x1,25 | 1 |
| I7 | 005011535 | Болт M5x10 | 2 |
| I8 | 005010342 | Триггер | 1 |
| I9 | 005010343 | Катушка зажигания с колпачком | 1 |
| I10 | 005011538 | Винт ST4.8x25-F.H | 1 |
| I11 | 005011539 | Уплотнение катушки | 1 |
| I12 | 841102015 | Свеча зажигания | 1 |

РИСУНОК J

АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|---|--------|
| J1 | 005010347 | Крышка топливного бака | 1 |
| J2 | 005010348 | Фильтр топливного бака | 1 |
| J3 | 005010349 | Уплотнение резиновое заливной горловины | 1 |
| J4 | 005010350 | Топливный бак | 1 |
| J5 | 005010351 | Топливный фильтр | 1 |
| J6 | 005011543 | Зажим Ф11 | 1 |
| J7 | 005010352 | Топливная трубка | 1 |
| J8 | 005011544 | Зажим Ф10 | 1 |
| J9 | 005010354 | Топливный кран | 1 |




ТАБЛИЦА К РИСУНКУ J

АРТИКУЛ: 474 10 1025

| | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|
| J10 | 005010353 | Зажим Ф9 | 1 |
| J11 | 005010355 | Топливная трубка 4,5x7,5x180 | 1 |
| J12 | 005011547 | Зажим Ф7,5 | 1 |
| J13 | 005011548 | Винт GB/T845 ST4.8x13-F | 1 |
| J14 | 005011549 | Топливная пробка | 1 |
| J15 | 005010356 | Топливная трубка 2,5x5x120 | 1 |
| J16 | 005010357 | Топливная трубка 2,5x5x80 | 1 |
| J17 | 005010358 | Обратный клапан/праймер | 1 |
| J18 | 005011553 | Ручка топливного крана | 1 |
| J19 | 005011554 | Топливная трубка 2,5x5x95 | 1 |
| J20 | 005011555 | Вакуумный насос | 1 |
| J21 | 005011556 | Топливная трубка 2,5x5x110 | 1 |
| J22 | 005011557 | Винт GB/T845 ST4.8x9.5-F | 2 |


РИСУНОК К

АРТИКУЛ: 474 10 1025




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|--------------------------------|--------|
| K1 | 005011558 | Винт GB/T845 ST4.8×13-F | 18 |
| K2 | 005010359 | Правая часть корпуса | 1 |
| K3 | 005010360 | Клипса | 17 |
| K4 | 005010361 | Крышка правая | 1 |
| K5 | 005010362 | Защитный элемент крышки | 1 |
| K6 | 005010363 | Ножка антивибрационная | 4 |
| K7 | 005011560 | Уплотнение резиновое Ф6х16х10 | 4 |
| K8 | 005010364 | Левая часть корпуса | 1 |
| K9 | 005010365 | Крышка верхняя | 1 |
| K10 | 005010366 | Крышка левая | 1 |
| K11 | 005011561 | Зажим | 1 |
| K12 | 005010367 | Крышка глушителя | 1 |
| K13 | 005010368 | Уплотнение крышки глушителя | 1 |
| K14 | 005011562 | Винт GB/T9074.4 M5×18 | 2 |
| K15 | 005011563 | Гайка M5 | 4 |
| K16 | 005011564 | Винт M5×16 | 2 |
| K17 | 005011565 | Уплотнение резиновое Ф6,5х16х2 | 4 |
| K18 | 005011566 | Гайка M6 | 4 |
| K19 | 005011567 | Винт GB/T845 ST4.8×9,5-F | 6 |
| K20 | 005010584 | Передняя панель | 1 |

РИСУНОК L
Артикул: 474 10 1025



| # | Артикул | Описание | Кол-во |
|----|-----------|---------------------------|--------|
| L1 | 005010580 | Шаговый двигатель в сборе | 1 |
| L2 | 005010581 | Рычаг приводной | 1 |
| L3 | 005010582 | Пружина приводного рычага | 1 |
| L4 | 005011568 | Винт М4х6 | 2 |
| L5 | 005011569 | Ровер 4 | 1 |


РИСУНОК М
АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|--------------------------|--------|
| M1 | 005011570 | Инвертор 0.7Kw 230V~50Hz | 1 |
| M2 | 005011571 | Уплотнительная площадка | 4 |
| M3 | 005011572 | Винт GB/T9074.4 M5×12 | 2 |



РИСУНОК N
АРТИКУЛ: 474 10 1025



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|--|--------|
| N1 | 005011573 | Винт M5x16 | 1 |
| N2 | 005010589 | Контроллер зажигания | 1 |
| N3 | 005010590 | Защита от перегрузки 4,5А | 1 |
| N4 | 005011573 | Винт M5x16 | 1 |
| N5 | 005010585 | Диодный мост КВРС3502 | 1 |
| N6 | 005011576 | Гайка М4 | 4 |
| N7 | 005011577 | Болт M5x16 | 1 |
| N8 | 005011578 | Шайба стопорная Ф5 | 3 |
| N9 | 005011579 | Панель | 1 |
| N10 | 005011580 | Наклейка на панель | 1 |
| N11 | 005011581 | Гайка М5 | 1 |
| N12 | 005011582 | Шайба Ф5 | 2 |
| N13 | 005011583 | Гровер Ф5 | 1 |
| N14 | 005011584 | Гайка М5 | 1 |
| N15 | 005011585 | Защитный колпачок влагонепроницаемый | 1 |
| N16 | 005010591 | Розетка L-образная (постоянный ток) | 1 |
| N17 | 005011587 | Винт М4x12 | 4 |
| N18 | 005010588 | Евророзетка | 1 |
| N19 | 005010587 | Выключатель | 2 |
| N20 | 005011588 | Защитный колпачок выключателя влагонепроницаемый | 2 |
| N21 | 005011589 | Винт M5x8 | 2 |

PATRIOT

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Джи Ти, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Джи Ти, ООО запрещено.

2014 © Patriot™, Patriot Garden®, Patriot Power®, GT LLC, Гарден Трейдинг ООО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Мироновская улица, дом 25
105318, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 775-02-20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС:

ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1 строение 1
109202, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 673-68-98 местный 598
service@onlypatriot.com