ТОО"Казагропромсервис" г.Алматы, Алатауский район, ул.Северное кольцо 62 БИН 130740017194 Тел: 87475800000 kaps.kz, sales@kaps.kz Исх.



## Сваи винтовые СВС




Винтовые сваи	CBC 76:	Высота в метрах	Стоимость
		2,00	13552
		2,50	16128
Винтовые сваи	CBC 89:		
		1,50	17360
		2,00	18256
		3,00	19936
		4,00	25184
		5,00	28978
		6,00	32772
Винтовые сваи	CBC 108:		
		2,00	19376
		2,50	20608
		3,00	23184
	Двутавр	Швеллер	
_/	Двугавр	Стержень	Бетон
1		Брус Угол крепления	
	Приварка	Оголовок	Арматура
Приварка			Бетон
Бетон	Бетон		Beron
<b>Y</b>			1
Двутавр	Швеллер	Брус	Стяжка/Лента
Винтовая Свая	Винтовая Свая	Винтовая Свая	Винтовая Свая
Вариант фундамента подходит под строительство	Вариант фундамента подходит под строительство	Вариант фундамента подходит под строительство	Вариант фундамента подходит под строительство каркасного,
каркасного, деревянного, блочного и кирпичного дома.	каркасного , деревянного, блочного и кирпичного дома.	каркасного и деревянного дома.	деревянного, блочного и кирпичного дома.
Фундамент: 1. Винтовая свая	Фундамент: 1. Винтовая свая	Фундамент: 1. Винтовая свая	Фундамент: 1. Винтовая свая
<ol><li>Бетонирование ствола сваи</li></ol>	<ol><li>Бетонирование ствола сваи</li></ol>	<ol> <li>Бетонирование ствола сван</li> </ol>	<ol> <li>Бетонирование ствола сваи</li> <li>Армирование сваи</li> </ol>
3. Двутавр	3. Швеллер	3 Оголовок 4. Стержень	4. Армированная сетка 5. Стяжка/Лента

## Оголовок винтовой сваи

Размеры оголовка, мм	Стоимость оголовка, тг./шт.	
200x200x4	2300,00	



## Откатные ворота на сваях



Столбы для ворот:	80x80x3 mm	
Рама:	профиль 60х40	
Заполнение:	профнастил с односторонним полимерным покрытием толщиной 0,3мм	
Швеллер:	200 мм	
Опора:	Роликовые опоры с регулировочными пластинами	
Фурнитура:	проушины для навесного замка	
Сваи:	Винтовые сваи с оголовком: Ø89 мм, h=2,00 м	