


Абразивные
и полировальные
материалы

ONE TECH



ver. (09/2020)

НАИМЕНОВАНИЕ ↓

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ
 Ø 35 мм / без отверстий
 - самоклеящийся

ТАБЛИЦА ↓

ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
1200	ПЛЁНКА	K.200.00035.1200	50
1500	ПЛЁНКА	K.200.00035.1500	50
2000	ПЛЁНКА	K.200.00035.2000	50
2500	ПЛЁНКА	K.200.00035.2500	50


ИЗОБРАЖЕНИЕ ↑

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ↑


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ←




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




АВТОМОТИВ




ДЕРЕВО



СУДОСТРОЕНИЕ



КОМПОЗИТ



МЕТАЛЛ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ




МИНИ ШЛИФМАШИНКА




ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФМАШИНКИ



ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФМАШИНКИ



01



Абразивные материалы

- Оптимизированные абразивные зерна, в сочетании с электростатическим способом нанесения на основу, обеспечивают равномерную глубину шлифования по всей плоскости абразивного материала OneTech.



- Пленочная основа абразивных материалов гарантирует высокое качество шлифования и увеличенный срок службы даже на кромках обрабатываемых деталей.
- Дополнительное стеаратовое покрытие защищает абразивный материал от забивания шлифовальной пылью и позволяет шлифовать до 2-х раз дольше, по сравнению с классическими абразивами.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 35 мм / без отверстий

- самоклеящийся



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
1200	ПЛЁНКА	K200.00035.1200	50
1500	ПЛЁНКА	K200.00035.1500	50
2000	ПЛЁНКА	K200.00035.2000	50
2500	ПЛЁНКА	K200.00035.2500	50



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 6 отверстий

- липучка на основе Velcro
- оксид алюминия
- стеаратовое покрытие



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
60	ПЛЁНКА	K206.00150.0060	50
80	ПЛЁНКА	K206.00150.0080	100
100	ПЛЁНКА	K206.00150.0100	100
120	ПЛЁНКА	K206.00150.0120	100
150	ПЛЁНКА	K206.00150.0150	100
180	ПЛЁНКА	K206.00150.0180	100
220	ПЛЁНКА	K206.00150.0220	100
240	ПЛЁНКА	K206.00150.0240	100
320	ПЛЁНКА	K206.00150.0320	100
400	ПЛЁНКА	K206.00150.0400	100
500	ПЛЁНКА	K206.00150.0500	100
600	ПЛЁНКА	K206.00150.0600	100
800	ПЛЁНКА	K206.00150.0800	100
1000	ПЛЁНКА	K206.00150.1000	100
1500	ПЛЁНКА	K206.00150.1500	100
2000	ПЛЁНКА	K206.00150.2000	100





ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 7 отверстий

- липучка на основе Velcro
- оксид алюминия
- стеаратовое покрытие



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
60	ПЛЁНКА	K207.00150.0060	50
80	ПЛЁНКА	K207.00150.0080	100
100	ПЛЁНКА	K207.00150.0100	100
120	ПЛЁНКА	K207.00150.0120	100
150	ПЛЁНКА	K207.00150.0150	100
180	ПЛЁНКА	K207.00150.0180	100
220	ПЛЁНКА	K207.00150.0220	100
240	ПЛЁНКА	K207.00150.0240	100
320	ПЛЁНКА	K207.00150.0320	100
400	ПЛЁНКА	K207.00150.0400	100
500	ПЛЁНКА	K207.00150.0500	100
600	ПЛЁНКА	K207.00150.0600	100
800	ПЛЁНКА	K207.00150.0800	100
1000	ПЛЁНКА	K207.00150.1000	100
1500	ПЛЁНКА	K207.00150.1500	100
2000	ПЛЁНКА	K207.00150.2000	100



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 15 отверстий

- липучка на основе Velcro
- оксид алюминия
- стеаратовое покрытие



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
60	ПЛЁНКА	K215.00150.0060	50
80	ПЛЁНКА	K215.00150.0080	100
100	ПЛЁНКА	K215.00150.0100	100
120	ПЛЁНКА	K215.00150.0120	100
150	ПЛЁНКА	K215.00150.0150	100
180	ПЛЁНКА	K215.00150.0180	100
220	ПЛЁНКА	K215.00150.0220	100
240	ПЛЁНКА	K215.00150.0240	100
320	ПЛЁНКА	K215.00150.0320	100
400	ПЛЁНКА	K215.00150.0400	100
500	ПЛЁНКА	K215.00150.0500	100
600	ПЛЁНКА	K215.00150.0600	100
800	ПЛЁНКА	K215.00150.0800	100
1000	ПЛЁНКА	K215.00150.1000	100
1500	ПЛЁНКА	K215.00150.1500	100
2000	ПЛЁНКА	K215.00150.2000	100





ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 15 отверстий

- липучка на основе Velcro
- оксид алюминия



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
80	БУМАГА	K315.00150.0080	100
100	БУМАГА	K315.00150.0100	100
120	БУМАГА	K315.00150.0120	100
150	БУМАГА	K315.00150.0150	100
180	БУМАГА	K315.00150.0180	100
220	БУМАГА	K315.00150.0220	100
240	БУМАГА	K315.00150.0240	100
320	БУМАГА	K315.00150.0320	100
400	БУМАГА	K315.00150.0400	100
500	БУМАГА	K315.00150.0500	100
600	БУМАГА	K315.00150.0600	100



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 15 отверстий

- PSA (самоклеющийся)
- оксид алюминия



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
80	БУМАГА	K415.00150.0080	100
100	БУМАГА	K415.00150.0100	100
120	БУМАГА	K415.00150.0120	100
150	БУМАГА	K415.00150.0150	100
180	БУМАГА	K415.00150.0180	100
220	БУМАГА	K415.00150.0220	100
240	БУМАГА	K415.00150.0240	100
320	БУМАГА	K415.00150.0320	100
400	БУМАГА	K415.00150.0400	100
500	БУМАГА	K415.00150.0500	100
600	БУМАГА	K415.00150.0600	100



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм / 15 отверстий

- липучка на основе Velcro
- керамическое зерно



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
80	БУМАГА	K515.00150.0080	100
100	БУМАГА	K515.00150.0100	100
120	БУМАГА	K515.00150.0120	100
150	БУМАГА	K515.00150.0150	100
180	БУМАГА	K515.00150.0180	100



СВЕРХГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм

- липучка на основе Velcro



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
1500	ПЛЁНКА	K715.00150.1500	100
2000	ПЛЁНКА	K715.00150.2000	100
3000	ПЛЁНКА	K715.00150.3000	100





СЕТЧАТЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 150 мм

- липучка на основе Velcro



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
80	СЕТКА	K600.00150.0080	100
100	СЕТКА	K600.00150.0100	100
120	СЕТКА	K600.00150.0120	100
150	СЕТКА	K600.00150.0150	100
180	СЕТКА	K600.00150.0180	100
220	СЕТКА	K600.00150.0220	100
240	СЕТКА	K600.00150.0240	100
320	СЕТКА	K600.00150.0320	100
400	СЕТКА	K600.00150.0400	100
500	СЕТКА	K600.00150.0500	100
600	СЕТКА	K600.00150.0600	100



СЕТЧАТЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Ø 225 мм

- липучка на основе Velcro



ГРАДАЦИЯ	ОСНОВА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
100	СЕТКА	K600.00225.0100	100
120	СЕТКА	K600.00225.0120	100
150	СЕТКА	K600.00225.0150	100
180	СЕТКА	K600.00225.0180	100



02



Полировальные диски, салфетки

- Поролоновые диски высокой плотности изготавливаются для превосходной работы на машинах с зубчатой передачей, ротационных и вращательно-орбитальных полировальных машинах.

ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК

СИНИЙ

- липучка на основе Velcro



РАЗМЕР	ЛИПУЧКА	ОПИСАНИЕ	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
4' (100мм)	3' (80мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0100-CC	2
6' (150мм)	5' (125мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0150-CC	2
7' (180мм)	6' (150мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0180-CC	2
4' (100мм)	3' (80мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0100-CC48	48
6' (150мм)	5' (125мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0150-CC48	48
7' (180мм)	6' (150мм)	ЖЕСТКИЙ	NT11-0180-CC48	48



ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК

ЖЕЛТЫЙ

- липучка на основе Velcro



РАЗМЕР	ЛИПУЧКА	ОПИСАНИЕ	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
4' (100мм)	3' (80мм)	МЯГКИЙ	NT11-0100-F	2
6' (150мм)	5' (125мм)	МЯГКИЙ	NT11-0150-F	2
7' (180мм)	6' (150мм)	МЯГКИЙ	NT11-0180-F	2
4' (100мм)	3' (80мм)	МЯГКИЙ	NT11-0100-F48	48
6' (150мм)	5' (125мм)	МЯГКИЙ	NT11-0150-F48	48
7' (180мм)	6' (150мм)	МЯГКИЙ	NT11-0180-F48	48



ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК

БЕЛЫЙ

- липучка на основе Velcro



РАЗМЕР	ЛИПУЧКА	ОПИСАНИЕ	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
4' (100мм)	3' (80мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0100-UF	2
6' (150мм)	5' (125мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0150-UF	2
7' (180мм)	6' (150мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0180-UF	2
4' (100мм)	3' (80мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0100-UF48	48
6' (150мм)	5' (125мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0150-UF48	48
7' (180мм)	6' (150мм)	СВЕРХМЯГКИЙ	NT11-0180-UF48	48





МИКРОФИБРОВЫЙ ДИСК

- липучка на основе Velcro
- микрофибровые волокна на плотном поролоновом слое
- для использования со слегка маслянистыми полиролями



РАЗМЕР	ОБРАБОТКА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
2' (55мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0055-MF	2
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-MF	2
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-MF	2
6' (150мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0150-MF	2
7' (180мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0180-MF	2
2' (55мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0055-MF48	48
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-MF48	48
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-MF48	48
6' (150мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0150-MF48	48
7' (180мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0180-MF48	48



DETAILING PRO ДИСК

- липучка на основе Velcro
- 100% овечья шерсть
- короткий ворс на мягком поролоновом слое для дополнительного контроля процесса полирования



РАЗМЕР	ОБРАБОТКА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
1' (30мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0030-DP	2
2' (55мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0055-DP	2
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-DP	2
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-DP	2
5' (135мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0135-DP	2
6' (160мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0160-DP	2
1' (30мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0030-DP48	48
2' (55мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0055-DP48	48
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-DP48	48
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-DP48	48
5' (135мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0135-DP48	48
6' (160мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0160-DP48	48





ДИСК ИЗ ОВЕЧЕЙ ШЕРСТИ

- липучка на основе Velcro



РАЗМЕР	ОБРАБОТКА	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
2' (50мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0050-SW	2
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-SW	2
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-SW	2
5' (130мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0130-SW	2
6' (150мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0150-SW	2
7' (180мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0180-SW	2
8' (200мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0200-SW	2
2' (50мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0050-SW48	48
3' (80мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0080-SW48	48
4' (100мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0100-SW48	48
5' (130мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0130-SW48	48
6' (150мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0150-SW48	48
7' (180мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0180-SW48	48
8' (200мм)	ГРУБАЯ И ФИНИШНАЯ	NT11-0200-SW48	48



- Полировальные диски из натуральной шерсти могут использоваться практически со всеми полировальными машинками ротационного типа.
- Оптимальный баланс между грубой и финишной полировкой.



МИКРОФИБРОВАЯ САЛФЕТКА

- 80% полиэстер
- 20% полиамид



РАЗМЕР	ЦВЕТ	ПЛОТНОСТЬ	КОД ЗАКАЗА	ШТ./УПАКОВКА
40 x 40 мм	СЕРЫЙ	500 г/м2	FLUFFY	1
40 x 40 мм	СЕРО-ЖЕЛТЫЙ	500 г/м2	POLISH EXTREM	1
40 x 40 мм	СЕРЫЙ	500 г/м2	FLUFFY-50	50
40 x 40 мм	СЕРО-ЖЕЛТЫЙ	500 г/м2	POLISH EXTREM-50	50



- Бесшовная высококачественная профессиональная микрофибровая салфетка с краевой обметкой для полирования поверхности.
- Отлично удаляет грязь, пыль, пятна, остатки полироли. Не оставляет разводов и ворсинок.

Ваш региональный дистрибьютор



info@onetech-tools.com



www.onetech-tools.com