Прайс
03.03.2021г.

ТОО "АЛАТАУ-АЛЕМ" РК. г.Алматы

ул.Бекмаханова 96/13 , телефон:252-05-19 221-49-79 221-48-96 242-65-65 299-59-66
моб. телефон: 8 777 688 69 95, 8 777 688 68 91 mail: alataualem@mail.ru
ул.Чурина 3, телефон: 246-31-71 246-34-65 246-34-75
моб. телефон: 8 771 701 73 14, 8 777 355 11 47
www.люки.kz www.alataualem.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz www.alatalalem-astana.kz www.aa01.kz

Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!
Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00
Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длинна	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	10900
	Ø 150	4м	60	14850
	Ø 200	4м	105,6	27100
	Ø 200	5м	132	31250
	Ø 250	4м	143,6	34900
	Ø 250	5м	179,5	43600
	Ø 300	4м	197,6	47200
	Ø 300	5м	247	54450
	Ø 400	4м	338,8	70550
	Ø 400	5м	423,5	88050
	Ø 500	5м	636,5	143500
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109	151800
	Ø 150	6м	164	231000
	Ø 200	6м	222	318800
	Ø 250	6м	290	411200
	Ø 300	6м	364	526700
	Ø 400	6м	571	757600
	Ø 500	6м	780	Заказ
	Ø 600	6м	1015	Заказ

Наименование, тип, марка	Ду	Длинна	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	5400
	Ø 100 в комплекте	4м	24	5750
	Ø 150	4м	37	8600
	Ø 150 в комплекте	4м	46	9050
	Ø 200	4м	72	17500
	Ø 200 в комплекте	4м	77	18200
	Ø 200	5м	90	19800
	Ø 200 в комплекте	5м	95	21050
	Ø 300 в комплекте	4м	129	31900
	Ø 300 в комплекте	5м	161	45000
	Ø 400	4м	223	50900
	Ø 400 в комплекте	4м	245	55110
	Ø 400	5м	279	70700
	Ø 400 в комплекте	5м	301	72750
	Ø 500 в комплекте	5м	375	103400
Ж/Б труба Б/У	Ø 500	5м		92400
	Ø 800	5м		132000

Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант. Наличие и цену уточняйте по звонку

ПФГ	L-350 Ø 150	47300
ПФР	Ø 150	67100
ХРГ	Ø 150/100	67000
ХРФ	Ø 150/100	80000
ХФ	Ø 150/100	92400
ППР	Ø 300	317700
ТФ	Ø 300/250	314600
ПТТФ	Ø 300/100	334400
ПТТФ	Ø 300/200	416600
ПТТФ	Ø 300/250	467400
ПТТФ	Ø 300/300	530600

Так же приимаем заказы на другие фасонные части

Подставки тройники кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Гидранты пожарные

	Производство Украина		Производство Россия	
	Вес	Цена	Вес	Цена
Н-0,5м	36 кг	42300	23 кг	36300
Н-0,75м	38 кг	44900	27 гк	38500
Н-1,00м	40 кг	47600	31 кг	40700
Н-1,25м	43 кг	48900	35 кг	43000
Н-1,50м	46 кг	50200	39 кг	45000
Н-1,75м	49 кг	53400	43 кг	48100
Н-2,00м	52 кг	58000	47 кг	49500
Н-2,25м	55 кг	59400	51 кг	51700
Н-2,50м	58 кг	60800	55 кг	55000
Н-2,75м	61 кг	63800	59 кг	58300
Н-3,00м	64 кг	64700	63 кг	59400
Н-3,25м	73 кг	74600	67 кг	68200
Н-3,50м	75 кг	77300	71 кг	71500

Колонка пожарная	шт.	77300	Подставка ППГ ст.открытая		24500
Метизы ППГ	компл	2000	Подставка ППГ ст.глухая		25800
Фланцы ППГ	шт.	7400	Прокладка ППГ	шт.	700
Колонка водоразборная 			Н-2,5		66000
			Н-3		69300
			Н-3,5		72600

Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант

ППОФ	Ø 100	21 кг	65000
ППОФ	Ø 150	25 кг	73000
ППОФ	Ø 200	28 кг	84000
ППОФ	Ø 300	50 кг	102000
ППДФ	Ø 100	26 кг	73000
ППДФ	Ø 150	32 кг	83000
ППДФ	Ø 200	36 кг	97000
ПТТФ	Ø 100/100	30 кг	81000
ПТТФ	Ø 150/100	34 кг	93000
ПТТФ	Ø 150/150	39 кг	97000
ПТТФ	Ø 200/100	41 кг	110000
ПТТФ	Ø 200/150	43 кг	120000
ПТТФ	Ø 200/200	47 кг	127000
ППКФ	Ø 100/100		94000
ППКФ	Ø 150/100		105000
ППКФ	Ø 150/150		108000
ППКФ	Ø 200/100		128000
ППКФ	Ø 200/150		130000
ППКФ	Ø 200/200		135000

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80

Кольцо стеновое

КС10-6	400 кг	9500
КС10-9	600 кг	11900
КС15-6	675 кг	13900
КС15-9	1000 кг	18500
КС20-6	975 кг	23000
КС20-9	1475 кг	30000
КС70-3	116 кг	7000
КС70-3 усиленный	125 кг	8500
КС70-9	375 кг	10000
КО - 6	50 кг	3500
КО -10	84 кг	6000

Крышка

ПП-10-1	250 кг	9500
ПП-10-2	250 кг	11400
1ПП15-1	675 кг	24500
1ПП15-2	675 кг	32000
2ПП15-2	675 кг	31600
1ПП20-1	1275 кг	39000
1ПП20-2	1375 кг	59000
2ПП20-2	1200 кг	45000

Днище

ПН-10	275 кг	10300
ПН-15	675 кг	23000
ПН-20	1150 кг	41000

Мастика гидроизоляционная для ЖБИ в ведрах 21 кг 10800

Сейсмодеталь для ж/б колец

толщина 4мм		1200
толщина 6мм		1500

Колодцы линий кабельной связи

Дорожное кольцо ЗКЦ-0,5	475 кг	15500
Смотровой блок ЛЖК-250	650 кг	21000
Плита опорная (1шт)	18 кг	4700
Колодец ККС-1 L1400*b1060*h800	930 кг	35000
Колодец ККС-2 L1360*b1060*h1570	1600 кг	55000
Колодец ККС-3 L1950*b1160*h1770	2400 кг	68000
Колодец ККС-4 L2390*b1300*h2000	3420 кг	под заказ
Колодец ККС-5 L2990*b1600*h2020	4950 кг	под заказ
Заглушка для ККС 54,5*59*119 см		35000
Подкладка под люк (1шт) 900*450*60		4700

Пластиковые дождеприемные и водоотводные изделия

Лоток пластиковый решетка стальная	100*80 1,5т	5000
Лоток пластиковый решетка стальная	100*120 1,5т	6500
Лоток пластиковый решетка стальная	150*185 25т	11000
Лоток пластиковый	200*200*1,5т	11500
Лоток пластиковый	100*100	3900
Пескоуловитель	300*300	12500
Лоток Б-1 1000*400*240 80кг		6500
Лоток Б-2 2000*400*240 160 кг		9900
Лоток Б-3 2010*400*480 425 кг		11900
Поребрик ж/б 1000*200*80		1500
Лоток водосборный ЛВС 100*20*20		6000
Лоток водосборный ЛВС 100*30*30		8000
Бордюр бетонный 100*30*15/160кг		3500
Лоток с решеткой	100*200*270	32000
Лоток с решеткой	100*305*305	42000
Лоток бетонный	100*165	25000
Лоток бетонный	150*190	39000
Лоток арычный	50*25*8	1500
Лоток арычный	60*16*8	1500
Лоток арычный	50*20*8	1500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун СЧ Казахстан

Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/740 h 60 50 кг	18000
Люк чугун.средний с двойн.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	39000
Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	35000
Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h 80 82 кг	30000
Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90 102кг	35000
Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100 107 кг	42000
Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130	40000
Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530 h100 63 кг	30000
Люк чугун.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100кг	42000
Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120к	43000
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг	Ø830/690 h170	99000

Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун

Люк чугунный водоприемный 12,5т		Ø 830/680 h 9,5 84 кг	33000
Люк тяжелый водоприемный 25т	L 830/675 b795/485 h110	115	41000
Люк тяжелый водоприемный 40т		140	52000
Люк водоприемный 40т	L 530/500 b458/375 70кг		30000
Люк тяжелый водопр с запорным.устр 40т		Ø 840/700 h100 135кг	55000
Люк водоприемный круглый 40т		Ø620/780 h100	48000

Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99

Люк тяж.водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	48000
Люк тяж.водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	64000
Люк тяж.водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	68000
Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	27000
Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	33000
Люк водоприемный средний(С)на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	42000
Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	38000

Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98

Отвод чк		135 Ø 50	1,6 кг	2180
		135 Ø 100	3,5кг	4800
		135 Ø 150	7,9кг	10800
Колено чк		90 Ø 50	2,0 кг	2750
		90 Ø 100	4,9 кг	6700
		90 Ø 150	8,7 кг	13000
Ревизия чк		Ø 50	2,2 кг	4000
		Ø 100	6,8кг	9300
		Ø 150	10,5кг	19400
Муфта чк		Ø 50	1,4 кг	2000
		Ø 100	2,9кг	4000
		Ø 150	5,0кг	7300
Переход чк		Ø 100/50	1,8 кг	2400
		Ø 100/150	3,7 кг	5800
Муфта надвижная чк		Ø 100	4,1 кг	5600
Патрубок компенсац		Ø 100	8,4кг	11500
		Ø 150	10,2кг	17500
Заглушка чк		Ø 50	0,8 кг	2000
		Ø 100	2,7кг	6400
Каболка (однопр.)		Ø 10 / 12 мм	за 1 кг	1500
Тройник чк		90° Ø 50/50	2,4кг	3300
		90° Ø 100/50	4,2кг	5800
		90° Ø 100/100	7,7кг	10550
		90° Ø 100/150	8,9кг	12150
Тройник чк		45° Ø 50/50	2,8кг	3850
		45° Ø 100/50	4,8кг	6550
		45° Ø 100/100	7,8кг	10650
		45° Ø 150/150	13,4кг	18300
Тройник прямой короткий		Ø 100/100	6 кг	10600

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия

Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	25000
Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	25000
Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	26000
Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	35000
Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	40000
Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х ушковые)	Ø620/765 h90 89кг	41000
Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	49000
Люк чугунный тип Т плавающий 25т 134-157 кг Ø 700/850 h170	2-х частей 3-х частей	99000 126000
Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	47000
Люк чугунный плавающий тип ТМ (водопр) 25-40т Ø650/850 h170	2-х част. 134 кг 3-х част.157 кг	113000 139000

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ

Люк чугунный средний квадратный (В125)	L800 B800 D65 H8 W53	67000
Люк чугунный тяжелый квадратный (С250)	L800 B800 D65 H10W60	78000
Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	27000
Люк канал тип"Л"	Ø 600/750 h60 30кг	27000
Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h60 33кг	33000
Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h80 39кг	38000
Люк чугунный тяжелый (С250)	Ø650/850 h100 52кг	49000
Люк чугунный тяж магистральныйД400	Ø600/850 h110/120 65кг	56000

Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арычные лотки, колодец для водопроводных сетей

Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø590/760 h60 11кг	5000
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø590/760 h60 22кг	5400
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т d-0,7	Ø590/800 h60 34кг	6600
Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø590/760 h60 28кг	6600
Люк Полимерно песчаный тип Л 3т d-0,7	Ø590/800 h60 35кг	7200
Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø630/800 h130 47кг	12500
Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø630/750 h110 51кг	14500
Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø630/750 h110 63кг	19500
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ (квадрат) 0,5т	Ø710*640 h6,5 8,5кг	9000
Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	12000
Люк водоприемный пп	400/500	14000
Люк водоприемный пп	380/680	16000
Люк водоприемный пп	400/600	15000
Поребрик ПП	100*30*15/160кг	1700
Кольцо ПП	Ø700/840 h210	10000
	Ø1000 h200	12000
Конус ПП	Ø1000 h200	12000
Днище ПП	Ø840 h40	10000
	Ø1000 h50	12000
Лоток ПП 500*100*140	L 500мм 6,5 кг	1800
Бордюр ПП	7,5 кг	1800
Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв/м 42 кг	11400
	54 кг	

Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98

Труба ЧК		Ø 50	L-2м	11кг 15000
		Ø 100	L-2м	26 кг 23000
			L-1-метр	13 кг 15600
		Ø 150	L-2м	41 кг 37700
			L-1-метр	20.5 кг 24200
Воронка водосточная чк ВУ-				Ø 100 16,5 47850
Трап горизонтальный чк				Ø 50 5кг 22350
Трап горизонтальный чк				Ø 100 18кг 39100
Трап вертикальный чк				Ø 100 11кг 39100
Крестовина чк		90° Ø 50/50		3,5кг 4500
		90° Ø100/50		6,0кг 8850
		90° Ø 100/100		8,8кг 12000
		90° Ø 100/150		9,8кг 16800
		45° Ø 100/100		10,5кг 14300

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия	50	17кг	33820	**Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия**	50	11,5 кг	12330	**Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия**	50	10,7 кг	11350
	80	29кг	51190		80	19 кг	19700		65	14,9 кг	18270
	100	39кг	71530		100	30,5 кг	28070		80	17,5 кг	18230
	150	83кг	143370		125	42 кг	59360		100	21,1 кг	22990
	200	124 кг	225050		150	58 кг	67520		125	34,5 кг	41900
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России	50	14,6 кг	29520		200	99 кг	120780		150	45 кг	47540
	80	24 кг	46760		250	170 кг	166780		200	78 кг	85460
	100	33,9 кг	61880		300	247 кг	249880		250	123 кг	128110
	150	67,03 кг	124440	**Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)**	50	73,2	214650		300	163 кг	176750
	200	107,8 кг	186170		80	82,6	234660	**Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600**	Ø 40	1 кг	5330
	250	156 кг	319400		100	89	278040		Ø 50	1,4 кг	5920
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)	50	59	252170		125	106	310290		Ø 65	2 кг	6760
	80	74	279140		150	124	330310		Ø 80	3,2 кг	8710
	100	92	321110		200	184	419280		Ø 100	4,5 кг	11180
	150	161	402910		250	245	527 800		Ø 125	5,9 кг	14700
	200	219	473590		300	317	635 210		Ø 150	7,3 кг	18860
	250	376	838240	**Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом (Ру-16)**	50	61	263 730		Ø 200	14,9 кг	30950
Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом	50	11,5	17790		80	68	278 830		Ø 300	31 кг	75690
	65	14	22050		100	71	297 510		Ø 400	83 кг	159020
	80	18	26710		150	89	352 860		Ø 500	102	272490
	100	22,5	35500		200	107	414 440	**Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонт. фл.чуг. (Ру16)**	50	9,8	12 780
	125	30	50020	**Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)**	15	0,8	4 560		65	14,8	19 090
	150	39	58550		20	0,8	4 880		80	24,7	34 010
	200	60	89320		25	1,1	4 980		100	33,8	48 040
	250	95	139290		32	1,5	5 180		125	49	74 730
	300	130	185160		40	2	6 720		150	68,8	103 720
	350	195	350140		50	2,6	7 320		200	98,6	173 590
	400	252	473440		65	3,4	10 050		250	149	233 970
	500	426	763830		80	5,6	12 500	**Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)**	50	13,5	14 910
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ,пр-во: Россия (Ру - 40/25)	15	0,7	5 900		100	6,7	14 650		65	18,8	19 570
	20	0,8	6 780		150	18,6	36 000		80	26	26 430
	25	1,1	8 260		200	20,6	73 210		100	30,6	31 720
	32	1,3	8 970	**Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ)**	15	0,217	1 040		125	48,4	47 970
	40	2	9 340		20	0,314	1 460		150	65	66 270
	50	2,5	10 310		25	1,515	2 410		200	90	100 430
	65/25	3,4	13 730		32	0,885	3 960		250	143	168 170
	80/25	5,3	16 170		40	1,16	5 460		300	200	238 240
	100/25	6,9	19 520		50	1,81	8 700	**Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру-16)** 	40	2,6	4 600
	150/25	18,4	47 600	**Кран шаровый латунный М-М 11Б27П1 (вода)**	15	0,15	730		50	2,9	4 600
	200/25	33	97 320		20	0,24	1 020		65	3,3	5 450
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)	15	4,6	13 670		25	0,35	1 760		80	3,9	6 460
	20	5,6	16 040		32	0,46	2 510		100	5,5	8 720
	25	6,9	19 470		40	0,73	3 980		125	7,8	11 920
	32	10,4	25 580		50	0,84	5 920		150	9,2	14 410
	40	15,1	27 870	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (вода) (Ру-16)**	Ø 15	0,122	690		200	15	22 820
	50	18,4	33 980		Ø 20	0,185	1020	**Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные 250-400**	250	38	52 420
	65	27,5	46 970		Ø 25	0,28	1550		300	46,2	77 240
	80	34	58 190		Ø 32	0,505	2900		350	69,5	92 070
	100	54,7	87 900		Ø 40	0,635	3650		400	120	189 540
	125	83	121 650		Ø 50	1,158	6470	**Вентили запорные муфтовые.чугун 15кч18п (Ру-16)**	15	0,5	940
	150	112,5	167 780	**Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41Y-16 (Ру-16)**	50	9,6	8 950		20	0,7	1 170
Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России	20	4	11 000		65	12,9	11950		25	1,1	1 600
	25	4,8	11 830		80	19,8	17350		32	1,7	2 480
	32	6,4	16 010		100	28	34910		40	2,4	3 290
	40	9,4	18 300		125	51	35010		50	3,7	4 680
	50	12,8	21 900		150	58	51380		65	5,8	5 900
	65	20,6	29 470		200	94	86140	**Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч19п**	25	2,1	3 390
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40)	40	17	34 210		300	170	217 050		32	3,2	4 370
	50	24	42 150	**Гибкая вставка (Ру-16)**	50	3,8	7 850		40	4,4	5 620
	65	33	62 620		65	4,5	9 830		50	6,4	8 330
	80	44	78 050		80	5,7	12 090	**Болт, гайка, шайба : оцинк, черные (без покрытия), кл. прочн. 5.8 и 8.8**	M14*70	кг	1300
	100	60	111 720		100	7	14 720		M16*100	кг	1400
	150	130	236 580		150	11,9	26 370		M18*100	кг	1400
	200	205			200	16,7	34 360		M20*100	кг	1500
Грязевики Россия	50	8,4	22590	**Манометры**	Мпа 1,0	0,25	2130		M22*100	кг	1 500
	65	12,56	33220		Мпа 1,6	0,25	2130		M24*100	кг	1500
	80	13,72	37130		Мпа 2,5	0,25	2130		M27*100	кг	1600
	100	19,72	48800	**Кран трехходовой 11б18бк**	15	0,15	1400		M30*100	кг	1600

Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 10	Ø 15	4отв.	390	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 16 РУ25-40-63	Ø 15	4отв.	430	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16) РУ25-40-63	Ø 50	2,05	2 600
	Ø 20	4отв.	610		Ø 20	4отв.	620		Ø 65	2,87	3 190
	Ø 25	4отв.	640		Ø 25	4отв.	750		Ø 80	3,79	4 210
	Ø 32	4отв.	890		Ø 32	4отв.	1170		Ø 100	4,41	4 890
	Ø 40	4отв.	1070		Ø 40	4отв.	1430		Ø 125	6,08	6 740
	Ø 50	4отв.	1460		Ø 50	4отв.	1730		Ø 150	7,47	8 290
	Ø 65	4отв.	1840		Ø 65	4отв.	2150		Ø 200	10,6	11 780
	Ø 80	4отв.	2100		Ø 80	8отв.	2450		Ø 250	15,6	17 980
	Ø 100	8отв.	2670		Ø 100	8отв.	3050		Ø 300	20,5	23 580
	Ø 125	8отв.	2940		Ø 125	8отв.	4160		Ø 400	38,7	49000
	Ø 150	8отв.	4540		Ø 150	8отв.	5090		Ø 500	63,9	80870
	Ø 200	8отв.	6430		Ø 200	12отв.	8070		Ø 600	89,4	113150
	Ø 250	12отв.	8830		Ø 250	12отв.	12010		Ø 700	95,3	142610
	Ø 300	12отв.	10690		Ø 300	12отв.	14740	Заглушка стальная фланцевая РУ16 ГОСТ 12836-67	Ø 50	1,5	1480
	Ø 400	16отв.	18820		Ø 400	16отв.	27070		Ø 65	1,7	1810
	Ø 500	20отв.	24190		Ø 500	20отв.	49780		Ø 80	2,2	2160
	Ø 600	20отв.	36730		Ø 600	20отв.	74610		Ø 100	3,1	3110
	Ø 700	20отв.	55440		Ø 700	20отв.	78510		Ø 125	4,8	4150
	Ø 800		73800		Ø 800		97340		Ø 150	6,9	6180
	Ø900		87760		Ø900		119900		Ø 200	11	10170
	Ø 1000		110420		Ø 1000		167230		Ø 250	20,3	18110
	Ø 1200		184080		Ø 1200		277630		Ø 300	32,2	27140
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК	Ø20		41530	**Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые H44H-25 (Ру-25) H44H-40 (Ру-40)**	Ø40		25940	**Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)**	Ø100	26	
	Ø25		42240		Ø50		30940		Ø150	42,8	
	Ø32		44580		Ø80		55240		Ø200	65	
	Ø40		51550		Ø100		83680		Ø250	95	
	Ø50		66090		Ø40		27240		Ø50	17	
	Ø100		155260		Ø50		32490		Ø80	23	
	Ø150		188290		Ø80		58000		Ø100	31	

Вантуз чугунный фланцевый	Китай	д.50	16,2 кг	10000	**Элеваторы вланцевые водоструйные (Ру16)**	№1 стальной		13820
	Китай	д.100	24 кг	17620		№2 стальной		13820
	Китай	д.150	24,5 кг	36320		№3 стальной		19940
	Россия	д.50	30 кг	60720		№1 чугунный		22360

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

Контрагайка

Ø 15	65
Ø 20	90
Ø 25	140
Ø 32	190
Ø 40	220
Ø 50	360
Ø 65	720

Сгон

Ø 15	100
Ø 20	120
Ø 25	180
Ø 32	290
Ø 40	360
Ø 50	450
Ø 65	1090

Резьба короткая

Ø 15	40
Ø 20	50
Ø 25	65
Ø 32	85
Ø 40	110
Ø 50	140
Ø 65	510

Резьба длинная

Ø 15	60
Ø 20	70
Ø 25	90
Ø 32	160
Ø 40	180
Ø 50	230
Ø 65	680

Муфта

Ø 15	90
Ø 20	110
Ø 25	160
Ø 32	260
Ø 40	280
Ø 50	380
Ø 65	780

Переход стальной ГОСТ 17378-2001

Ø 20*15	190
Ø 25*15	245
Ø 25*20	230
Ø 32*20	280
Ø 32*25	250
Ø 40*25	310
Ø 40*32	300
Ø 57*25	490
Ø 57*32	410
Ø 57*40	380
Ø 76*57	590
Ø 89*40	890
Ø 89*57	760
Ø 89*76	680
Ø 108*57	1300
Ø 108*76	1150
Ø 108*89	1070
Ø 133*108	1700
Ø 159*89	2930
Ø 159*108	2780
Ø 159*133	2610
Ø 219*89	5760
Ø 219*108	5200
Ø 273*159	10430
Ø 273*219	9350
Ø 325*273	12250
Ø377*219	24260
Ø377*325	21670
Ø426*325	25050
Ø426*377	24240

Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530



Ø 32*3	115
Ø 40*3	135
Ø 57*3,5	170
Ø 76*4	260
Ø 89*4	370

Тройник стальной ГОСТ 17376-2001

Ø 20*20	350
Ø 25*25	470
Ø 32*32	550
Ø 40*40	570
Ø 57*25	800
Ø 57*57	800
Ø 76*40	1570
Ø 76*57	1570
Ø 76*76	1570
Ø 89*40	1960
Ø 89*57	1960
Ø 89*76	1960
Ø 89*89	1960
Ø 108*57	3250
Ø 108*76	3250
Ø 108*89	3250
Ø 108*108	3250
Ø 133*108	4610
Ø 133*133	4610
Ø 159*89	5970
Ø 159*108	5970
Ø 159*159	5970
Ø 219*108	13580
Ø 219*159	13580
Ø 219*219	13580
Ø 273*273	23760
Ø 325*325	35900
Ø 377*377	57440
Ø 426*426	62360
Ø 530*530	147750
Ø 108*5	630
Ø159*5	1300
Ø219*7	4170
Ø273*8	6130
Ø325*8	7970

Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220

Ø 15*2,5	140
Ø 20*3	170
Ø 25*3	200
Ø 32*3	275
Ø 40*3	375
Ø 57*3,5	490
Ø 76*4	860
Ø 89*4	1130
Ø 108*5	2110
Ø 114*5	2310
Ø 133*5	3300
Ø 159*5	4660
Ø 219*7	12000
Ø 273*8	22700
Ø 325*8	32110
Ø 377*8	48770
Ø 426*10	72480
Ø 530*10	108640
Ø630*10	169400
Ø720*10	231570
Ø820*10	323270
Ø920*10	

Отводы оцинкованные бесшовные 90°

Ø 15*2,5	170
Ø 20*3	200
Ø 25*3	240
Ø 32*3	330
Ø 40*3	450
Ø 57*3,5	590
Ø 76*4	1040
Ø 89*4	1360
Ø 108*5	2550
Ø 133*5	3980
Ø 159*5	5620
Ø 219*5	14480

Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630

Ø 50	200
Ø 63	340
Ø 75	490
Ø 90	700
Ø 110	1030
Ø 125	1480
Ø 160	2290
Ø 200	4090
Ø 225	5000
Ø 250	7530
Ø 315	11610
Ø 355	21560
Ø 400	20690
Ø 500	51870

Фланцы для полиэтиленовых труб ру10 Ø50-630

Ø 40/50	1090
Ø50/63	1260
Ø 65/75	1740
Ø 80/90	1750
Ø 100/110	2380
Ø100/125	2220
Ø150/160	4170
Ø200/200	5490
Ø 200/225	4670
Ø 250/250	6580
Ø 300/315	8590

Отводы 90 ПЭ SDR 11

SDR17	
Ø 50	230
Ø 63	440
Ø 75	640
Ø 90	1020
Ø 110	1710
Ø 125	2310
Ø 160	4200
Ø 200	9160
Ø 225	17240
Ø 250	18460
Ø 315	27410
Ø 400	36780

Полуотводы 45 ПЭ SDR 11

Ø 50	230
Ø 63	360
Ø 75	510
Ø 90	830
Ø 110	1310
Ø 160	3110
Ø 200	7520
Ø 225	9030
Ø 250	10780
Ø 315	22290
Ø 355	26940

Тройники переходные ПЭ SDR11

Ø 50*50	360
Ø 63*63	570
Ø 75*50	620
Ø 75*75	860
Ø 90*90	1330
Ø110*50	1550
Ø 110*63	1640
Ø 110*110	2180
Ø 125*110	3480
Ø 160*110	4490
Ø 160*160	5230
Ø 200*110	9230
Ø 200*200	11700
Ø 250*250	17240
Ø 315*315	38210
Ø 355*355 SDR 17	36220

Хомут для труб Ø12-16/215-226

Ø 47*51	160
Ø 53*58	280
Ø 75*80	280
Ø 99*105	410
Ø108*114	500
Ø148*152	560
Ø159*166	580
Ø215*226	730

Переход приварной концентрические ПЭ SDR 11

Ø 75*50	400
Ø 75*63	470
Ø 90*50	490
Ø 90*63	540
Ø 110*50	750
Ø 110*63	810
Ø 160*110	2050
Ø 200*110	4250
Ø 200*160	4350
Ø 225*110	7340
Ø 225*200	6740
Ø 250*110	7740
Ø 250*160	7740
Ø 250*200	7760
Ø 315*200	10770
SDR13,6 Ø315*225	7270

Заглушки ПЭ SDR 11

Ø 63	190
Ø 75	310
Ø 90	520
Ø 110	630
Ø 125	1000
Ø 160	1710
Ø 200	3150
Ø 225	3810
Ø 250	8220

Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005

КСК 20-0,655К	L 643	11 кг	9000
КСК 20-0,787К	L 739	12 кг	9800
КСК 20-0,918К	L 835	13 кг	10800
КСК 20-1,049К	L 931	15 кг	12000
КСК 20-1,180К	L 1027	16 кг	12800
КСК 20-1,311К	L 1123	18 кг	13400
КСК 20-1,442К	L 1219	19 кг	14100
КСК 20-1,573 К			15300

Прокладка паранитовая Ø15-1200

50	80
65	95
80	120
100	150
125	180
150	240
200	310
250	500
300	590
350-1200	под заказ

Прокладка резиновая Ø15-1200

50	80
65	100
80	110
100	120
125	150
150	160
200	220
250	350
300	400
350-1200	под заказ

Переход пластик-металл

63*57	2,2 кг	8180
75*76	3,7 кг	16610
90*89	5,4 кг	17510
110*108	7,5 кг	29320
160*159	16,1 кг	66159

Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16)

Ø50	15 кг	43830	Ø125	40 кг	93210
Ø65	17 кг	49690	Ø150	55 кг	116570
Ø80	24 кг	59140	Ø200	78кг	181490
Ø100	34 кг	74930	Ø250	117кг	317450

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

«АЛАТАУ-АЛЕМ»

Республика Казахстан 050030 г.Алматы, ул.Бекмаханова 96/13
www.люки.kz www.alataualem.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz www.aa01.kz
www.alataualem-astana.kz e-mail: alataualem@mail.ru
телефон: 8 777 688 69 95 (WhatsApp) 8 777 688 68 91 факс 8 (727) 242-65-65
телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96 252-05-19

Все цены указаны с учетом НДС.

Реквизиты ТОО «Алатау – Алем»

БИН 021 240 001 219

р/с KZ756017131000030547 KZT

АО "Народный Банк Казахстана" HSBKKZKX