



PT 5220 (2014)

ПИЛА БЕНЗИНОВАЯ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РЕЛИЗ: 09.2014


ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT

РУЧКА + ТОПЛИВНЫЙ БАК

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК А




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|--------|-------------|---|--------|
| A1 | 001 01 1944 | Корпус пилы поз. А 1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A2 | 001 01 2110 | Винт GB/T 2670.1 ST4.2x20 поз. А 2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A3 | 001 01 2111 | Крышка топливная в сборе поз. А 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A3-1 | 001 01 2112 | Крепление топливной крышки поз. А 3-1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A3-2 | 001 01 2113 | Уплотнительное кольцо поз. А 3-2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A3-3 | 001 01 2114 | Крышка топливная поз. А 3-3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A4 | 001 01 2115 | Пыльник (заглушка) амортизатора поз. А 4 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| A5 | 001 01 2116 | Винт GB/T 2672 M5x16 поз. А 5 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| A6 | 001 01 2117 | Амортизатор верхний поз. А 6 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| A7 | 001 01 2118 | Крепеж двухсторонний поз. А 7 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A8,A9 | 001 01 2120 | Фильтр топливный в сборе поз. А 08,А 09 А 8 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A10 | 001 01 2121 | Штуцер бензиновый поз. А 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A11 | 001 01 2122 | Шланг топливный поз. А 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A12 | 001 01 2123 | Заглушка обратного клапана поз. А 12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A13 | 001 01 2124 | Обратный клапан поз. А 13 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A14 | 001 01 1941 | Курок газа поз. А 14 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A15 | 001 01 2126 | Пружина курка газа поз. А 15 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A16 | 001 01 2127 | Втулка курка газа 6x24 поз. А 16 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A17 | 001 01 2128 | Блокиратор курка газа поз. А 17 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A18 | 001 01 2129 | Крышка ручки поз. А 18 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A19 | 001 01 2130 | Винт GB/T 2670.1 ST4.8x14 поз. А 19 PT 5220 (2014) (S) | 4 |
| A20 | 001 01 2131 | Рукоятка пилы поз. А 20 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| A1-A18 | 001 01 2132 | Корпус пилы (топливный бак) в сборе поз. А 01-А 18 PT 5220 (2014) (S) | 1 |



ТОРМОЗ ЦЕПИ В СБОРЕ (БРЕКЕР)

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК В




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------|-------------|--|--------|
| B1 | 001 01 2132 | Элемент тормоза цепи поз. В 01 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B2 | 001 01 2133 | Корпус тормоза цепи поз. В 02 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B3 | 001 01 2134 | Гайка М8 поз. В 03 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| B4 | 001 01 2135 | Пружина поз. В 04 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B5 | 001 01 2136 | Втулка поз. В 05 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B6 | 001 01 2137 | Кронштейн ручки поз. В 06 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B7 | 001 01 2138 | Пружина поз. В 07 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B8 | 001 01 2139 | Шайба пружины поз. В 08 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B9 | 001 01 2140 | Болт GB/T 2672 M5x40 поз. В 09 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B10 | 001 01 2141 | Шплинт поз. В 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B11 | 001 01 2142 | Ручка тормоза цепи поз. В 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B12 | 001 01 2143 | Пружина поз. В 12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B13 | 001 01 2144 | Шайба GB/T 96.1 05(с5хс16*1) поз. В 13 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B14 | 001 01 2145 | Гайка М5 поз. В 14 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B15 | 001 01 2146 | Пружина тормоза поз. В 15 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B16 | 001 01 2147 | Тяга управления кулачком поз. В 16 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B17 | 001 01 2148 | Направляющая кулачка поз. В 17 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B18 | 001 01 2149 | Кулачок поз. В 18 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B19 | 001 01 2150 | Шплинт 3*14 поз. В 19 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B20 | 001 01 2151 | Шплинт 3*9 поз. В 20 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| B21 | 001 01 2152 | Крышка тормозной пружины поз. В 21 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B22 | 001 01 2153 | Винт ST4.2x10 поз. В 22 PT 5220 (2014) (S) | 5 |
| B23-B25 | 001 01 2154 | Натяжителя цепи в сборе поз. В 23-В 25 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B26 | 001 01 2155 | Пыльник (защитная крышка) натяжителя цепи поз. В 26 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B27 | 001 01 2156 | Лента тормоза поз. В 27 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| B1-B27 | 001 01 2157 | Тормоз цепи в сборе поз. В1-В27 PT 5220 (2014) (Брекер) (S) | 1 |

СТАРТЕР В СБОРЕ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК С




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------------|-------------|---|--------|
| C1 | 001 01 2158 | Винт М5х16 поз. С 1 PT 5220 (2014) (S) | 4 |
| C2 | 001 01 2159 | Стартер в сборе поз. С 2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-1 | 001 01 2160 | Корпус стартера арт. С 2-1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-2 | 001 01 2161 | Уплотнительная резинка поз. С 2-2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-3 | 001 01 2162 | Элемент стартера поз. С 2-3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-4 | 001 01 2163 | Запускной канат поз. С 2-4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-5 | 001 01 2164 | Ручка стартера поз. С 2-5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-6, C2-7 | 001 01 2165 | Пружина разгонная поз. С 2-6,С 2-7 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| C2-8 | 001 01 2166 | Муфта разгонная поз. С 2-8 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-9 | 001 01 2167 | Пружина храповика поз. С 2-9 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-10 | 001 01 2168 | Храповик стартера поз. С 2-10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-11 | 001 01 2169 | Шайба 5х16х1 поз. С 2-11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C2-12 | 001 01 2170 | Винт ST4.8х13 поз. С 2-12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| C3 | 001 01 2171 | Пыльник стартера поз. С 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |



УЗЕЛ СЦЕПЛЕНИЯ + МАСЛЯНЫЙ НАСОС

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК D




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-------------|---|--------|
| D1 | 001 01 2172 | Винт М4*14 поз. D 01 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| D2 | 001 01 2173 | Шланг масляный выходной(форсунка) поз. D 2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D3 | 001 01 2174 | Масляный насос в сборе поз. D 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D4 | 001 01 2175 | Уплотнение поз. D 4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D5 | 001 01 2176 | Шланг масляный поз. D 5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D6 | 001 01 2177 | Масляный фильтр поз. D 6 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D7 | 001 01 2178 | Винт М4х10 поз. D 7 PT 5220 (2014) (S) | 3 |
| D8 | 001 01 2179 | Крышка масляного насоса поз. D 8 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D9 | 001 01 2180 | Червяк масляного насоса поз. D 9 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D10 | 001 01 2181 | Подшипник звезды 12х15х14.5 поз. D 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D11 | 001 01 2182 | Ведущая звезда поз. D 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D12 | 001 01 2183 | Шайба сцепления поз. D 12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| D13 | 001 01 2184 | Диск сцепления в сборе поз. D 13 PT 5220 (2014) (S) | 1 |



КАРБЮРАТОР + ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК E




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-------------|---|--------|
| E1 | 001 01 2184 | Проставка карбюратора поз. Е 1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E2 | 001 01 2185 | Винт М5х12 поз. Е 2 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| E3 | 001 01 2186 | Панель карбюратора поз. Е 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E4 | 001 01 2187 | Прокладка тепловой дамбы поз. Е 4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E5 | 001 01 2188 | Уплотнение карбюратора поз. Е 5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E6 | 001 01 1950 | Карбюратор поз. Е 6 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E7 | 001 01 2190 | Опора карбюратора поз. Е 7 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E8 | 001 01 2191 | Уплотнение опоры карбюратора поз. Е 8 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E9 | 001 01 2192 | Винт М5х52 поз. Е 9 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| E10 | 001 01 2193 | Рычаг газа поз. Е 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E11 | 001 01 2194 | Уплотнительная кольцо воздушного фильтра поз. Е 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| E12 | 001 01 1942 | Фильтр воздушный поз. Е 12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |

ЦИЛИНДР + ГЛУШИТЕЛЬ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК F




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-------------|--|--------|
| F1 | 001 01 2195 | Уплотнительное кольцо поз. F 1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F2 | 001 01 2196 | Винт M5x12 поз. F 2 PT 5220 (2014) (S) | 4 |
| F3 | 001 01 2197 | Проставка карбюратора (дамба) поз. F 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F4 | 001 01 2359 | Цилиндр поз. F 4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F5 | 001 01 2360 | Прокладка цилиндра поз. F 5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F6 | 841 10 2040 | Свечи Patriot L7RTC поз. F 6 PT 4520 (2013) (S) | 1 |
| F7 | 001 01 2201 | Винт M5x20 поз. F 7 PT 5220 (2014) (S) | 4 |
| F8 | 001 01 2202 | Болт крепления глушителя M5x84 поз. F 8 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| F9 | 001 01 2203 | Прокладка глушителя поз. F 9 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F10 | 001 01 2204 | Глушитель поз. F 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F11 | 001 0 12205 | Крышка глушителя поз. F 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| F12 | 001 01 2206 | Гайка M5 поз. F 12 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| F13 | 001 01 2207 | Шайба прижимная поз. F 13 PT 5220 (2014) (S) | 2 |



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ + ПОРШЕНЬ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК G




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------------------------|-------------|--|--------|
| G1 | 001 01 2369 | Шпонка коленвала поз. G 1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| G2 | 001 01 2370 | Опорная шайба подшипника пальца поз. G 2 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| G3 | 001 01 2371 | Коленвал с шатуном поз. G 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| G4 | 001 01 2372 | Игольчатый подшипник шатуна 11x15x12.5 поз. G 4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| G5 | 001 01 2373 | Поршень поз. G 5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| G6 | 001 01 2374 | Поршневое кольцо поз. G 6 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| G7 | 001 01 2375 | Стопорное кольцо поршневого пальца поз. G 7 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| G8 | 001 01 2376 | Поршневой палец поз. G 8 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| G5-G8, G2,G4, F5,F6 | 001 01 2377 | ЦПГ комплект поз. G5-G8,G2,G4,F5,F6 PT 5220 (2014) (S) | 1 |



МАХОВИК + КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК Н




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-------------|--|--------|
| H1 | 001 01 2217 | Гайка маховика М8 поз. Н 1 РТ 5220 (2014) (S) | 1 |
| H2 | 001 01 2218 | Опорная шайба подшипника шатуна поз. Н 2 РТ 5220 (2014) (S) | 1 |
| H3 | 001 01 2219 | Маховик с собачками поз. Н 3 РТ 5220 (2014) (S) | 1 |
| H4 | 001 01 2220 | Катушка зажигания поз. Н 4 РТ 5220 (2014) (S) | 1 |
| H5 | 001 01 2221 | Винт крепления катушки зажигания М5х20 поз. Н 5 РТ 5220 (2014) (S) | 2 |
| H6 | 001 01 2222 | Уплотнение поз. Н 6 РТ 5220 (2014) (S) | 1 |



КАРТЕР

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК J





КАРТЕР


АРТИКУЛ: 220 10 5570

| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------|-------------|--|--------|
| J1 | 001 01 2223 | Крышка масляная в сборе поз. J 1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J2 | 001 01 2224 | Амортизатор нижний поз. J 2 PT 5220 (2014) (S) | 3 |
| J3 | 001 01 2225 | Винт М4х8 поз. J 3 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| J4 | 001 01 2226 | Крепление сальника поз. J 4 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J5 | 001 01 2227 | Сальник коленвала левый 15x35x5 поз. J 5 PT PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J6 | 001 01 2228 | Стопорное кольцо подшипника коленвала GB/T 893.1 35 поз. J 6 PT PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J7 | 001 01 2229 | Подшипник коленвала 6202 поз. J 7 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| J8 | 001 01 2230 | Винт М5х30 поз. J 8 PT 5220 (2014) (S) | 5 |
| J9 | 001 01 2231 | Картер левая часть поз. J 9 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J10-J13 | 001 01 2232 | Выключатель в сборе поз. J 10-J 13 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J14 | 001 01 2233 | Уплотнение корпуса поз. J 14 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J15 | 001 01 2234 | Рычаг подсоса поз. J 15 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J16 | 001 01 2235 | Уплотнение корпуса поз. J 16 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J17 | 001 01 2236 | Уплотнение корпуса поз. J 17 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J18 | 001 01 2237 | Сальник коленвала правый 15x28x5 поз. J 18 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J19 | 001 01 2238 | Винт М4х10 поз. J 19 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J20 | 001 01 2239 | Пыльник(защитная крышка) натяжителя цепи поз. J 20 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J21 | 001 01 2240 | Пыльник поз. J 21 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J22 | 001 01 2241 | Прокладка пыльника поз. J 22 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J23 | 001 01 2242 | Винт АУМ8-М8х28-8.8 поз. J 23 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| J24 | 001 01 2243 | Винт М5х12 поз. J 24 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| J25 | 001 01 2244 | Зубчатый упор поз. J 25 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J26 | 001 01 2245 | Уплотнение поз. J 26 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J27 | 001 01 2246 | Стопорное кольцо поз. J 27 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J28 | 001 01 2247 | Клапан масляного бака поз. J 28 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J29 | 001 01 2248 | Картер правая часть поз. J 29 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J30 | 001 01 2249 | Прокладка картера поз. J 30 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J31 | 001 01 2250 | Шплинт соединения картера 5x10 поз. J 31 PT 5220 (2014) (S) | 3 |
| J32 | 001 01 2251 | Шланг картера 1 поз. J 32 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J33 | 001 01 2252 | Шланг картера 2 поз. J 33 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J34 | 001 01 2253 | Стопорное кольцо шланга поз. J 34 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| J35 | 001 01 2254 | Переходник поз. J 35 PT 5220 (2014) (S) | 1 |

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА + КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК К




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-------|-------------|---|--------|
| K1,K2 | 001 01 2255 | Барашек крышки воздушного фильтра поз. К 1,К 2 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| K3 | 001 01 2256 | Крышка воздушного фильтра поз. К 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K4 | 001 01 2257 | Винт M5x16 поз. К 4 PT 5220 (2014) (S) | 5 |
| K5 | 001 01 2258 | Винт M5x14 поз. К 5 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K6 | 001 01 2259 | Крышка двигателя поз. К 6 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K7 | 001 01 2260 | Уловитель цепи поз. К 7 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K8 | 001 01 2261 | Винт ST4.8x16 поз. К 8 PT 5220 (2014) (S) | 4 |
| K9 | 001 01 2262 | Уплотнительное кольцо поз. К 9 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K10 | 001 01 2263 | Пружина поз. К 10 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K11 | 001 01 2264 | Уплотнение крышки двигателя поз. К 11 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K12 | 001 01 2265 | Элемент фильтра поз. К 12 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| K13 | 001 01 2266 | Винт ST4.8x16 поз. К 13 PT 5220 (2014) (S) | 2 |
| K14 | 001 01 2267 | Пыльник поз. К 14 PT 5220 (2014) (S) | 3 |



ШИНА + ЦЕПЬ

АРТИКУЛ: 220 10 5570

РИСУНОК L



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-------------|--|--------|
| L1 | 001 01 2425 | Защитный кожух поз. L1 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| L2 | 862 32 1576 | Цепь Patriot 21BP-76E, 0.325" 1.5мм 76 звеньев поз. L 2 PT 5220 (2014) (S) | 1 |
| L3 | 867 15 2058 | Шина Patriot PОН 20-58WH 20" 0,325 1.5мм поз. L 3 PT 5220 (2014) (S) | 1 |

PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Джи Ти, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Джи Ти, ООО запрещено.
2014 © Patriot™, Patriot Garden®, Patriot Power®, GT LLC, Гарден Трейдинг ООО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Мироновская улица, дом 25
105318, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 775-02-20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС:

ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1 строение 1
109202, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 673-68-98 местный 598
service@onlypatriot.com