

01

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ **доски из ДПК**

С фотографиями от клиентов



02

65%

Именно такой процент дерева
используется в доске из ДПК

Декинг, композитный или деревянный, используется для:


- Создания финишного пола на террасах, подиумах, в беседках, садовых павильонах, верандах,
- Укладки нескользкого настила на крыльце, вокруг бассейнов и искусственных водоемов,
- Установки террасных покрытий на эксплуатируемых кровлях,
- Изготовления капитальной «встроенной» садовой мебели (диванчиков и кресел, полностью обитых доской).
- Создания садовых дорожек,
- Укладки пола в закрытых помещениях.

...

03

ДПК разрабатывался для использования на улице

Сезонные перепады температур, уличная грязь и пыль, перемены влажности – все эти факторы учитывались при создании материала. По сути, ДПК – это усовершенствованное деревосодержащее покрытие, ухаживать за которым очень легко.





04



Поэтому оптимальным выбором для пола на открытых террасах, крыльце и в беседках станет именно **ДПК**. Цена доски по сравнению с обычным деревом (лиственницей, сосновой или елью) несколько выше, однако она оправдана. За счет **стойких полимеров** декинг **ДПК** дольше сохраняет свой первоначальный цвет, форму, эксплуатационные свойства, тогда как дерево их теряет **год от года**.





Все варианты **доски из ДПК**

Все имеющиеся на данный момент
материалы из **ДПК** и комплектующие

в следующих слайдах будут представлены все модели
доски из **ДПК** имеющиеся в ассортименте **АВВЕХ**.
Также будут показ

...

06



Сайдинг из ДПК

Фасадная доска

фирмы GS COMPOSITE

Использованные цвета:

Венге, Коричневый, Сосна

Преимущества

- Прочность на изгиб более 40МПА
- Низкий уровень влагопоглощения
- Низкая Теплопроводность
- Полая структура для вентиляции
- Светостойкость
- Не гниёт

...

Заборная доска

07



Имеется в цветах:

- Венге 3D
- Венге
- Орех 3D
- Орех
- Графит
- Графит 3D
- Серый
- Серый 3D



ДПК Российского
производства
Rusdecking

Производство работает с 2011 года



Характеристики:

- Прочность в 1.7 раз выше, чем по ГОСТу
- Высокая стойкость к влаге
- Минимальный срок службы 25 лет
- Стойкость к ультрафиолету
- Стойкость к суровым погодным условиям
- Невосприимчивость к прямым контактам с водой

Террасная доска

...

08



Характеристики

- Коэффициент влагопоглощения составляет не более 1 %, что гарантирует максимальную защиту от гниения
- Высокий запас прочности
- Древесно-полимерный композит – экологически чистый и пожаробезопасный материал, устойчивый к насекомым-вредителям и плесени

Имеется в цветах:

- Махагон
- Антрацит
- Венге
- Янтарь
- Слоновая кость

Подробнее на сайте: abbexpolymer.com



09

Еще продукция из ДПК

Также в наличии имеются
Ограждения для террас, ступени
из ДПК и все виды
комплектующих.

Также регулируемые опоры Hilst



Всю остальную
информацию вы
можете узнать на **сайте**

abbexpolymer.com

также можете отсканировать QR код



...