

ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Коммерческое предложение на поставку изделий и приборов медицинского назначения

Наша компания предоставляет для покупки широкий ассортимент продукции для бизнеса, личного и домашнего применения:

- **инфракрасные бесконтактные стационарные и ручные термометры;**
- **бактерицидные кварцевые лампы и рециркуляторы;**
- **пульсоксиметры;**
- **маски и респираторы
медицинские;**
- **перчатки;**
- **антисептики;**
- **локтевые дозаторы;**
- **дезинфицирующие коврики.**

Продукция прошла сертификацию и имеет Декларацию о соответствии, принятую в Казахстане и странах ЕАС.

Преимущества работы с нами:

- Гибкий подход: мы нацелены на индивидуальное сотрудничество, поэтому учитываем пожелания наших партнеров и клиентов.
- Быстрая доставка: день-в-день по Алматы и в течение 1-3 дней в другие города и регионы страны.
- Гарантия напрямую от фирмы: в течение 2 недель мы обязуемся заменить в случае неисправности поставленные устройства.
- Наличие всех необходимых документов для работы с юридическими лицами.
- Для Вашего удобства: наличный и безналичный расчет.

Наша продукция:

Бесконтактные инфракрасные термометры				
1.	Стационарный бесконтактный инфракрасный термометр Gr-100+ штатив!		24500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Экран: цифровой экран • Точность: + - 0,2 градуса • Время отклика: 0,5 с • Измеряя расстояние: 5 см-10 см • Способ зарядки: USB-зарядка или аккумулятор • Голосовое оповещение на русском языке! • Измерение расстояния • Диапазон измерения: 10 °С-50 °С • Размеры: 155 * 194 * 84мм • Вес: 350г
2.	Стационарный бесконтактный термометр HG02 (КЗХ / на русском языке)	 <p>Оповещение на русском языке!</p>	35000 тенге	<p>Технические данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон замера: 0 - 50 гр • Дистанция замера: 5 - 10 см • Скорость замера до 0.5 с • Оповещение повышенной температуры: голосовой комментарий • Способ питания: от сети через USB шнур (5 вольт), либо пальчиковые батарейки 3 шт • Вес: 320 г • Габариты: 150*100*60 мм
3.	Стационарный бесконтактный инфракрасный термометр КЗрго		30000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон замера: 0 - 50 гр • Дистанция замера: 5 - 10 см • Скорость замера до 0.1 с • Интерактивный LCD дисплей • Оповещение повышенной температуре • Количество замеров в памяти: 9999 • Онлайн наблюдение за температурой прохожих как на самом термометре, так и на ПК • Вес: 350 г • Габариты: 110*155*140 мм


4.	Бесконтактный инфракрасный термометр АЕТ-R1B1		15000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон: 32.0°C - 42.2°C • Погрешность: 0.1°C • Питание: 2*AAA(DC 3V) – Батареи не в комплекте! • Габариты: 144мм x 101мм x 26мм. • Вес: 88 г. • Автовыключение: 60 сек.
5.	Бесконтактный инфракрасный термометр. Тепловизор. Пирометр.		9500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Питание: 2 батарейки тип AAA • Температура хранения: От -25 °С до +55 °С • Рабочая влажность: До 85% • Рабочая температура: От +16 °С до +35 °С • Диапазон измерений: 32 °С - 42,9 °С • Время измерения: 0.5 с • Габариты: 143x101x40 мм
6.	Стационарный инфракрасный термометр K3 Pro		30000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Погрешность 0,2 градуса. • Хранит в памяти 9999 измерений. • Автоматически сигнализирует о повышенной температуре. • 2 дня автономной работы. • В комплекте есть USB DC 4.2 на 5 Вольт. • Диапазон измерения температуры - от 0°C до 50°C. • Цифровой дисплей с кнопками. • Время отклика 0,5 с.
7.	Стационарный инфракрасный бесконтактный термометр J02 со стойкой и сенсорным диспенсером		50000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время отклика - 1 с • Диапазон измерения 35 – 42 °С / • Точность измерения - 0.2 °С • Габариты 20x17x12,5 см • Вес 350 г • Зарядка: встроенный аккумулятор, зарядка от USB

8.	Бесконтактный инфракрасный термометр UX-A-01		18000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбор °C или °F • Установка значения звуковой сигнализации • Память: 32 измерения • Автоматическое удержание данных и автоматическое отключение питания • Диапазон) 32,0 °C до 42,5 °C • Диапазон (в режиме поверхность) 0 °C до 60 °C • Единица измерения 0,1 °C
Облучатели и рециркуляторы				
9.	Облучатель бактерицидный передвижной на колёсах 2x30W		29500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Площадь обработки - 60 м² • Потребляемая мощность облучателя – 130 Вт • Срок службы - 5000 ч • Срок эксплуатации облучателя – 5 лет • Класс электробезопасности - класс 1, тип В • Габаритные размеры - 144x146x632 мм • Вес – не более 4 кг
10.	Бактерицидный рециркулятор воздуха передвижной ультрафиолетовый (30-100 м ²)		<p>1 лампа (30-50 м²) - 50000 тенге</p> <p>2 лампы (60-100 м²) – 65000 тенге</p>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цвет корпуса - белый • Бактерицидная безозоновая лампа - 2 шт. • Габаритный размер (ВxШxД), мм: 1040x160x130 • Материал корпуса: нержавеющая сталь • Покрытие - полимер • Электропитание V/Гц - 220/50 • Источник УФ-излучения - безозоновая лампа • Мощность лампы – 30 Вт

11.	Бактерицидная ультрафиолетовая кварцевая лампа с таймером Znlux		13500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - ABS и кварц • Цвет - Белый • Напряжение – 220 В • Мощность – 38 Вт • Площадь облучения - 40 кв.м • Эффект от лампы - от 6 - 12 ч • Вес изделия – 500 г • Вес в упаковке,- 970 г
12.	Кварцевая лампа настенная-потолочная открытого типа (60 см)		9500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ламп – 1 шт. • Тип лампы - безозоновая • Мощность – 20 Вт • Срок службы - до 8000 час • Потребляемая мощность, не более – 50 ВА • Площадь обработки – 20 м² • Масса, не более - 2,5 кг • Тип крепления – настенный, потолочный
13.	Кварцевая лампа настенная-потолочная открытого типа (90 см)		10500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ламп – 1 шт. • Тип лампы - безозоновая • Площадь обработки – 30 м² • Срок службы - до 8000 час • Потребляемая мощность, не более – 50 ВА • Мощность – 30 Вт • Масса, не более - 2,5 кг • Тип крепления – настенный, потолочный
14.	Кварцевая лампа настенная-потолочная открытого типа (120 см)		12500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ламп – 1 шт. • Тип лампы - безозоновая • Мощность – 40 Вт • Срок службы - до 8000 ч • Потребляемая мощность, не более – 50 ВА • Площадь обработки – 40 м² • Масса, не более - 2,5 кг • Тип крепления – настенный, потолочный
Пульсоксиметры				

15.	Пульсоксиметр УР-1		7500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон оценки сатурации – 50-100% • Диапазон оценки частоты пульса от 25 до 240 уд./мин. • Диапазон наполнения пульса от 0 до 250 ед. Примерная погрешность оценки SpO2 - до ±3% • Примерная погрешность оценки ЧСС - ±3 уд./мин. • Тип датчика - мягкая пальцевая манжетка
16.	Пульсоксиметр Yonker YK-81C (Германия, оригинал)		17500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерений сатурации - 70 - 99% • Диапазон измерения частоты пульса (PR) - 30 - 254 уд/мин • Точность измерения: SpO2 - до ±2% • Точность измерения: ЧСС - до 2 уд./мин • Автоотключение - 8 с • Индикатор заряда батареек: есть • Вес 57 г
17.	Пульсоксиметр ChoiceMmed MD300CN310 (Оригинал, Германия)		24500 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Параметры: SpO2, ЧСС кривая SpO2 • Диапазон - 0 – 100 % • Точность - +/-2% • Разрешение: +/-1% • Диапазон измерения пульса - 18 – 300 уд./мин • Питание - батареи типа ААА; • Потребление энергии - до 30 мА; • Напряжение - 2,6 – 3,6 В; • Вес - 50 гр.
18.	Пульсоксиметр Армед YX200		35000 тенге	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип дисплея - двухцветный ЖК-дисплей • Диапазон измерения пульса - 30-235 уд/мин • Вес брутто - 0.1 кг • Габариты в упаковке - 12*4,5*15 см • Объем (ед) - 0,00081 м³

<p>19.</p>	<p>Пульсоксиметр AFK YK009</p>		<p>15000 тенге</p>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дисплей - есть • Тип элемента питания - 2 x 1.5 V AAA (в комплект не входят) • Диапазон измерения - 70-99% • Точность - 70%-99% ±2% • Диапазон измерения - 30-250 уд/мин • Точность - 1% или 1 уд/мин • Габариты - 31.5x57.2x32.5 см • Вес - 0.025 кг
<p>20.</p>	<p>Пульсоксиметр SN-118</p>		<p>15000 тенге</p>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения SpO2 (сатурации) - 70-99% • Диапазон измерения PR (частоты сердцебиения) - 30-240 уд/мин • Автоотключение - 8 сек • Звуковой сигнал • Индикатор заряда батареи - есть; • Питание от 2-х батареек AAA
<p>21.</p>	<p>Пульсоксиметр IMDK C101B1</p>		<p>Цену уточняйте</p>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения SpO2 (сатурации) - 70-99% • Диапазон измерения PR (частоты сердцебиения) - 30-240 уд/мин • Автоотключение - 8 сек • Звуковой сигнал • Индикатор заряда батареи - есть; • Питание от 2-х батареек AAA (входят в комплект)
<p>22.</p>	<p>Пульсоксиметр SP02</p>		<p>Цену уточняйте</p>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защита от попадания жидкостей • Диапазон измерения SpO2 - 70% - 99% • Точность измерения SpO2 - до ± 2% • Диапазон измерения PR - 30-240 уд./мин ± 1% • Источник питания: 2 батареи AAA, 1,5 В • Габариты: 60*35*35 мм

Другие товары				
23.	Медицинские маски трехслойные (заводские)		От 6,3 тенге	Оптом и в розницу
24.	Детская маска-респиратор медицинская Dolce-Farm		50 тенге	Минимальный заказ от 100 шт.
25.	Респиратор 3М 8122		750 тенге Под заказ	<ul style="list-style-type: none"> • Класс защиты: FFP2 • Встроенный клапан выдоха
26.	Респиратор противовирусный KN95		250 тенге	<ul style="list-style-type: none"> • Уровень защиты: FFP2; • Встроенный регулируемый зажим для носа; • Клапан выдоха • 5 слоев защиты
27.	Многоразовая 3D маска		900 тг/шт	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный клапан • Материал: полиуретан • Упаковка: 10 шт.

28.	Локтевой дозатор настенный металлический с флаконом		3500 тенге	Объем флакона – 1л
29.	Антисептик		1500 тенге	<ul style="list-style-type: none"> • Объем – 1 л • Содержание спирта – 70% • Изготовлен по стандартам ВОЗ
30.	Антисептик		5500 тенге	<ul style="list-style-type: none"> • Объем – 5 л • Содержание спирта – 70% • Изготовлен по стандартам ВОЗ
31.	Медицинские перчатки латексные		3650 тг/уп. 50 пар 130 тг/шт	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: 100% натуральный латекс; • Упаковка: бокс/короб • Качество: в соответствии со стандартами EN 455 • Срок годности: 5 лет
32.	Перчатки нитриловые		7500 тг/уп.	Размер М, L

33.	Антисептический дезинфицирующий коврик		2500 тенге	Габариты: 40x60 см
34.	Антисептический дезинфицирующий коврик		3800 тенге	Габариты: 50x80 см

Наши клиенты:

McDonald's (ТОО "Food solutions kz"),
ТОО "ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН",
КТК канал (АО "Коммерческий телевизионный канал"),
ТОО "Астанаэнергосбыт",
ТОО "Леруа Мерлен Казахстан" и тысячи других компаний.

**Свяжитесь с нашим менеджером для
 получения дополнительной информации!**

Наши контакты: 87751720559

trendstore.kz

abzat-myslim@mail.ru

Реквизиты:

ТОО "Мир Востока"
 БИН 161140008280
 ИИК KZ726017131000019931
 ИИК KZ586017131000046373 (ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ)
 БИК HSBKZZKX АО «Народный Банк Казахстана»
 Юр. адрес. г. Алматы, ул. Мынбаева 46, о. 308
 Фак. адрес: г. Алматы, ул. Мынбаева 46, о. 308
 тел.: +7 727 246 54 22
 Директор: Нурмуханов А.М.