

ENSTO

Код ТМЦ	Описание	Ед. изм.	Цена в тенге с НДС 12%	
			Розница	
CHK25.1	Зажим оттяжки для 25 мм ² стального троса, длина 300 мм	шт	2675	
CHLK25	Замок для оттяжек для 25 мм ² стального троса	шт	1521	
CIL106	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм ² , оболочка ø11,0-15,0 мм	шт	21012	
CIL107	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм ² , оболочка ø14,0-18,0 мм	шт	26047	
CIL108	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм ² , оболочка ø17,5-22,0 мм	шт	36020	
CIL109	Автоматический соединительный комплект жила 150-240 мм ² , оболочка ø20,0-25,0 мм	шт	46226	
CIL110	Автоматический соединительный комплект жила 240-300 мм ² , оболочка ø25,0-30,0 мм	шт	46826	
CIL63	Зажим автоматический соединительный 25-50 мм ² , оранжевый/красный	шт	9345	
CIL64	Зажим автоматический соединительный 70-95 мм ² , желтый/серый	шт	10115	
CIL65	Зажим автоматический соединительный 120-150 мм ² , розовый/черный	шт	18740	
CIL66	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм ² , оранжевый/красный	шт	12064	
CIL67	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм ² , желтый/серый	шт	18740	
CIL68	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм ² , розовый/черный	шт	26047	
CIL69	Автоматический соединительный комплект жила 150-300 мм ² , зеленый/коричневый	шт	26047	
CIL71	Зажим автоматический соединительный 150-240 мм ² , зеленый/коричневый	шт	26047	
CIL72	Зажим автоматический соединительный 240-300 мм ² , синий/зеленый	шт	33093	
CIL9.25	Зажим автоматический соединительный Fe 25 мм ² , ø5.5 - 6.9 мм	шт	7996	
CIL9.33	Зажим автоматический соединительный Fe 33 мм ² , ø6.9 - 8.0 мм	шт	9497	
CIL9.52	Зажим автоматический соединительный Fe 52 мм ² , ø8.3 - 10.0 мм	шт	16557	
CIL9.68	Зажим автоматический соединительный Fe 68 мм ² , ø10.0 - 11.6 мм	шт	19732	
CIL9.89	Зажим автоматический соединительный Fe 89 мм ² , ø12.0 - 13.2 мм	шт	20021	
CO120	Вязка спиральная для СИП-3 120-150 мм ² , черный	к-т	8504	
CO27	Виброгаситель спиральный Длина 1540 мм, диаметр 11.5-14.5 мм	шт	14598	
CO28	Виброгаситель спиральный Длина 1710 мм, диаметр 14.3-19.5 мм	шт	18901	
CO35	Вязка спиральная для СИП-3 35-50 мм ² , желтый	к-т	8504	
CO70	Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм ² , зеленый	к-т	8504	
COL25	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 5.5-6.9 мм ²	шт	8375	
COL33	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 6.9-8.0 мм ²	шт	13251	
COL52	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 8.3-10.0 мм ²	шт	17710	
COL68	Зажим анкерный автоматический Fe 9.96-11.56 мм, Fe 68 мм ²	шт	23335	
COT36	Скрепка для ленты COT37	шт	157	
COT37	Лента бандажная стальная 19 мм x 0,75 мм x 25 м	м	596	
CT1	Индикатор последовательности фаз 400 В	шт	237417	
CT102.1201	Зажим монтажный (лягушка) ø 13.46-18.80 мм	шт	234338	
CT102.501	Зажим монтажный (лягушка) ø 7.87-13.46 мм	шт	135476	
CT103.106-50	Чулок монтажный 50-65 мм, металлический	шт	37844	
CT103.35	Чулок монтажный 20-30 мм, металлический	шт	37325	
CT103.50	Чулок монтажный 30-40 мм, металлический	шт	37325	
CT103.95	Чулок монтажный 40-50 мм, металлический	шт	37325	
CT104	Вертлюг	шт	62246	
CT105.20	Зажим монтажный (лягушка) ø 4-20 мм	шт	122063	
CT105.35	Зажим монтажный (лягушка) ø 3-8 мм, 6-35 мм ²	шт	61332	
CT105.70	Зажим монтажный (лягушка) ø 5-10 мм, 16-70 мм ²	шт	62121	
CT113	Головка торцевая сменная 6 мм	шт	5171	
CT116.3	Лебедка ручная 500 кг / 1000 кг	шт	276149	
CT116.7	Лебедка ручная 500 кг / 1000 кг	шт	422400	



СТ120	Пресс ручной гидравлический номинальное усилие 50 кН	ШТ	525677
СТ121	Матрица для опрессовки E173/25-70мм2	ШТ	18867
СТ122	Матрица для опрессовки E215/95-150мм2	ШТ	17688
СТ123	Матрица для опрессовки E140/4-16мм2	ШТ	28428
СТ164	Ключ трещоточный двусторонний, 13 мм / 17 мм	ШТ	31698
СТ166	Крестообразный ключ для работы под напряжением	ШТ	55255
СТ187	Нож для снятия изоляции	ШТ	2978
СТ196.1	Ножницы для резки кабеля 38 мм Al-Cu (храп.)	ШТ	230368
СТ196.16	Нож для снятия оболочки для оболочки до 4 мм, Ø 8-28 мм	ШТ	11750
СТ196.161	Сменные лезвия для ножа СТ196.16	ШТ	1314
СТ196.3	Ножницы для резки кабеля 55 мм Al-Cu (храп.)	ШТ	248534
СТ202.1	Кейс пластиковый для устройства закорачивания	ШТ	21012
СТ202.2	Проводник для устройства закорачивания + электрод Cu 16 мм ² , L=10 м на катушке	ШТ	318180
СТ202.3	Проводник для устройства закорачивания Cu 16 мм ² , L=10 м, струбцина / байонетный разъем	ШТ	147083
СТ202.5	Устройство для закорачивания на 5 разъемов, в кейсе	ШТ	147083
СТ202.6	Устройство для закорачивания на 6 разъемов, в кейсе	ШТ	198112
СТ202.7	Устройство для закорачивания на 7 разъемов, в кейсе	ШТ	270153
СТ42	Машинка для затяжки бандажей Для бандажной ленты СОТ37	ШТ	40869
СТ45.12	Доп. секция для штанги СТ48.хх 1,2 м	ШТ	149063
СТ47	Ножницы для резки стальной ленты	ШТ	25269
СТ48.64	Штанга универсальная изолирующая 7,4 м	ШТ	690962
СТ8.25	Резак изолированный 2,43 м, с храповым механизмом	ШТ	758200
HE-09S3D2	ОПН 6 кВ (10 кА У _{нр} =7,65кВ) с кронштейном и защитным отделителем	ШТ	25187
HE-15S3D2	ОПН 10 кВ (10кА У _{нр} =12,7кВ) с кронштейном и защитным отделителем	ШТ	43340
HE-24S3D2	ОПН 20 кВ (10кА У _{нр} =20кВ) с кронштейном и защитным отделителем	ШТ	49198
HE-S09SGA	ОПН 6 кВ (10кА У _{нр} =7,65кВ)	ШТ	21057
HE-S12SGA	ОПН 10 кВ (10кА У _{нр} =10,2кВ)	ШТ	36830
HE-S15SGA	ОПН 10 кВ (10кА У _{нр} =12,7кВ)	ШТ	40513
HE-S24SGA	ОПН 20 кВ (10кА У _{нр} =20кВ)	ШТ	37981
HE-S42SGA	ОПН 35 кВ (10кА У _{нр} =35кВ)	ШТ	93671
KE10.1	Клеммник Al 4x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ²	ШТ	1382
KE10.1N	Клеммник Al 4x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ² синий	ШТ	1382
KE10.3	Клеммник Al 6x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ²	ШТ	1843
KE10.504	Клеммник Al 4x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ²	ШТ	1688
KE10.504N	Клеммник Al 4x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ² синий	ШТ	1688
KE10.506	Клеммник Al 6x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ²	ШТ	1920
KG16	Зажим шинный Al 16-120 мм ² , макс. толщина шины 10 мм	ШТ	2689
KG17	Наконечник кабельный Al 2x35-120 мм ²	ШТ	4513
KG18	Зажим шинный Al 2x50-240 мм ²	ШТ	6853
KG20	Зажим шинный Cu 16-185 мм ²	ШТ	1728
KG26	Зажим шинный Al 120-300 мм ²	ШТ	14143
KG36	Зажим шинный Al 50-240 / Cu 10-95 мм ²	ШТ	5261
KG41	Зажим шинный Al 16-120 мм ²	ШТ	1752
KG42	Зажим шинный Al 16-70 / Cu 4-25 мм ²	ШТ	1888
KG43	Зажим шинный Al 2x50-240 мм ²	ШТ	4239
KG44	Зажим шинный Al 16-120 мм ² / Cu 6-35 мм ²	ШТ	2847
KG50	Зажим шинный Al/Cu 16-95 мм ²	ШТ	3440
KG6.1	Зажим шинный Al 16-70 мм ² шина макс 10 мм	ШТ	1928
KG71	Зажим шинный Al 16-120 мм ² / Cu 10-95 мм ²	ШТ	3411
KG9	Зажим шинный Al 2x16-70 мм ²	ШТ	3672
LCK4-16-06A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	ШТ	10506
LCK4-16-10A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	ШТ	10506
LCK5-16-06A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	ШТ	11106
LCK5-16-10A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	ШТ	11106



LFB16-06A-R	Основание для предохранителя 1 x 6/25 A	ШТ	3746
LFB16-10A-R	Основание для предохранителя 1 x 10/25 A	ШТ	3932
LUG150-300/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 150-300, Cu 150-240 мм ² ø 12,5 мм	ШТ	7066
LUG150-300/16LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 150-300, Cu 150-240 мм ² ø 16,5 мм	ШТ	7066
LUG50-95/10LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм ² ø 10,5 мм	ШТ	3723
LUG50-95/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм ² ø 14 мм	ШТ	3723
LUG6-50/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 мм ² ø 12,5 мм	ШТ	2841
LUG6-50/8LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 мм ² ø 8,5 мм	ШТ	2676
LUG95-185/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 95-185, Cu 95-150 мм ² ø 12,5 мм	ШТ	4643
LUG95-185/16LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 95-185, Cu 95-150 мм ² ø 16,5 мм	ШТ	4643
NO72	Лента восстановления изоляции 19мм x0.76мм x9.15м	ШТ	0
PD2.2	Гайка крюкообразная M20	ШТ	3577
PD2.2R	Гайка крюкообразная M20	ШТ	3577
PD2.3	Гайка крюкообразная M16	ШТ	3302
PD2.3R	Гайка крюкообразная M16	ШТ	3302
PD3.2	Крюк M20, наружный угол	ШТ	7425
PD3.3	Крюк M16, наружный угол	ШТ	8736
PEK41	Монтажный скос 2x160 A	ШТ	10411
PEK49	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 A или 400 A	ШТ	10205
PEK68	Пластина 6x60, L=1200	ШТ	8796
PEM216	Планка для крепления табличек 250x30x3 мм	ШТ	2381
PEM241.1	Табличка номера фидера No. 1, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.2	Табличка номера фидера No. 2, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.3	Табличка номера фидера No. 3, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.4	Табличка номера фидера No. 4, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.5	Табличка номера фидера No. 5, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.6	Табличка номера фидера No. 6, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.7	Табличка номера фидера No. 7, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.8	Табличка номера фидера No. 8, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM241.9	Табличка номера фидера No. 9, 65x60x1.5 мм	ШТ	3768
PEM242.100	Табличка номинального тока 100 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.125	Табличка номинального тока 125 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.160	Табличка номинального тока 160 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.200	Табличка номинального тока 200 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.25	Табличка номинального тока 25 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.250	Табличка номинального тока 250 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.32	Табличка номинального тока 32 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.40	Табличка номинального тока 40 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.400	Табличка номинального тока 400 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.50	Табличка номинального тока 50 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.63	Табличка номинального тока 63 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PEM242.80	Табличка номинального тока 80 A, 145x60x1.5 мм	ШТ	4518
PER14.1	Ремешок бандажный L=718 мм	ШТ	510
PER15	Ремешок бандажный L=300 мм, 220 Н	ШТ	42
PER26.100	Ремешок бандажный L=100 мм, 80 Н	ШТ	14
PER26.150	Ремешок бандажный L=150 мм, 175 Н	ШТ	16
PER26.200	Ремешок бандажный L=200 мм, 220 Н	ШТ	27
PER26.375	Ремешок бандажный L=375 мм, 105 Н	ШТ	59
PER26.380	Ремешок бандажный L=380 мм, 530 Н	ШТ	130



PER26.530	Ремешок бандажный L=530 мм, 530 Н	ШТ	238
PK143.12	Резиновая втулка 12кВ, для SO86	ШТ	4052
PK143.24	Резиновая втулка 24кВ, для SO86	ШТ	4052
PK553	Колпачок концевой 4-50 мм ²	ШТ	128
PK555	Колпачок концевой 25-150 мм ²	ШТ	128
PK99.025	Колпачок концевой 10-25 мм ²	ШТ	407
PK99.2595	Колпачок концевой 25-95 мм ²	ШТ	358
PLP120	Вязка анкерная спиральная для кабеля EXCEL	ШТ	67632
PLP125	Вязка анкерная спиральная для кабеля FXCEL	ШТ	76157
PLP130	Вязка анкерная спиральная для кабелей EXCEL/FXCEL	ШТ	80703
PLP180	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	ШТ	91713
PLP200	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	ШТ	96996
PMR2680.4	Крышки защитные в комплекте 4 шт. для KE10.1, KE10.504	к-т.	2996
PPS226	Скоба для анкерной траверсы	ШТ	1558
PPS226.240	Скоба для анкерной траверсы L=240 мм	ШТ	3201
PPS346	Стяжка M24x1600мм в сборе	ШТ	15825
PPS347	Стяжка M24x1600мм без гаек/шайб	ШТ	8962
PPS347.1	Стяжка M24x2000мм без гаек/шайб	ШТ	12007
PSS10	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм ²	ШТ	2510
PSS127	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм ²	ШТ	2510
PSS242	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 250 мм ²	ШТ	8415
PSS309	Шина медная Отверстие 14 и 22 мм, размер 250 мм ²	ШТ	16640
PSS310	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 400 мм ²	ШТ	10247
PSS396	Шина заземления на 5 зажимов	ШТ	11276
PSS396.1	Шина заземления на 3 зажима	ШТ	12647
PSS431	Шина заземления 5 x Cu 50 мм ²	ШТ	6115
PSS463	Рог дугозащитный для угловой траверсы SH153.10	ШТ	4142
PSS465	Рог дугозащитный для анкерных зажимов	ШТ	2872
PSS699	Электрод для установки переносного заземления для анкерных зажимов SO255, SO256	ШТ	1171
PSS715	Кронштейн с рогом Для горизонтальной траверсы	ШТ	15658
PSS830	Гильза Al/Cu 25-95 мм ² , луженая	ШТ	660
PSS85	Шина Cu 250 мм ²	ШТ	5003
PSS85.5	Шина 14 и 22 мм, размер 250 мм ²	ШТ	6595
PSS923	Скоба Г-образная	ШТ	2994
PSS924	Скоба П-образная	ШТ	4223
SDI10.2	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	ШТ	6589
SDI20.2	Искровой промежутки Для линейных опорных изоляторов	ШТ	18449
SDI20.3	Искровой промежутки Для штыревых изоляторов	ШТ	13903
SDI20.469	Искровой промежутки с Г-образным рогом	ШТ	13903
SDI25	Искровой промежутки Для линейных опорных изоляторов	ШТ	8705
SDI27	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	ШТ	16382
SDI27.1	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	ШТ	12018
SDI27.2	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	ШТ	18250
SDI30	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ (SH24 SFS5004)	ШТ	8108
SDI37	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки	ШТ	12004
SDI4.5	Изолятор оттяжки ВЛ 24 кВ	ШТ	5268
SDI46.510	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, на опорный изолятор	ШТ	41506
SDI46.535	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ35 кВ, на опорный изолятор	ШТ	81046
SDI46.7	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ20 кВ, на штыревой изолятор	ШТ	72595
SDI46.710	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, на штыревой изолятор	ШТ	41414
SDI46.812	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 10 кВ	ШТ	66037
SDI46.824	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ20 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 20 кВ	ШТ	69039
SDI46.845	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ35 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 35 кВ	ШТ	72041



SDI48.545	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ35 кВ и SEW30, на опорный изолятор	ШТ	60765
SDI70.24	Изолятор оттяжки композитный 20 кВ	ШТ	24155
SDI70.72	Изолятор оттяжки композитный 72 кВ, 35 кН	ШТ	34835
SDI82.1M20	Изолятор опорный композитный 24 кВ, M20x140	ШТ	29417
SDI83.1M20	Изолятор опорный композитный 24 кВ, M20x140	ШТ	31218
SDI84.1M24	Изолятор опорный композитный 35 кВ, M24x140	ШТ	33855
SDI90.150	Изолятор натяжной композитный 10 кВ, 70 кН, проушина-проушина	ШТ	15059
SDI90.150R	Изолятор натяжной композитный 10 кВ, 70 кН, проушина-проушина	ШТ	11182
SDI90.280	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, проушина-проушина	ШТ	22470
SDI90.282	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	ШТ	20365
SDI90.284	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, проушина-двухлапчатая проушина	ШТ	20365
SDI90.288	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	ШТ	20365
SDI90.350	Изолятор натяжной композитный 35 кВ, 70 кН, проушина-проушина	ШТ	22628
SE12.1	Зажим соединительный плащечный Cu 16-70 мм ² и 10-50 мм ²	ШТ	2300
SE15	Комплект зажима для заземления Fe или Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм	ШТ	4089
SE40	Штепсельный разъем для подключения переносного заземления	ШТ	6419
SE41	Устройство для закорачивания для SE40	ШТ	213020
SE45.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	ШТ	14661
SE45.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	ШТ	14661
SE45.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	ШТ	14661
SE46.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	ШТ	15664
SE46.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	ШТ	15664
SE46.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	ШТ	15664
SEW20	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 35-157 мм ²	ШТ	3104
SEW20.1	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом, Al 35-150 мм ²	ШТ	3400
SEW20.2	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом и шунтом, Al 35-150 мм ²	ШТ	4904
SEW20.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с Г-образным рогом, Al 35-150 мм ²	ШТ	4904
SEW20.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 35-150 мм ²	ШТ	6904
SEW20.7	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ 50-150 мм ² / А,АС 35-150 мм ²	ШТ	2593
SEW21	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 185-241 мм ²	ШТ	3254
SEW21.1	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с ровным концом, Al 185-241 мм ²	ШТ	4231
SEW21.2	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с шаровидным концом, Al 185-241 мм ²	ШТ	5438
SEW21.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с Г-образным рогом, Al 150-240 мм ²	ШТ	5438
SEW21.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 185-240 мм ²	ШТ	6904
SEW30	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным зажимом 50-150 мм ²	ШТ	12607
SEW31	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным зажимом 150-240 мм ²	ШТ	13207
SH1	Защитная приставка для опоры Диамет. опоры. 170-210 мм, L = 1500 мм	ШТ	64988
SH144	Маркер оттяжек для 25 - 67мм ² троса, длина 210мм	ШТ	6084
SH151	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=400, М24	ШТ	61077
SH151.0	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=450, М20	ШТ	71275
SH151.1R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=450, для жб опоры	ШТ	124527
SH153.10	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=900, В=1200	ШТ	133207
SH154	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=550	ШТ	25839
SH155	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=450	ШТ	88926
SH156	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=450, на 2 стойки	ШТ	81407
SH157.10	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, Н=550	ШТ	147218
SH157.30	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, Н=550	ШТ	75012
SH158	Траверса одноцепная угловая промежуточная 20 кВ, Н=550	ШТ	93009
SH167.10	Крепление подкоса стойка до 170 мм / подкос до 170 мм	ШТ	15679
SH167.11	Крепление подкоса стойка до 170 мм / подкос до 170 мм, с винтами	ШТ	16420
SH167.30	Крепление подкоса стойка до 200 мм / подкос до 170 мм	ШТ	22023



SH176	Траверса двухцепная концевая 20 кВ, А=450, на 2 стойки	ШТ	184167
SH176.1	Траверса двухцепная концевая 20 кВ, 580/680, на 2 стойки	ШТ	256458
SH177	Траверса двухцепная анкерная 20 кВ, А=450, на 2 стойки	ШТ	238484
SH181	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, А=800, Н=750	ШТ	156108
SH182	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, Н=550, на 2 стойки	ШТ	122768
SH183	Траверса двухцепная анкерная 20 кВ, А=900	ШТ	280639
SH184	Крепление стойки для слабого грунта max ø260 мм	К-Т.	287687
SH184.3	Крепление стойки для слабого грунта max ø325 мм	К-Т.	370409
SH187	Скоба оттяжки для 25-68 мм ² троса	ШТ	3137
SH188	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=450	ШТ	118507
SH188.1R	Траверса одноцепная анкерная 20 кВ, А=450, для жб стоек	ШТ	190080
SH188.2R	Траверса одноцепная угловая 20 кВ, для жб стоек	ШТ	225280
SH188.3R	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, для жб стоек	ШТ	168960
SH193	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 10-20 кВ, 40 кН, проушина/проушина	ШТ	26752
SH193.453	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 35 кВ (I-II С3), 40 кН, проушина/проушина	ШТ	35605
SH193.454	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 35 кВ (II-IV С3), 40 кН, проушина/проушина	ШТ	41654
SH195	Звено промежуточное d1=16, d2=16, 21 мм	ШТ	2480
SH2	Ремонтный крепеж Диамет. опоры 210-260 мм, L = 1500 мм	ШТ	70288
SH211	Зажим поддерживающий для опто-кабеля	ШТ	3785
SH212	Кронштейн для ОПН	ШТ	19704
SH244.1	Ригель для крепления на скальном грунте высота 1345 мм	ШТ	16593
SH244.2	Ригель для крепления на скальном грунте высота 1600 мм	ШТ	23621
SH244.3	Ригель для крепления на скальном грунте высота 2040 мм	ШТ	37629
SH248	Траверса одноцепная промежуточная 35 кВ	ШТ	37962
SH248.1R	Траверса одноцепная промежуточная ВЛЗ 35кВ ж/б стойка типа СК	ШТ	54476
SH25	Маркер оттяжек для 25 мм ² стального троса, длина 210 мм	ШТ	1913
SH250	Траверса одноцепная промежуточная 36 кВ, 1070/1270, 1-стойка	ШТ	89894
SH251	Траверса одноцепная промежуточная 36 кВ, 1270/1070, 2-стойки	ШТ	98230
SH252	Траверса одноцепная концевая 36 кВ, А=600	ШТ	69020
SH253	Траверса одноцепная анкерная 36 кВ, А=600	ШТ	76856
SH253.1R	Траверса одноцепная анкерная ВЛЗ 35кВ ж/б стойка типа СК	ШТ	82687
SH3	Ремонтный крепеж Диамет. опоры 260-300 мм, L = 1500 мм	ШТ	94583
SH35	Скоба оттяжки для 25 мм ² троса	ШТ	1140
SH45	Маркер оттяжек Для 25-185 мм ² троса, Длина 210 мм	ШТ	9166
SH49	Зажим оттяжки 25-68 мм ²	ШТ	18590
SH511	Трос стальной 7х3.08 мм (52 мм ²)	М	1844
SH517	Зажим оттяжки Для 52-68 мм ² троса	ШТ	4537
SH536	Кронштейн для ОПН и кабеля Для кабелей ø40-100 мм	ШТ	44463
SH600.1	Кронштейн для ОПН	ШТ	9763
SH600.9	Кронштейн для ОПН А=450	ШТ	14793
SH693	Комплект защиты от крупных птиц макс. 100х100 мм, насестного типа	ШТ	42714
SH697	Крепление изолятора типа КИ	ШТ	14665
SH70	Балка анкерной опоры 20 кВ, А=950, В=1015, 24.0 кг	ШТ	36957
SH700	Болт анкерный крепления троса-оттяжки к плите анкерной	ШТ	18001
SH701	Кронштейн для ОПН	ШТ	17600
SH702	Стяжка ж/б стойки типа СВ110	ШТ	19666
SH703	Стяжка ж/б стойки типа СВ105	ШТ	10234
SH704	Шпилька	ШТ	2865
SH705	Проводник заземляющий ø6 мм, L=550 мм	ШТ	1633
SH705.1	Проводник заземляющий ø6 мм, L=850 мм	ШТ	2202
SH71	Комплект установки для одинарной опоры	ШТ	18226
SH72	Комплект установки для двойной опоры	ШТ	11700
SH75	Рама крепление мачтового трансформатора	ШТ	63205
SH77	Комплект крепежа для SH75	ШТ	13229



SH78	Анкер троса оттяжки для скального грунта L=210 мм, Ø20 мм	ШТ	5553
SH78.1	Анкер троса оттяжки для скального грунта L=310 мм, Ø20 мм	ШТ	5684
SH79	Анкер троса оттяжки для скального грунта L=210 мм, Ø22 мм	ШТ	3630
SH82	Анкер деревянной стойки для скального грунта L= 610 мм	ШТ	3208
SH83	Ригель для крепления на скальном грунте H=1345 мм	ШТ	21558
SH84	Ригель для крепления на скальном грунте H=1600 мм	ШТ	28533
SH85	Анкер для скального грунта M20	ШТ	1815
SH86	Анкер для скального грунта M22	ШТ	3038
SHS12.0600123	Комплект оттяжки с замком SH517, L=18 м	ШТ	75062
SHS25K.165L	Комплект оттяжки с замком CHLK25, L=16,5 м	ШТ	29971
SHS25K.165R	Комплект оттяжки с мет. пластиной в верхней части, L=16,5 м	ШТ	29971
SHS25P.110L	Комплект оттяжки с замком CHLK25, L=11 м	ШТ	23640
SHS25P.110R	Комплект оттяжки с мет. пластиной в верхней части, L=11 м	ШТ	24822
SHS25P.135L	Комплект оттяжки с замком CHLK25, L=13,5 м	ШТ	25611
SHS25P.135R	Комплект оттяжки с мет. пластиной в верхней части, L=13,5 м	ШТ	25611
SHS5.0600052	Комплект оттяжки с замком SH517, L=18 м	ШТ	92626
SJ9.120	Зажим соединительный прессуемый 120 мм ² , розовый	ШТ	1775
SJ9.150	Зажим соединительный прессуемый 150 мм ² , фиолетовый	ШТ	1897
SJ9.16	Зажим соединительный прессуемый 16 мм ² , синий	ШТ	1260
SJ9.25	Зажим соединительный прессуемый 25 мм ² , оранжевый	ШТ	1260
SJ9.35	Зажим соединительный прессуемый 35 мм ² , красный	ШТ	1260
SJ9.50	Зажим соединительный прессуемый 50 мм ² , желтый	ШТ	1260
SJ9.70	Зажим соединительный прессуемый 70 мм ² , белый	ШТ	1386
SJ9.95	Зажим соединительный прессуемый 95 мм ² , серый	ШТ	1775
SJK0C	Муфта соединительная термоусаживаемая 1 кВ Al/Cu 6-25 мм ²	ШТ	9568
SJK1C	Муфта соединительная термоусаживаемая 1 кВ Al/Cu 16-50 мм ²	ШТ	17057
SJK2C	Муфта соединительная термоусаживаемая 1 кВ Al/Cu 50-95 мм ²	ШТ	30836
SJK3C	Муфта соединительная термоусаживаемая 1 кВ Al/Cu 95-240 мм ²	ШТ	45778
SJK4C	Муфта соединительная термоусаживаемая 1 кВ Al/Cu 150-300 мм ²	ШТ	62545
SL14.2	Зажим соединительный плашечный Al/Cu 50-240/Al 50-185 Cu 50-150мм ²	ШТ	3706
SL16.24	Зажим прокалывающий Al 10-120 мм ² или Al/Cu 10-95 мм ²	ШТ	5050
SL19.4	Мультизажим плашечный 16-120 мм ²	ШТ	4108
SL24	Зажим ответвительный плашечный влагозащищенный магистраль Al10-150 мм ² или Cu10-95 мм ² , отпайка Al10-54.6 мм ² или Cu10-35 мм ²	ШТ	3871
SL30	Зажим ответвительный оперативный Al 25-150 мм ² и Al 25-150 мм ²	ШТ	8629
SL30.1	Зажим ответвительный оперативный Al 25-150 мм ² и Al 25-150 мм ²	ШТ	7734
SL37.1	Зажим соединительный плашечный 1 болт M8, Al 6-95 мм ² и Al 6-95 мм ²	ШТ	630
SL37.2	Зажим соединительный плашечный 2 болта M8, Al 6-95 мм ² и Al 6-95 мм ²	ШТ	889
SL37.27	Зажим соединительный плашечный Al/Cu 6-95 мм ² и Al/Cu 6-95 мм ²	ШТ	1003
SL39.2	Зажим соединительный плашечный Al 16-150 мм ² и Al 16-150 мм ²	ШТ	2031
SL4.21	Зажим соединительный плашечный Al 16-120 мм ² / Al 16-120 мм ²	ШТ	1200
SL4.25	Зажим соединительный плашечный Al 16-120 мм ² / Al 16-120 мм ² , с пружиной	ШТ	1339
SL4.26	Зажим соединительный плашечный Al/Cu 16-120мм ² / Al/Cu16-120 мм	ШТ	1838
SL8.21	Зажим плашечный Al 50-240 мм ² и Al 50-240 мм ²	ШТ	3312
SL9.11	Зажим прокалывающий влагозащищенный AL 16-120 мм ² / Al 16-35 мм ²	ШТ	2583
SL9.21	Зажим прокалывающий Al 16-120 мм ² / Al 16-95 мм ²	ШТ	3457
SL9.22	Зажим прокалывающий Al 16-120 мм ² / Al 16-95 мм ²	ШТ	2699
SLIP12.1	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-95 мм ² с Al/Cu 1.5-50 мм ²	ШТ	1318
SLIP12.127	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-70 мм ² с Al/Cu 1.5-50 мм ² , для соед. СИП с неизолир. проводником	ШТ	1612
SLIP22.1	Зажим прокалывающий (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²) с (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²)	ШТ	1832
SLIP22.127	Зажим прокалывающий (Al 25-95 мм ² или Cu 25-70 мм ²) с (Al 2,5-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²)	ШТ	1832
SLIP32.2	Зажим прокалывающий Магистраль Al/Cu 16-150 мм ² , отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм ²	ШТ	2440
SLIP32.21	Зажим прокалывающий Магистраль Al/Cu 16-150 мм ² , отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм ²	ШТ	2440



SLIW50	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-50 мм ² / Al/Cu1.5-10 мм ² , герметичный	ШТ	842
SLIW52	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-150 мм ² / Al/Cu 1.5-16 мм ² , герметичный	ШТ	1113
SLIW54	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-120 мм ² / Al/Cu 6-50 мм ² , герметичный	ШТ	1210
SLIW56	Прокалывающий зажим Al/Cu 25-150 мм ² / Al/Cu 6-35 мм ² , герметичный	ШТ	1280
SLIW57	Зажим прокалывающий Al/Cu 25-150 мм ² / Al/Cu 25-95 мм ² , герметичный	ШТ	1830
SLIW58	Прокалывающий зажим Al/Cu 50-150 мм ² / Al/Cu 50-150 мм ² , герметичный	ШТ	2169
SLIW63	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-95 мм ² / Al/Cu2.5-25 мм ² , герметичный	ШТ	2972
SLIW64	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-95 мм ² / Al/Cu16-95 мм ² , герметичный	ШТ	2972
SLIW65	Зажим для многократного подключения Al/Cu 1x2.5-35 мм ²	ШТ	1816
SLIW65S	Зажим для многократного подключения Al/Cu 1x2.5-35 мм ²	ШТ	1651
SLIW66	Мультизажим прокалывающий 2x6-35 мм ²	ШТ	2882
SLIW67	Мультизажим прокалывающий 4x6-35 мм ²	ШТ	5283
SLJ1.27	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 6-50 мм ²	ШТ	2251
SLJ2.27	Кабельный соединитель с болтами со срывными головками Al/Cu 35-95 мм ²	ШТ	2816
SLJ3.47	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 95-240 мм ²	ШТ	4576
SLJ4.47	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 150-300 мм ²	ШТ	6375
SLW25.2	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ²	ШТ	0
SLW25.22	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ² , срывные головки	ШТ	4939
SLW26	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ²	ШТ	5373
SLW27	Зажим прокалывающий 95-240 / 95-240 мм ²	ШТ	5373
SLW36	Зажим ответвительный оперативный ВЛЗ 25-185 мм ² и Al35-157 мм	ШТ	13326
SM1.11	Зажим ответвительный плашечный Al 10-50 мм ² и Cu 1.5-10 мм ²	ШТ	1263
SM2.11	Зажим ответвительный плашечный Al 16-95 мм ² и Cu 2.5-25 мм ²	ШТ	1646
SM2.21	Зажим ответвительный плашечный Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм ²	ШТ	2211
SM2.25	Зажим ответвительный плашечный Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм ²	ШТ	2432
SM4.21	Зажим ответвительный плашечный Al 50-240 мм ² и 10-95 мм ²	ШТ	4893
SM6.21	Зажим прокалывающий AL 16-95 мм ² / Cu 6-35 мм ²	ШТ	4537
SN2.2	Зажим для троса АААС 16-50 мм ²	ШТ	1152
SO103	Мультискоба Ø16-25 мм	ШТ	639
SO105	Зажим анкерный АААС 95-241 мм ² , ВЛЗ 95-157 мм ²	ШТ	25852
SO115.150	Вязка спиральная ВЛЗ 120-150-157 мм ² , шейка 73-85мм	К-Т	17492
SO115.5073	Вязка спиральная ВЛЗ 35-50-62 мм ² , шейка 73 мм	К-Т	19413
SO115.5085	Вязка спиральная ВЛЗ 35-50-62 мм ² , шейка 85 мм	К-Т	19722
SO115.9573	Вязка спиральная ВЛЗ 70-95-99 мм ² , шейка 73 мм	К-Т	19988
SO115.9585	Вязка спиральная ВЛЗ 70-95-99 мм ² , шейка 85 мм	К-Т	19015
SO117.50951	Зажим анкерный 3-4x(50-95) мм ²	ШТ	9790
SO117.50952S	Зажим анкерный 3-4x(50-95) мм ² , срывные головки	ШТ	12736
SO118.1201S	Зажим анкерный 4x(50-120) мм ² , болты со срывными головками	ШТ	10171
SO118.1202S	Зажим анкерный 4x(50-120) мм ²	ШТ	11055
SO118.425S	Зажим анкерный 4x(25-35) мм ²	ШТ	5837
SO119	Зажим поддерживающий 2-4x(6-25) мм ²	ШТ	1739
SO123	Зажим поддерживающий 2-4x(6-25) мм ²	ШТ	1633
SO125	Зажим настенный универсальный 2-4x(16-120) мм ²	ШТ	5111
SO130	Зажим поддерживающий 2-4x(16-120) мм ²	ШТ	0
SO130.02	Зажим поддерживающий 2-4x(16-120) мм ² (с барашком)	ШТ	3711
SO135.150	Звено срывное 15 кН	ШТ	1899
SO136	Зажим поддерживающий 2-4x(25-120) мм ² (сверхмощный)	ШТ	8996
SO136.02	Зажим поддерживающий 2-4x(25-120) мм ² (сверхмощный, с барашком)	ШТ	10112
SO141	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 16-95 мм ²	ШТ	5917
SO146	Зажим анкерный АС 25-99 мм ² , СИП-3 35-150 мм ²	ШТ	12286
SO150	Зажим поддерживающий для универсального кабеля Ø30-70 мм	ШТ	51700
SO155.1	Талреп М16 / 28 кН	ШТ	18538
SO157.1	Зажим анкерный 2x(16-35) мм ²	ШТ	1070
SO158.1	Зажим анкерный 4x(16-35) мм ²	ШТ	1170



SO169.22550	Зажим анкерный 2х(25-50) мм ²	ШТ	2096
SO181	Зажим поддерживающий с раскаточными роликами 35-150 мм ²	ШТ	11608
SO181.6	Зажим поддерживающий для СИП-3 35-150 мм ² , с роликами	ШТ	18454
SO214	Зажим поддерживающий для АААС 16-95 мм ²	ШТ	2874
SO216.157	Вязка спиральная ВЛЗ 150(157) мм ² , шейка 73-85 мм	К-Т	22513
SO216.241	Вязка спиральная ВЛЗ 241 мм ² , шейка 85 мм	К-Т	26020
SO216.62	Вязка спиральная ВЛЗ 62 мм ² , шейка 73-85 мм	К-Т	17410
SO216.99	Вязка спиральная ВЛЗ 99 мм ² , шейка 73-85 мм	К-Т	19217
SO220	Поддерживающий зажим для оптоволокна Ø10 мм	ШТ	6625
SO234S	Зажим анкерный СИП-4 4х(50-120) мм ² , болты со срывными головками	ШТ	7005
SO239	Зажим поддерживающий 2-4х(6-25) мм ²	ШТ	1575
SO241	Зажим поддерживающий диам 6-18.5 мм (АААС 25-201 мм ²)	ШТ	10386
SO241.1	Зажим поддерживающий для установки на крюк	ШТ	14778
SO241.2	Зажим поддерживающий диам 6-18.5 мм (АААС 25-201 мм ²)	ШТ	12925
SO243	Зажим анкерный СИП-4 2-4х(6-25) мм ²	ШТ	706
SO250.01	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² (без кронштейна)	ШТ	4087
SO250.04F	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² (с карабином)	ШТ	7084
SO251.01	Анкерный зажим СИП-2 95 мм ² (без кронштейна)	ШТ	4087
SO252.01	Анкерный зажим СИП-2 25-35 мм ² (без кронштейна)	ШТ	4087
SO253	Кронштейн для анкерного зажима	ШТ	1728
SO255	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ²	ШТ	13913
SO255.2	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ²	ШТ	17262
SO255.3	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ² с электродом	ШТ	18310
SO256	Анкерный зажим клинового типа для СИП-3 95-150 мм ²	ШТ	28477
SO256.2	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 95-150 мм ²	ШТ	32866
SO256.3	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 95-150 мм ² с электродом	ШТ	33014
SO257S	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 150-240 мм ²	ШТ	35720
SO258	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм (с кронштейном)	ШТ	8825
SO258.01	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм	ШТ	7198
SO258.04F	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм (с карабином)	ШТ	7198
SO260	Комплект промежуточной подвески СИП-2 25-95 мм ²	ШТ	4590
SO260.1	Зажим поддерживающий СИП-2 25-95 мм ² (без кронштейна)	ШТ	2649
SO260.2	Кронштейн для поддерживающего зажима	ШТ	2964
SO265	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ²	ШТ	1500
SO265.1	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ² (с мет. вставкой)	ШТ	1500
SO270	Зажим поддерживающий 4х16 мм ² , 2-4х(25-120) мм ²	ШТ	2605
SO274S	Зажим анкерный 4х(25-50) мм ² , болты со срывными головками	ШТ	6900
SO275S	Зажим анкерный 4х(50-70) мм ² , болты со срывными головками	ШТ	5824
SO276S	Зажим анкерный 4х(70-150) мм ² , со срывными головками	ШТ	8604
SO278	Защитный кожух XMFR1020 для универсального кабеля типа Мульти-Виски	ШТ	4290
SO279	Кронштейн абонентский	ШТ	366
SO28	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 25-50 мм ²	ШТ	4973
SO3.25	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 25 мм ²	ШТ	2529
SO3.35	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 35 мм ²	ШТ	2020
SO3.50	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 50 мм ²	ШТ	2474
SO34.250	Зажим анкерный 2х50 мм ²	ШТ	3308
SO4.70	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 70 мм ²	ШТ	3335
SO4.95	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 95 мм ²	ШТ	3567
SO42.1	Фиксатор дистанционный	ШТ	801
SO65	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 16-70 мм ²	ШТ	2733
SO65.1	Анкерный зажим 16-70 мм ²	ШТ	3660
SO69.95	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ² (22 кВ)	ШТ	2782
SO70	Фиксатор дистанционный 40 мм, без метизов	ШТ	394
SO70.11	Фиксатор дистанционный 40 мм, Ø12-47 мм, 130 мм гвоздь	ШТ	479



SO70.13	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 6x110 шуруп, 10x50 дюбель	ШТ	479
SO70.16	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 6.7x160 шуруп	ШТ	776
SO70.17	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 7x120 шуруп, 10x50 дюбель	ШТ	679
SO71	Фиксатор дистанционный 90 мм, ø12-47 мм, 180 мм гвоздь	ШТ	588
SO71.1	Перфолента для дистанционного фиксатора	ШТ	288
SO72.1	Фиксатор дистанционный	ШТ	432
SO72.2	Фиксатор дистанционный	ШТ	622
SO75.100	Фиксатор дистанционный для любой поверхности	ШТ	7521
SO76	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, без метизов	ШТ	419
SO76.11	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, 5.5x145 гвоздь	ШТ	469
SO76.19	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, 5.5x145 гвоздь, 10x50 дюбель	ШТ	583
SO79.1	Бандаж дистанционный Длина ленты 1000 мм	ШТ	2497
SO79.5	Бандаж дистанционный без бандажной ленты	ШТ	957
SO79.6	Бандаж дистанционный Длина ленты 1300 мм	ШТ	3140
SO80.235S	Анкерный зажим 2x(16-35) мм ²	ШТ	1668
SO80S	Зажим анкерный 4x(16-35) мм ²	ШТ	2252
SO85	Зажим анкерный ø 6-14.9 мм (СИП-3 35 - 150 мм ²)	ШТ	8978
SO85.2	Зажим анкерный диам 6-14.9 мм (АААС 25 - 132 мм ²)	ШТ	11053
SO86	Зажим поддерживающий 12-24 кВ	ШТ	13508
SO90.1	Мульти-скоба для фасадного крепления СИП	ШТ	605
SO95	Зажим анкерный ø11-19 мм	ШТ	2245
SO99	Зажим поддерживающий 4x25-95 мм ² (с роликами)	ШТ	10210
SOT1.1	Крюк ø20, L=165, вкручивающийся в дерево	ШТ	1395
SOT101.1	Крюк M20, L=250, сквозной	ШТ	4049
SOT101.2	Крюк M20, L=310, сквозной	ШТ	5024
SOT142	Крюк для железобетонных стоек СВ	ШТ	48027
SOT142.2	Крюк двойной для железобетонных стоек СВ	ШТ	72041
SOT16.10	Крюк ø16, L=170, вкручивающийся в дерево	ШТ	1041
SOT16.12	Крюк ø12, L=165, вкручивающийся в дерево	ШТ	686
SOT21	Крюк M20, L=200, сквозной	ШТ	2768
SOT21.01	Крюк M20, L=240, сквозной	ШТ	4073
SOT21.02	Крюк M20, L=320, сквозной	ШТ	4021
SOT21.1	Крюк M20, L=240, сквозной	ШТ	2689
SOT21.116	Крюк M16, L=240, сквозной	ШТ	2937
SOT21.16	Крюк M16, L=200, сквозной	ШТ	2837
SOT21.2	крюк поддерживающий M20, L=320, сквозной	ШТ	3121
SOT21.216	Крюк M16, L=320, сквозной	ШТ	3520
SOT21.3	Крюк M20, L=350, сквозной	ШТ	3520
SOT24	Штырь для траверсы Н=354, круглые шайбы	ШТ	6007
SOT24.10	Штырь для траверсы Н=354, квадратные шайбы	ШТ	7783
SOT24.20	Штырь для траверсы	ШТ	7412
SOT24.315	Штырь для траверсы	ШТ	4679
SOT28	Крюк универсальный ø16	ШТ	2167
SOT28.1	Крюк универсальный 6 шурупов 7x160/60 DIN571 (L = 160 мм)	ШТ	4059
SOT28.2	Крюк универсальный 6 шурупов 6x50 DIN571, 6 дюбелей 10x50	ШТ	2357
SOT28.3	Крюк универсальный 6 шурупов 6x50 DIN571, 6 дюбелей 10x50	ШТ	2956
SOT29	Крюк бандажный ø16 мм	ШТ	2124
SOT29.10R	Крюк бандажный ø16 мм	ШТ	2337
SOT39	Крюк бандажный ø20 мм	ШТ	2422
SOT39R	Крюк бандажный ø20 мм	ШТ	2422
SOT4.10	Шпилька M16, L=360	ШТ	2465
SOT4.5	Шпилька M20, L=240	ШТ	2598
SOT4.6	Шпилька M20, L=280	ШТ	2641
SOT4.7	Шпилька M20, L=360	ШТ	2814



SOT4.8	Шпилька M16, L=240	ШТ	2330	
SOT4.9	Шпилька M16, L=280	ШТ	2330	
SOT73	Коромысло кабельное M20 с крюком SOT101.1	ШТ	26415	
SOT73.1	Коромысло кабельное M20 с крюком SOT101.2	ШТ	27616	
SOT74	Крюк M24, L=290, наружный угол	ШТ	7482	
SOT76	Крюк универсальный Ø16, без крепежа	ШТ	2752	
SOT76R	Крюк универсальный Ø16, без крепежа	ШТ	2752	
SOT76.2	Крюк универсальный Ø16, 6 шурупов 6x50 DIN 571, дюбели 10x50	ШТ	2952	
SOT78	Шпилька M24, L=360 мм	ШТ	4540	
SOT91.1	Крюк наружного угла сквозной M12, L=228	ШТ	2119	
SOT92.1	Крюк наружного угла сквозной M16, L=228	ШТ	4327	
SOT93.1	Крюк наружного угла сквозной M20, L=204	ШТ	5989	
SOT93.2	Крюк наружного угла сквозной M20, L=244	ШТ	7275	
SOT93.3	Крюк наружного угла сквозной M20, L=324	ШТ	7944	
SP14	Кожух защитный MAX 50 мм ²	ШТ	263	
SP15	Кожух защитный MAX 120 мм ²	ШТ	378	
SP16	Кожух защитный MAX 240 мм ²	ШТ	774	
SP18	Крышка пластиковая для опор диаметр 190 мм	ШТ	596	
SP19	Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм	ШТ	711	
SP20	Крышка пластиковая для опор диаметр 170 мм	ШТ	645	
SP24	Кожух защитный MAX 120 мм ²	ШТ	746	
SP25	Кожух защитный MAX 120 мм ²	ШТ	1141	
SP31.3	Комплект защиты от птиц для проводников	К-Т	9798	
SP36.3	Комплект защиты от птиц для вводов и изоляторов	К-Т	23723	
SP38.3	Комплект защиты от птиц Гибкий кожух для низковольтных вводов	К-Т	14010	
SP42	Крышка для рубильника для SZ 51 и SZ 56	ШТ	3182	
SP43	Маркер для проводов Красный, Ø 200 мм	ШТ	16653	
SP43.1	Маркер для проводов Красные с рефлекторами, диам 200 мм	ШТ	15205	
SP43.3	Маркер для проводов белый-красный, диам 200 мм	ШТ	15205	
SP45.3	Комплект защиты от птиц для линейных изоляторов	К-Т	15857	
SP46.3	Комплект защиты от птиц для концевых кабельных муфт	К-Т	9067	
SP48.1	Маркер для проводов Красный-белый, диам 600 мм	ШТ	66120	
SP48.2	Маркер для проводов Белый, диам 600 мм	ШТ	66120	
SP48.3	Маркер для проводов Красный, диам 600 мм	ШТ	66120	
SP52.3	Комплект защиты от птиц (компл. 3xSP36.3 + 6xSP31.3)	К-Т	94697	
SP62.3	Комплект защиты от птиц для SO181.6	К-Т	4801	
SP63.3	Комплект защиты от птиц для SO255	К-Т	7370	
SR1	Смазка контактная	ШТ	6949	
ST102.120	Зажим монтажный (лягушка) 4x120 мм ²	ШТ	181257	
ST102.50	Зажим монтажный (лягушка) 4x25-50 мм ²	ШТ	135468	
ST102.95	Зажим монтажный (лягушка) 4x70-95 мм ²	ШТ	171400	
ST103.501	Чулок монтажный	ШТ	39563	
ST103.502	Чулок монтажный	ШТ	51936	
ST103.658	Чулок монтажный	ШТ	29480	
ST112.1	Динамометр 1 тонна	ШТ	819342	
ST112.2	Динамометр 2 тонны	ШТ	976145	
ST112.3	Динамометр 3 тонны	ШТ	1062868	
ST115	Головка сменная для торцевого ключа 19 мм	ШТ	4358	
ST116	Лебедка ручная 750 кг / 1500 кг	ШТ	240946	
ST12	Головка сменная для торцевого ключа 17 мм	ШТ	5012	
ST13	Головка сменная для торцевого ключа 13 мм	ШТ	5012	
ST148.1	Торцевая головка-шестигранник 6mm для ключа типа ST29	ШТ	17290	
ST149	Защита от веток для СИП-3	ШТ	7791	
ST155.11	Лазы для деревянных опор max Ø 280 мм	ШТ	0	



ST155.14	Лазы для деревянных опор max ø 350 мм	ШТ	0
ST155.8	Лазы для деревянных опор max ø 200 мм	ШТ	0
ST156	Ролик кабельный прямой ø кабеля до 180 мм	ШТ	0
ST157	Ролик кабельный прямой ø кабеля до 180 мм	ШТ	0
ST168	Ролик одинарный	ШТ	0
ST168.2	Ролик двойной	ШТ	0
ST171	Стойка кабельная 350 - 1200 мм	ШТ	0
ST18	Щетка	ШТ	7960
ST18.2	Футляр для щетки	ШТ	2358
ST188.1	Нож изолированный кабельный лезвие прямое	ШТ	0
ST188.2	Нож изолированный кабельный лезвие в форме крюка	ШТ	0
ST19	Штанга оперативная изолирующая длина 1 м	ШТ	6823
ST192	Клин отделительный пластиковый, для СИП	ШТ	4927
ST196.2	Устройство заземления 3 полюса, для SZ51, SZ152	ШТ	108825
ST196.H003V3D	Заземляющий гибкий медный проводник для ST72, ST72.5	ШТ	27616
ST197.2	Устройство заземления 4 полюса, для SZ56, SZ56.1, SZ156	ШТ	114194
ST20	Ключ 13/17	ШТ	23969
ST202	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления	ШТ	2154
ST202.54	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления с зажимом SLIW54	ШТ	3362
ST202.57	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления с зажимом SLIW57	ШТ	4262
ST204	Раскаточная машина тип 2042, базовая комплектация (трос 500 м)	ШТ	4190894
ST204.10	Раскаточная машина тип 2060 без дополнительного оборудования	ШТ	4295572
ST204.2040-0220	Конусная направляющая для доп. барабана к машине ST204.10	ШТ	139655
ST204.2060-0010	Доп. барабан для сматывания старого провода к машине ST204.10	ШТ	646552
ST204.2060-0030	Основной барабан с синтетическим тросом, 1100 м, диам. 6 мм к машине ST204.10	ШТ	827587
ST204.3060-0021	Основной барабан без троса к машине ST204.10	ШТ	470690
ST206.3	трос-лидер полиамидный, ø 8 мм	М	767
ST206.4	трос-лидер полиамидный, ø 6 мм	М	722
ST208		ШТ	15 480
ST208.1	Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм	ШТ	2038
ST208.57	Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм с зажимом SLIW57	ШТ	4497
ST214	Инструмент для затяжки ремешков	ШТ	0
ST26.1	Ролик монтажный одинарный, ø 50 мм, нейлон	ШТ	7040
ST26.11	Ролик монтажный одинарный, ø 50 мм, нейлон, крепление цепью	ШТ	65179
ST26.22	Ролик монтажный двойной, ø 50 мм, нейлон, крепление цепью	ШТ	70036
ST26.33	Ролик монтажный одинарный, ø 77 мм, Al сплав	ШТ	33948
ST26.99	Раскаточная тележка для SO99	ШТ	51846
ST277	Стенд для разделки кабеля	ШТ	450254
ST29	Ключ трещоточный для работы под напряжением до 1 кВ	ШТ	112306
ST29.13	Головка торцевая сменная 13 мм для изолированного ключа ST29	ШТ	12634
ST29.17	Головка торцевая сменная 17 мм для изолированного ключа ST29	ШТ	12634
ST29.19	Головка торцевая сменная 19 мм для изолированного ключа ST29	ШТ	12634
ST29.22	Головка торцевая сменная 22 мм для изолированного ключа ST29	ШТ	14319
ST30	Ключ динамометрический	ШТ	70389
ST31	Клинья отделительные	ШТ	3141
ST32	Ключ шестигранный внутренний 6 мм	ШТ	7113
ST33	Штанга оперативная изолирующая 2 м	ШТ	17307
ST34	Держатель зажимов	ШТ	7951
ST53	Копер для ремонтного крепежа деревянных опор SH0, SH1, SH2, SH3	ШТ	232631
ST55	Стяжное устройство для SH0, SH1, SH2 и SH3	ШТ	94854
ST72	Устройство заземляющее для SZ46	ШТ	77924
ST72.5	Устройство заземляющее для SZ41	ШТ	55592
ST97	Индикатор напряжения	ШТ	155968



ST97.1	Индикатор напряжения с подсумком	ШТ	165093
ST97.2	Подсумок для ST97	ШТ	13291
ST97.3	Индикатор напряжения с зуммером	ШТ	162092
SV15	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3	К-Т	6904
SV15.12	Комплект клеммников 1x SV15 + 1x SVV3	К-Т	10506
SV15.5	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3	К-Т	8021
SV29.253	Корпус для предохранителя 25 А	ШТ	3326
SV29.633	Корпус для предохранителя 63 А	ШТ	5833
SV50	Комплект клеммников 3x KE10.504 + 1x KE10.506	ШТ	8336
SVV10.10	Предохранитель 10А, габарит II	ШТ	467
SVV10.16	Предохранитель 16А, габарит II	ШТ	467
SVV10.20	Предохранитель 20А, габарит II	ШТ	532
SVV10.25	Предохранитель 25А, габарит II	ШТ	596
SVV10.35	Предохранитель 35А, габарит III	ШТ	1220
SVV10.50	Предохранитель 50А, габарит III	ШТ	1762
SVV10.63	Предохранитель 63А, габарит III	ШТ	1762
SVV3	Автоматический выключатель 10А	ШТ	3706
SVV3.2	Автоматический выключатель 2-х полюсный 2x10А	ШТ	5559
SZ151	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм ² , полюсов 3, до 160 А	ШТ	73286
SZ152	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3, до 160 А	ШТ	76180
SZ152.01	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+PEN, до 160 А	ШТ	76180
SZ156	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+N, до 160 А	ШТ	100264
SZ157	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм ² , полюсов 3+N, до 160 А	ШТ	80104
SZ24	Разъединитель линейный 6-20 кВ, комплект на 3 фазы	К-Т	245613
SZ41	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм ² , полюсов 3, до 400 А	ШТ	173390
SZ46	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм ² , полюсов 3+N, до 400 А	ШТ	211118
SZ46.1	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм ² , полюсов 4, до 400 А	ШТ	201810
SZ50.1 (SZ160.1)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , полюсов 1	ШТ	46464
SZ51 (SZ160.3)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , 3 полюса, до 160 А	ШТ	73920
SZ56 (SZ160.41)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , полюсов 3+N	ШТ	107008
SZ56.1 (SZ160.4)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , 4 полюса	ШТ	156300

